



Crna Gora
Prijestonica Cetinje

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RADIO-DIFUZNI CENTAR" PODGORICA			
Primljeno: 23. 05. 2024.			
Org. ad.	Broj	Prilog	Vrednost
	2705		

Adresa: Baja Pivljanina 2
81250 Cetinje, Crna Gora
Tel: +382 41 231 720
Mob: +382 67 263 445
e-mail: sekretarijat.upzs@cinje.me

www.cetinje.me

Sekretarijat za uređenje prostora
i zaštitu životne sredine

Broj: 05-332/24-214

Cetinje, 17.05.2024.godine

„RADIO-DIFUZNI CENTAR“ D.O.O.

PODGORICA

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 130/V

Poštovani,

U prilogu akta dostavljamo Vam urbanističko-tehničke uslove za izradu projektne dokumentacije za privremeni objekat – fiksna radiokomunikaciona stanica – rekonstrukcija postojećeg čeličnog rešetkastog antenskog stuba, na dijelu kat. parcela br. 2062 K.O. Ceklin, zahvat Prostorno – urbanističkog plana Prijestonice Cetinje („Sl. list CG – o.p.“, br. 12/14).

S poštovanjem


SEKRETARKA
Marija PROROČIĆ, Mast.inž.arh.

Dostavljeno:

- Naslovu,

- Urbanističko – građevinskoj inspekciji, ul. IV Proleterske brigade br. 19, Podgorica,
- Upravi lokalnih javnih prihoda,
- Sekretarijatu,
- Arhivi.

Kontakt osoba: Martinović Petar, dipl.ing.arh
tel: 067/263-445
e-mail: petar.martinovic@cinje.me



URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE

Broj: 05-332/24-214
Cetinje, 17.05.2024. godine



1.	Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 115, 116 i 117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje i uklanjanje privremenih objekata, uređaja i opreme („Sl. list Crne Gore“, br. 043/18, 076/18 i 076/19), Izmjene i dopune Programa privremenih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje za period 2020-2024.godine („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 026/20) i podnijetog zahtjeva „Radio-difuzni centar“ d.o.o. iz Podgorice, izdaje:
2.	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE – za izradu tehničke dokumentacije za privremeni objekat – fiksna radiokomunikaciona stanica – rekonstrukcija postojećeg čeličnog rešetkastog antenskog stuba.
3.	PODNOŠILAC ZAHTJEVA: „Radio-difuzni centar“ d.o.o.“ Podgorica
4.	LOKACIJA Katastarska parcela broj 2062/2 K.O. Ceklin, neposredno uz lokalni put L3 Uličić – Bokovo-Kosijeri – Đinovići – granica Opštine Podgorica, u zahvatu Prostorno – urbanističkog plana Prijestonice Cetinje („Sl. list CG – o.p.“, br. 12/14).
5.	POSTOJEĆE STANJE Po listu nepokretnosti br. 385, na kat. parceli broj 2062/2 K.O.Ceklin nalazi se šuma 4.klase površine 857m ² (svojina Država Crna Gora, raspolaganje Vlada Crne Gore – „Radio difuzni centar“ d.o.o. Podgorica 1/1).
6.	PLANIRANO STANJE
6.1.	Planirana namjena objekta Fiksna radiokomunikaciona stanica je nepokretni privremeni objekat koji je dio elektronske komunikacione mreže.
6.2.	Pravila parcelacije i regulacije Lokacija za postavljanje Lokacija postojećeg čeličnog rešetkastog antenskog stuba je kat. parcela br. 2062/2 K.O.Ceklin, u zahvatu Prostorno – urbanističkog plana Prijestonice Cetinje („Sl. list CG – o.p.“, br. 12/14). Način postavljanja Na osnovu dopisa, koji nam je dostavio „Radio-difuzni centar“ d.o.o.“ Podgorica, neophodno je izvršiti zamjenu postojećeg čeličnog rešetkastog antenskog stuba usled dotrajalosti istog. Dimenzija Novi stub je predviđen dimenzija u osnovi 4000x4000mm i visine 30m plus igla visine 3m. Tehničku dokumentaciju za postavljanje ove vrste privremenih objekata čini: revidovani glavni projekat. Za ovaj tip privremenog objekta potrebna je saglasnost Glavnog gradskog arhitekta.
7.	USLOVI I MJERE U POGLEDU ZAŠTITE Uslovi i mjere za zaštitu životne sredine: Projekat pripada Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br. 27/07 i „Sl.list CG“, br. 47/13,53/14 i 37/18), neophodno je sprovesti

	postupak procjene uticaja na životnu sredinu, kod nadležnog organa za zaštitu životne sredine, u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18) i Zakonom o životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 52/16 i 73/19). Nosilac projekta ne može pristupiti izvođenju projekta bez prethodno sprovedenog postupka. Uslovi zaštite od požara – Uz projektnu dokumentaciju uraditi elaborat zaštite od požara, shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG“, br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 3/23), Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu („Sl. list CG“, br. 34/14 i 44/18) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda („Sl. list RCG“, br. 6/93). Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara i zaštite na radu, shodno propisima za ovu vrstu objekata. Zaštita pješačkih tokova - privremeni objekti se ne mogu postavljati tako da sužavaju pješačke komunikacije ili zaklanjaju i ometaju pristup javnim ustanovama. Prilikom određivanja lokacije privremenog objekta poštovati pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu postavljanja odnosno izgradnje privremenog ugostiteljskog objekta mora se osigurati nesmetano korišćenje okolnih zgrada, drugih objekata i urbane opreme. Bezbjednost saobraćaja - privremeni objekti se ne mogu postavljati na kolovozima, parkinzima i uglovima raskrsnica, odnosno na bilo koji način kojim se ugrožava ili umanjuje bezbjednost saobraćaja i na bilo koji način onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija).
8.	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE Zaštita zelenih površina - privremeni objekti se ne smiju postavljati na zelene površine. Poželjno ih je postavljati na neuređene površine koje bi na taj način bile oplemenjene. Prilikom postavljanja odnosno građenja privremenog ugostiteljskog objekta nije dozvoljeno sjeći drveće i ostalo vrijedno rastinje, već je položaj, oblik i veličinu objekta neophodno prilagoditi uslovima konkretne lokacije kako bi se sačuvalo zatečeno stanje.
9.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE Zaštita ambijentalnih vrijednosti - svojim oblikom, materijalizacijom privremeni objekti treba da su u što većoj mjeri usklađeni sa ambijentom, da su jednostavni i nenametljivi, da su izvedeni profesionalno i od kvalitetnih materijala.
10.	USLOVI PRIKLJUČENJA NA INFRASTRUKTURU Elektroinstalacije: Prilikom izrade projekata Elektroinstalacija objekta, koristiti sljedeće propise: - Zakon o energetici („Sl. list CG“ br. 5/16, 51/17, 82/20, 29/22 i 152/22); - Zakon o zaštiti i zdravlju na radu („Sl. list CG“ br. 34/14, 44/18) – pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne ili pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidi propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. - Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG“ br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 3/23). U postupku projektovanja Elektronske komunikacione infrastrukture poštovati sljedeće preporuke: 1. Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati: - Zakon o elektronskim komunikacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19), - Zakon o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina ("Službeni list Crne Gore" broj 001/22), - Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata („Sl. list Crne Gore“, br. 33/14), - Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima („Sl. list Crne Gore“, br. 41/15),



- Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Sl. list Crne Gore”, br. 59/15 i 39/16),
- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Sl. list Crne Gore”, br. 52/14) i
- Pravilnik o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima („Sl. list Crne Gore”, br. 6/15).

2. Potrebno je voditi računa o sljedećem:

- Kod gradnje novih infrastrukturnih objekata i rekonstrukcije postojećih posebnu pažnju obratiti na zaštitu postojeće elektronske komunikacione infrastrukture.
- Potrebno je da se uvijek obezbijede koridori za elektronske komunikacione kablove duž svih postojećih i novih saobraćajnica.
- Gradnja, rekonstrukcija i zamjena elektronskih komunikacionih sistema mora se izvoditi po najvišim tehnološkim, ekonomskim i ekološkim kriterijumima.
- Elektronska komunikaciona mreža, elektronska komunikaciona infrastruktura i povezana oprema trebalo bi da se grade na način koji omogućava jednostavan prilaz, zamjenu, unaprijeđenje i korišćenje koje nije uslovljeno načinom upotrebe pojedinih korisnika ili operatora, odnosno treba da bude obezbijeđen pristup i nesmetano održavanje iste tokom čitavog vijeka trajanja.

Kod gradnje novih objekata i rekonstrukcije postojećih treba obavezno obezbijediti zaštitu postojećih elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme. U skladu sa ovim:

- Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na svom sajtu objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture (<http://geoportal.ekip.me/>). Sve zainteresovane strane mogu da zatraže od ove Agencije otvaranje korisničkog naloga kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture preko web portala, kako je opisano u uputstvu koje možete naći na navedenoj adresi. Takođe, podaci o stanju elektronske komunikacione infrastrukture na određenoj lokaciji se mogu dobiti od Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ili operatora elektronskih komunikacija na osnovu pisanog zahtjeva.
- U slučaju da se trasa kanalizacije za potrebe elektronske komunikacione infrastrukture poklapa sa trasom vodovodne kanalizacije i trasom elektro instalacija, treba poštovati propisana rastojanja, a dinamiku izgradnje vremenski uskladiti.
- U svrhu eliminisanja mogućeg mehaničkog i hemijskog oštećenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme kod paralelnog vođenja, približavanja i ukrštanja sa ostalom infrastrukturom u prostoru, potrebno je pridržavati se određenih minimalnih rastojanja.

3. Kako je potrebno obezbijediti koridore za elektronske komunikacione kablove duž svih postojećih i novih saobraćajnica, pri gradnji saobraćajnice obavezno projektom predvidjeti izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture (kablovske kanalizacije), kao i zaštitu ili eventualno potrebno izmještanje postojeće elektronske komunikacione infrastrukture. Kapacitet kablovske telekomunikacione kanalizacije projektovati u skladu sa DUP–om zone u kojoj se nalazi saobraćajnica, a najmanje dvije PVC cijevi Ø110mm. Planirati da trasa telekomunikacione kanalizacije bude duž čitave saobraćajnice i da se, gdje god je to moguće, uklopi u buduće trotoare saobraćajnica i zelene površine. U slučaju da se trasa telekomunikacione kanalizacije poklapa sa trasama vodovodnih i elektro instalacija potrebno je poštovati propisana rastojanja, a dinamiku izgradnje vremenski uskladiti. U kablovskoj telekomunikacionoj kanalizaciji i priključcima na elektronsku komunikacionu mrežu predvidjeti rezervne kapacitete, koji bi omogućavali dalju modernizaciju elektronskih komunikacionih mreža bez potrebe za izvođenjem naknadnih građevinskih radova, kojima bi se iznova devastirala postojeća infrastruktura.

Takođe, neophodno je poštovati sljedeće preporuke date na internet stranici Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore:

<https://ekip.me/page/electronic-communications/ec-networks/development-of-technical->

	<u>documents/content</u> Sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije: <u>https://ekip.me/page/electronic-communications/ec-networks/development-of-technical-documents/content</u> Sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture <u>http://geoportal.ekip.me/</u>, preko koga sve zainteresovane strane mogu da zatraže od otvaranje korisničkog naloga kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture. Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu: Prilaz navedenoj kat. parceli je sa kat. parcele br. 2031 K.O. Ceklin (nekategorisani put, po listu nepokretnosti br. 14 – prepis, svojina Država Crna Gora, raspolaganje Vlada Crne Gore) kao i sa kat. parcele br. 2062/1 K.O. Ceklin (susvojina Vujanović Gojko, Vujanović Slobodan i Vujanović Vjera).
11.	NAPOMENA Postupak za postavljanje privremenih objekata definisan je članom 117 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20). „Privremeni objekat investitor može da postavi, odnosno gradi na osnovu prijave i dokumentacije propisane ovim zakonom. Dokumentacija iz stava 1 ovog člana sadrži: 1) dokaz o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljištu; 2) dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja lokalne komunalne takse, za korišćenje javnih površina; 3) tehničku dokumentaciju izrađenu u skladu sa urbanističkim uslovima iz Programa i tehničkim uslovima pribavljenim od organa za tehničke uslove; i 4) saglasnost iz člana 87 stav 7 ovog zakona. Dokumentacija iz stava 2 tačka 3 ovog člana, u zavisnosti od vrste i namjene privremenog objekta, može da bude tipski projekat, odnosno druga vrsta projekta. Prijavu i dokumentaciju iz st. 1 i 2 ovog člana, investitor je dužan da podnese nadležnom inspekcijском organu lokalne uprave u roku od 15 dana prije početka postavljanja odnosno građenja. Odredba stava 2 tač. 3 i 4 ovog člana ne odnosi se na privremeni objekat koji je izgrađen odnosno postavljen u skladu sa propisima koji su važili prije donošenja Programa i koji je usklađen sa urbanističkim uslovima iz Programa. Urbanistički uslovi iz stava 2 tačka 3 ovog člana u odnosu na spoljnji izgled privremenog objekta, izdaju se u skladu sa državnim smjernicama razvoja arhitekture.
12.	DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, - Urbanističko – građevinskoj inspekciji, Sekretarijatu i Arhivi.
13.	OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:
14.	Arh. Petar Martinović, dipl.ing.
15.	M.P. SEKRETARKA Marija PROROČIĆ, Mast.inž.arh.
16.	PRILOZI - Grafički prilozi iz planske dokumentacije (PUP Cetinje) moguće je preuzeti iz Registra planske dokumentacije koju vodi nadležno ministarstvo, na internet stranici: (http://www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=CT); - Listovi nepokretnosti br. 14, 277 i 385 K.O. Ceklin, i kopija plana br. br. 917-119-245/2024 od 16.04.2024.god.; - Uslovi priključenja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje, br. 1486 od 10.05.2024.

godine i analognom formatu;

- Uslovi priključenja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore br. 0403-2143/2 od 10.05.2024.god. u digitalnom i analognom formatu;
- Katastar instalacija od d.o.o. „CEDIS“-a Podgorica, br. 20-50-15524 od 13.05.2024. god. u analognom i digitalnom formatu;
- Saobraćajno tehnički uslovi br. 016-332/24-214 od 26.04.2024.god., od Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj.

CRNA GORA
PRIJESTONICA CETINJE

Sekretarijat za uređenje prostora
i zaštitu životne sredine

Cetinje, 17.05.2024.god.

Broj: 05-332/24 - 214

Investitor: Radio difuzni centar d.o.o. Podgorica

RAZ:1:1000

Obradio:

Petar Martinović, dipl.ing.arh.


P. Martinović


Fiksna radiokomunikaciona stanica -
rekonstrukcija postojećeg čeličnog rešetkastog
antenskog stuba, kat.parcela br. 2062/2 K.O.
Ceklin, u zahvatu Prostorno - urbanističkog
plana Prijestonice Cetinje



Marija Proročić
SEKRETARKA

Marija PROROČIĆ, Mast.inž.arh.





list 05 / 1:5000 PLANIRANA NAMJENA POVRŠINA

PROSTORNO URBANISTIČKI PLAN PRIJESTONICE CETINJE

PLAN . . . 2014

Odluka o donošenju Prostorno-urbanističkog plana Prijestonice Cetinje
br. 01-030/14-132 (27.131. marta 2014. godine)

Ured za prostorno-urbanističko planiranje
Zemaljski institut, Beograd

NAMJENA POVRŠINA

Naseља i druge izgrađene strukture

Katuni

Poljoprivreda

Šume

Travnate površine (livade i pašnjaci)

Ostale prirodne površine
(garig, makija, krš, kamenjar)

Jezera

Močvare

Rijeke

Površine od interesa za odbranu







CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
Područna jedinica Cetinje

Adresa: Ul. Bajova br.2, zgrada Opštine
81250 Cetinje, Crna Gora
Telefon: +382 41 231 687

E-mail: cetinje@uzn.gov.me

Broj: 917-119-245/2024

datum: 16.04.2024.godine.

PRIJESTONICA CETINJE

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Veza: Vaš br. 05 - 332/24 – 1214 od 22.04.2024. godine.

Poštovani,

U vezi vašeg zahtjeva, dostavljenog ovoj Područnoj jedinici dana 16. 05. 2024. godine, za izdavanje kopije katastarskog plana i listova nepokretnosti za katastarske parcele broj: 2062/1 i 2062/2 K.o. Ceklin, kao i list nepokretnosti za katastarsku parcelu broj 2031 K.o. Ceklin, kao i skicu sa koordinatama detaljnih tačaka za katastarsku parcelu broj 2062/2 K.o. Ceklin, u prilogu ovog akta vam dostavljamo tražene podatke.

PRILOG: Kao kao u tekstu.

Obradila:

Krnić Mirsada



NAČELNICA
Nikolić Marija

DOSTAVITI:

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, ul. Bajova br. 2, Cetinje, (prilog)
a/a.

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTI
PODRUČNA JEDINICA: CETINJE
Broj: 917-119-245/2024
Datum: 16.05.2024.



Katastarska opština: CEKLIN
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 12
Parcela: 2062/1

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



4
690
500
057
750
9

4
690
500
000
585
9

4
690
250
057
750
9

4
690
250
000
585
9

4
690
000
057
750
9

4
690
000
000
585
9

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA
Obrednik

[Signature]



Ovlašćena
Službeno lice

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTI
PODRUČNA JEDINICA: CETINJE
Broj: 917-119-245/2024
Datum: 16.05.2024.



Katastarska opština: CEKLIN
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 12
Parcela: 2062/2

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



4
690
500
582
750
9

4
690
500
000
585
9

4
690
250
057
582
9



4
690
250
000
585
9

4
690
000
057
582
9

4
690
000
000
585
9

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

[Signature]

29

Ovlašćena
Službeno lice





UPRAVA ZA NEKRETNOSTI

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
CETINJE

Broj: 119-919-2870/2024

Datum: 16.05.2024.

KO: CEKLIN

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE BR. 05-332/24-214, CETINJE, za potrebe UT - USLOVA izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 14 - IZVOD

Podaci o parcelama								
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Boj. klasa	Površina m ²
2031			9.12 66		CEKLIN	Nekategorisani putevi		8334
								0.00
								8334
								0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
6206011101336	DRŽAVA CRNA GORA PODGORICA Podgorica	Svojina	1/1
6901100013840	VLADA CRNE GORE V.TERZIĆA 13 Podgorica	Raspodaganje	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnica:

Nikolić Marija



UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
CETINJE

Broj: 119-919-2868/2024

Datum: 16.05.2024.

KO: CEKLIN

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE BR. 05-332/24-214, CETINJE, za potrebe UT - USLOVA izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 277 - IZVOD

Podaci o parcelama								
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²
2062	1		12 81	09/04/2024	VRAŠKA STRANA	Sume 4. klase NASLJEDE		36238
								32.61
								36238
								32.61

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
2905933710165	VUJANOVIĆ FILIP GOJKO JURIJA GAGARINA 112 Beograd	Susvojina	3/5
6913011104265	VUJOVIĆ FILIP SLOBODAN CEKLIN Gornji Ceklin	Susvojina	1/5
6913011104264	VUJANOVIĆ FILIP VJERA CEKLIN Gornji Ceklin	Susvojina	1/5

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnica:

Nikolčić Marija



UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
CETINJE

Broj: 119-919-2869/2024

Datum: 16.05.2024

KO: CEKLIN

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE POOSTPRA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE BR. 05-332/24-214, CETINJE, za potrebe UT - USLOVA izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 385 - PREPIS

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
2062	2		12 81	09/04/2024	VRAŠKA STRANA	Sume 4. klase EKSPROPRIACIJA		857	0.77
								857	0.77

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
6206000002460 0	VLADA CRNE GORE - RADIO DIFUZIONI CENTAR DOO PODGORICA BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.130V PODGORICA 0	Raspolaganje	1/1
6206011101336	DRŽAVA CRNA GORA PODGORICA Podgorica	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnica:
[Signature]
Nikolić Marija

 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem		GRNA GORA Prijestonica Cetinje • Podgorica	
		Prilika: 15.05.2024 Org. jed.: 05 332/24, 214/4	
Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me		Sektor za održavanje 20 kV i 35 kV Ul. Ivana Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 308 fax: +382 20 241 012 www.cedis 15524 Br. 20-50 U Podgorici, 15.05.2024. godine	

**“Prijestonica Cetinje”
“Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine”**

**Adresa: Baja Pivljanina 2
81250 Cetinje, Crna Gora
n/r Petar Martinović (067/263-445)**

Predmet: Katastar podzemnih visokonaponskih elektro-energetskih instalacija


Broj predmeta 10-10-14029, dana 26.04.2024. godine (Vaš broj predmeta 05-332/24-214, dana 22.04.2024. godine)

Izlaskom na lice mjesta i uvidom u dokumentaciju, utvrđeno je da na predmetnoj lokaciji ne postoje podzemne visokonaponske elektro-energetske instalacije. Geodetski izvještaj u PDF fajlu je poslat na sledeće e-mail adrese: sekretarijat.upzs@cetinje.me ; petar.martinovic@cetinje.me , za sve dodatne informacije kontaktirati navedene osobe.

Kontakt osobe:
Milovan Mitrović, dipl.el.inž. 067/224-003.
Zoran Minić, spec.inž.geod. 067/255-330

U Podgorici,
08.05.2024. godine

CEDIS DOO
Rukovodilac Sektora za održavanje 20 kV i 35 kV
Sreten Krstajić, dipl.el.inž.



2062/1

2031

2062/2

Podzemni kabl 0.4kV od betonskog stuba do objekta "Radio-difuznog centra" je vlasništvo "Radio-difuznog centra". Izvedeno stanje podzemnog kabla 0.4kV od betonskog stuba do objekta "Radio-difuznog centra" preuzeti od "Radio-difuznog centra".

Za sve dodatne informacije kontaktirati
dipl.el.inž. Milovana Mitrovića (067/224-003)
ili spec.inž.geod. Zorana Minića (067/255-330), kako
prilikom građevinskih radova ne bi došlo do oštećenja
podzemnih kablovskih veza.

Podloga preuzeta od Sekretarijata za uređenje prostora i
zaštitu životne sredine, Prijestonica Cetinje.



"CEDIS" DOO
PODGORICA

Sektor za održavanje 20kV i 35kV,
Služba za ispitivanje u TS i kablova

Katastar podzemnih visokonaponskih EE instalacija:
Na kat.parceli 2062/2 ne postoje podzemne visokonaponske
elektro-energetske instalacije

Crtez: SITUACIONI PLAN
- Prilog zahtjeva -

Rukovodilac sektora Sreten Krstajić, dipl.el.inž.	Potpis <i>Krstajic</i>	Šef službe Marko Mugoša, dipl.el.inž.	Potpis <i>Mugoša</i>
Geodeta Zoran Minić, spec.inž.geod.	Potpis <i>Minić</i>		
Datum: Maj 2024.	Razmjera: 1:500	Broj priloga: 1	

Prijestonica Cetinje
Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Priloga	10.05.2024
Org. jed.	05 332/24-214
Opis	
Podpis	

Poštovani,

TELEFONI:

Centrala +38241 231 136

Direktor +38241 231 221

Telefax +38241 232 038

e-mail: viketdirektor@t-com.me

Žiro račun 535-10441-87

Prva banka - PJ Cetinje

Vaš znak _____ Naš znak 1486

Datum 10. 05 2024 god.

Vezano za vaš zahtjev broj br.05-332/24-214 od 22.04.2024 (naš broj 1349 od 25.04.2024.god.) dostavljamo vam obavještenje o neizdavanju tehničkih uslova priključenja i katastra instalacija za izradu projektne dokumentacije za privremeni objekat-fiksna radiokomunikaciona stanica-rekonstrukcija postojećeg čeličnog rešetkastog antenskog stuba na dijelu KP br. 2062 KO Ceklin, zahvat PUP-a Prijestonice Cetinje.

Prilog:

- kao u dopisu

IZVRŠNI DIREKTOR,
Radovan Krunić, dipl. ing.



Dostaviti:

- Naslovu
- Sl. za proj. i razvoj
- Arhivi

"Radio difuzni centar" d.o.o.
Podgorica

TELEFONI:

Centrala +38241 231 136

Direktor +38241 231 221

Telefax +38241 232 038

e-mail: viketdirektor@t-com.me

Žiro račun 535-10441-87

Prva banka - PJ Cetinje

Vaš znak _____ Naš znak 1486Datum 10. 05 2024 god.


Veza : Zahtjev za tehničke uslove priključenja i katastar instalacija za privremeni objekat-fiksna radiokomunikaciona stanica-rekonstrukcija postojećeg čeličnog rešetkastog antenskog stuba na dijelu KP br. 2062 KO Ceklin , zahvat PUP-a Prijestonice Cetinje, (Nacrt UTU br.05-332/24-214 od 22.04.2024.god.)

Na zahtjev Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredione Prijestonice Cetinje br. 05-332/24-214 od 22.04.2024.god. (naš broj 1349 od 25.04.2024.god.), a u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Odlukom o vodosnabdijevanju Prijestonice Cetinje, Pravilnikom o uslovima za projektovanje, izgradnju i održavanje vodovodnog sistema, Pravilnikom o uslovima za izgradnju i održavanje i korišćenje fekalne kanalizacije, Pravilnikom o uslovima za izgradnju i održavanje i korišćenje atmosferske kanalizacije, Pravilima o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, Nacrtom urbanističko-tehničkih uslova broj br. 05-332/24-214 od 22.04.2024. god. izdatih od Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredione Prijestonice Cetinje kao i dokumentacijom kojom raspolažemo, katastrom podzemnih instalacija obavještavamo vas o sljedećem:

Vodovod i kanalizacija

1. Na dijelu KP br. 2062 KO Ceklin u zahvat PUP-a Prijestonice Cetinje nema instalacija vodovoda i kanalizacije koja nam je data na upravljanje, gazdovanje i održavanje;
2. Tačkom 10 Uslovi priključenja na infrastrukturu, Nacrta urbanističko-tehničkih uslova broj 05-332/24-214 od 22.04.2024.god., za privremeni objekat koji je predmet rekonstrukcije nije predviđeno priključenje na vodovod i kanalizaciju;

Rukovodilac Sl. za proj. i razvoj
Predrag Ratković, dipl.ing. građ.



IZVRŠNI DIREKTOR,
Radovan Krunić, dipl. ing.



Dostaviti:

- Naslovu
- Sl. za proj. i razvoj
- Arhivi



Crna Gora
Prijestonica Cetinje

Adresa: Baja Pivljanina 2

81250 Cetinje, Crna Gora

Tel: +382 41 231 796

e-mail: sekretarijat.kps@ Cetinje.me

www.cetinje.me

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj

Broj: 016-335/24-214

Cetinje, 26.april 2024. godine

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine
-gospođa Marija Proročić,sekretar-

Poštovana,

U prilogu akta dostavljamo Vam saobraćajno - tehničke uslove, za izradu projektne dokumentacije za privremeni objekat – fiksna radiokomunikaciona stanica - rekonstrukcija postojećeg rešetkastog antenskog stuba, na kat. parceli br.2062/2 KO Ceklin, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Prijestonice Cetinje(„Sl. List Crne Gore - o. p., br.12/14).

S poštovanjem,


Vladan Radunović
SEKRETAR

Dostavljeno:

- Naslovu;
- Sekretarijatu;
- Arhivi.



Crna Gora
Prijestonica Cetinje

Adresa: Baja Prejlanina 2
81250 Cetinje, Crna Gora
Tel: +382 41 231 796
e-mail: sekretariat.kps@ Cetinje.me

www.cetinje.me

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj

Broj: 016-335/24-214

Cetinje, 26.april 2024. godine

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, broj 05-332/24-214 od 22.04.2024.godine, za davanje saobraćajno - tehničkih uslova za izradu projektne dokumentacije za privremeni objekat – fiksna radiokomunikaciona stanica - rekonstrukcija postojećeg rešetkastog antenskog stuba, na kat. parceli br.2062/2 KO Ceklin, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Prijestonice Cetinje(„Sl. List Crne Gore - o. p., br.12/14), izdaje saobraćajne uslove

- Lokacija privremenog objekta – fiksna radiokomunikaciona stanica, kat. parcele br.2062/2 KO Ceklin, nalazi se u blizini lokalnog puta L3 Ulići - Bokovo – Kosijeri – Đinovići – granica Opštine Podgorica kat.par. br. 2031 K.O.Ceklin, vodi se kao javni put u površini od 8334 m², nosioc prava Država Crna Gora, raspolaganje Vlada Crna Gora, bez izgrađenog saobraćajnog priključka za datu lokaciju.
- Predmetni privremeni objekat se postavlja prema izdatim urbanističko – tehničkim uslovima Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine.
- Lokacija na koju se postavlja privremeni objekat/objekti mora imati obezbijeđen kolski i pješački prilaz - pristup sa javne površine. Kolski prilaz parceli je min. 5.0m širine, sa minimalnim unutrašnjim radiusom krivine 8.0m.
- Izuzetno, lokacije koje nemaju mogućnost obezbijeđenja kolskog pristupa, može se obezbijediti samo pješački pristup sa javne površine uz obezbijeđenje prava službenosti prolaza. Pješački prilaz je min. 1.5m širine.
- Posebni saobraćajno-tehnički uslovi definišu se na osnovu parametara koji su propisani u urbanističko – tehničkim uslovima, ranga javnog puta, parametrima javnog puta, potrebama objekta koji se postavlja, očekivanog saobraćajnog opterećenja na prilaznom putu, konfiguracija terena itd.
- Obavezno je sagledavanje šireg prostora (postojeći prilazi, susjedna parcela, režim saobraćaja na javnom putu i slično).
- Tehničku dokumentaciju priključka uraditi saglasno standardima, normativima, preporukama i propisima koji važe u ovoj oblasti.
- Pri projektovanju svih saobraćajnih površina unutar i van predmetnog kompleksa, pridržavati se Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Sl. List Crne Gore“, br.066/19) i Zakona o putevima („Sl.list Crne Gore“, br. 082/20 i 140/22).

Ovi saobraćajno – tehnički uslovi su sastavni dio nacrtu UTU-a za privremeni objekat – fiksna radiokomunikaciona stanica- rekonstrukcija postojećeg rešetkastog antenskog stuba, na kat. parceli br.2062/2 KO Ceklin, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Prijestonice Cetinje(„Sl. List Crne Gore - o. p., br.12/14).

Obradila:

Nada Otasević, dipl.ing.saob.



Dostavljeno: Naslovu, Sekretarijatu, Arhivi.



CRNA GORA

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST

GRN	
10.05.2024	
05	332/24 214/2

Broj: 0403 – 2143/2

Podgorica, 07. 05. 2024. godine

PRIJESTONICA CETINJE
SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
– n/r Sekretarke Marije Proročić –

81 250 CETINJE

Bajova broj 2

Predmet: Uslovi za izradu projektne dokumentacije i dostavljanje katastra podzemne elektronske komunikacione infrastrukture

Dopisom broj: 05–332/24–214 od 22. 04. 2024. godine, koji je kod ove Agencije zaveden pod brojem 0102–2143/1 dana 29. 04. 2024. godine, a uz koji ste dostavili Nacrt urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za privremeni objekat- fiksna radiokomunikaciona stanica – rekonstrukcija postojećeg čeličnog rešetkastog antenskog stuba na dijelu katastarskih parcela br. 2062 K.O. Ceklin, u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana, Prijestonice Cetinje (Sl. List CG – o.p.“ br. 12/14), tražili ste od Agencije izdavanje katastra instalacija i tehničkih uslova priključka.

Agencija smatra da je u Urbanističko-tehničkim uslovima, u posebnoj tački koja se odnosi na elektronsku komunikacionu infrastrukturu, potrebno navesti obavezu poštovanja Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega. Kako ovi propisi sadrže sve potrebne uslove za izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture propisivanje posebnih uslova od strane Agencije nije potrebno i dovoljno je da konačni Urbanističko-tehnički uslovi sadrže ove preporuke kako u ovom slučaju, tako i u buduću pri izdavanju Urbanističko-tehničkih uslova.

U tom smislu u Urbanističko-tehničkim uslovima dovoljno je navesti sljedeće:

Elektronska komunikaciona infrastruktura.

1. Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sledeće propise:
 - Zakon o elektronskim komunikacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19),
 - Zakon o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina ("Službeni list Crne Gore" broj 001/22),
 - Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata („Sl. list Crne Gore“, br. 33/14),

- Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima („Sl. list Crne Gore”, br. 41/15),
 - Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Sl. list Crne Gore”, br. 59/15 i 39/16),
 - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Sl. list Crne Gore”, br. 52/14) i
 - Pravilnik o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima („Sl. list Crne Gore”, br. 6/15).
2. U Urbanističko-tehničkim uslovima naročito treba naglasiti da je potrebno voditi računa o sljedećem:
- Kod gradnje novih infrastrukturnih objekata i rekonstrukcije postojećih posebnu pažnju obratiti na zaštitu postojeće elektronske komunikacione infrastrukture.
 - Potrebno je da se uvijek obezbijede koridori za elektronske komunikacione kablove duž svih postojećih i novih saobraćajnica.
 - Gradnja, rekonstrukcija i zamjena elektronskih komunikacionih sistema mora se izvoditi po najvišim tehnološkim, ekonomskim i ekološkim kriterijumima.
 - Elektronska komunikaciona mreža, elektronska komunikaciona infrastruktura i povezana oprema trebalo bi da se grade na način koji omogućava jednostavan prilaz, zamjenu, unaprjeđenje i korišćenje koje nije uslovljeno načinom upotrebe pojedinih korisnika ili operatora, odnosno treba da bude obezbijeđen pristup i nesmetano održavanje iste tokom čitavog vijeka trajanja.
 - Kod gradnje novih objekata i rekonstrukcije postojećih treba obavezno obezbijediti zaštitu postojećih elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme. U skladu sa ovim:
 - Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na svom sajtu objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture (<http://geoportalekip.me/>). Sve zainteresovane strane mogu da zatraže od ove Agencije otvaranje korisničkog naloga kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture preko web portala, kako je opisano u uputstvu koje možete naći na navedenoj adresi. Takođe, podaci o stanju elektronske komunikacione infrastrukture na određenoj lokaciji se mogu dobiti od Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ili operatora elektronskih komunikacija na osnovu pisanog zahtjeva.
 - U slučaju da se trasa kanalizacije za potrebe elektronske komunikacione infrastrukture poklapa sa trasom vodovodne kanalizacije i trasom elektro instalacija, treba poštovati propisana rastojanja, a dinamiku izgradnje vremenski uskladiti.
 - U svrhu eliminisanja mogućeg mehaničkog i hemijskog oštećenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme kod paralelnog vođenja, približavanja i ukrštanja sa ostalom infrastrukturom u prostoru, potrebno je pridržavati se određenih minimalnih rastojanja.

3. Kako je potrebno obezbijediti koridore za elektronske komunikacione kablove duž svih postojećih i novih saobraćajnica, pri gradnji saobraćajnice obavezno projektom predvidjeti izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture (kablovske kanalizacije), kao i zaštitu ili eventualno potrebno izmještanje postojeće elektronske komunikacione infrastrukture.

Kapacitet kablovske telekomunikacione kanalizacije projektovati u skladu sa DUP-om zone u kojoj se nalazi saobraćajnica, a najmanje dvije PVC cijevi Ø110mm. Planirati da trasa telekomunikacione kanalizacije bude duž čitave saobraćajnice i da se, gdje god je to moguće, uklopi u buduće trotoare saobraćajnica i zelene površine. U slučaju da se trasa telekomunikacione kanalizacije poklapa sa trasama vodovodnih i elektro instalacija potrebno je poštovati propisana rastojanja, a dinamiku izgradnje vremenski uskladiti.

U kablovskoj telekomunikacionoj kanalizaciji i priključima na elektronsku komunikacionu mrežu predvidjeti rezervne kapacitete, koji bi omogućavali dalju modernizaciju elektronskih komunikacionih mreža bez potrebe za izvođenjem naknadnih građevinskih radova, kojima bi se iznova devastirala postojeća infrastruktura.

U prilogu ovog dokumenta na CD-u dostavljamo katastar podzemnih instalacija za područje Prijestonice Cetinje. Za detalje o eventualnim promjenama po pitanju položaja elektronske komunikacione infrastrukture potrebno je da se obratite operatorima vlasnicima. Napominjemo da su podaci koji se tiču podzemne elektronske komunikacione infrastrukture izvezeni iz sistema Agencije za mapiranje elektronske komunikacione infrastrukture i ovaj sistem koristi WGS 84 koordinatni sistem. Uvid u isto možete imati na adresi <http://geoportal.ekip.me/>. Detaljnim podacima sa Geoportala možete pristupiti ako se registrujete kod ove Agencije, a na osnovu zahtjeva, kako je opisano u uputstvu koje možete naći na navedenoj adresi.

Napominjemo da je Agencija na svom sajtu objavila preporuke za izradu planskih dokumenta sa podzakonskim aktima koji su donešeni na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama (<https://ekip.me/page/electronic-communications/ec-networks/development-of-planning-documents/planning-recommendations>). Navedene preporuke, podzakonski akti i podaci, trebalo bi da budu oduhvaćeni planskim dokumentima u dijelu koji se odnosi na elektronske komunikacije. Takođe, na sajtu Agencije nalaze relevantni propisi u skladu sa kojima se vrši izrada tehničke dokumentacije (<https://ekip.me/page/electronic-communications/ec-networks/development-of-technical-documents/content>).

Prilog – Podaci koji se tiču podzemne elektronske komunikacione infrastrukture – katastar podzemnih instalacija za područje Prijestonice Cetinje (i u dwg formatu)

Dostaviti:

- Naslovu preporučeno
- a/a



Izvršni direktor

Darko Grgurović