

PREGLED POSTUPKA #96489

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Opštine Herceg Novi
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sanja Baljošević
Kontakt	031 323 781
Datum objave	21.07.2025. 13:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Opštine Herceg Novi	21.07.2025 13:30	28.07.2025 09:00	28.07.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA HERCEG NOVI Kancelarijski namještaj 39130000 - Kancelarijski namještaj	16.528,93 EUR	3.471,07 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: isporuka robe će se vršiti sukcesivno, po potrebi, na zahtjev Naručioca, do utroška ugovorenih sredstava, bez promjene jediničnih cijena, a najduže do godinu dana od dana zaključenja Ugovora o isporuci iste. Ponuđač je dužan da naručenu robu dostavi u roku od deset dana od dostavljanja pojedinačne porudžbine.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su prostorije Opštine Herceg Novi	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će biti vršeno u roku od 15 dana od dana prijema fakture za ispostavljenju robu	Rok plaćanja
Način plaćanja-virmanski	Način plaćanja
Ponuđač je u obavezi da isporuči namještaj zaključno sa unošenjem u prostorije Naručioca, odnosno da izvrši neophodnu montažu namještaja (kod kojeg je potrebna montaža) radnim danima do 15:00 časova.	Uslovi za primopredaju
Garantni rok: 24 mjeseca od dana prijema robe. Garantni period podrazumjeva period validnosti garancije, tokom koga ponuđač bez dodatne naknade vrši zamjenu ili opravku proizvoda, ukoliko je došlo do oštećenja koje nije izazvano krivicom Naručioca.	Garantni rok

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćeno lice organizacione jedinice izvrši prijem ugovorene robe, što se potvrđuje Zapisnikom o primopredaji (otpremnicom), koji potpisuju prisutna, ovlašćena lica izabranog ponuđača i organizacionih jedinica naručioca i kojim će se konstatovati da je namještaj koji je predmet ovog ugovora isporučen i montiran, u skladu sa prihvaćenom ponudom izabranog ponuđača.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 16.528,93 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kancelarijski sto	Dimenzije : visina 73cm dužina 160cm širina 80cm Ploča od univera debljine 25mm (okantovana ABS trakom debljine 2mm u tonu univera od kojeg je izrađena). Elementi spojeni montažno- demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Stranice stola od univera debljine 25mm (sve ivice okantovane ABS trakom debljine 2mm u tonu univera od kojeg su izrađene). Sto sa fiokama sa jedne strane. Broj fioka: 3 sa bravicom za zaključavanje. Dimenzije fioka usklađene sa dimenzijama stola i fiksirane su za sto tj. čine sastavni dio stola. Boja po izboru naručioca ili iz palete ponuđača.	1,00 kom.

2	Kancelarijski sto	Dimenzije : visina 73cm dužina 125cm širina 60cm Univer debljine 18mm (okantovan ABS trakom debljine 2mm u tonu univera od kojeg je izrađen) Elementi spojeni montažno -demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova Sto sa fiokama sa jedne strane i mjestom za PC kućište sa druge strane. Broj fioka: 3 sa bravicom za zaključavanje Dimenzije fioka usklađene sa dimenzijama stola i fiksirane su za sto tj. čine sastavni dio stola. Boja po izboru naručioca ili iz palete ponuđača.	1,00 kom.
3	Kancelarijski sto (dodatni za sastanke)	Dimenzije : visina 73cm dužina 160cm širina 80cm Ploča od univera debljine 25mm. Sto bez fioka, sa nogarima (po sredini prema užim stranama). Boja po izboru naručioca ili iz palete ponuđača.	1,00 kom.
4	Fiokar	Fiokar sa tri fioke, sa bravicom za zaključavanje montiranom na frontu najviše fioke. Univer debljine 18mm (okantovan ABS trakom debljine 2mm u tonu univera od kojeg je izrađen). Točkići cm plastični, aluminijumska ručka sa 2 vezna mjesta. Elementi spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica i drvenih tiplova. Dimenzije: širina 40 cm, dubina 55 cm i visina 55 cm. Boja po izboru naručioca ili iz palete ponuđača.	1,00 kom.

5	Kancelarijska stolica	Materijal: osnova (baza): hromirani metal, točkići gumeni, hromirani metalni stub, gasna opruga za podizanje i spuštanje stolice, osnova Sjedišta je ploča drveno otpresak. Tapaciranje: sunder mebl štof u boji po izboru naručioca. Rukonasloni plastični podesivi. Naslon Opterećenje. minimum 120 kg. Dimenzije stolice : visina sjedišta 480/570 mm Širina sjedišta bez rukonaslona: min 50 cm Dubina sjedišta bez naslona za leđa min 47 cm Visina gornje ivice naslona, iznad površine sjedišta min 58 cm-širina n<ylon< min 50cm-dužina naslona za ruke min 25 cm Dužina naslona za ruke:25 cm	1,00 kom.
6	Kancelarijska stolica	Visoki naslon, tapacirana mebl štofom (mikrofiberom). Stolica sa: postoljem metalne konstrukcije, rukonaslonima, gasnim podešavanjem visine, hromiranim metalnim stubom, zvijezdom na točkiće. Naslon: mreža, poštepan sa horizontalnim štepovima, sa podesivim podupiračem za leđa. Visina stolice: 103cm – 115cm. Širina stolice: 50cm (bez rukonaslona). Dužina naslona za ruke:25 cm Opterećenje stolice: minimum 120kg. Boja po izboru naručioca ili iz palete ponuđača.	1,00 kom.

7	Kancelarijska stolica	Stolica sa: postoljem hromirano -metalne konstrukcije, gumenim točkicama, rukonaslonima, tapacirano sjedište i naslon -štof, gasnim podešavanjem visine, plastičnom zvijezdom na točkiće. Visina stolice: 103cm – 110cm. Opterećenje stolice: minimum 120kg. Dužina naslona za ruke:25 cm Boja po izboru naručioca ili iz palete ponuđača.	1,00 kom.
8	Kongresna stolica	Postolje metalne konstrukcije, sa četiri nogara, bez rukonaslona, tapacirano sjedište i naslon -štof. Boja po izboru naručioca ili iz palete ponuđača. visina sjedišta 460 mm, širina 550 mm, dubina sjedišta 560 mm visina stolice 810 mm	1,00 kom.
9	Stolica	Metalna konstrukcija sa 4 nogara, nogari i naslon postavljeni pod uglom (pogodnim za sjedanje), konstrukcija školjke je metalna i obložena livenim sunderom. Tapacirana eko kožom. Boja po izboru naručioca ili iz palete ponuđača.	1,00 kom.

10	Ormar za dokumentaciju -jednokrilni	Dimenzije : visina 280cm (200+80) širina 50cm dubina 50cm Materijal: univer ploča debljine 18mm (vrata, bočne stranice, donje i završne gornje ploče, podesive police), sve okantovano ABS kant trakom debljine 2mm. Leđa su od lesonita (iverice) debljine min 4mm. Ormar iz dva dijela, donji dio visine 200cm a gornji dio 80cm. Donji dio bez nogara (sa coklom). Broj vrata: u donjem i gornjem dijelu po 1, na klasično otvaranje. Vrata u donjem dijelu na min 3 šarke, a vrata u gornjem dijelu na min 2 šarke. Broj polica: u donjem dijelu min 5, a u gornjem dijelu min 1. Razmak između polica 33-35cm. Okovi metalni povezani sa unutrašnjih strana, ugrađene bravice za zaključavanje sa dva ključa Boja po izboru naručioca ili iz palete ponuđača.	1,00 kom.
----	-------------------------------------	---	-----------

11	Ormar za dokumentaciju -dvokrilni	Dimenzije : visina 280cm (200+80) širina 100cm dubina 50cm Materijal: univer ploča debljine 18mm (vrata, bočne stranice, donje i završne gornje ploče, podesive police), sve okantovano ABS kant trakom debljine 2mm. Leđa su od lesonita (iverice) debljine min 4mm. Ormar iz dva dijela, donji dio visine 200cm a gornji dio 80cm. Donji dio bez nogara (sa coklom). Broj vrata: u donjem i gornjem dijelu po 2, na klasično otvaranje. Vrata u donjem dijelu na min 3 šarke, a vrata u gornjem dijelu na min 2 šarke. Broj polica: u donjem dijelu min 5, a u gornjem dijelu min 1. Razmak između polica 33-35cm. Okovi metalni povezani sa unutrašnjih strana, ugrađene bravice za zaključavanje sa dva ključa Boja po izboru naručioca ili iz palete ponuđača.	1,00 kom.
----	-----------------------------------	--	-----------

12	Ormar za dokumentaciju -dvokrilni	Dimenzije : visina 280cm (200+80) širina 100cm dubina 35cm Materijal: univer ploča debljine 18mm (vrata, bočne stranice, donje i završne gornje ploče, podesive police), sve okantovano ABS kant trakom debljine 2mm. Leđa su od lesonita (iverice) debljine min 4mm. Ormar iz dva dijela, donji dio visine 200cm a gornji dio 80cm. Donji dio bez nogara (sa coklom). Broj vrata: u donjem i gornjem dijelu po 2, na klasično otvaranje. Vrata u donjem dijelu na min 3 šarke, a vrata u gornjem dijelu na min 2 šarke. Broj polica: u donjem dijelu min 5, a u gornjem dijelu min 1. Razmak između polica 33-35cm. Okovi metalni povezani sa unutrašnjih strana, ugrađene bravice za zaključavanje sa dva ključa Boja po izboru naručioca ili iz palete ponuđača.	1,00 kom.
----	-----------------------------------	--	-----------

13	Ormar za dokumentaciju -trokrilni	Dimenzije : visina 280cm (200+80) širina 150cm dubina 35cm Materijal: univer ploča debljine 18mm (vrata, bočne stranice, donje i završne gornje ploče, podesive police), sve okantovano ABS kant trakom debljine 2mm. Leđa su od lesonita (iverice) debljine min 4mm. Ormar iz dva dijela, donji dio visine 200cm a gornji dio 80cm. Donji dio bez nogara (sa coklom). Broj vrata: u donjem i gornjem dijelu po 3, na klasično otvaranje. Vrata u donjem dijelu na min 3 šarke, a vrata u gornjem dijelu na min 2 šarke. Broj polica: u donjem dijelu min 5, a u gornjem dijelu min 1. Razmak između polica 33-35cm. Okovi metalni povezani sa unutrašnjih strana, ugrađene bravice za zaključavanje sa dva ključa Boja po izboru naručioca ili iz palete ponuđača.	1,00 kom.
14	Čiviluk	Drveni čiviluk visine 170 cm u boji po izboru naručioca ili iz palete ponuđača, sa dodatkom za kišobrane na dnu	1,00 kom.