

PREGLED POSTUPKA #96391

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RADIO TELEVIZIJA PODGORICA DOO
PIB	03328139
E-mail	rade.vojvodic@gradski.me
Telefon	069/339999
Internet adresa	
Fax	//
Adresa	19 Decembar 13, III sprat
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka ENG seta sa baterijama
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vjera Vujanović
Kontakt	javne.nabavke@gradski.me
Datum objave	18.07.2025. 11:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka ENG seta sa baterijama	18.07.2025 11:00	25.07.2025 09:00	25.07.2025 09:00	Poništena
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka ENG seta sa baterijama	22.07.2025 10:00	28.07.2025 09:00	28.07.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	RADIO TELEVIZIJA PODGORICA DOO ENG set sa baterijama 32000000 - Radio, televizijska, komunikacijska, telekomunikacijska i srodna oprema	22.950,00 EUR	4.819,50 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava - Obrazac 2	Obavezni uslovi
Rok izvršenja ugovora - 15 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Nacin placanja : na žiro račun Dobavljača	Drugi uslovi
Rok placanja - 7 dana od dana isporuke robe uz dostavljenu fakturu	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora je: RTV Podgorica, 19. decembra 81000 Podgorica br. 13	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok za opremu - minimum 2 godine	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 22.950,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Tip senzora: 1.0-inčni CMOS (stacked) Efektivna rezolucija senzora: 8.29 MP (3840×2160) Procesor slike: DIGIC DV 7 Objektiv: Fiksni, optički zum 15x (ekvivalent 25.5–382.5 mm) Digitalni zum: Do 300x ukupno Otvor blende: f/2.8 do f/4.5 Broj lamela blende: 9 Stabilizacija slike: Optička + elektronska, 5 osa ND filteri: Clear, ND 1/4, ND 1/16, ND 1/64, automatski Autofokus: Dual Pixel CMOS AF sa detekcijom i praćenjem lica Manualni fokus: Prsten + pomoćne funkcije (peaking, magnifikacija)	

1	ENG kamera - Camcorder	Maksimalna video rezolucija: 4K UHD 3840×2160 Maksimalni framerate u 4K: 60 fps Maksimalni framerate u FHD: 120 fps Video formati: XF-AVC (MXF) i MP4 (H.264) Bojna dubina i uzorkovanje: 10-bit 4:2:2 Profili slike: Rec.709, Log 3, HLG Interni mediji: 2× SDXC UHS-II kartice Načini snimanja: Simultano, relay, proxy snimanje Audio ulazi: 2× XLR, 1× 3.5 mm stereo Interni mikrofoni: Stereo Audio format: Linear PCM 24-bit 48 kHz SDI izlaz: 12G-SDI BNC HDMI izlaz: HDMI 2.0 Type A USB-C: Video izlaz i kontrola Timecode: IN/OUT preko BNC	6,00 kom
---	------------------------	--	----------

Genlock: BNC konektor

Ethernet: RJ-45, IP streaming (RTMP, SRT, RTP/RTSP)

Wi-Fi: 2.4 GHz i 5 GHz

Daljinska kontrola: XC Protocol, Browser Remote

LCD ekran: 3.45 inča, dodirni, 2.76 miliona tačaka

Elektronsko tražilo (EVF): 0.46 inča OLED, 1.77 miliona tačaka

Programabilna dugmad: 14 korisničkih tastera

Potrošnja: oko 13.5 W pri 4K snimanju

Eksterno napajanje: DC 16.7 V

Dimenzije: 182 × 201 × 346 mm

Težina: približno 2.1 kg bez baterije i dodataka

Tip baterije: Litijum-jonska (Li-Ion)

Kapacitet: 6200 mAh

Energetski kapacitet: 89 Wh

Nominalni napon: 14.4 V

Minimalni napon pražnjenja: 12.0 V

2	Baterija	Maksimalni napon punjenja: 16.8 V Indikator napunjenosti: Da, 4-nivoa LED prikaz Komunikacija sa kamerom: Prikaz preostalog vremena u realnom vremenu Zaštita: Integrisana zaštita od prepunjavanja, prenapona, pregrevanja Tip konekcije: Direkta ugradnja u kameru, bez kablova Radna temperatura: 0 °C do 40 °C Dimenzije: cca 70 × 93 × 41 mm Težina: cca 450 g Materijal kućišta: Ojačana ABS plastika otporna na udarce Status napunjenosti tokom skladištenja: Zadržava kapacitet u standby režimu	12,00 kom
---	----------	---	-----------

3	Punjač za baterije	Broj kanala za punjenje: 2 nezavisna slota Status indikatori: LED za svaki kanal Ulazni napon: 100–240 V AC, 50/60 Hz Izlazni napon: 16.7 V DC po kanalu Struja punjenja: do 2 A po kanalu Zaštita: Prepunjavanje, pregrevanje, detekcija greške Dimenzije: 142 × 53 × 110 mm Težina: približno 500 g Priključni kabl: EU verzija (Schuko), uključen	3,00 kom
---	--------------------	---	----------