

PREGLED POSTUPKA #96473

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
PIB	02669579
E-mail	agencija@ano.co.me
Telefon	020/513-502
Internet adresa	www.ano.me
Fax	020/513-503
Adresa	Moskovska 17A
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Kompjuterska oprema i pribor
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sanda Abdić
Kontakt	sanda.abdic@ano.co.me
Datum objave	23.07.2025. 10:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Kompjuterska oprema i pribor	23.07.2025 10:00	29.07.2025 09:00	29.07.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA Kompjuterska oprema i pribor 30200000 - Kompjuterska oprema i pribor	12.396,70 EUR	2.603,25 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnog direktora privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat dužan je dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta. Izjava se daje na obrascu 2, koji se preuzima putem posebnog aplikativnog dijela elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Dobavljač se obavezuje da isporuči opremu koja je predmet nabavke u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora. Isporuka će se smatrati izvršenom kada oprema bude dostavljena na adresu Naručioca, i kada predstavnici Naručioca i Dobavljača potpišu Zapisnik o primopredaji robe.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto isporuke je adresa Naručioca - Agencija za nadzor osigurana, Moskovska 17A.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana uredno dostavljene fakture, a nakon potpisanog Zapisnika o primopredaji radova.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja

Garancija kvaliteta Za stavke 1 do 12 Potrebno je dostaviti pisano ovlašćenje (autorizacija) proizvođača ili distributera (zastupnika) proizvođača čiju opremu nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašćen da nudi opremu u predmetnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja ovlašćenja od distributera (zastupnika) neophodno je dostaviti i dokaz od proizvođača da je on ovlašćeni zastupnik za konkretnu nabavku.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi sertifikat ili drugu odgovarajuću potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upavljanja kvalitetom (ISO 9001), upravljanja bezbjednošću informacija (ISO 27001) i Sistem menadžmenta životnom sredinom (ISO 14001)	Drugi uslovi
Naručilac će iz postupka javne nabavke isključiti privrednog subjekta, koji: u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 12.396,70 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Laptop tip 1	Procesor sa minimalnim specifikacijama: Up to 4.9 GHz Max Turbo frequency 13 NPU TOPS 14 Cores and 18 MB Smart cache; Memorija 16GB DDR5 8533MHz; Displej 35.6 cm (14.0 in) diagonal, WUXGA (1920 x 1200), LCD, UWVA, antiglare, WLED, 300 nits, Low Power; SSD minimum 1 TB; Kamera: 5MP; Baterija minimum 3-cell, 62 Wh; Integrirani portovi minimum 2x Thunderbolt 4 sa USB Type-C portom 40 Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 2.1), 1x HDMI 2.1, 1x Headphone/microphone combo jack, 1x USB 3.2 Gen 2.0 x2 Type-C port 20 Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4), 1x USB 3.2 Gen 1.0 Type-A port; 5 Gbps signaling rate (powered), Sigurnost: čitač otiska prsta, Koristeći bezbjednosni kontroler (čip na matičnoj ploči), sistem treba da bude opremljen rješenjem, omogućavajući zaposlenima da brzo i bezbjedno oporave operativni sistem na najnoviju ispravnu verziju slike pomoću ugrađenog modula za skladištenje, Sistemsko rješenje ugrađeno u hardver koje automatski vraća BIOS i	1,00 kom

	obezbjeduje samopopravku u slučaju problema ili napada zasnovanog na BIOS-u treba da bude uključeno u računar, Operativni sistem Windows 11 Professional (potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača o fabrički preinstaliranom operativnom sistemu); Laptop je potrebno da posjeduje licencu za softver istog proizvođača kao i laptop za period trajanja garancije koji uključuje rješenje za zaštitu računara od zlonamjernog softvera, ransomware-a ili web lokacija zaraženih virusima ili pdf datoteka koje dolaze iz pregledača i sadrže zlonamjerni softver. Garancija minimum 3 godine - potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača o garantnom roku.	
--	--	--

2	Laptop tip 2	Displej 16" rezolucija 1920x1200, IPS, 300 niti. Grafika: integrisana Procesor minimum Up to 4.8 GHz Max Turbo frequency 12 NPU TOPS; 12 Cores and 12 MB Smart cache; Memorija minimum 16GB DDR5 5600MHz, minimum 2 slota za RAM SSD minimum 512GB Kamera minimum 5MP kamera; Integrisani portovi minimum 1 x HDMI 2.1; 1 x stereo headphone/microphone combo jack; 1 x RJ-45; 2 x USB Type-A 5Gbps signaling rate (powered); 2 x USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.4, Sleep and Charge); Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem. Sigurnost: čitač otiska prsta, Koristeći bezbjednosni kontroler (čip na matičnoj ploči), sistem treba da bude opremljen rješenjem, omogućavajući zaposlenima da brzo i bezbjedno oporave operativni sistem na najnoviju ispravnu verziju slike pomoću ugrađenog modula za skladištenje, Sistemsko rješenje ugrađeno u hardver koje automatski vraća BIOS i objezbeđuje samopopravku u slučaju problema ili napada zasnovanog na BIOS-u treba da bude uključeno u računar, Baterija minimum 3 celije 56 Whr; Operativni sistem Windows 11 Professional (potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača o fabrički preinstaliranom operativnom sistemu); Torba istog proizvođača kao i laptop; Garancija minimum 3 godine - potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača o garantnom roku .	6,00 kom
---	--------------	--	----------

3	Docking	USB docking istog proizvođača kao i laptop iz stavke 2; Integrirani portovi minimum: Naprijed 1 x USB-C port sa data i power out (15W); 1 USB-C cable to connect to host system sa strane: 2 USB 3.0 charging ports; 1 combo audio jack Back: 2 USB 3.0 charging ports; 2 DisplayPort ports; 1 RJ45 port; 1 HDMI 2.0 port; 1 standard lock slot; Power to system: Up to 100W via USB-C® Power to host (USB-C PD): 5V , 9V, 10V, 12V, 15V, 20V all at 5A MAX.	5,00 kom
4	Eksterni HDD	Minimum 1TB; standard plus za padove sa visine od 1,5 m; IPX8 (2 m tokom 60 minuta u vodi); Potpuna zaštita od prašine IP6X; Izdržljiva troslojna konstrukcija; G Shock tehnologija za detekciju vibracija.	3,00 kom

5	Monitor	27" ; Max View Area Active Area: 597.9 x 336.3 mm; Resolution 1920 x 1080; Pixel Pitch 0.3114 x 0.3114 mm; Dot / Pixel Per Inch 82 dpi; Brightness 300 cd/m²; Contrast Ratio • Contrast Ratio: 1300:1 • Dynamic Contrast Ratio (Typical): 3000000:1; Response Time • Extreme Mode: 4 ms, • Normal Mode: 6 ms, • Off Mode: 14 ms; Refresh Rate 48Hz - 100Hz; Integrisani zvucnici 2 x 3W; Stand podrzava -5° do +22° tilt; Integrisani portovi 2x HDMI 1.4, 1x VGA, 1x Power Connector, 1x audio-out (3.5mm); Garancija minimum 3 godine - potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača o garantnom roku.	7,00 kom
6	Tastatura i miš	Tastatura i miš istog proizvođača kao i monitor stavka 5; bežična kombinacija tastature i miša; opremljena specijalizovanim Microsoft Copilot tasterom; bežični miš ima dizajn za obje ruke i optički senzor od 1200 DPI. Ključni detalji: Tastatura otporna na prosipanje tečnosti; Tastatura sa 3 zone u kompaktnom obliku; 1 Nano USB prijemnik za kontrolu i tastature i miša; Garancija minimum 2 godine.	15,00 kom

7	Miš	Miš istog proizvođača kao i stavka 6; Kompaktni bežični miš - senzor od 1000 dpi, 3 dugmeta; Nano USB prijemnik.	15,00 kom
8	Slušalice	Slušalice istog proizvođača kao i monitor stavka 5; Uključi i koristi sa USB-A; Rotirajući mikrofoni sa rampom za nošenje na desnoj ili levoj strani; Slušalice od kože i memorijske pjene za cjelodnevnu udobnost; Dužina kabla 1,8 m.	15,00 kom
9	Podloga za miš	Podloga za miš istog proizvođača kao i stavka 8: Gumirana osnova otporna na klizanje pruža stabilnost pri klizanju i nišanjenju; Mikrofiber tkanina visoke gustine na gornjoj površini je vodoodbojna i izdržljiva; Pleten dizajn sa zaključanim ivicama za izdržljivost i preciznost; Veličina: D*Š*V: 350 * 250 * 3 mm (13,8 * 9,8 * 0,12 inča).	13,00 kom

10	Ranac za laptop	Ranac za laptop istog proizvođača kao i stavka 1; Kompatibilnost odgovara većini laptopova dijagonale do 16 inča; Boja Odisej siva; Materijal za punjenje EPE pjena; Unutrašnji materijal za oblogu 100% poliester; Kaiš za nošenje Pušteni; Za rame; Za kolica; Sistem zatvaranja Rajsferšlus; Pregrade Laptop; Za dokumenta; Glavni; Dodatna oprema: Spoljašnji džepovi Dodatna oprema; 1 Brzi pristup; 1 Flaša za vodu / kišobran; Bezbjednosne karakteristike Pušteni džep za laptop; Karakteristike putovanja Prolaz za kolica; Podstavljena zadnja ploča; Podstavljena mrežasta ploča za vazduh; Tehničke karakteristike Prolaz za kabl; Dimenzije (Š x D x V) 310 x 155 x 440 mm.	7,00 kom
----	-----------------	---	----------

11	MFP	Tip uređaja: Multifunkcijski uređaj Tehnologija štampe: laser Funkcije: štampanje, kopiranje, skeniranje, faks Brzina štampe A4: 38 ppm (do 40 ppm u režimu velike brzine) Prva strana spremna: A4 za 6.5 sekundi Dupleks štampa: automatska , 31 ipm ili vise Mjesečni ciklus A4: 100,000 strana Kvalitet štampe: 1200 x 1200 dpi Jezici štampe: PCL 6, PCL 5, PostScript level 3 emulation, PDF priting Povezivanje: 2 x Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 x Hi-Speed USB 2.0 Device; 1x Gigabit Ethernet 10/100/1000T network; 1 x Fax, moguće dodavanje Wi-Fi modula za bežično povezivanje Procesor: 800 MHz Memorija: 2 GB Storage: 16 GB eMMC Control panel minimum 4.3" Color Touch Control Panel Ulaz papira: ulaz 1: 100 lista, ulaz 2: 250 lista, moguće dodavanje trećeg ulaza papira za 550 lista, automatski ulagač papira (ADF) od 50 lista Izlaz papira: 150 lista Skener: Flatbed i ADF (duplex skeniranje iz ADF) Brzina skeniranja: crnobijelo: 29 ppm/46 ipm (jednostrano/duplex), kolor: 20 ppm/35 ipm (jednostrano/duplex) Mogućnost korišćenja tonera kapaciteta minimum 10.000 kopija. Minimum 3 godine garancije, potrebno dostaviti potvrdu proizvođača o garantnom roku.	1,00 kom
----	-----	---	----------

12	Produžni kabl sa zaštitom	Opseg ulaznog napona (Vac) 200 ~ 250 Ulazna frekvencija (Hz) 50 / 60 Maksimalna ulazna struja (A) 10 Prekidač za uključivanje/isključivanje Da Zaštita od preopterećenja Zaštita od prekomerne struje (A) 10 Izlaz(i) – Ukupno 6 Izlazi Šuko x 6 prenapona (džuli) 350 Maksimalni prenapon (V) 6000 Maksimalna struja prenapona (A) 7500 Maksimalna struja prenapona (L-N, L-G, N-G) (A) Linija do neutralnog (L-N): 7500 Stezni napon (L-N, L-G, N-G) (V) Linija do neutralnog (L-N): 1200 Vrijeme odgovora (ns) < 1 LED indikatori Surge Protected Kućište Otpornost na vatru Da Prorezi za montažu Da Safety Shutter Da Garancija minimum 2 godine.	1,00 kom
13	Microsoft Office	Microsoft Office Home and Business 2024 ili ekvivalentno	7,00 kom

14	Tablet tip 1	Rear Camera – Resolution 13.0 MP Weight (g) 497 CPU Speed 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz Size (Main_Display) 277.0mm (10.9" full rectangle) / 275.1mm (10.8" rounded corners) Resolution (Main Display) 2304 x 1440 (WUXGA+) Technology (Main Display) TFT Colour Depth (Main Display) 16M S Pen podrška – da Rear Camera – Resolution 13.0 MP Rear Camera - Auto Focus Da Front Camera – Resolution 12.0 MP Video Recording Resolution UHD 4K (3840 x 2160)@30fps Memory_(GB) 8 Storage (GB) 128 Available Storage (GB) 106.2 External Storage Support MicroSD (Up to 2TB) USB Version USB 2.0 Location Technology GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Earjack USB Type-C Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct Da Bluetooth Version Bluetooth v5.3 Android Video Playback Time (Hours, Wireless) Up to 20 Battery Capacity (mAh, Typical) 8000 Uz tablet isporučiti i keyboard cover istog proizvođača kao i tablet Book Cover Keyboard Slim — AI Key	1,00 kom
----	--------------	---	----------

15	Tablet tip 2	Dimenzije Height: 251.22mm, Width: 173.42mm, Thickness: 6.18mm Tezina 500g Processor Snapdragon 8s Gen 3 Mobile Platform4nm manufacturing processOcta-core, up to 3.0GHzAdreno™ GPUQualcomm AI engine Storage & RAM 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 512GBLPDDR5X + UFS 4.0 Display 3.2K 144Hz crystal-clear display11.2"3:23200 x 2136, 345 ppiUp to 144HzUp to 360Hz 240Hz (with pen)800 nits peak brightnessTÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Camera Rear camera:50MP,JN1, 1/2.76", f/1.8, 0.64µm 4-in-1 pixel size f/1.8 PDAF4K video at 30fps, 60fps 1080P video at 30fps, 60fps 720P video at 30fpsPhoto Video Portrait Document Dual video Director mode Teleprompter Dynamic shot HDRFront camera:32MP 1/3.6"" 0.61µm 4-in-1 pixel size f/2.2"1080P video at 30fps 720P video at 30fpsPhoto Video Portrait Dual video Teleprompter Dynamic shot HDR Battery&charging 8850mAh (typ)67W HyperCharge USB Type-CQC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / MI FC2.0*No power adapter included in box. 67W power adapter sold separately. Using 67W power adapter is recommended. Operativni sistem HyperOS 2	1,00 kom
----	--------------	--	----------

16	Podloga za miš tip 2	Dimenzije: Širina: 450 mm Visina: 400 mm Debljina: 3 mm Težina: Ne veća od 350gr	7,00 kom
17	Podloga za miš tip 3	Podloga za miša: Dimenzije: Širina: 940 mm Visina: 410 mm Debljina: 4 mm Težina: Ne veća od 920gr	3,00 kom