

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Mobilijar za dvorište

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JPU RADMILA NEDIĆ BERANE

PIB:

02009064

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava sačinjena na obrascu 2	Obrazac 2
Rok važenja ponude 60 dana	Rok važenja ponude
Mjesto Izvršenja ugovora je dovrište JPU u Breranama	Mjesto izvršenja ugovora
Rok Plaćanaja je 15 dana od dana ispostavljanja fakture nakon Ugradnje	Rok plaćanja
Ugradnja Mobilijara je obaveza izabranog Ponuđača	Drugi uslovi
Garantni rok je 3 godine	Garantni rok
Rok izvršenja ugovora je 10 dana od dana potpisivanja.	Rok izvršenja ugovora
Mibilijar mora da posjeduje sertifikate sigurnosti i ispravnosti mobilijara i to: EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-3, EN 1176-4, EN 1176-5, EN 1176-6.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava sačinjena na obrascu 2	Obrazac 2
Rok važenja ponude 60 dana	Rok važenja ponude
Mjesto Izvršenja ugovora je dovršite JPU u Breranama	Mjesto izvršenja ugovora
Rok Plaćanaja je 15 dana od dana ispostavljanja fakture nakon Ugradnje	Rok plaćanja
Ugradnja Mobilijara je obaveza izabranog Ponuđača	Drugi uslovi
Garantni rok je 3 godine	Garantni rok
Rok izvršenja ugovora je 10 dana od dana potpisivanja.	Rok izvršenja ugovora
Mibilijar mora da posjeduje sertifikate sigurnosti i ispravnosti mobilijara i to: EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-3, EN 1176-4, EN 1176-5, EN 1176-6.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
15280.00	1	Igralište	Dječije igralište instalacionih dimenzija 520cmx370cm. Izrađeno od metalne konstrukcije koja je zaštićena plastificiranom specijalnom farbom organskog porijekla neopasnom za djecu. Platforme su izrađene od metala i presvučene specijanim plastobitom kako bi se izbjeglo klizanje na podlozi i povrede. U igralište se ulazi pomoću 6 stepenica koje su osigurane sa obje strane ogradom i rukohvatima izrađenim od metala i zaštićeni antikorozivnom farbom. Maksimalna visina pada je 150cm. Pri ulasku na platformu korisnika sa jedne strane treba da dočeka HDPE sigurnosni panel koji treba da je za konstrukciju pričvršćen sigurnosnim alakama kroz koje treba da prolazi inoksna cijev i omogućava maksimalnu sigurnost i čvrstoću. Na drugoj strani treba da bude prolazni panel izrađen od HDPE materijala kroz koji se korisnik spušta niz ravni slide minimalne dužine 150cm. Slide treba da je izrađen od HDPE duplozidnog materijala gdje je gornja strana pričvršćena za platformu sigurnosnim vijcima a na donjoj strani je ankerisan za podlogu. Na lijevoj strani je produžetak platforme dužine 100cm koji na kraju ima prolazni panel izrađen od HDPE duplozidnog materijala nakon kojeg se korisnik spušta niz spiralni tobogan gdje je gornja strana pričvršćena za platformu sigurnosnim vijcima a na donjoj strani je ankerisan za podlogu. Veza između platforme i gornje strane tobogana je cvijetni svod koji ujedno osigurava korisnika od pada sa tobogana. Na vrhu konstrukcije nalazi se krov u obliku kriva kućice koji na dvije strane ima sferne ispupčene prozore dok na druge dvije strane se nalaze trouglasti prozori koji su natkriveni. Cijela konstrukcija je osigurana na četiri noseća stuba koji su ankerisani za podlogu. Maksimalna visina igrališta treba da bude 420cm. Igralište je po sigurnosnim normama odobreno za korisnike ne mlađe od 5 godina.	1.00	komad

15280.00	2	Njihalica	Njihalica je izrađena od HDPE materijala. Pričvršćena za podlogu sa 4 sigurnosna ankera. Ima spiralni dio koji vezuje sigurnosnu stopu sa sjedištem koje je u obliku konjića i koji je izrađen od HDPE materijala.	1.00	komad
	3	Vrteška	za djecu koja posjeduje sigurnosnu stopu pričvršćenu za podlogu sa 8 sigurnosnih ankera prečnika 675mm. Vrteška je izrađena od metala koji je na stajnom dijelu presvučen plastobit masom zbog sigurnosti od klizanja korisnika, dok je dio predviđen za držanje izrađen od metalnih cijevi i premazan plastificiranom bojom neškodljivom za korisnika. Maksimalan broj korisnika je 8. Prečnik vrteške je 175cm.	1.00	komad
	4	Ljuljaška	Ljuljaška dimenzija 468cm x 145cm. Predviđena za dva korisnika. Ljuljaška je izrađena od metalnih stubova koji su osnova kostura ljuljaške i PP sjedišta koja imaju sigurnosne pregrade kako ne bi došlo do prevrtanja korisnika. Noseći stubovi su ankerisani za podlogu sigurnosnim ankerima i to sa po 4 za svaki stub. Poprečna greda je vezana za stubove sigurnosnim kliještima koja osiguravaju bezbjedno korištenje mobilijara. Sigurnosna zona je 868cmx545cm.	1.00	komad
	5	Klackalica	izrađena od metala i HDPE materijala. Predviđena za dva korisnika. Sjedišta u obliku oblaka sa držačima za ruzke i noge kako bi se spriječio pad korisnika. Sjedišta su pričvršćena za osnovu sa 9 sigurnosnih vijaka koji su prekriveni plastičnim maskama. Noseća greda klackalice je vezana sa osnovom sa dva spiralna veza i centralno sa dva trouglasta noseća dijela preko kojih se pokreće u smjeru gore-dolje.	1.00	komad
	6	Interaktivna tabla	izrađena od metalnih profila i HDPE materijala. Sadrži 6 interaktivnih igri koje korisnik treba da oponaša nakon što strelica pokaže koja se igra igra. Stubovi su ankerisani za podlogu sa sigurnosnim vijcima.	1.00	komad
	7	Klupa za odmor i	Klupa za odmor izrađena od metala i svijetlog bora. Posjeduje 5 poprečnih greda za leđni dio i 6 poprečnih greda za sjedalni dio. Klupa je pričvršćena z apodlogu sa sigurnosnim anker vijcima.	1.00	komad

15280.00	8	Kanta za odpatke	Kanta za otpadke cilindričnog oblika izrađena od metala i svijetlog bora. Unutrašnjost je ispunjena metalnom posudom koja se izvlači iz kante radi lakšeg pražnjenja	1.00	komad
	9	Tartan podloga	Tartan podloga izrađena od SBR granulata veličine od 2-4mm. Pomiješana sa specijanim jednokomponentnim vezivom koje je neškodljivo za korisnike. Tartan podloga je izrađena u obliku kocki dimenzija 50x50x3cm koja na donjoj strani ima kanale za lakši protok vode. Podloga se postavlja na betonsku osnovu i vezuje se sistemom PIN-HOLA.	130.00	m2

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

15280.00	1	Igralište	Dječije igralište instalacionih dimenzija 520cmx370cm. Izrađeno od metalne konstrukcije koja je zaštićena plastificiranom specijalnom farbom organskog porijekla neopasnom za djecu. Platforme su izrađene od metala i presvučene specijanim plastobitom kako bi se izbjeglo klizanje na podlozi i povrede. U igralište se ulazi pomoću 6 stepenica koje su osigurane sa obje strane ogradom i rukohvatima izrađenim od metala i zaštićeni antikorozivnom farbom. Maksimalna visina pada je 150cm. Pri ulasku na platformu korisnika sa jedne strane treba da dočekuje HDPE sigurnosni panel koji treba da je za konstrukciju pričvršćen sigurnosnim alakama kroz koje treba da prolazi inoksna cijev i omogućava maksimalnu sigurnost i čvrstoću. Na drugoj strani treba da bude prolazni panel izrađen od HDPE materijala kroz koji se korisnik spušta niz ravni slide minimalne dužine 150cm. Slide treba da je izrađen od HDPE duplozidnog materijala gdje je gornja strana pričvršćena za platformu sigurnosnim vijcima a na donjoj strani je ankerisan za podlogu. Na lijevoj strani je produžetak platforme dužine 100cm koji na kraju ima prolazni panel izrađen od HDPE duplozidnog materijala nakon kojeg se korisnik spušta niz spiralni tobogan gdje je gornja strana pričvršćena za platformu sigurnosnim vijcima a na donjoj strani je ankerisan za podlogu. Veza između platforme i gornje strane tobogana je cvijetni svod koji ujedno osigurava korisnika od pada sa tobogana. Na vrhu konstrukcije nalazi se krov u obliku kriva kućice koji na dvije strane ima sferne ispupčene prozore dok na druge dvije strane se nalaze trouglasti prozori koji su natkriveni. Cijela konstrukcija je osigurana na četiri noseća stuba koji su ankerisani za podlogu. Maksimalna visina igrališta treba da bude 420cm. Igralište je po sigurnosnim normama odobreno za korisnike ne mlađe od 5 godina.	1.00	komad
	2	Njihalica	Njihalica je izrađena od HDPE materijala. Pričvršćena za podlogu sa 4 sigurnosna ankera. Ima spiralni dio koji vezuje sigurnosnu stopu sa sjedištem koje je u obliku konjića i koji je izrađen od HDPE materijala.	1.00	komad

15280.00	3	Vrteška	za djecu koja posjeduje sigurnosnu stopu pričvršćenu za podlogu sa 8 sigurnosnih ankeri prečnika 675mm. Vrteška je izrađena od metala koji je na stajnom dijelu presvučen plastobit masom zbog sigurnosti od klizanja korisnika, dok je dio predviđen za držanje izrađen od metalnih cijevi i premazan plastificiranom bojom neškodljivom za korisnika. Maksimalan broj korisnika je 8. Prečnik vrteške je 175cm.	1.00	komad
	4	Ljuljaška	Ljuljaška dimenzija 468cm x 145cm. Predviđena za dva korisnika. Ljuljaška je izrađena od metalnih stubova koji su osnova kostura ljuljaške i PP sjedišta koja imaju sigurnosne pregrade kako ne bi došlo do prevrtanja korisnika. Noseći stubovi su ankerisani za podlogu sigurnosnim ankerima i to sa po 4 za svaki stub. Poprečna greda je vezana za stubove sigurnosnim kliještima koja osiguravaju bezbjedno korištenje mobilijara. Sigurnosna zona je 868cmx545cm.	1.00	komad
	5	Klackalica	izrađena od metala i HDPE materijala. Predviđena za dva korisnika. Sjedišta u obliku oblaka sa držačima za ruzke i noge kako bi se spriječio pad korisnika. Sjedišta su pričvršćena za osnovu sa 9 sigurnosnih vijaka koji su prekriveni plastičnim maskama. Noseća greda klackalice je vezana sa osnovom sa dva spiralna veza i centralno sa dva trouglasta noseća dijela preko kojih se pokreće u smjeru gore-dolje.	1.00	komad
	6	Interaktivna tabla	izrađena od metalnih profila i HDPE materijala. Sadrži 6 interaktivnih igri koje korisnik treba da oponaša nakon što strelica pokaže koja se igra igra. Stubovi su ankerisani za podlogu sa sigurnosnim vijcima.	1.00	komad
	7	Klupa za odmor	Klupa za odmor izrađena od metala i svijetlog bora. Posjeduje 5 poprečnih greda za leđni dio i 6 poprečnih greda za sjedalni dio. Klupa je pričvršćena z apodlogu sa sigurnosnim anker vijcima.	4.00	komad
	8	Kanta za odpatke	Kanta za otpadke cilindričnog oblika izrađena od metala i svijetlog bora. Unutrašnjost je ispunjena metalnom posudom koja se izvlači iz kante radi lakšeg pražnjenja	2.00	komad

15280.00	9	Tartan podloga	Tartan podloga izrađena od SBR granulata veličine od 2-4mm. Pomiješana sa specijanim jednokomponentnim vezivom koje je neškodljivo za korisnike. Tartan podloga je izrađena u obliku kocki dimenzija 50x50x3cm koja na donjoj strani ima kanale za lakši protok vode. Podloga se postavlja na betonsku osnovu i vezuje se sistemom PIN-HOLA.	130.00	m2
----------	---	----------------	--	--------	----

Izvještaj generisan 30.07.2025 07:43