PREGLED POSTUPKA #97181

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA KOTOR
PIB	02012936
E-mail	javne.nabavke@kotor.me
Telefon	032/325-020
Internet adresa	www.kotor.me
Fax	032/325-020
Adresa	Stari grad 317
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja nadstrešnice na autobuskom stajalištu na III put - Dobrota
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Slavica Kašćelan
Kontakt	067263667
Datum objave	30.07.2025. 13:50
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izgradnja nadstrešnice na autobuskom stajalištu na III put Dobrota	30.07.2025 13:50	05.08.2025 12:00	05.08.2025 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	**OPŠTINA KOTOR** **Izgradnja nadstrešnice na autobuskom stajalištu na III put - Dobrota** 45000000 - Građevinski radovi	4.430,00 EUR	930,30 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je dužan na osnovu člana 9 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24) dostaviti izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, datu na Obrascu 2, preuzetu na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. U slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podugovaračem, svaki član zajedničke ponude i podugovarač treba da je dostavi izjavu.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 10 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, treba da dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahtjevom najkasnije u roku od osam dana. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija treba da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu u roku od deset dana od dana dostavljanja ugovora.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude iznosi 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture.	Način plaćanja
Plaćanje će se vršiti u roku od 30 kalendarskih dana od uredno dostavljene i ovjerene fakture.	Rok plaćanja
U cijenu uračunati nabavku materijala, transport do mjesta ugradnje i ugradnju.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **4.430,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nadstrešnica se radi od crne metalne kutije, farbanje temeljnom bojom u dva premaza i antikom u jednom premazu (boja po zahtjevu investitora). Noseći stubovi konstrukcije se rade od profila 80x60/3mm	Nadstrešnica se radi od crne metalne kutije, farbanje temeljnom bojom u dva premaza i antikom u jednom premazu (boja po zahtjevu investitora). Noseći stubovi konstrukcije se rade od profila 80x60/3mm	6,00 kom
2	Nadstrešnica se radi od crne metalne kutije, farbanje temeljnom bojom u dva premaza i antikom u jednom premazu (boja po zahtjevu investitora). Poveza nosača konstrukcije i krova 60x60/3mm	Nadstrešnica se radi od crne metalne kutije, farbanje temeljnom bojom u dva premaza i antikom u jednom premazu (boja po zahtjevu investitora). Poveza nosača konstrukcije i krova 60x60/3mm	10,00 kom
3	Anker ploča 200x200/10mm za fiksiranje konstrukcije u betonsku podlogu sa četiri otvora fi16	Anker ploča 200x200/10mm za fiksiranje konstrukcije u betonsku podlogu sa četiri otvora fi16	5,00 kom
4	Anker šarafi za fiksiranje konstrukcije u betonsku podlogu fi16 dužine 180mm	Anker šarafi za fiksiranje konstrukcije u betonsku podlogu fi16 dužine 180mm	20,00 kom
5	Pokriv za krovnu konstrukciju (sendvič panel) debljine 40mm	Pokriv za krovnu konstrukciju (sendvič panel) debljine 40mm	25,00 m2
6	Opšivanje limarijom, izrada i montaža oluka	Opšivanje limarijom, izrada i montaža oluka	27,00 m1