


POSREDOVANJE  
763/25  
1.8 25

**UGOVOR  
O  
VRŠENJU USLUGA**

Poziv 92/25

Ispitivanje zakonom predviđene opreme sa stanovišta sigurnosti u radu

**Ugovorne strane:**



**Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić**  
ž. r. 535-55-11; PIB 02002230;  
PDV reg. br. 20/31-00112-1;  
koju zastupa  
Glavni finansijski direktor  
Branislav Pejović  
(u daljem tekstu: **Naručilac**)

**i**

**Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić**  
PIB 02040760;  
ž.r. broj 535-548-84 kod Prve banke;  
koju zastupa Izvršni direktor  
Ivan Ivanović

(u daljem tekstu: **Izvršilac**)

**Nikšić, jul 2025. godine**

Nakon otvorenog javnog nadmetanja br. 92/25, Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 20-00-8670 od 26.07.2025. godine i Ponude br. 134382 od 11.07.2025. godine, za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga za potrebe HE „Perućica“, objavljenom na web prezentacijama Uprave za javne nabavke [www.ujn.gov.me](http://www.ujn.gov.me), ugovorne strane su se dogovorile sledeće:

## I PREDMET UGOVORA

### Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga za potrebe HE „Perućica“, kako slijedi:

***Ispitivanje zakonom predviđene opreme sa stanovišta sigurnosti u radu.***

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu I ovog Ugovora, u svemu prema Specifikaciji iz prihvaćene Ponude br. 134382 od 11.07.2025. godine koja čini sastavni dio Ugovora.

## II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

### Član 2.

Osnovna cijena usluga, navedenih u članu I ovog Ugovora, iznosi **14.780,00 €** (i slovima: **četrnaest hiljada sedam stotina i osamdeset eura**), bez uračunatog PDV-a.

PDV iznosi **3.103,8 €**

Ukupna cijena za usluge navedene u članu I ovog Ugovora sa PDV-om iznosi **17.883,8 €** (i slovima: **sedamnaest hiljada osam stotina i osamdeset tri eura i osamdeset centi**).

### Član 3.

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

Za tehničku realizaciju:

**Kontakt osoba:** Dragomir Blagojević

**Telefon:** +382 67/813-962

**E-mail adresa:** [dragomir.blagojevic@epcg.com](mailto:dragomir.blagojevic@epcg.com)

Za finansijsku realizaciju:

**Kontakt osoba:** Nina Nikolić

**Telefon:** 040/204-169

**E-mail adresa:** [nina.nikolic@epcg.com](mailto:nina.nikolic@epcg.com)

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od strane ovlašćenog lica, na ugovoreni iznos sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj Ugovora po kojem se plaćanje vrši.

*Faktura se dostavlja na adresu:  
EPCG AD Nikšić, Vuka Karadžića br. 2, Nikšić  
Sekretarijat za nabavku  
n/r Radovanu Radojeviću*

Lice koje će pratiti realizaciju ovog Ugovora u ime Izvršioca:

**Kontakt osoba: Boško Radulović**  
**Telefon: 069 362 898**  
**E-mail adresa: [tz@icm.co.me](mailto:tz@icm.co.me)**

#### **Član 4.**

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac platiti ugovorenu cijenu Izvršiocu u roku od 60 dana po ovjeri ispostavljene fakture.

### **III ROKOVI**

#### **Član 5.**

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora izvršiti tokom totalne obustave rada elektrane - avgust 2025.god.

### **IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA**

#### **Član 6.**

Izvršilac se obavezuje:

- Da dostavi i usaglasi sa Naručiocem dinamički plan usluga u roku od 2 dana nakon zaključivanja Ugovora;
- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa ovjerenom tehničkom dokumentacijom, važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- Da usluge iz Specifikacije ovog Ugovora izvede u skladu sa zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima i normama kvaliteta;
- Da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- Da predmetne usluge pruža ponuđenom mjernom opremom;
- Da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- Da odmah, po zahtjevu nadzornog organa Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- Da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši obezbjeđenje;
- Da rukovodi izvršenjem svih ugovorenih usluga;
- Da obezbijedi primjenu mjera i sredstava zaštite na radu, zaštite od požara, propisanih Zakonom;
- Da sa Naručiocem zaključi poseban Ugovor o zaštiti na radu;

- Da sprovede sve mjere na zaštiti okoline;
- Da u roku 30 dana od dana završetka ispitivanja sačini Stručne nalaze i dostavi ih Naručiocu, a isti će biti predmet usaglašavanja između Naručioca i Izvršioca (po formi i sadržaju).

#### **Član 7.**

Naručilac se obavezuje:

- Da sa Izvršiocom dogovori termin i plan vršenja usluga;
- Da Izvršioca uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbjeđenje potrebnih uslova za nesmetano vršenje usluga;
- Da obezbijedi Izvršiocu pravo pristupa lokaciji i opremi;
- Da vrši kontrolu kvaliteta vršenja usluga neposredno preko ovlašćenih predstavnika;
- Da ukoliko utvrdi bilo kakav nedostatak, o tome odmah obavjesti Izvršioca;
- Da zajedno sa Izvršiocom usaglasí, u smislu forme i sadržaja, dostavljeni Stručni nalaz;
- Da Izvršiocu uredno plaća za usluge na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

### **V UGOVORNA KAZNA**

#### **Član 8.**

Izvršilac se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ za svaki dan kašnjenja u izvršenju usluga, a najviše 10 % ukupne vrijednosti ugovorenog posla. Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvršiocu po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvršilac dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvršićeveih potraživanja za izvedene usluge na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvršićeveog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvršioca. Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca obaveze da u cjelosti izvrši ugovorene usluge.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka izvršenja usluga u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvršilac dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

#### **Član 9.**

Odredbe prethodnog člana se ne primjenjuju ako je zakašnjenje u izvršenju usluga prouzrokovano neblagovremenim uvođenjem Izvršioca u posao od strane Naručioca, ako Naručilac nije obezbijedio uslove da Izvršilac izvrši predmetne usluge i u slučaju nemogućnosti ispunjenja Ugovora u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

## VI RASKID UGOVORA

### Član 10.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada nadzorni organ Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet izvršenih usluga odstupa od traženog, odnosno ponudnog kvaliteta iz ponude Izvršioca;
- U slučaju da se Izvršilac ne pridržava dogovorene dinamike vršenja usluga;
- Ukoliko Izvršilac ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;
- Ukoliko se provjerom ustanovi da Izvršilac nema predviđen broj radnika. Takođe, ukoliko se ustanovi da se na licu mjesta nalaze radnici koji nisu na ugovorenom spisku (invalidi, maloljetnici, penzioneri, narkomani, lica pod uticajem alkohola i sl.)
- Ukoliko ne poštuje i ne primjenjuje zakon o bezbjednosti i zaštiti na radu;

## VII OSOBLJE IZVRŠIOCA

### Član 11.

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pisanog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lica sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

## VIII GARANCIJE

### Član 12.

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora (a najkasnije u roku od 8 dana) preda neopozivu, безусловnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od **1.478,00 €** (i slovima: **jedna hiljada četiristina sedamdeset osam eura**), što čini 10% vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 5 (pet) dana dužim od ugovorenog roka završetka usluga i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Izvršiocu garanciju.

*Garancije se dostavljaju na adresu:*

*EPCG AD Nikšić, Vuka Karadžića br. 2, Nikšić  
Direkcija za nabavku  
n/r Sanji Mušikić*

## IX OSTALE ODREDBE

### Član 13.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

### Član 14.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa koji regulišu ovu oblast.

### Član 15.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14 i 28/2015) ništav je.

### Član 16.

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od strane dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su dva (2) primjerka za Izvršioca, a dva (2) za Naručioca.

**PRODAVAC**  
**Institut za crnu**  
**metalurgiju AD Nikšić**

**Izvršni direktor**

**Ivan Ivanović**



**NARUČILAC**

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD**

**Glavni finansijski direktor**

**Branislav Pejović**



## Finansijski dio:

Ponuđena cijena bez PDV: 14.780,00 EUR

|   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1 | Ventili sigurnosti                                                                         | Pregled, podešavanje, pritisnu i funkcionalnu probu ventila sigurnosti (raznih veličina i izvedbi, sa oprugom, sa tegomi i sl.) (Lokacija: Razvodno postrojenje 110kV/220kV - kompresorska stanica-pogon-magacin) | Ventili sigurnosti Pregled, podešavanje, pritisnu i funkcionalnu probu ventila sigurnosti (raznih veličina i izvedbi, sa oprugom, sa tegomi i sl.) (Lokacija: Razvodno postrojenje 110kV/220kV - kompresorska stanica-pogon-magacin)    | 55 kom | 210 EUR |
| 2 | Mašina za hladno rezanje metalnih cijevi i profila                                         | Mašina za hladno rezanje metalnih cijevi i profila; Falcon 352 (Lokacija: Magacin)                                                                                                                                | Mašina za hladno rezanje metalnih cijevi i profila Mašina za hladno rezanje metalnih cijevi i profila; Falcon 352 (Lokacija: Magacin)                                                                                                   | 1 kom  | 190 EUR |
| 3 | Mašina za brzo rezanje metalnih cijevi i profila                                           | Mašina za brzo rezanje metalnih cijevi i profila sa dijamantskom reznom pločom; Makita LC1230, (Lokacija: Magacin)                                                                                                | Mašina za brzo rezanje metalnih cijevi i profila Mašina za brzo rezanje metalnih cijevi i profila sa dijamantskom reznom pločom; Makita LC1230, (Lokacija: Magacin)                                                                     | 1 kom  | 190 EUR |
| 4 | Mašina za brzo rezanje metalnih cijevi i profila sa dijamantskom ili brusnom reznom pločom | Mašina za brzo rezanje metalnih cijevi i profila sa dijamantskom ili brusnom reznom pločom, Makita LW1400, (Lokacija: Magacin)                                                                                    | Mašina za brzo rezanje metalnih cijevi i profila sa dijamantskom ili brusnom reznom pločom Mašina za brzo rezanje metalnih cijevi i profila sa dijamantskom ili brusnom reznom pločom, Makita LW1400, (Lokacija: Magacin)               | 1 kom  | 190 EUR |
| 5 | Mašina za rezanje limova                                                                   | Mašina za rezanje limova (max 3,2mm) Makita, MAK-JN3201 J, (Lokacija: Magacin)                                                                                                                                    | Mašina za rezanje limova Mašina za rezanje limova (max 3,2mm) Makita, MAK-JN3201 J, (Lokacija: Magacin)                                                                                                                                 | 1 kom  | 190 EUR |
| 6 | Stabilna brusilica dvostrana                                                               | Stabilna brusilica dvostrana; Proizvođač „BOSCH” – Bugarska; Tip GSM 200; fab.br. 0 601 277 103; god. Proizvodnje 2007.; snaga P=500/700W; S2-60 min; n – 2800 ob/min; dimenzije brusne ploče Ø200x25x32mm        | Stabilna brusilica dvostrana Stabilna brusilica dvostrana; Proizvođač „BOSCH” – Bugarska; Tip GSM 200; fab.br. 0 601 277 103; god. Proizvodnje 2007.; snaga P=500/700W; S2-60 min; n – 2800 ob/min; dimenzije brusne ploče Ø200x25x32mm | 1 kom  | 190 EUR |

|    |                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|    |                                              | (Lokacija: Priručna radionica u sklopu radionice do alatnice.)                                                                                                                                           | (Lokacija: Priručna radionica u sklopu radionice do alatnice.)                                                                                                                                                                                        |       |         |
| 7  | Trimer; STHIL tip FS 70 C/RC                 | Trimer;Proizvođač STHIL;tip FS 70 C/RC; Nmax = 8600 1/min; LwA: 109 dB; Proizveden: 02.2015. god. (Lokacija: Mehanizacija)                                                                               | Trimer; STHIL tip FS 70 C/RC Trimer;Proizvođač STHIL;tip FS 70 C/RC; Nmax = 8600 1/min; LwA: 109 dB; Proizveden: 02.2015. god. (Lokacija: Mehanizacija)                                                                                               | 1 kom | 190 EUR |
| 8  | Trimer; STHIL tip FS 250                     | Trimer;Proizvođač STHIL;tip FS 250; Nmax = 9150 1/min; LwA: 114dB; Proizveden: 03.2022. god. (Lokacija: Mehanizacija)                                                                                    | Trimer; STHIL tip FS 250 Trimer;Proizvođač STHIL;tip FS 250; Nmax = 9150 1/min; LwA: 114dB; Proizveden: 03.2022. god. (Lokacija: Mehanizacija)                                                                                                        | 1 kom | 190 EUR |
| 9  | Trimer; STHIL tip FS 91/R                    | Trimer;Proizvođač STHIL;tip FS 91/R; Nmax = 7150 1/min; LwA: 108 dB; Proizveden: 04.2019. god. (Lokacija: Mehanizacija)                                                                                  | Trimer; STHIL tip FS 91/R Trimer;Proizvođač STHIL;tip FS 91/R; Nmax = 7150 1/min; LwA: 108 dB; Proizveden: 04.2019. god. (Lokacija: Mehanizacija)                                                                                                     | 1 kom | 190 EUR |
| 10 | Samohodna benzinska kosačica                 | Samohodna benzinska kosačica Proizvođač OHV Greatland; snaga 2kW; zapremina motora 139 cm3; god. proizvodnje 2020. (Lokacija: Mehanizacija)                                                              | Samohodna benzinska kosačica Proizvođač OHV Greatland; snaga 2kW; zapremina motora 139 cm3; god. proizvodnje 2020. (Lokacija: Mehanizacija)                                                                                                           | 1 kom | 190 EUR |
| 11 | Ugaona brusilica SAG DeWalt, tip DWE4257     | Ugaona brusilica Proizvođač SAG DeWalt, tip DWE4257, fab.br. N451955, snaga 1500W, zaštitna klasa II (Lokacija: Mehanizacija)                                                                            | Ugaona brusilica SAG DeWalt, tip DWE4257 Ugaona brusilica Proizvođač SAG DeWalt, tip DWE4257, fab.br. N451955, snaga 1500W, zaštitna klasa II (Lokacija: Mehanizacija)                                                                                | 1 kom | 190 EUR |
| 12 | Ručna lančana dizalica MHE "Rijeka Mušovića" | Ručna lančana dizalica tip: ručna lančana, max nosivost 70kN (7t), brzina kretanja kolica: ručni pogon, brzina dizanja: ručnipogon,visina dizanja: oko 4m, raspon 8 m. (Lokacija: MHE "Rijeka Mušovića") | Ručna lančana dizalica MHE "Rijeka Mušovića" Ručna lančana dizalica tip: ručna lančana, max nosivost 70kN (7t), brzina kretanja kolica: ručni pogon, brzina dizanja: ručnipogon,visina dizanja: oko 4m, raspon 8 m. (Lokacija: MHE "Rijeka Mušovića") | 1 kom | 190 EUR |
| 13 | Ručna lančana dizalica (montirana            | Ručna lančana dizalica (montirana 2024.) tip: ručna lančana, max nosivost 50kN                                                                                                                           | Ručna lančana dizalica (montirana 2024.) MHE "Rijeka Crnojevića" Ručna                                                                                                                                                                                | 1 kom | 190 EUR |

|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|    | 2024.) MHE "Rijeka Crnojevića"                                      | (5t), brzina kretanja kolica: ručni pogon, brzina dizanja: ručni pogon, visina dizanja: oko 4m, raspon 5,1 m. (Lokacija: MHE "Rijeka Crnojevića")                                                                                                        | lančana dizalica (montirana 2024.) tip: ručna lančana, max nosivost 50kN (5t), brzina kretanja kolica: ručni pogon, brzina dizanja: ručni pogon, visina dizanja: oko 4m, raspon 5,1 m. (Lokacija: MHE "Rijeka Crnojevića")                                                                                            |       |         |
| 14 | Ručna lančana dizalica MHE "Podgor"                                 | Ručna lančana dizalica tip: ručna lančana, max nosivost 70kN (7t), brzina kretanja kolica: ručni pogon, brzina dizanja: ručni pogon, visina dizanja: oko 3,7m, raspon 5,85 m. (Lokacija: MHE "Podgor")                                                   | Ručna lančana dizalica MHE "Podgor" Ručna lančana dizalica tip: ručna lančana, max nosivost 70kN (7t), brzina kretanja kolica: ručni pogon, brzina dizanja: ručni pogon, visina dizanja: oko 3,7m, raspon 5,85 m. (Lokacija: MHE "Podgor")                                                                            | 1 kom | 190 EUR |
| 15 | Stabilni kompresor Atlas Copcio,                                    | Stabilni kompresor Atlas Copcio, Tip LE5-10 UV 250; proizvođač „Atlas Copcio“- France, fab.br. WCF 407565, 2005, snaga 3,85kW, max. pritisak 10bar (Lokacija: Iza radionice uz stolarsku radionicu)                                                      | Stabilni kompresor Atlas Copcio, Stabilni kompresor Atlas Copcio, Tip LE5-10 UV 250; proizvođač „Atlas Copcio“- France, fab.br. WCF 407565, 2005, snaga 3,85kW, max. pritisak 10bar (Lokacija: Iza radionice uz stolarsku radionicu)                                                                                  | 1 kom | 190 EUR |
| 16 | Uređaj za vakumiranje VN prekidača i manipulisanje SF6 gasom        | Uređaj za vakumiranje VN prekidača i manipulisanje SF6 gasom Tip: LE5; SIAP; CE 060; proizvođač Atlas Copco - France, fab.br. 49051; god.proizvodnje 2005; pritisak 16,6 bar; zapremina 250 dm3 (Lokacija: Kućica za PPZ trafoa 125MVA, nabavljen 2020.) | Uređaj za vakumiranje VN prekidača i manipulisanje SF6 gasom Uređaj za vakumiranje VN prekidača i manipulisanje SF6 gasom Tip: LE5; SIAP; CE 060; proizvođač Atlas Copco - France, fab.br. 49051; god.proizvodnje 2005; pritisak 16,6 bar; zapremina 250 dm3 (Lokacija: Kućica za PPZ trafoa 125MVA, nabavljen 2020.) | 1 kom | 190 EUR |
| 17 | Samohodna makazasta platforma- nabavljena 2022. godine Tip ZS0608DC | Samohodna makazasta platforma- nabavljena 2022. godine Tip ZS0608DC, god.proizvodnje 2020. Fabrički broj 0775300100L000003, visina platforme 6m; max nosivost 380kg, upravljanje: iz                                                                     | Samohodna makazasta platforma- nabavljena 2022. godine Tip ZS0608DC Samohodna makazasta platforma- nabavljena 2022. godine Tip ZS0608DC, god.proizvodnje 2020. Fabrički                                                                                                                                               | 1 kom | 190 EUR |

|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|    |                                                                                                       | korpe/daljinski; vrsta pogona: električni ( Lokacija: U mašinskoj hali )                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | broj 0775300100L000003, visina platforme 6m; max nosivost 380kg, upravljanje: iz korpe/daljinski; vrsta pogona: električni ( Lokacija: U mašinskoj hali )                                                                                                                                                                                                                 |       |         |
| 18 | Ciklon sa filterom za odstranjivanje prašine u procesu rezanja drveta sa kombinovane stolarske mašine | Ciklon sa filterom za odstranjivanje prašine u procesu rezanja drveta sa kombinovane stolarske mašine Tip JET; model JCDC-1.5 Cyclone DUST COLLECTOR; Power 1-230V, 50Hz, 7A, P2=1.1Kw S1; Specifikacija: V≤1527m3/h, P=1352Pa, Ø1500mm (2x100mm); Article No717515M; Težina 65kg; Serijski broj 17040048; Godina 2017/04; Made in Taiwan (Lokacija: Stolarska radionica) | Ciklon sa filterom za odstranjivanje prašine u procesu rezanja drveta sa kombinovane stolarske mašine Tip JET; model JCDC-1.5 Cyclone DUST COLLECTOR; Power 1-230V, 50Hz, 7A, P2=1.1Kw S1; Specifikacija: V≤1527m3/h, P=1352Pa, Ø1500mm (2x100mm); Article No717515M; Težina 65kg; Serijski broj 17040048; Godina 2017/04; Made in Taiwan (Lokacija: Stolarska radionica) | 1 kom | 190 EUR |