

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Potrošni materijal, oprema za vez brodova, boje, rezervni djelovi i ostala oprema za plovne objekte

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

MINISTARSTVO ODBRANE

PIB:

02011298

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestvovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi	Da

<p>Partija 2: Privredni subjekat dokazuje opis i karakteristike predmeta nabavke. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje po jednog uzorka za sve vrste konopa, koji se nalaze u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, u dužini od 1 (jednog) metra, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova. Dostavljeni uzorci moraju biti novi i nekorisćeni i isti će biti provjeravani u odnosu na zahtjeve Naručioca iz tehničke specifikacije. Zahtijevani uzorci će se dostavljati upakovani u odgovarajućem zatvorenom paketu sa naznakom: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnose uzorci, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka "uzorci za Partiju 2 predmeta nabavke". U paketu, pored uzoraka, treba da se nalazi spisak uzoraka koji se nalaze u paketu. Uzorci moraju biti numerisani po rednim brojevima iz specifikacije. Ukoliko uzorci ne mogu stati u jedan paket, ponuđač će uzorke dostaviti u više paketa, s tim što će u tom slučaju na svakom paketu, pored već navedenih podataka, naznačiti i broj paketa. Naručilac će trajno zadržati uzorke ponuđene robe ekonomski najpovoljnijeg ponuđača radi upoređivanja kvaliteta ponuđene robe sa isporučenom.</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>	<p>Ne</p>
<p>Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava u elektronskom obliku, u skladu sa Pravilnikom o obrascu Izjave privrednog subjekta ("Sl. list CG", br. 114/24). Ponuđač je dužan da u Izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke.</p>	<p>ESPD</p>	<p>Da</p>

<p>Partija 2: Dokaz odnosno sertifikat, koji izdaje akreditovano sertifikaciono tijelo o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Ponuđač je dužan da u ponudi, za stavku na rednom broju 30 tehničke specifikacije, dostavi dokaz o usklađenosti sa traženim standardima i karakteristikama. Pod dokazom Naručilac podrazumijeva: 1. Izvještaj izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela (akreditovanim metodama za predmet nabavke), 2. Potvrdu izdatu od strane akreditovanog sertifikacionog tijela (akreditovanim metodama za predmet nabavke), 3. Sertifikat izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela (akreditovanim metodama za predmet nabavke), 4. Proizvođačku deklaraciju o usaglašenosti proizvoda sa traženim standardima izdatu od proizvođača, odnosno od strane zastupnika proizvođača ili od ovlašćenog distributera proizvođača, 5. Tehnički list proizvoda, 6. Tehnički prospekt proizvoda, 7. Izvod iz tehničke dokumentacije proizvoda koja je elektronski dostupna - web sadržaj (u tom slučaju navesti link koji vodi do tehničke dokumentacije), 8. Bilo koju drugu tehničku dokumentaciju kojom se potvrđuju traženi standardi, 9. Kombinaciju dokumenata navedenih na poziciji 1-8.</p>	<p>Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke</p>	<p>Ne</p>
---	--	-----------

Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti partije za koju podnosi ponudu, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 8 dana nakon isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) garancija ponude se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da podnese garanciju ponude u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude	Da
Rok važenja ponude: 120 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude	Da
Rok izvršenja ugovora: Maksimum 120 dana od dana zaključivanja ugovora. Ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne koji rok nude, budući da isti predstavlja jedan od parametara za vrednovanje ponuda po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta.	Rok izvršenja ugovora	Da
Mjesto izvršenja ugovora: Kasarna "Pero Četković" u Baru.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema uredno ispostavljene fakture sa potpisanim Zapisnikom o prijemu ugovorene robe.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja	Da

<p>Garantni rok: U skladu sa garancijom proizvođača, koja minimalno mora da iznosi 12 (dvanaest) mjeseci. Garantni rok počinje da teče od dana potpisanog Zapisnika o prijemu ugovorene robe. Izabrani ponuđač snosi odgovornost za sve nedostatke koji se pojave na isporučenoj robi tokom trajanja garantnog roka, pod uslovom da se ista koristi i održava u skladu sa preporukama proizvođača. Ukoliko se u toku garantnog roka ispostavi da isporučena roba ima nedostatke u materijalu ili izradi ili se pojave problemi u funkcionalnoj ispravnosti iste, izabrani ponuđač će biti dužan da, o svom trošku, izvrši popravku ili eventualnu zamjenu iste (ukoliko ne bude u mogućnosti da izvrši njenu popravku). Naručilac je u obavezi da svaki problem koji se pojavi u toku datog garantnog roka, u pisanoj formi prijavi izabranom ponuđaču putem elektronske pošte, preporučenom poštom ili kurira, odmah po nastanku. Izabrani ponuđač je dužan da se odazove u roku od 2 dana od dana prijema zahtjeva i da uočene nedostatke otkloni najkasnije u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji od strane ovlašćenog/ih predstavnika Naručioca i izabranog ponuđača, kojim se utvrđuje uzrok i obim uočenih nedostataka (nedostatke u materijalu ili izradi ili problemi u funkcionalnoj ispravnosti robe). Ukoliko u datom roku izabrani ponuđač ne otkloni uočene nedostatke, dužan je da izvrši zamjenu robe u roku od 3 dana od dana isteka roka za otklanjanje uočenih nedostataka. Zamijenjena roba mora imati nov garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena i mora biti isporučena na ugovorenoj lokaciji Naručioca.</p>	Garantni rok	Da
<p>Garancije kvaliteta: Izabrani ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana, da je u skladu sa specificiranim zahtjevima, da nema nedostatke koji onemogućavaju ili umanjuju vrijednost robe. Izabrani ponuđač garantuje da su funkcionalna svojstva robe u skladu sa okvirima zadatim u tehničkoj specifikaciji. Izabrani ponuđač će biti u obavezi da prilikom isporuke ugovorene robe dostavi garantne listove i uputstva za upotrebu i održavanje prevedena na crnogorski jezik ili jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.</p>	Drugi uslovi	Da

<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisijski (od strane ovlašćenih lica naručioca), prilikom prijema robe i to na način što će se provjeravati da li je isporučena roba u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i količinom koji su definisani Tenderskom dokumentacijom i ponudom izabranog ponuđača, kao i da li su ispunjeni svi uslovi zahtijevani kroz garanciju kvaliteta. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i količinom koji su definisani Tenderskom dokumentacijom i ponudom izabranog ponuđača, kao i da su ispunjeni svi uslovi zahtijevani kroz garanciju kvaliteta, Naručilac sačinjava Zapisnik o prijemu ugovorene robe, koji potpisuju Komisija Naručioca i ovlašćeno/a lice/a izabranog ponuđača. U suprotnom, ukoliko ovlašćena lica Naručioca ustanove da isporučena roba ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i ponudom izabranog ponuđača, kao i da nisu ispunjeni svi uslovi definisani kroz garanciju kvaliteta, sačinjavaju Zapisnik o reklamaciji u prisustvu ovlašćenog/ih lica izabranog ponuđača, a izabrani ponuđač se obavezuje da robu o svom trošku vrati i zamijeni robom ugovorenih karakteristika, odnosno da dostavi robu ugovorenih količina, kao i da dostavi eventualnu dokumentaciju koja nedostaje, koja je tražena kroz garanciju kvaliteta i to u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.</p>	<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta</p>	<p>Da</p>
<p>Pakovanje: Obaveza izabranog ponuđača je da ugovorenu robu isporuči u originalnom pakovanju, na način da se spriječi oštećivanje i propadanje robe prilikom njenog transporta do mjesta isporuke, kao i prilikom utovara i istovara iste, kao i da se na taj način omogući ispravna identifikacija robe.</p>	<p>Pakovanje</p>	<p>Da</p>

Način utvrđivanja ekvivalentnosti za Partiju 1, Partiju 2 i Partiju 3: Ponuđači mogu ponuditi robu koja je ekvivalentna robi navedenoj u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, u skladu sa članom 88 stav 4 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24). Za stavke u specifikaciji kod kojih su navedeni nazivi proizvođača, odnosno brenda, ukoliko se ponudi roba koja je ekvivalentna traženoj, potrebno je precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz koje se mogu utvrditi bitne karakteristike tako da tehnička dokumentacija sadrži uporednu analizu u odnosu na tehničku specifikaciju Naručioca za svaku stavku za koju se nudi ekvivalentno rješenje.	Drugi uslovi	Da
Ponuđač je dužan da u ponuđenu cijenu uračuna troškove prevoza robe do mjesta izvršenja ugovora i sve ostale zavisne troškove, koji se mogu javiti u toku realizacije ugovora.	Drugi uslovi	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestvovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi	Da

<p>Partija 2: Privredni subjekat dokazuje opis i karakteristike predmeta nabavke. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje po jednog uzorka za sve vrste konopa, koji se nalaze u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, u dužini od 1 (jednog) metra, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova. Dostavljeni uzorci moraju biti novi i nekorisćeni i isti će biti provjeravani u odnosu na zahtjeve Naručioca iz tehničke specifikacije. Zahtijevani uzorci će se dostavljati upakovani u odgovarajućem zatvorenom paketu sa naznakom: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnose uzorci, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka "uzorci za Partiju 2 predmeta nabavke". U paketu, pored uzoraka, treba da se nalazi spisak uzoraka koji se nalaze u paketu. Uzorci moraju biti numerisani po rednim brojevima iz specifikacije. Ukoliko uzorci ne mogu stati u jedan paket, ponuđač će uzorke dostaviti u više paketa, s tim što će u tom slučaju na svakom paketu, pored već navedenih podataka, naznačiti i broj paketa. Naručilac će trajno zadržati uzorke ponuđene robe ekonomski najpovoljnijeg ponuđača radi upoređivanja kvaliteta ponuđene robe sa isporučenom.</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>	<p>Ne</p>
<p>Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava u elektronskom obliku, u skladu sa Pravilnikom o obrascu Izjave privrednog subjekta ("Sl. list CG", br. 114/24). Ponuđač je dužan da u Izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke.</p>	<p>ESPD</p>	<p>Da</p>

Partija 2: Dokaz odnosno sertifikat, koji izdaje akreditovano sertifikaciono tijelo o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Ponuđač je dužan da u ponudi, za stavku na rednom broju 30 tehničke specifikacije, dostavi dokaz o usklađenosti sa traženim standardima i karakteristikama. Pod dokazom Naručilac podrazumijeva: 1. Izvještaj izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela (akreditovanim metodama za predmet nabavke), 2. Potvrdu izdatu od strane akreditovanog sertifikacionog tijela (akreditovanim metodama za predmet nabavke), 3. Sertifikat izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela (akreditovanim metodama za predmet nabavke), 4. Proizvođačku deklaraciju o usaglašenosti proizvoda sa traženim standardima izdatu od proizvođača, odnosno od strane zastupnika proizvođača ili od ovlašćenog distributera proizvođača, 5. Tehnički list proizvoda, 6. Tehnički prospekt proizvoda, 7. Izvod iz tehničke dokumentacije proizvoda koja je elektronski dostupna - web sadržaj (u tom slučaju navesti link koji vodi do tehničke dokumentacije), 8. Bilo koju drugu tehničku dokumentaciju kojom se potvrđuju traženi standardi, 9. Kombinaciju dokumenata navedenih na poziciji 1-8.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke	Ne
--	---	----

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti partije za koju podnosi ponudu, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 8 dana nakon isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) garancija ponude se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da podnese garanciju ponude u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude	Da
Rok važenja ponude: 120 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude	Da
Rok izvršenja ugovora: Maksimum 120 dana od dana zaključivanja ugovora. Ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne koji rok nude, budući da isti predstavlja jedan od parametara za vrednovanje ponuda po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta.	Rok izvršenja ugovora	Da
Mjesto izvršenja ugovora: Kasarna "Pero Četković" u Baru.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema uredno ispostavljene fakture sa potpisanim Zapisnikom o prijemu ugovorene robe.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja	Da

<p>Garantni rok: U skladu sa garancijom proizvođača, koja minimalno mora da iznosi 12 (dvanaest) mjeseci. Garantni rok počinje da teče od dana potpisanog Zapisnika o prijemu ugovorene robe. Izabrani ponuđač snosi odgovornost za sve nedostatke koji se pojave na isporučenoj robi tokom trajanja garantnog roka, pod uslovom da se ista koristi i održava u skladu sa preporukama proizvođača. Ukoliko se u toku garantnog roka ispostavi da isporučena roba ima nedostatke u materijalu ili izradi ili se pojave problemi u funkcionalnoj ispravnosti iste, izabrani ponuđač će biti dužan da, o svom trošku, izvrši popravku ili eventualnu zamjenu iste (ukoliko ne bude u mogućnosti da izvrši njenu popravku). Naručilac je u obavezi da svaki problem koji se pojavi u toku datog garantnog roka, u pisanoj formi prijavi izabranom ponuđaču putem elektronske pošte, preporučenom poštom ili kurira, odmah po nastanku. Izabrani ponuđač je dužan da se odazove u roku od 2 dana od dana prijema zahtjeva i da uočene nedostatke otkloni najkasnije u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji od strane ovlašćenog/ih predstavnika Naručioca i izabranog ponuđača, kojim se utvrđuje uzrok i obim uočenih nedostataka (nedostatke u materijalu ili izradi ili problemi u funkcionalnoj ispravnosti robe). Ukoliko u datom roku izabrani ponuđač ne otkloni uočene nedostatke, dužan je da izvrši zamjenu robe u roku od 3 dana od dana isteka roka za otklanjanje uočenih nedostataka. Zamijenjena roba mora imati nov garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena i mora biti isporučena na ugovorenoj lokaciji Naručioca.</p>	Garantni rok	Da
<p>Garancije kvaliteta: Izabrani ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana, da je u skladu sa specificiranim zahtjevima, da nema nedostatke koji onemogućavaju ili umanjuju vrijednost robe. Izabrani ponuđač garantuje da su funkcionalna svojstva robe u skladu sa okvirima zadatim u tehničkoj specifikaciji. Izabrani ponuđač će biti u obavezi da prilikom isporuke ugovorene robe dostavi garantne listove i uputstva za upotrebu i održavanje prevedena na crnogorski jezik ili jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.</p>	Drugi uslovi	Da

<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisijski (od strane ovlašćenih lica naručioca), prilikom prijema robe i to na način što će se provjeravati da li je isporučena roba u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i količinom koji su definisani Tenderskom dokumentacijom i ponudom izabranog ponuđača, kao i da li su ispunjeni svi uslovi zahtijevani kroz garanciju kvaliteta. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i količinom koji su definisani Tenderskom dokumentacijom i ponudom izabranog ponuđača, kao i da su ispunjeni svi uslovi zahtijevani kroz garanciju kvaliteta, Naručilac sačinjava Zapisnik o prijemu ugovorene robe, koji potpisuju Komisija Naručioca i ovlašćeno/a lice/a izabranog ponuđača. U suprotnom, ukoliko ovlašćena lica Naručioca ustanove da isporučena roba ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i ponudom izabranog ponuđača, kao i da nisu ispunjeni svi uslovi definisani kroz garanciju kvaliteta, sačinjavaju Zapisnik o reklamaciji u prisustvu ovlašćenog/ih lica izabranog ponuđača, a izabrani ponuđač se obavezuje da robu o svom trošku vrati i zamijeni robom ugovorenih karakteristika, odnosno da dostavi robu ugovorenih količina, kao i da dostavi eventualnu dokumentaciju koja nedostaje, koja je tražena kroz garanciju kvaliteta i to u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.</p>	<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta</p>	<p>Da</p>
<p>Pakovanje: Obaveza izabranog ponuđača je da ugovorenu robu isporuči u originalnom pakovanju, na način da se spriječi oštećivanje i propadanje robe prilikom njenog transporta do mjesta isporuke, kao i prilikom utovara i istovara iste, kao i da se na taj način omogući ispravna identifikacija robe.</p>	<p>Pakovanje</p>	<p>Da</p>

Način utvrđivanja ekvivalentnosti za Partiju 1, Partiju 2 i Partiju 3: Ponuđači mogu ponuditi robu koja je ekvivalentna robi navedenoj u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, u skladu sa članom 88 stav 4 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24). Za stavke u specifikaciji kod kojih su navedeni nazivi proizvođača, odnosno brenda, ukoliko se ponudi roba koja je ekvivalentna traženoj, potrebno je precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz koje se mogu utvrditi bitne karakteristike tako da tehnička dokumentacija sadrži uporednu analizu u odnosu na tehničku specifikaciju Naručioca za svaku stavku za koju se nudi ekvivalentno rješenje.	Drugi uslovi	Da
Ponuđač je dužan da u ponuđenu cijenu uračuna troškove prevoza robe do mjesta izvršenja ugovora i sve ostale zavisne troškove, koji se mogu javiti u toku realizacije ugovora.	Drugi uslovi	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

<p>Partija 1 - Rok za izvršenje ugovora (RIU): Osnov za vrednovanje po ovom parametru predstavlja ponuđeni rok za izvršenje ugovora u svim ispravnim ponudama, gdje najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za rok za izvršenje ugovora iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se na način što se najkraće ponuđeni rok za izvršenje ugovora podijeli sa ponuđenim rokom za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj parametar - 10 bodova, po formuli: $RIU = (RIU_{min}/RIU_p) \times 10$ gdje je: RIU – broj bodova za ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUp – ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUmin – najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora. Napomena: Ako je ponuđen maksimalni predviđeni rok izvršenja ugovora (120 dana), ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru.</p>	<p>Eksplisitna numerička vrijednost</p>	<p>Relativno</p>	<p>Ne</p>
<p>Partija 2 - Rok za izvršenje ugovora (RIU): Osnov za vrednovanje po ovom parametru predstavlja ponuđeni rok za izvršenje ugovora u svim ispravnim ponudama, gdje najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za rok za izvršenje ugovora iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se na način što se najkraće ponuđeni rok za izvršenje ugovora podijeli sa ponuđenim rokom za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj parametar - 10 bodova, po formuli: $RIU = (RIU_{min}/RIU_p) \times 10$ gdje je: RIU – broj bodova za ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUp – ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUmin – najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora. Napomena: Ako je ponuđen maksimalni predviđeni rok izvršenja ugovora (120 dana), ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru.</p>	<p>Eksplisitna numerička vrijednost</p>	<p>Relativno</p>	<p>Ne</p>

Partija 3 - Rok za izvršenje ugovora (RIU): Osnov za vrednovanje po ovom parametru predstavlja ponuđeni rok za izvršenje ugovora u svim ispravnim ponudama, gdje najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za rok za izvršenje ugovora iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se na način što se najkraće ponuđeni rok za izvršenje ugovora podijeli sa ponuđenim rokom za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj parametar - 10 bodova, po formuli: $RIU = (RIU_{min}/RIU_p) \times 10$ gdje je: RIU – broj bodova za ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUp – ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUmin – najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora. Napomena: Ako je ponuđen maksimalni predviđeni rok izvršenja ugovora (120 dana), ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
--	----------------------------------	-----------	----

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Partija 1 - Rok za izvršenje ugovora (RIU): Osnov za vrednovanje po ovom parametru predstavlja ponuđeni rok za izvršenje ugovora u svim ispravnim ponudama, gdje najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za rok za izvršenje ugovora iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se na način što se najkraće ponuđeni rok za izvršenje ugovora podijeli sa ponuđenim rokom za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj parametar - 10 bodova, po formuli: $RIU = (RIU_{min}/RIU_p) \times 10$ gdje je: RIU – broj bodova za ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUp – ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUmin – najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora. Napomena: Ako je ponuđen maksimalni predviđeni rok izvršenja ugovora (120 dana), ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

Partija 2 - Rok za izvršenje ugovora (RIU): Osnov za vrednovanje po ovom parametru predstavlja ponuđeni rok za izvršenje ugovora u svim ispravnim ponudama, gdje najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za rok za izvršenje ugovora iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se na način što se najkraće ponuđeni rok za izvršenje ugovora podijeli sa ponuđenim rokom za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj parametar - 10 bodova, po formuli: $RIU = (RIU_{min}/RIU_p) \times 10$ gdje je: RIU – broj bodova za ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUp – ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUmin – najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora. Napomena: Ako je ponuđen maksimalni predviđeni rok izvršenja ugovora (120 dana), ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
Partija 3 - Rok za izvršenje ugovora (RIU): Osnov za vrednovanje po ovom parametru predstavlja ponuđeni rok za izvršenje ugovora u svim ispravnim ponudama, gdje najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za rok za izvršenje ugovora iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se na način što se najkraće ponuđeni rok za izvršenje ugovora podijeli sa ponuđenim rokom za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj parametar - 10 bodova, po formuli: $RIU = (RIU_{min}/RIU_p) \times 10$ gdje je: RIU – broj bodova za ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUp – ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUmin – najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora. Napomena: Ako je ponuđen maksimalni predviđeni rok izvršenja ugovora (120 dana), ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

1	Boja za brodove	18000.00	1	Boja zaštitna dvokomponentna za palubu Hempadur 45410-10270 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 60% do 70%. Pakovanje 20 lit.	140.00	lit
			2	Prajmer osnovni premaz - temeljna boja 13140-11320 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje 20 lit.	80.00	lit
			3	Završna boja za nadgrađe Hempalin enamel 52140-11480 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje 5 lit.	80.00	lit
			4	Diamond varnish 05140-00000 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje 5 lit.	20.00	lit
			5	Razređivač 08230-00000 ili ekvivalent	Pakovanje 20 lit.	20.00	lit
			6	Sandolin Belinka Beltop 93 Hrast ili ekvivalent	Pakovanje 0.75 lit.	7.50	lit
			7	Belinka beltop UV plus ili ekvivalent	Pakovanje 0.75 lit.	10.50	lit
			8	Sandolin Belinka Beltop 7 Mahagoni ili ekvivalent	Pakovanje 0.75 lit.	4.50	lit
			9	Silvium 51570-19000 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 30% do 40%. Pakovanje 5 lit.	10.00	lit
			10	Razređivač 08080-00000 ili ekvivalent	Pakovanje 20 lit.	20.00	lit
			11	Boja crvena dvokomponentna Hempadur 15570-50630 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje 20 lit.	60.00	lit
			12	Hempalin enamel, crveni 52140-50800 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje 5 lit.	10.00	lit
			13	Hempalin enamel, crni 52140-19990 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje 5 lit.	30.00	lit
			14	Hempalin enamel, bijeli, 52140-10000 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje 20 lit.	40.00	lit

1	Boja za brodove	18000.00	15	Razređivač 08111-00000 ili ekvivalent	Pakovanje 0.75 lit.	27.00	lit
			16	Razređivač 08081-00000 ili ekvivalent	Pakovanje 0.75 lit.	22.50	lit
			17	Razređivač 08451-00000 ili ekvivalent	Pakovanje 0.75 lit.	9.00	lit
			18	Light primer, bijeli 45551-11630 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje 0.75 lit.	18.00	lit
			19	Poly enamel, bijeli 55103-10000 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje 0.75 lit.	22.50	lit
			20	Hard racing tec blue 76890-30390 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 60%. Pakovanje 2.5 lit.	15.00	lit
			21	Poly enamel blue 55103-30100 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje 0.75 lit.	9.00	lit
			22	Epoxy filler 35253-19810 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije 100%. Pakovanje 0.13 lit.	5.20	lit
			23	Poliesterska smola	Pakovanje 1 kg	5.00	kg
			24	Nitro razređivač	Pakovanje 0.9 lit	4.50	lit
			25	Uniprimer Grey Selecta 155HR-11480 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje 0.75 lit.	9.00	lit
			26	Hempel profair 35290-30540 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije 100%. Pakovanje 1 lit.	3.00	lit
			27	Degreaser 99611-00000 ili ekvivalent	Pakovanje 0.75 lit.	4.50	lit
			28	Mile nct true blue 71890-30390 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje 2.5 lit.	15.00	lit
			29	Hempel' s Teak Cleaner 67543-99980 ili ekvivalent	Pakovanje 0.75 lit.	7.50	lit

1	Boja za brodove	18000.00	30	Hempel's Dura Gloss Varnish 02080-00000 ili ekvivalent	Pakovanje 0.75 lit.	27.00	lit
			31	Hempel's underwater primer 26030-19000 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje 0.75 lit.	4.50	lit
			32	Hempel's teak colour restorer 67462-65220 ili ekvivalent	Pakovanje 0.75 lit.	4.50	lit
			33	Epoxi smola sa učvršćivačem	West System ili ekvivalent. Pakovanje 1.2 kg.	2.40	kg
			34	Mile nct true red 71890-56460 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje 2.5 lit.	10.00	lit
			35	Antifauling za aluminijumske čamce Trilux 33 ili Silic one 77450 ili ekvivalent	Pakovanje 2.5 lit.	60.00	lit
			36	Međupremaz za antifauling za aluminijumske čamce Interprotect ili Conversion primer 45441 ili ekvivalent	Pakovanje 2.5 lit.	40.00	lit
			37	Odmašćivač - razređivač Internacional 600 ili razređivač 08080 ili ekvivalent	Pakovanje 5 lit.	10.00	lit
2	Oprema za vez brodova	27000.00	1	Konop Ø 4 mm	Nautički plutajući, trostruko sukani, prekidne čvrstoće 2,1 KN	100.00	m
			2	Konop Ø 6 mm	Nautički plutajući, trostruko sukani, prekidne čvrstoće 5,9 KN	400.00	m
			3	Konop Ø 8 mm	Nautički plutajući, trostruko sukani, prekidne čvrstoće 10,4 KN	100.00	m

2	Oprema za vez brodova	27000.00	4	Konop Ø 10 mm	Nautički plutajući, trostruko sukani, prekidne čvrstoće 15,3 KN	150.00	m
			5	Konop, poliesterski Ø 14 mm	Trostruko sukani, boje starog zlata, prekidne čvrstoće 31 KN	300.00	m
			6	Konop, poliesterski Ø 16 mm	Trostruko sukani, boje starog zlata, prekidne čvrstoće 39 KN	400.00	m
			7	Konop, poliesterski Ø 18 mm	Trostruko sukani, boje starog zlata, prekidne čvrstoće 52 KN	200.00	m
			8	Konop, poliesterski Ø 22 mm	Trostruko sukani, bijele boje, prekidne čvrstoće 62 KN	400.00	m
			9	Konop, poliesterski Ø 22 mm	Trostruko sukani, boje starog zlata, prekidne čvrstoće 62 KN. Dužine 120m u buntu.	240.00	m
			10	Konop, poliesterski Ø 46 mm	Osmostruko sukani, bijele boje, prekidne čvrstoće 290 KN	200.00	m
			11	Konop, poliesterski Ø 52 mm	Osmostruko sukani, bijele boje, prekidne čvrstoće 384 KN	100.00	m
			12	Ovojnica Ø 3 mm, bijela	Poliuretanska, bijela, prekidne čvrstoće 1,41 KN	200.00	m
			13	Ovojnica Ø 3 mm, bijela	Polipropilenska pletenica, prekidne čvrstoće 1,41 KN	1000.00	m
			14	Ovojnica Ø 3 mm, crna	Polipropilenska pletenica, prekidne čvrstoće 1,41 KN	1000.00	m
			15	Zastavna uzica 0.9 mm, bijela	Zastavna uzica 0.9 mm, bijela, poliesterska	300.00	m
			16	Zastavna uzica Ø 3 mm, bijela	Poliesterska pletenica, prekidne čvrstoće 2.5 Kn	300.00	m
			17	Zastavna uzica Ø 6mm, bijela	Poliesterska pletenica, prekidne čvrstoće 7,41 KN	300.00	m
			18	Zastavna uzica Ø 8mm, bijela	Poliesterska pletenica, prekidne čvrstoće 13,14 KN	200.00	m

2	Oprema za vez brodova	27000.00	19	Zastavna uzica Ø 10 mm, bijela	Poliesterska pletenica, prekidne čvrstoće 20,83 KN	200.00	m
			20	Uzica polipropilenska Ø 6 mm	Polipropilenska bez jezgra, bijela, prekidne čvrstoće 5 KN	100.00	m
			21	Uzica polipropilenska Ø 8 mm	Polipropilenska bez jezgra, bijela, prekidne čvrstoće 13,14 KN	100.00	m
			22	Bokobran, okrugli, plastični, Polyform A3 ili ekvivalent, za Poliket	Nautička plastika	4.00	kom
			23	Bokobran, cilindrični, plastični, F5, za jedrilice	Nautička plastika	8.00	kom
			24	Bokobran	Polyform 8 ili ekvivalent	2.00	kom
			25	Sajla (čelik-čelo)	Ø22 mm, 2x70m sa ispletenim gašama na oba kraja po uzoru na postojeću (za špring)	1.00	kom
			26	Konop Ø 12 Blue Navy	Škote niske rastezljivosti; Jezgra: Dyneema 12 strukova SK78; Vanjski dio: 24 struka od poliestera visoke otpornosti, prekidne čvrstoće 6940kg.	100.00	m
			27	konop Ø 12 Marlow RO Red ili ekvivalent	Škote niske rastezljivosti; Jezgra: Dyneema 12 strukova SK78; Vanjski dio: 24 struka od poliestera visoke otpornosti, prekidne čvrstoće 6940kg.	100.00	m
			28	Konop Ø 12 poliesterski, zeleni	Škote niske rastezljivosti; Jezgra: Dyneema 12 strukova SK78; Vanjski dio: 24 struka od poliestera visoke otpornosti, prekidne čvrstoće 6940kg.	100.00	m

	2 Oprema za vez brodova	27000.00	29	Konop Ø 12 poliesterski, bijeli	Škote niske rastezljivosti; Jezgra: Dyneema 12 strukova SK78; Vanjski dio: 24 struka od poliestera visoke otpornosti, prekidne čvrstoće 6940 kg.	100.00	m
			30	Pojas za spasavanje	Pojas za spasavanje sa sigurnosnim pojasom u skladu sa standardom ISO 12402-3 MED SOLAS ili ekvivalent. Plovnost 150N.	52.00	kom
	3 Potrošni materijal i oprema za održavanje plovnih objekata	21115.70	1	Rukavice radne kožne	Rukavice radne kožne veličine XL, SCHULLER ili ekvivalent	100.00	kom
			2	Rukavice radne zaštitne	Rukavice radne zaštitne od poliestera ojačane slojem lateksa veličine 10, GEBOL EcoGrip ili ekvivalent	100.00	kom
			3	Naočare zaštitne	Naočare zaštitne providne EN166 Schuller ili ekvivalent	30.00	kom
			4	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 2,5 x 100 mm	200.00	kom
			5	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 3,6 x 150 mm	200.00	kom
			6	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 4,8 x 300 mm	200.00	kom
			7	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 4,8 x 430 mm	200.00	kom
			8	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 7,5 x 360 mm	200.00	kom
			9	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna Dimenzije: 7,8 x 160 mm	200.00	kom
			10	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna Dimenzije: 7,8 x 360 mm	200.00	kom
			11	Ploča rezna za metal	Ploča rezna za metal Ø 115 mm za malu brusilicu	50.00	kom

3	Potrošni materijal i oprema za održavanje plovnih objekata	21115.70	12	Ploča rezna za metal	Ploča rezna za metal Ø 125 mm za malu brusilicu	50.00	kom
			13	Ploča rezna za inox	Ploča rezna za inox Ø 125 mm za malu brusilicu	30.00	kom
			14	Ploča brusna za beton	Ploča brusna za beton, vidijum Ø 125 mm za malu brusilicu	10.00	kom
			15	Elektroda za varenje čelika	Elektroda za varenje čelika 1,5 mm	5.00	kg
			16	Elektroda za varenje čelika	Elektroda za varenje čelika 2,5 mm	5.00	kg
			17	Elektroda za varenje inoxa	Elektroda za varenje inoxa 2,5 mm	3.00	kg
			18	Žica za autogeno zavarivanje čelika	Žica za autogeno zavarivanje čelika 2,4x100mm	5.00	kg
			19	Žica za autogeno zavarivanje čelika	Žica za autogeno zavarivanje čelika 2x100mm	5.00	kg
			20	Žica za autogeno zavarivanje mesinga	Žica za autogeno zavarivanje mesinga 1,6x100mm	3.00	kg
			21	Žica za CO-2 zavarivanje čelika	Žica za CO-2 zavarivanje čelika Ø 6 mm	5.00	kg
			22	Žica za CO-2 zavarivanje čelika	Žica za CO-2 zavarivanje čelika Ø 8 mm	5.00	kg
			23	Žica za CO-2 zavarivanje mesinga	Žica za CO-2 zavarivanje mesinga Ø 8 mm	5.00	kg
			24	Garnitura burgija za metal	Garnitura burgija za metal do 12 mm	5.00	kom
			25	Burgija za beton	Burgija za beton SDS Max 65x410/590 mm	1.00	kom
			26	Sijalica B22 LED, 220V, 12W, 6000K	Sijalica B22 LED, 220V, 12W, 6000K	100.00	kom
			27	Sijalica E27 LED, 220V, 12W	Sijalica E27 LED, 220V, 12W	200.00	kom
			28	Sijalica E27, 24V, 15-21W	Sijalica E27, 24V, 15-21W	50.00	kom

3	Potrošni materijal i oprema za održavanje plovnih objekata	21115.70	29	Sijalica B22, 24V, 15-25W	Sijalica B22, 24V, 15-25W	50.00	kom
			30	Flourescentna cijev 18W	Flourescentna cijev 18W	200.00	kom
			31	Starter za fluourescentna cijev	Starter za fluourescentna cijev	150.00	kom
			32	Grlo sijalično za sijalicu E27	Grlo sijalično za sijalicu E27, keramičko	100.00	kom
			33	Luster klema 2,5 mm2	Luster klema 2,5 mm2, plastična	20.00	kom
			34	Luster klema 6 mm2	Luster klema 6 mm2, plastična	20.00	kom
			35	Kabal 5x2,5mm dužine 30 m sa motalicom	Kabal 5x2,5mm dužine 30 m sa motalicom, 400V/16A	2.00	kom
			36	Lamelni brusni disk 125x22mm	Lamelni brusni disk 125x22mm	30.00	kom
			37	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 80	50.00	kom
			38	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 100	50.00	kom
			39	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 120	50.00	kom
			40	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 150	50.00	kom
			41	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 240	50.00	kom
			42	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 280	50.00	kom
			43	Brusni papir u rolni	Brusni papir u rolni 115x5000mm granulacije 80	30.00	kom

3	Potrošni materijal i oprema za održavanje plovnih objekata	21115.70	44	Brusni papir u rolni	Brusni papir u rolni 200x2500mm granulacije 40	30.00	kom
			45	Uložak za valjak za farbanje/krečenje	Materijal: poliamid, Dimenzija: 10 cm	100.00	kom
			46	Uložak za valjak za farbanje/krečenje	Materijal: tkana vuna, Dimenzija: 10 cm	100.00	kom
			47	Uložak za valjak za farbanje/krečenje	Materijal: sunder, Dimenzija: 10 cm	100.00	kom
			48	Uložak za valjak za farbanje/krečenje	Materijal: sunder, Dimenzija: 30 cm	100.00	kom
			49	Četka 50 mm	Četka 50 mm	100.00	kom
			50	K+D ljepilo i kit	K+D ljepilo i kit 300 ml	15.00	kom
			51	Krep traka	Krep traka 25 mm x 50 m	15.00	kom
			52	Izolir traka	Izolir traka 19 mm, crna	20.00	kom
			53	Pištolj za silikon	Pištolj za silikon, specijal 40 pocinčani, drška aluminijumska	5.00	kom
			54	List za ubodnu testeru 132 mm za drvo	List za ubodnu testeru 132 mm za drvo. Razmak zuba 4.0 mm	3.00	kom
			55	Baterija 1,5 V	Baterija 1,5 V, AAA, alkalne	30.00	kom
			56	Baterija 1,5 V	Baterija 1,5 V, AA, alkalne	30.00	kom
			57	Lampa ručna električna punjiva 3W	Lampa ručna električna punjiva 3W sa USB priključkom	8.00	kom
			58	Pop-nitna aluminijumska	Dimenzija: 3,9x10mm	100.00	kom
			59	Pop-nitna čelična	Dimenzija: 4,8x10mm	100.00	kom
			60	Kliješta za pop-nitne	Kliješta za pop-nitne sa 4 umetka	4.00	kom
			61	Reparaciona spojnica	Reparaciona kumplug spojnica, 1/2 cola	10.00	kom
			62	Reparaciona spojnica	Reparaciona kumplug spojnica, 3/4 cola	10.00	kom
			63	Reparaciona spojnica	Reparaciona kumplug spojnica, 1 col	10.00	kom
			64	Reparaciona spojnica	Reparaciona kumplug spojnica, 5/4 cola	10.00	kom

3	Potrošni materijal i oprema za održavanje plovnih objekata	21115.70	65	Reparaciona spojnica	Reparaciona kumplug spojnica, 6/4 cola	10.00	kom
			66	Reparaciona spojnica	Reparaciona kumplug spojnica, 2 cola	10.00	kom
			67	Tečnost za pranje i odmašćivanje gumenih tubusa na čamcima	Pakovanje 500 ml. PolyMarine Cleaner ili ekvivalent	5.00	kom
			68	Sredstvo za zaštitu gumenih tubusa od atmosferskih uslova	Pakovanje 500 ml. PolyMarine Finish ili ekvivalent	5.00	kom
			69	Kontakt dizna za CO2 aparat	Kontakt dizna za CO2 aparat Al/fluks 1 mm, 5/1	5.00	kom
			70	Kontakt dizna za CO2 aparat	Kontakt dizna za CO2 aparat Al/fluks 0.8 mm, 5/1	5.00	kom
			71	Kontakt dizna za CO2 aparat	Kontakt dizna za CO2 aparat Al/fluks 0.6 mm, 5/1	5.00	kom
			72	Šoba za CO2 varenje	Šoba za CO2 varenje, W120, 2/1	5.00	kom
			73	Šoba za CO2 varenje	Šoba za CO2 varenje, MT15, 2/1	5.00	kom
			74	Sajla za kanalizaciju	Sajla za kanalizaciju 4,5 m, Ø 6 mm	1.00	kom
			75	Set pomoćnih magneta za zavarivanje	Set pomoćnih magneta za zavarivanje, komplet 6/1	3.00	kom
			76	Sprej za MIG zavarivanje	Sprej za MIG zavarivanje high tech	10.00	kom
			77	Kanta za otpatke	Kanta za otpatke sa točkovima Ø 200 mm, PVC, 120 lit	3.00	kom
			78	Šarka za vrata	Šarka za vrata 180 mm, Ø 80 mm, nosivosti 80 kg	2.00	kom
			79	Točak za kolica plastični	Točak za kolica plastični, Ø 250 mm, HT 2500	4.00	kom
			80	Crijevo baštensko	Crijevo baštensko. ½ cola, do 20 bara, dužine 100 m	4.00	kom
			81	Crijevo baštensko	Crijevo baštensko. ¾ cola, do 30 bara, dužine 100 m	4.00	kom

3	Potrošni materijal i oprema za održavanje plovnih objekata	21115.70	82	Sprej WD 40	Sprej WD 40, 400 ml	20.00	kom
			83	Dlijeto ploštato	Dlijeto ploštato 250x18 mm	5.00	kom
			84	Bitovi za aku odvijač	Bitovi za aku odvijač, HSC u kutiji, 60/1	4.00	kom
			85	Makaze za lim	Makaze za lim 355 mm od alatnog čelika	2.00	kom
			86	Turpija za metal	Turpija za metal 250 mm, poluobla	4.00	kom
			87	Turpija za drvo	Turpija za drvo 200 mm, plosna	4.00	kom
			88	Pajser	Pajser 910x30x17 mm	2.00	kom
			89	Čekić sa drškom 600 gr	Čekić sa drškom 600 gr	5.00	kom
			90	Čekić sa drškom 2000 gr	Čekić sa drškom 2000 gr	5.00	kom
			91	Pomično kljunasto mjerilo-šubler	Pomično kljunasto mjerilo-šubler, 150 mm, u PVC kutiji	2.00	kom
			92	Metar	Metar, 5 m	10.00	kom
			93	Lemilica	Lemilica, 200 W, 230V	3.00	kom
			94	Brusilica električna ugaona	Brusilica električna ugaona 750W, prečnik ploče 125 mm. BOSCH ili ekvivalent	3.00	kom
			95	Bušilica električna	Bušilica električna 1,5–13 mm, 0-9000 o/min, 900 W, 220 V	3.00	kom
			96	Garnitura brenera za rezanje i zavarivanje metala	Garnitura brenera za rezanje i zavarivanje metala, GZV-25 Rezanje do 14 mm	1.00	kom
			97	Aparat za zavarivanje	Aparat za zavarivanje invertorski, 5-160 A, 230 V	2.00	kom
			98	Bonsek za metal	Bonsek za metal 300 mm, sa plastičnom drškom	6.00	kom
			99	Multimjer	Multimjer, baterija 9 V, 600 mV-750 V	2.00	kom
			100	Manometar za freon	Manometar za freon BM-2-8 DS-CLIM R22, R407, R410	2.00	kom

3	Potrošni materijal i oprema za održavanje plovnih objekata	21115.70	101	Reducir ventil za kiseonik	Reducir ventil za kiseonik za autogeno zavarivanje	2.00	kom
			102	Reducir ventil za acetilen	Reducir ventil za acetilen za autogeno zavarivanje	2.00	kom
			103	Sigurnosni ventil za kiseonik	Sigurnosni ventil za kiseonik za autogeno zavarivanje	4.00	kom
			104	Sigurnosni ventil za acetilen	Sigurnosni ventil za acetilen za autogeno zavarivanje	4.00	kom
			105	Crijevo za kiseonik za autogeno zavarivanje	Crijevo za kiseonik za autogeno zavarivanje, plavo, dužine 100 m	1.00	kom
			106	Crijevo za kiseonik za autogeno zavarivanje	Crijevo za kiseonik za autogeno zavarivanje, crveno, dužine 100 m	1.00	kom
			107	Spojnicica plastična 3/4 cola	Spojnicica plastična 3/4 cola za crijevo gumeno	20.00	kom
			108	Spojnicica plastična 1/2 cola	Spojnicica plastična 1/2 cola za crijevo gumeno	20.00	kom
			109	Sifon za lavabo	Sifon za lavabo plastični, jednodjelni 32 mm	5.00	kom
			110	Sifon za lavabo	Sifon za lavabo plastični, jednodjelni 40 mm	5.00	kom
			111	Prelaznica za crijevo za vodu sa Ø75/52 mm	Prelaznica za crijevo za vodu sa Ø75/52 mm, livena ili aluminijska	4.00	kom
			112	Crijevo za manometar za freon	Crijevo za manometar za freon 120 cm, 3/1	2.00	kom
			113	Pumpa morske vode za hlađenje motora	Pumpa morske vode za hlađenje motora Jabsco 9700-01 1" ili 9700-21 1" ili ANCOR 1829236 ili ekvivalent	2.00	kom
			114	Pumpa motorna za vodu	Pumpa motorna za vodu benzinska, 4-6 HP, protok 750-1500 lit/min, visina dobave 20-50 m	2.00	kom

3	Potrošni materijal i oprema za održavanje plovnih objekata	21115.70	115	Filter ulja za motor MANN B&W ST 23L-VO-2	Filter ulja za motor MANN B&W ST 23L-VO-2, tip filtera MANN H20211 ili ekvivalent FLEETGUARD LF 3367. Dimenzije: spoljašnji prečnik 190 mm, unutrašnji prečnik 120 mm, visina 175 mm.	25.00	kom
			116	Filter ulja za reduktor za motor MANN B&W ST 23L-VO-2	Filter ulja za reduktor za motor MANN B&W ST 23L-VO-2. Tip filtera ALPHA P.97 ili ekvivalent HIFI SO 3394. Dimenzije: spoljašnji prečnik 150 mm, unutrašnji prečnik 90 mm, visina 165 mm.	20.00	kom
			117	Kaiš klinasti 13x1450mm	Kaiš klinasti 13x1450mm	4.00	kom
			118	Kaiš klinasti 10x825mm	Kaiš klinasti 10x825mm	4.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Boja za brodove	18000.00	1	Boja zaštitna dvokomponentna za palubu Hempadur 45410-10270 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 60% do 70%. Pakovanje 20 lit.	140.00	lit
			2	Prajmer osnovni premaz - temeljna boja 13140-11320 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje 20 lit.	80.00	lit
			3	Završna boja za nadgrađe Hempalin enamel 52140-11480 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje 5 lit.	80.00	lit

1	Boja za brodove	18000.00	4	Diamond varnish 05140-00000 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje 5 lit.	20.00	lit
			5	Razređivač 08230-00000 ili ekvivalent	Pakovanje 20 lit.	20.00	lit
			6	Sandolin Belinka Beltop 93 Hrast ili ekvivalent	Pakovanje 0.75 lit.	7.50	lit
			7	Belinka beltop UV plus ili ekvivalent	Pakovanje 0.75 lit.	10.50	lit
			8	Sandolin Belinka Beltop 7 Mahagoni ili ekvivalent	Pakovanje 0.75 lit.	4.50	lit
			9	Silvium 51570-19000 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 30% do 40%. Pakovanje 5 lit.	10.00	lit
			10	Razređivač 08080-00000 ili ekvivalent	Pakovanje 20 lit.	20.00	lit
			11	Boja crvena dvokomponentna Hempadur 15570-50630 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje 20 lit.	60.00	lit
			12	Hempalin enamel, crveni 52140-50800 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje 5 lit.	10.00	lit
			13	Hempalin enamel, crni 52140-19990 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje 5 lit.	30.00	lit
			14	Hempalin enamel, bijeli, 52140-10000 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje 20 lit.	40.00	lit
			15	Razređivač 08111-00000 ili ekvivalent	Pakovanje 0.75 lit.	27.00	lit
			16	Razređivač 08081-00000 ili ekvivalent	Pakovanje 0.75 lit.	22.50	lit
			17	Razređivač 08451-00000 ili ekvivalent	Pakovanje 0.75 lit.	9.00	lit
			18	Light primer, bijeli 45551-11630 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje 0.75 lit.	18.00	lit
			19	Poly enamel, bijeli 55103-10000 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje 0.75 lit.	22.50	lit

1	Boja za brodove	18000.00	20	Hard racing tec blue 76890-30390 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 60%. Pakovanje 2.5 lit.	15.00	lit
			21	Poly enamel blue 55103-30100 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje 0.75 lit.	9.00	lit
			22	Epoxy filler 35253-19810 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije 100%. Pakovanje 0.13 lit.	5.20	lit
			23	Poliesterska smola	Pakovanje 1 kg	5.00	kg
			24	Nitro razređivač	Pakovanje 0.9 lit	4.50	lit
			25	Uniprimer Grey Selecta 155HR-11480 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje 0.75 lit.	9.00	lit
			26	Hempel profair 35290-30540 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije 100%. Pakovanje 1 lit.	3.00	lit
			27	Degreaser 99611-00000 ili ekvivalent	Pakovanje 0.75 lit.	4.50	lit
			28	Mile nct true blue 71890-30390 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje 2.5 lit.	15.00	lit
			29	Hempel' s Teak Cleaner 67543-99980 ili ekvivalent	Pakovanje 0.75 lit.	7.50	lit
			30	Hempel's Dura Gloss Varnish 02080-00000 ili ekvivalent	Pakovanje 0.75 lit.	27.00	lit
			31	Hempel's underwater primer 26030-19000 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje 0.75 lit.	4.50	lit
			32	Hempel's teak colour restorer 67462-65220 ili ekvivalent	Pakovanje 0.75 lit.	4.50	lit
			33	Epoxi smola sa učvršćivačem	West System ili ekvivalent. Pakovanje 1.2 kg.	2.40	kg
			34	Mile nct true red 71890-56460 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje 2.5 lit.	10.00	lit

1	Boja za brodove	18000.00	35	Antifauling za aluminijumske čamce Trilux 33 ili Silic one 77450 ili ekvivalent	Pakovanje 2.5 lit.	60.00	lit
			36	Međupremaz za antifauling za aluminijumske čamce Interprotect ili Conversion primer 45441 ili ekvivalent	Pakovanje 2.5 lit.	40.00	lit
			37	Odmašćivač - razređivač Internacional 600 ili razređivač 08080 ili ekvivalent	Pakovanje 5 lit.	10.00	lit
2	Oprema za vez brodova	27000.00	1	Konop Ø 4 mm	Nautički plutajući, trostruko sukani, prekidne čvrstoće 2,1 KN	100.00	m
			2	Konop Ø 6 mm	Nautički plutajući, trostruko sukani, prekidne čvrstoće 5,9 KN	400.00	m
			3	Konop Ø 8 mm	Nautički plutajući, trostruko sukani, prekidne čvrstoće 10,4 KN	100.00	m
			4	Konop Ø 10 mm	Nautički plutajući, trostruko sukani, prekidne čvrstoće 15,3 KN	150.00	m
			5	Konop, poliesterski Ø 14 mm	Trostruko sukani, boje starog zlata, prekidne čvrstoće 31 KN	300.00	m
			6	Konop, poliesterski Ø 16 mm	Trostruko sukani, boje starog zlata, prekidne čvrstoće 39 KN	400.00	m
			7	Konop, poliesterski Ø 18 mm	Trostruko sukani, boje starog zlata, prekidne čvrstoće 52 KN	200.00	m
			8	Konop, poliesterski Ø 22 mm	Trostruko sukani, bijele boje, prekidne čvrstoće 62 KN	400.00	m
			9	Konop, poliesterski Ø 22 mm	Trostruko sukani, boje starog zlata, prekidne čvrstoće 62 KN. Dužine 120m u buntu.	240.00	m

2	Oprema za vez brodova	27000.00	10	Konop, poliesterski Ø 46 mm	Osmostruko sukani, bijele boje, prekidne čvrstoće 290 KN	200.00	m
			11	Konop, poliesterski Ø 52 mm	Osmostruko sukani, bijele boje, prekidne čvrstoće 384 KN	100.00	m
			12	Ovojnica Ø 3 mm, bijela	Poliuretanska, bijela, prekidne čvrstoće 1,41 KN	200.00	m
			13	Ovojnica Ø 3 mm, bijela	Polipropilenska pletenica, prekidne čvrstoće 1,41 KN	1000.00	m
			14	Ovojnica Ø 3 mm, crna	Polipropilenska pletenica, prekidne čvrstoće 1,41 KN	1000.00	m
			15	Zastavna uzica 0.9 mm, bijela	Zastavna uzica 0.9 mm, bijela, poliesterska	300.00	m
			16	Zastavna uzica Ø 3 mm, bijela	Poliesterska pletenica, prekidne čvrstoće 2.5 Kn	300.00	m
			17	Zastavna uzica Ø 6mm, bijela	Poliesterska pletenica, prekidne čvrstoće 7,41 KN	300.00	m
			18	Zastavna uzica Ø 8mm, bijela	Poliesterska pletenica, prekidne čvrstoće 13,14 KN	200.00	m
			19	Zastavna uzica Ø 10 mm, bijela	Poliesterska pletenica, prekidne čvrstoće 20,83 KN	200.00	m
			20	Uzica polipropilenska Ø 6 mm	Polipropilenska bez jezgra, bijela, prekidne čvrstoće 5 KN	100.00	m
			21	Uzica polipropilenska Ø 8 mm	Polipropilenska bez jezgra, bijela, prekidne čvrstoće 13,14 KN	100.00	m
			22	Bokobran, okrugli, plastični, Polyform A3 ili ekvivalent, za Poliket	Nautička plastika	4.00	kom
			23	Bokobran, cilindrični, plastični, F5, za jedrilice	Nautička plastika	8.00	kom
			24	Bokobran	Polyform 8 ili ekvivalent	2.00	kom

2	Oprema za vez brodova	27000.00	25	Sajla (čelik-čelo)	Ø22 mm, 2x70m sa ispletenim gašama na oba kraja po uzoru na postojeću (za špring)	1.00	kom
			26	Konop Ø 12 Blue Navy	Škote niske rastezljivosti; Jezgra: Dyneema 12 strukova SK78; Vanjski dio: 24/32 struka od poliestera visoke otpornosti, prekidne čvrstoće 6940kg. (Ponudáč je dužan da se konkretno izjasni od koliko struka je spoljašnji omotač, da li od 24 ili od 32 struka)	100.00	m
			27	konop Ø 12 Marlow RO Red ili ekvivalent	Škote niske rastezljivosti; Jezgra: Dyneema 12 strukova SK78; Vanjski dio: 24/32 struka od poliestera visoke otpornosti, prekidne čvrstoće 6940kg. (Ponudáč je dužan da se konkretno izjasni od koliko struka je spoljašnji omotač, da li od 24 ili od 32 struka)	100.00	m
			28	Konop Ø 12 poliesterski, zeleni	Škote niske rastezljivosti; Jezgra: Dyneema 12 strukova SK78; Vanjski dio: 24/32 struka od poliestera visoke otpornosti, prekidne čvrstoće 6940kg. (Ponudáč je dužan da se konkretno izjasni od koliko struka je spoljašnji omotač, da li od 24 ili od 32 struka)	100.00	m

	2 Oprema za vez brodova	27000.00	29	Konop Ø 12 poliesterski, bijeli	Škote niske rastezljivosti; Jezgra: Dyneema 12 strukova SK78; Vanjski dio: 24/32 struka od poliestera visoke otpornosti, prekidne čvrstoće 6940 kg. (Ponudáč je dužan da se konkretno izjasni od koliko struka je spoljašnji omotač, da li od 24 ili od 32 struka)	100.00	m
			30	Pojas za spasavanje	Pojas za spasavanje sa sigurnosnim pojasom u skladu sa standardom ISO 12402-3 MED SOLAS ili ekvivalent. Plovnost 150N.	52.00	kom
3	Potrošni materijal i oprema za održavanje plovnih objekata	21115.70	1	Rukavice radne kožne	Rukavice radne kožne veličine XL, SCHULLER ili ekvivalent	100.00	kom
			2	Rukavice radne zaštitne	Rukavice radne zaštitne od poliestera ojačane slojem lateksa veličine 10, GEBOL EcoGrip ili ekvivalent	100.00	kom
			3	Naočare zaštitne	Naočare zaštitne providne EN166 Schuller ili ekvivalent	30.00	kom
			4	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 2,5 x 100 mm	200.00	kom
			5	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 3,6 x 150 mm	200.00	kom
			6	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 4,8 x 300 mm	200.00	kom
			7	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 4,8 x 430 mm	200.00	kom
			8	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 7,5 x 360 mm	200.00	kom
			9	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna Dimenzije: 7,8 x 160 mm	200.00	kom
			10	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna Dimenzije: 7,8 x 360 mm	200.00	kom

3	Potrošni materijal i oprema za održavanje plovnih objekata	21115.70	11	Ploča rezna za metal	Ploča rezna za metal Ø 115 mm za malu brusilicu	50.00	kom
			12	Ploča rezna za metal	Ploča rezna za metal Ø 125 mm za malu brusilicu	50.00	kom
			13	Ploča rezna za inox	Ploča rezna za inox Ø 125 mm za malu brusilicu	30.00	kom
			14	Ploča brusna za beton	Ploča brusna za beton, vidijum Ø 125 mm za malu brusilicu	10.00	kom
			15	Elektroda za varenje čelika	Elektroda za varenje čelika 1,5 mm	5.00	kg
			16	Elektroda za varenje čelika	Elektroda za varenje čelika 2,5 mm	5.00	kg
			17	Elektroda za varenje inoxa	Elektroda za varenje inoxa 2,5 mm	3.00	kg
			18	Žica za autogeno zavarivanje čelika	Žica za autogeno zavarivanje čelika 2,4x100mm	5.00	kg
			19	Žica za autogeno zavarivanje čelika	Žica za autogeno zavarivanje čelika 2x100mm	5.00	kg
			20	Žica za autogeno zavarivanje mesinga	Žica za autogeno zavarivanje mesinga 1,6x100mm	3.00	kg
			21	Žica za CO-2 zavarivanje čelika	Žica za CO-2 zavarivanje čelika Ø 6 mm	5.00	kg
			22	Žica za CO-2 zavarivanje čelika	Žica za CO-2 zavarivanje čelika Ø 8 mm	5.00	kg
			23	Žica za CO-2 zavarivanje mesinga	Žica za CO-2 zavarivanje mesinga Ø 8 mm	5.00	kg
			24	Garnitura burgija za metal	Garnitura burgija za metal do 12 mm	5.00	kom
			25	Burgija za beton	Burgija za beton SDS Max 65x410/590 mm	1.00	kom
			26	Sijalica B22 LED, 220V, 12W, 6000K	Sijalica B22 LED, 220V, 12W, 6000K	100.00	kom
			27	Sijalica E27 LED, 220V, 12W	Sijalica E27 LED, 220V, 12W	200.00	kom
			28	Sijalica E27, 24V, 15-21W	Sijalica E27, 24V, 15-21W	50.00	kom

3	Potrošni materijal i oprema za održavanje plovnih objekata	21115.70	29	Sijalica B22, 24V, 15-25W	Sijalica B22, 24V, 15-25W	50.00	kom
			30	Flourescentna cijev 18W	Flourescentna cijev 18W	200.00	kom
			31	Starter za fluourescentna cijev	Starter za fluourescentna cijev	150.00	kom
			32	Grlo sijalično za sijalicu E27	Grlo sijalično za sijalicu E27, keramičko	100.00	kom
			33	Luster klema 2,5 mm2	Luster klema 2,5 mm2, plastična	20.00	kom
			34	Luster klema 6 mm2	Luster klema 6 mm2, plastična	20.00	kom
			35	Kabal 5x2,5mm dužine 30 m sa motalicom	Kabal 5x2,5mm dužine 30 m sa motalicom, 400V/16A	2.00	kom
			36	Lamelni brusni disk 125x22mm	Lamelni brusni disk 125x22mm	30.00	kom
			37	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 80	50.00	kom
			38	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 100	50.00	kom
			39	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 120	50.00	kom
			40	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 150	50.00	kom
			41	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 240	50.00	kom
			42	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 280	50.00	kom
			43	Brusni papir u rolni	Brusni papir u rolni 115x5000mm granulacije 80	30.00	kom

3	Petrošni materijal i oprema za održavanje plovni objekata	21115.70	44	Brusni papir u rolni	Brusni papir u rolni 200x2500mm granulacije 40	30.00	kom
			45	Uložak za valjak za farbanje/krećenje	Materijal: poliamid, Dimenzija: 10 cm	100.00	kom
			46	Uložak za valjak za farbanje/krećenje	Materijal: tkana vuna, Dimenzija: 10 cm	100.00	kom
			47	Uložak za valjak za farbanje/krećenje	Materijal: sunder, Dimenzija: 10 cm	100.00	kom
			48	Uložak za valjak za farbanje/krećenje	Materijal: sunder, Dimenzija: 30 cm	100.00	kom
			49	Četka 50 mm	Četka 50 mm	100.00	kom
			50	K+D lje pilo i kit	K+D lje pilo i kit 300 ml	15.00	kom
			51	Krep traka	Krep traka 25 mm x 50 m	15.00	kom
			52	Izolir traka	Izolir traka 19 mm, crna	20.00	kom
			53	Pišt olj za silikon	Pišt olj za silikon, specijal 40 pocinčani, drška aluminijumska	5.00	kom
			54	List za ubodnu testeru 132 mm za drvo	List za ubodnu testeru 132 mm za drvo. Razmak zuba 4.0 mm	3.00	kom
			55	Baterija 1,5 V	Baterija 1,5 V, AAA, alkalne	30.00	kom
			56	Baterija 1,5 V	Baterija 1,5 V, AA, alkalne	30.00	kom
			57	Lampa ručna električna punjiva 3W	Lampa ručna električna punjiva 3W sa USB priključkom	8.00	kom
			58	Pop-nitna aluminijaska	Dimenzija: 3,9x10mm	100.00	kom
			59	Pop-nitna čelična	Dimenzija: 4,8x10mm	100.00	kom
			60	Kliješta za pop-nitne	Kliješta za pop-nitne sa 4 umetka	4.00	kom
			61	Reparaciona spojnica	Reparaciona kumplug spojnica, 1/2 cola	10.00	kom
			62	Reparaciona spojnica	Reparaciona kumplug spojnica, 3/4 cola	10.00	kom
			63	Reparaciona spojnica	Reparaciona kumplug spojnica, 1 col	10.00	kom
			64	Reparaciona spojnica	Reparaciona kumplug spojnica, 5/4 cola	10.00	kom

3	Potrošni materijal i oprema za održavanje plovnih objekata	21115.70	65	Reparaciona spojnica	Reparaciona kumplug spojnica, 6/4 cola	10.00	kom
			66	Reparaciona spojnica	Reparaciona kumplug spojnica, 2 cola	10.00	kom
			67	Tečnost za pranje i odmašćivanje gumenih tubusa na čamcima	Pakovanje 500 ml. PolyMarine Cleaner ili ekvivalent	5.00	kom
			68	Sredstvo za zaštitu gumenih tubusa od atmosferskih uslova	Pakovanje 500 ml. PolyMarine Finish ili ekvivalent	5.00	kom
			69	Kontakt dizna za CO2 aparat	Kontakt dizna za CO2 aparat Al/fluks 1 mm, 5/1	5.00	kom
			70	Kontakt dizna za CO2 aparat	Kontakt dizna za CO2 aparat Al/fluks 0.8 mm, 5/1	5.00	kom
			71	Kontakt dizna za CO2 aparat	Kontakt dizna za CO2 aparat Al/fluks 0.6 mm, 5/1	5.00	kom
			72	Šoba za CO2 varenje	Šoba za CO2 varenje, W120, 2/1	5.00	kom
			73	Šoba za CO2 varenje	Šoba za CO2 varenje, MT15, 2/1	5.00	kom
			74	Sajla za kanalizaciju	Sajla za kanalizaciju 4,5 m, Ø 6 mm	1.00	kom
			75	Set pomoćnih magneta za zavarivanje	Set pomoćnih magneta za zavarivanje, komplet 6/1	3.00	kom
			76	Sprej za MIG zavarivanje	Sprej za MIG zavarivanje high tech	10.00	kom
			77	Kanta za otpatke	Kanta za otpatke sa točkovima Ø 200 mm, PVC, 120 lit	3.00	kom
			78	Šarka za vrata	Šarka za vrata 180 mm, Ø 80 mm, nosivosti 80 kg	2.00	kom
			79	Točak za kolica plastični	Točak za kolica plastični, Ø 250 mm, HT 2500	4.00	kom
			80	Crijevo baštensko	Crijevo baštensko. ½ cola, do 20 bara, dužine 100 m	4.00	kom
			81	Crijevo baštensko	Crijevo baštensko. ¾ cola, do 30 bara, dužine 100 m	4.00	kom

3	Petrošni materijal i oprema za održavanje plovnih objekata	21115.70	82	Sprej WD 40	Sprej WD 40, 400 ml	20.00	kom
			83	Dlijeto ploštato	Dlijeto ploštato 250x18 mm	5.00	kom
			84	Bitovi za aku odvijač	Bitovi za aku odvijač, HSC u kutiji, 60/1	4.00	kom
			85	Makaze za lim	Makaze za lim 355 mm od alatnog čelika	2.00	kom
			86	Turpija za metal	Turpija za metal 250 mm, poluobla	4.00	kom
			87	Turpija za drvo	Turpija za drvo 200 mm, plosna	4.00	kom
			88	Pajser	Pajser 910x30x17 mm	2.00	kom
			89	Čekić sa drškom 600 gr	Čekić sa drškom 600 gr	5.00	kom
			90	Čekić sa drškom 2000 gr	Čekić sa drškom 2000 gr	5.00	kom
			91	Pomično kljunasto mjerilo-šubler	Pomično kljunasto mjerilo-šubler, 150 mm, u PVC kutiji	2.00	kom
			92	Metar	Metar, 5 m	10.00	kom
			93	Lemilica	Lemilica, 200 W, 230V	3.00	kom
			94	Brusilica električna ugaona	Brusilica električna ugaona 750W, prečnik ploče 125 mm. BOSCH ili ekvivalent	3.00	kom
			95	Bušilica električna	Bušilica električna 1,5–13 mm, 0-9000 o/min, 900 W, 220 V	3.00	kom
			96	Garnitura brenera za rezanje i zavarivanje metala	Garnitura brenera za rezanje i zavarivanje metala, GZV-25 Rezanje do 14 mm	1.00	kom
			97	Aparat za zavarivanje	Aparat za zavarivanje invertorski, 5-160 A, 230 V	2.00	kom
			98	Bonsek za metal	Bonsek za metal 300 mm, sa plastičnom drškom	6.00	kom
			99	Multimjer	Multimjer, baterija 9 V, 600 mV-750 V	2.00	kom
			100	Manometar za freon	Manometar za freon BM-2-8 DS-CLIM R22, R407, R410	2.00	kom

3	Potrošni materijal i oprema za održavanje plovnih objekata	21115.70	101	Reducir ventil za kiseonik	Reducir ventil za kiseonik za autogeno zavarivanje	2.00	kom
			102	Reducir ventil za acetilen	Reducir ventil za acetilen za autogeno zavarivanje	2.00	kom
			103	Sigurnosni ventil za kiseonik	Sigurnosni ventil za kiseonik za autogeno zavarivanje	4.00	kom
			104	Sigurnosni ventil za acetilen	Sigurnosni ventil za acetilen za autogeno zavarivanje	4.00	kom
			105	Crijevo za kiseonik za autogeno zavarivanje	Crijevo za kiseonik za autogeno zavarivanje, plavo, dužine 100 m	1.00	kom
			106	Crijevo za kiseonik za autogeno zavarivanje	Crijevo za kiseonik za autogeno zavarivanje, crveno, dužine 100 m	1.00	kom
			107	Spojnicica plastična 3/4 cola	Spojnicica plastična 3/4 cola za crijevo gumeno	20.00	kom
			108	Spojnicica plastična 1/2 cola	Spojnicica plastična 1/2 cola za crijevo gumeno	20.00	kom
			109	Sifon za lavabo	Sifon za lavabo plastični, jednodjelni 32 mm	5.00	kom
			110	Sifon za lavabo	Sifon za lavabo plastični, jednodjelni 40 mm	5.00	kom
			111	Prelaznica za crijevo za vodu sa Ø75/52 mm	Prelaznica za crijevo za vodu sa Ø75/52 mm, livena ili aluminijska	4.00	kom
			112	Crijevo za manometar za freon	Crijevo za manometar za freon 120 cm, 3/1	2.00	kom
			113	Pumpa morske vode za hlađenje motora	Pumpa morske vode za hlađenje motora Jabsco 9700-01 1" ili 9700-21 1" ili ANCOR 1829236 ili ekvivalent	2.00	kom
			114	Pumpa motorna za vodu	Pumpa motorna za vodu benzinska, 4-6 HP, protok 750-1500 lit/min, visina dobave 20-50 m	2.00	kom

3	Petrošni materijal i oprema za održavanje plovnih objekata	21115.70	115	Filter ulja za motor MANN B&W ST 23L-VO-2	Filter ulja za motor MANN B&W ST 23L-VO-2, tip filtera MANN H20211 ili ekvivalent FLEETGUARD LF 3367. Dimenzije: spoljašnji prečnik 190 mm, unutrašnji prečnik 120 mm, visina 175 mm.	25.00	kom
			116	Filter ulja za reduktor za motor MANN B&W ST 23L-VO-2	Filter ulja za reduktor za motor MANN B&W ST 23L-VO-2. Tip filtera ALPHA P.97 ili ekvivalent HIFI SO 3394. Dimenzije: spoljašnji prečnik 150 mm, unutrašnji prečnik 90 mm, visina 165 mm.	20.00	kom
			117	Kaiš klinasti 13x1450mm	Kaiš klinasti 13x1450mm	4.00	kom
			118	Kaiš klinasti 10x825mm	Kaiš klinasti 10x825mm	4.00	kom

Izveštaj generisan 05.08.2025 09:31