PREGLED POSTUPKA #97603

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	GLAVNI GRAD PODGORICA
PIB	02019710
E-mail	javnenabavke@podgorica.me
Telefon	020/664-333
Internet adresa	www.podgorica.me
Fax	020/664-444
Adresa	Njegoševa 13
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka vitla za tronožac za potrebe Službe zaštite i spašavanja.
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Stevan Ražnatović
Kontakt	020/482-084
Datum objave	07.08.2025. 09:55
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka tronošca sa vitlom za potrebe Službe zaštite i spašavanja.	07.08.2025 09:55	13.08.2025 09:00	13.08.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Da
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava: Obrazac 2	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora je: Služba zaštite i spašavanja	Mjesto izvršenja ugovora
Način plačanja: Na žiro-račun ponuđača.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora: 90 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok: minimum 12 mjeseci.	Garantni rok
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu, nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji.	Rok plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **1.652,89 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Vitlo za tronožac (navesti naziv proizvođača i ponuđeni tip)	- Tronožac (tripod) mora biti dizajniran za upotrebu sa vitlom za spuštanje i podizanje - visina tronožca do 230cm - razmak između nogara do 185cm - težina max 40kg - dimencije za transport max 180x25x25 - maksimalan broj korisnika za podizanje i spuštanje je 1 - vitlo za izvlačenje/podizanje/spuštanje ljudi,predmeta u uskim prostorima - radno opterećenje do 200 kg - materijal legura čelik - dužina čeličnog užeta (sajle) 45 metara - mora da posjeduje standard EN 1496 B – CE 0082	1,00 kom