

PREGLED POSTUPKA #97440

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Osvjetljenje šetališta ispod tvrđave Forte Mare, kamene obale i Citadele, sa video nadzorom
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Begović
Kontakt	Zorica Begović
Datum objave	11.08.2025. 10:00

Napomena	Tvrđava Forte Mare je izuzetno važan kulturno-istorijski spomenik za Herceg Novi i Crnu Goru i šire i isti će uskoro biti zaštićen od strane UNESCO-a. Izgrađena je između 14. i 17. vijeka, i predstavlja jedinstven primjer građevinskog kontinuiteta, počev od bosanskog perioda do austrougarskih intervencija koje su joj dale današnji izgled, tvrđava posjeduje izuzetnu arhitektonsku vrijednost. Stoga je arhitektonsko osvjetljenje ovog objekta zahtjevalo poseban pristup u osvjetljenju istog, imajući u vidu da se isti nalazi na samom ulasku u Bokokotorski zaliv i kao takav dominira prostorom. Projekat arhitektonskog osvjetljenja sa dekorativnim i scenskim efektima na tvrđavi Forte Mare u Herceg Novom izradila je firma DC Lighting Systems d.o.o iz Podgorice, i ona je dio konzervatorskog projekta sanacije tvrđave Forte Mare. Sanaciju arhitektonskog osvjetljenja uradila je „Fina Tehno led“ doo Beograd, na osnovu Poziva za javno nadmetanje br. #73573 objavljenog na ESJN dana 13.06.2024. godine. Uzimajući u obzir izvještaj stručnog nadzora nad sanacijom arhitektonskog osvjetljenja sa dekorativnim i scenskim efektima na tvrđavi Forte Mare koji je uradila „CEMA“ doo Podgorica (br. ZD74/25 od 09.07.2025. godine), koji je sugerisao osvjetljenje šetališta ispod tvrđave na isti način i sa istom opremom, kao i ugrađivanje profesionalnog video nadzora oko i u tvrđavi, sa mogućnošću daljinskog praćenja, Naručilac se opredjelio za ovu vrstu postupka, u skladu sa čl.4, stav 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024, 114/24 od 29.11.2024). Na ovaj način će se upotpuniti efekat samog osvjetljenja tvrđave i zaštititi ugrađena oprema.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Osvjetljenje šetališta ispod tvrđave Forte Mare, kamene obale i Citadele, sa video nadzorom	11.08.2025 10:00	14.08.2025 09:00	14.08.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA HERCEG NOVI Nepredviđeni izdaci za robe 39300000 - Razna oprema	82.644,63 EUR	17.355,37 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora : 8 nedjelja od potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: šetalište ispod tvrđave Forte Mare	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: plaćanje će biti izvršeno u roku od sedam dana od ispostavljanja ovjerene fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: 24 mjeseca od dana ugradnje opreme. Garantni period podrazumjeva period validnosti garancije, tokom koga ponuđač bez dodatne naknade vrši zamjenu ili opravku proizvoda, ukoliko je došlo do oštećenja koje nije izazvano krivicom Naručioca.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 23.450,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Osvjetljavanje šetališta	Isporuka I ugradnja DALI prosirenja sa 4 DALI izlaza po 64 adrese, 1x RJ45 POE ulaz, IP40, dimezije 10.8 x 9 x 4 cm. Za montazu na DIN sinu. Slican tipu RIO D4, proizvođjaca Pharos	1,00 kom
2	Osvjetljavanje šetališta	Isporuka I montaza stuba visine sa konzolom za reflektore 4.5m	3,00 kom
3	Osvjetljavanje šetališta	Isporuka I montaza stuba visine sa konzolom za reflektore 6m	3,00 kom
4	Osvjetljavanje šetališta	Izrada betonskog temelja dimenzije 1.0x1.0x1.0m	6,00 kom
5	Osvjetljavanje šetališta	InOut – Reflektor sa postoljem – Toplo belo LED svetlo – integrisana elektronska upravljačka jedinica – Spot optika – 47,3W 4905lm – 3000K, slicno tipu Palco EF49, proizvođjaca iGuzzini ili ekvivalent	4,00 kom
6	Osvjetljavanje šetališta	Reflektor sa nosačem – Toplo belo LED svetlo – CRI 80 – Integrisano napajanje – ST1 optika – Radna temperatura Ta 40° – 30,1W 3510lm – 3000K, slicno tipu Agorà – S259, prozivođjaca iGuzzini ili ekvivalent	6,00 kom
7	Osvjetljavanje šetališta	Staklo za elepticnu distribuciju svetla Ekvivalent iGuzzini Italija X311.024	12,00 kom
8	Osvjetljavanje šetališta	Isporuka I polaganje rebrastog creva fi50mm za polaganje u zemlju.	200,00 m

9	Osvjetljavanje šetališta	Isporuka i polaganje kabla sličnog tipu FABER EFK 300P 5x2,5 mm ² , kompletno sa polaganjem u zemlju	200,00 m
10	Video nadzor oko tvrđave i na tvrđavi	Hikvision DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm) - 4MP mrežna Smart Hybrid 5 318,20 1.591,00 Light kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom., 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 60 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out, Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S, DS-1260ZJ. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Aluminijum.	5,00 kom
11	Video nadzor oko tvrđave i na tvrđavi	Hikvision DS-1280ZJ-S - Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja Materijal Aluminum Alloy .Dimenzije Ø137 x 53.4x 164.8mm. Tezina 527g.	5,00 kom
12	Video nadzor oko tvrđave i na tvrđavi	WesternDigital WD Purple 4TB HDD - Hard disk 4TB, SATA III, Intellipower, 64MB	1,00 kom

13	Video nadzor oko tvrđave i na tvrđavi	Hikvision DS-7608NXI-K1(D) - Mrežni video snimač za 8 kanala sa AcuSense tehnologijom., Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim kanalima do 4MP, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na jednom kanalu do 4mp, Facial Recognition, ANPR od strane kamere.	1,00 kom
14	Video nadzor oko tvrđave i na tvrđavi	Hikvision DS-3E1510P-EI - 8-portni (8+2) upravljivi gigabitni PoE svič., 8 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 110W, 30W po portu. Lako upravljanje mrežom putem web browser-a, Hik-Partner Pro i Hik-Central Pro. Operativna radna temperatura 0 ~ 40C. Napajanje 54VDC, 2.22A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.	1,00 kom
15	Video nadzor oko tvrđave i na tvrđavi	Hikvision DS-3WF02-5AC/D - 5GHz Bežični Bridge Kit, Domet do 5km. Maksimalna brzina prenosa 867Mbps. 2x RJ45 10/100 Mbps. Zaštita IP55. Podržava do 8-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 5km i 40 Mbps bandwidth, podržava do 18-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 1km i 90 Mbps bandwidth. Point to multi-point: Podržava do 16-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 1km i 80 Mbps bandwidth unutar 35°. Upravljanje putem HCP, iVMS-4200 i Web Interfejsa. Kompatibilan sa DS-3WF02C-5AC/O V3.	2,00 kom

16	Video nadzor oko tvrđave i na tvrđavi	Hikvision DS-3WF02C-5AC/O V3 - 5GHz Bežični Bridge, Domet do 5km. Maksimalna brzina prenosa 867Mbps. 2x RJ45 1000 Mbps. Zaštita IP55. IEEE 802.11/a/n/ac. Podržava do 4-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 5km i 20 Mbps bandwidth, podržava do 40-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 1km i 200 Mbps bandwidth. Point to multi-point: Podržava do 16-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 1km i 80 Mbps bandwidth unutar 30°. Upravljanje putem HCP, iVMS-4200 i Web Interfejsa.	2,00 kom
17	Video nadzor oko tvrđave i na tvrđavi	Hikvision DS-1275ZJ-SUS - Nosač za banderu, Nerđajući čelik, dimenzije 127×46×250mm, težina 1480g	5,00 kom