

SLUŽBA PREDsjedNIKA

Broj: D 22-426/25-429/14

12. avgust 2025.godine

Na osnovu člana 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 03/23 i 11/23)
Naručilac objavljuje:

IZMJENU I DOPUNU

**tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku radova
Rekonstrukcija saobraćajnice od kružnog toka Mojanovići do kružnog toka Beglaci
(Glavna Gradska ulica) - III faza, broj D22-426/25-429/1 od 18.06.2025. godine, šifra
postupka 94238**

I. U Tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na rekonstrukciji saobraćajnice od kružnog toka Mojanovići do kružnog toka Beglaci (Glavna Gradska ulica) - III faza, broj D22-426/25-429/1 od 18.06.2025. godine, šifra postupka 94238, u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, stavka 3, **mijenja se:**

“Izrada nasipa iza tijela potpornih zidova od šljunkovito-pjeskovitog materijala. Po mogućnosti koristiti materijal iz iskopa. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog nasipa.”

i sada glasi:

“Izrada nasipa iza tijela potpornih zidova od šljunkovito-pjeskovitog materijala. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog nasipa.”

II. U Tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na rekonstrukciji saobraćajnice od kružnog toka Mojanovići do kružnog toka Beglaci (Glavna Gradska ulica) - III faza, broj D22-426/25-429/1 od 18.06.2025. godine, šifra postupka 94238, u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, stavka 4, **mijenja se:**

„Izrada nasipa ispred stope potpornih zidova od šljunkovito-pjeskovitog materijala. Po mogućnosti koristiti materijal iz iskopa. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog nasipa.”

i sada glasi:

“Izrada nasipa ispred stope potpornih zidova od šljunkovito-pjeskovitog materijala. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog nasipa.”

III. U Tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na rekonstrukciji saobraćajnice od kružnog toka Mojanovići do kružnog toka Beglaci (Glavna Gradska ulica) - III faza, broj D22-426/25-429/1 od 18.06.2025. godine, šifra postupka 94238, u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, stavka 37, **mijenja se:**

“Ugradnja pješačkih ograda (U cijenu uračunati nabavka, transport i ugradnja materijala). Visina zaštitne pješačke ograde-1100mm; Osovinski razmak između vertikalnih stubova nosača ograde - do max 2500mm;Ugradnja stubova nosača ograde vrši se sa anker pločama dimenzija 120x120mm na mjestima predviđenim za sidrenje. Prilikom montiranja stubova nosača ograde mora se voditi računa da je omogućena bezbjedna komunikacija pješaka te osoba sa smanjenom pokretljivošću i invaliditetom. Opciono postavljanje dekorativne obloge preko anker ploče (maskiranje spojeva).Obavezno je premazivanje spojeva antikorozivnom zaštitom u tri sloja (temeljni premaz, međusloj i završni estetski sloj u boji). Prilikom odabira boje premaza

preporučuju se kontrastne lako uočljive boje poput tamnozelene (RAL 6005) ili crne (RAL 9005).”

i sada glasi:

“Ugradnja pješačkih ograda (U cijenu uračunati nabavka, transport i ugradnja materijala). Visina zaštitne pješačke ograde-1100mm; Osovinski razmak između vertikalnih stubova nosača ograde - do max 2500mm;Ugradnja stubova nosača ograde vrši se sa anker pločama dimenzija 120x120mm na mjestima predviđenim za sidrenje. Prilikom montiranja stubova nosača ograde mora se voditi računa da je omogućena bezbjedna komunikacija pješaka te osoba sa smanjenom pokretljivošću i invaliditetom. Postavljanje dekorativne obloge preko anker ploče (maskiranje spojeva).Obavezno je premazivanje spojeva antikorozivnom zaštitom u tri sloja (temeljni premaz, međusloj i završni estetski sloj u boji). Prilikom odabira boje premaza preporučuju se kontrastne lako uočljive boje poput tamnozelene (RAL 6005) ili crne (RAL 9005).

IV. U Tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na rekonstrukciji saobraćajnice od kružnog toka Mojanovići do kružnog toka Beglaci (Glavna Gradska ulica) - III faza, broj D22-426/25-429/1 od 18.06.2025. godine, šifra postupka 94238, u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, stavka 40, **mijenja se:**

“Ugradnja niša za kontejnere (U cijenu uračunati nabavka, transport i ugradnja materijala). Niše za kontejnere su dimenzija 1mx2.5m, izgrađene od armiranog betona i otvorenog sistema, gdje je uračunata ugradnja dna, ledja niše i bočnih strana. Tehničkim uslovima za izvođenje konkretne pozicije definisan je proces izrade navedene pozicije koji obuhvata iskop, betoniranje temelja, armatura, oplata, zidanje, malterisanje. Dodatna specifikacija: Temeljnu ploču, dimenzija 2.5x1m, debljine 15cm je potrebno izraditi od betona klase kvaliteta C25/30, te armirati mrežom Q131. Leđa i dvije strane niša, visine 2m, je potrebno ugraditi od zidanih šupljih betonskih blokova dimenzija 39x19x19cm. Završnu obradu izvršiti malterisanjem debljine 15-20mm u dva sloja. Uraditi i završni, zaštitni sloj radi zaštite od vlage i habanja u vidu silikonske ili akrilne boje.”

i sada glasi:

“Ugradnja niša za kontejnere (U cijenu uračunati nabavka, transport i ugradnja materijala). Niše za kontejnere su dimenzija 1mx2.5m, izgrađene od armiranog betona i otvorenog sistema, gdje je uračunata ugradnja dna, ledja niše i bočnih strana. Tehničkim uslovima za izvođenje konkretne pozicije definisan je proces izrade navedene pozicije koji obuhvata iskop, betoniranje temelja, armatura, oplata, zidanje, malterisanje. Dodatna specifikacija: Temeljnu ploču, dimenzija 2.5x1m, debljine 15cm je potrebno izraditi od betona klase kvaliteta C25/30, te armirati mrežom Q131. Leđa i dvije strane niša, visine 2m, je potrebno ugraditi od zidanih šupljih betonskih blokova dimenzija 39x19x19cm. Završnu obradu izvršiti malterisanjem debljine 15-20mm u dva sloja. Uraditi i završni, zaštitni sloj radi zaštite od vlage i habanja u vidu silikonske boje.”

V. U Tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na rekonstrukciji saobraćajnice od kružnog toka Mojanovići do kružnog toka Beglaci (Glavna Gradska ulica) - III faza, broj D22-426/25-429/1 od 18.06.2025. godine, šifra postupka 94238, u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, stavka 46, **mijenja se:**

“Nabavka, transport i ugradnja tampona-jalovine za zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim i ispitanim cjevovodom. Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 30-40 cm, uz propisno nabijanje do postizanja potrebnog modula stižljivosti. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno, a ostali slojevi mogu i mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. Ukoliko materijal iz iskopa zadovoljava kvalitetom isti koristiti za

zatrpavanje, uz prethodnu saglasnost Nadzora i uz formiranje cijene na koju će se dobiti saglasnost Investitora. Obračun po m³ utrošenog tampona za zatrpavanje kanalskog rova. Količina prema tabelarnim dokaznicama."

i sada glasi:

"Nabavka, transport i ugradnja tampona-jalovine za zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim i ispitanim cjevovodom. Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 30-40 cm, uz propisno nabijanje do postizanja potrebnog modula stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno, a ostali slojevi mogu i mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. Obračun po m³ utrošenog tampona za zatrpavanje kanalskog rova. Količina prema tabelarnim dokaznicama."

VI. U Tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na rekonstrukciji saobraćajnice od kružnog toka Mojanovići do kružnog toka Beglaci (Glavna Gradska ulica) - III faza, broj D22-426/25-429/1 od 18.06.2025. godine, šifra postupka 94238, u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, stavka 62, **mijenja se:**

"Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa upojnog rova na deponiju koju odredi investitor. Jedininičnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za odvoz viska materijala od iskopa. Obračun po m³. (15.40*2.40*3.0)*1.25*2"

i sada glasi:

"Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa upojnog rova na deponiju koju odredi investitor. Jedininičnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za odvoz viska materijala od iskopa. Obračun po m³. (15.40*2.40*3.0)*1.25*2"

VII. U Tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na rekonstrukciji saobraćajnice od kružnog toka Mojanovići do kružnog toka Beglaci (Glavna Gradska ulica) - III faza, broj D22-426/25-429/1 od 18.06.2025. godine, šifra postupka 94238, u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, stavka 72, **mijenja se:**

"Isporuka materijala i izrada betonskih temelja za stubove instalacije osvetljenja. Temelji su dimenzija 0,9x0,9x1,0 m i izrađuju se od betona MB 20. Pri izradi temelja, ugraditi u temelje po dvije ili tri juvidur cijevi, fi 70 mm, l = 0,9 m, za prolaz kabla u stub i iz stuba (stavka obuhvata i nabavku juvidur cijevi). Cijevi se postavljaju pod uglom, od nivoa kabla u rovu do centra temelja, odnosno do centralnog otvora temeljne ploče stuba, a po pravcu napojnog voda. Pri izradi temelja, kroz temelj provući pocinkovanu čeličnu traku, Fe/Zn 25 x 4 mm (l = 2,0 m), za vezu stuba sa uzemljenjem. Pri izradi temelja, ugraditi ankere stuba, pomoću šablona za njihovo centrisanje, dobijenog od proizvođača stuba. Gornja kota ploče temelja stuba treba da je 5 cm ispod kote trotoara. Pod stavkom se podrazumijeva po izradi trotoara premezivanje ploče i anker šarafa bitumenskom masom i ravnanje betonom do kote trotoara Ukupno za nabavku materijala, transport i rad, računato po m³ ugrađenog betona: "58x0,9x0,9x1".

i sada glasi:

"Isporuka materijala i izrada betonskih temelja za stubove instalacije osvetljenja. Temelji su dimenzija 0,9x0,9x1,0 m i izrađuju se od betona MB 20. Pri izradi temelja, ugraditi u temelje po tri juvidur cijevi, fi 70 mm, l = 0,9 m, za prolaz kabla u stub i iz stuba (stavka obuhvata i nabavku juvidur cijevi). Cijevi se postavljaju pod uglom, od nivoa kabla u rovu do centra temelja, odnosno do centralnog otvora temeljne ploče stuba, a po pravcu napojnog voda. Pri izradi temelja, kroz temelj provući pocinkovanu čeličnu traku, Fe/Zn 25 x 4 mm (l = 2,0 m), za vezu stuba sa uzemljenjem. Pri izradi temelja, ugraditi ankere stuba, pomoću šablona za njihovo centrisanje, dobijenog od proizvođača stuba. Gornja kota ploče temelja stuba treba da je 5 cm

ispod kote trotoara. Pod stavkom se podrazumijeva po izradi trotoara premezivanje ploče i anker šarafa bitumenskom masom i ravnanje betonom do kote trotoara Ukupno za nabavku materijala, transport i rad, računato po m3 ugrađenog betona: "58x0,9x0,9x1".

VIII. U Tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na rekonstrukciji saobraćajnice od kružnog toka Mojanovići do kružnog toka Beglaci (Glavna Gradska ulica) - III faza, broj D22-426/25-429/1 od 18.06.2025. godine, šifra postupka 94238, u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, stavka 74, **mijenja se:**

"Zatrpavanje rovova šljunkom na mjestima gdje je planiran trotoar i prolaz kablova ispod asfaltnih površina. Zatrpavanje se vrši u slojevima uz nabijanje. Postići zbijenost do modula stišljivosti $M_s=40,0\text{MN/m}^2$ i stepena zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak $S_z\geq 98\%$. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracionog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracione ploče maksimalne radne težine 5,0kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po 1m3 iskopa: "1698x0,4x0,5+9x0,5x0,5+88x0,6x0,39".

i sada glasi:

"Zatrpavanje rovova šljunkom na mjestima gdje je planiran trotoar i prolaz kablova ispod asfaltnih površina. Zatrpavanje se vrši u slojevima uz nabijanje. Postići zbijenost do modula stišljivosti $M_s=40,0\text{MN/m}^2$ i stepena zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak $S_z\geq 98\%$. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracionog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracione ploče maksimalne radne težine 5,0kN(po izboru izvođača radova). Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po 1m3 iskopa: "1698x0,4x0,5+9x0,5x0,5+88x0,6x0,39".

IX. U Tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na rekonstrukciji saobraćajnice od kružnog toka Mojanovići do kružnog toka Beglaci (Glavna Gradska ulica) - III faza, broj D22-426/25-429/1 od 18.06.2025. godine, šifra postupka 94238, u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, stavka 78, **mijenja se:**

"Izrada ili najam, postavljanje i demontaža pješačkog drvenog ili metalnog mostića na prilazima objektima preko otvorenih kanala i lokacijama koje odredi nadzorni organ, dimenzija do 75 cm x 200 cm, s ogradom visine 100 cm."

i sada glasi:

"Izrada ili najam, postavljanje i demontaža pješačkog drvenog mostića na prilazima objektima preko otvorenih kanala i lokacijama koje odredi nadzorni organ, dimenzija do 75 cm x 200 cm, s ogradom visine 100 cm."

X. U Tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na rekonstrukciji saobraćajnice od kružnog toka Mojanovići do kružnog toka Beglaci (Glavna Gradska ulica) - III faza, broj D22-426/25-429/1 od 18.06.2025. godine, šifra postupka 94238, u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, stavka 86, **mijenja se:**

"Isporuka i polaganje "gal"- štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, potpuno prekrivajući položeni kabal a polažu se nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (1 = 1,0 m):"

i sada glasi:

"Isporuka i polaganje "gal"- štitnika slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, potpuno prekrivajući

položeni kabal a polažu se nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku ($l = 1,0 \text{ m}$):”

XI. U Tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na rekonstrukciji saobraćajnice od kružnog toka Mojanovići do kružnog toka Beglaci (Glavna Gradska ulica) - III faza, broj D22-426/25-429/1 od 18.06.2025. godine, šifra postupka 94238, u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, stavka 93, **mijenja se:**

“Isporuka i ugradnja priključnog ormarića na nosaču u stubu. Priključni ormarić je urađen u skladu sa IEC 60439-1, a sadrži izolovane stezaljke za direktno priključenje (bez papučica, omči i sl.) do tri provodnika presjeka do 35 mm^2 sa donje strane i jednog provodnika presjeka $1.5-10 \text{ mm}^2$ sa gornje strane. Stezaljke su u bojama koje obilježavaju fazne, nulte i zaštitne provodnike. Za zaštitu svetiljke u ploči ugrađena je kombinacija minijaturenih nosača osigurača sa cilindričnim topljivim uloškom DII 1 (E27) do 25A i osiguračima FRA 6A. Ukupno za nabavku i ugradnju računato po ugrađenoj priključnom ormariću sličnom tipu EKM- 1281, proizvod Raychem, ili boljeg ili sličnog kvaliteta”

i sada glasi:

“Isporuka i ugradnja priključnog ormarića na nosaču u stubu. Priključni ormarić je urađen u skladu sa IEC 60439-1, a sadrži izolovane stezaljke za direktno priključenje (bez papučica, omči i sl.) do tri provodnika presjeka do 35 mm^2 sa donje strane i jednog provodnika presjeka $1.5-10 \text{ mm}^2$ sa gornje strane. Stezaljke su u bojama koje obilježavaju fazne, nulte i zaštitne provodnike. Za zaštitu svetiljke u ploči ugrađena je kombinacija minijaturenih nosača osigurača sa cilindričnim topljivim uloškom DII 1 (E27) do 25A i osiguračima FRA 6A. Ukupno za nabavku i ugradnju računato po ugrađenoj priključnom ormariću sličnom tipu EKM- 1281, proizvod Raychem, ili boljeg ili sličnog kvaliteta”(po izboru izvođača uz saglasnost Stručnog nadzora).

XII. U Tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na rekonstrukciji saobraćajnice od kružnog toka Mojanovići do kružnog toka Beglaci (Glavna Gradska ulica) - III faza, broj D22-426/25-429/1 od 18.06.2025. godine, šifra postupka 94238, u dijelu “uslovi za obavljanje djelatnosti” **dodaje se:**

“Licenca za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova koju izdaje nadležni organ u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).”

i sada glasi:

“U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom: Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025), odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji objekata i Licenca za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova koju izdaje nadležni organ u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).”

XIII. U Tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na rekonstrukciji saobraćajnice od kružnog toka Mojanovići do kružnog toka Beglaci (Glavna Gradska ulica) - III faza, broj D22-426/25-429/1 od 18.06.2025. godine, šifra postupka 94238, u dijelu "Stručna i tehnička sposobnost" **dodaje se:**

"minimum jedno lice geodetske struke koje posjeduje ovlaštenje za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova koju izdaje nadležni organ u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018)."

i sada glasi:

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) i stručnom osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije) i to: - minimum 1 licencirani građevinski inženjer konstruktivnog smjera, koji ispunjava uslove člana 85 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25), odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji objekata, i da je član inženjerske komore, -minimum 1 licencirani arhitekta, koji ispunjava uslove člana 85 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25), odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji objekata, i da je član inženjerske komore, - minimum 1 licencirani građevinski inženjer hidrotehničkog smjera, koji ispunjava uslove člana 85 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25), odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji objekata, i da je član inženjerske komore, -minimum 1 licencirani građevinski inženjer saobraćajnog smjera, koji ispunjava uslove člana 85 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25), odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji objekata, i da je član inženjerske komore, -minimum 1 licencirani elektro inženjer smjera energetike, koji ispunjava uslove člana 85 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25), odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji objekata, i da je član inženjerske komore, -minimum 1 licencirani elektro inženjer smjera telekomunikacije i računari/elektronika, koji ispunjava uslove člana 85 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25), odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji objekata, i da je član inženjerske komore, minimum jedno lice geodetske struke koje posjeduje ovlaštenje za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova koju izdaje nadležni organ u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018) i da je član inženjerske komore. Ponudač je dužan da u ponudi imenuje rukovodioca građenja i odgovornog

inženjera građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu, u skladu sa članom 85 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25)."

XIV. U Tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na rekonstrukciji saobraćajnice od kružnog toka Mojanovići do kružnog toka Beglaci (Glavna Gradska ulica) - III faza, broj D22-426/25-429/1 od 18.06.2025. godine, šifra postupka 94238, u dijelu "Način plaćanja" **mijenja se:**

"Način plaćanja je: na žiro račun Izvođača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponudač je obavezan navesti broj žiro računa i banke). Plaćanje će se vršiti preko Uprave za kapitalne projekte i iz budžeta Opštine Zeta."

i sada glasi:

"Način plaćanja je: na žiro račun Izvođača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponudač je obavezan navesti broj žiro računa i banke). Plaćanje će se vršiti preko Ministarstva javnih radova Crne Gore i iz budžeta Opštine Zeta."

XV. U Tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na rekonstrukciji saobraćajnice od kružnog toka Mojanovići do kružnog toka Beglaci (Glavna Gradska ulica) - III faza, broj D22-426/25-429/1 od 18.06.2025. godine, šifra postupka 94238, u dijelu "Drugi uslovi" **mijenja se:**

„Od ponuđača se zahtijeva da u Finansijskom dijelu ponude u koloni Odgovor ukoliko nudi ekvivalent ili slično navede naziv proizvođača i briše riječi „ili ekvivalent“ ili „slično“."

i sada glasi:

„Od ponuđača se zahtijeva da u Finansijskom dijelu ponude u koloni "Odgovor", ukoliko nudi ekvivalent navede naziv proizvođača i briše riječi „ili ekvivalent“. U tehničkoj specifikaciji u pozicijama gdje su navedene riječi "ili slično" i "ili", ponuđači su dužni da se opredijele za jednu od opcija i drugu brišu".

XVI. U Tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na rekonstrukciji saobraćajnice od kružnog toka Mojanovići do kružnog toka Beglaci (Glavna Gradska ulica) - III faza, broj D22-426/25-429/1 od 18.06.2025. godine, šifra postupka 94238, u dijelu "Drugi uslovi"

"Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti obilazak lokacije na kojoj će biti izvođeni radovi, do roka za dostavljanje ponuda. Po osnovu zahtjeva ponuđači će biti obaviješteni o datumu i vremenu obilaska. Obilazak je potrebno najaviti minimum 24 sata ranije. Kontakt osoba je Aleksandar Marković, broj tel. 069/430-578" **mijenja se:**

„Očekivani odgovor ponuđača
Eksplcitna numerička vrijednost“

i sada glasi:

„Očekivani odgovor ponuđača
Dokaz“

XVII. U Tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na rekonstrukciji saobraćajnice od kružnog toka Mojanovići do kružnog toka Beglaci (Glavna Gradska ulica) - III faza, broj D22-426/25-429/1 od 18.06.2025. godine, šifra postupka 94238, u dijelu "Drugi uslovi"

"Link projekta: <https://www.swisstransfer.com/d/c03178a1-fc9c-4917-8849-52d7e4684c25>" **mijenja se:**

„Očekivani odgovor ponuđača

Eksplícitna numeríčka vrijednost“

i sada glasi:

„Očekivani odgovor ponuđača

Dokaz“

XVIII. Kako je članom 94 stav 7 Zakona o javnim nabavkama precizirano “Produženje roka za dostavljanje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda ne smatra se izmjenom i dopunom tenderske dokumentacije“, Naručilac obavještava zainteresovane ponuđače:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 28.08.2025. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 28.08.2025. godine u 10:00 sati.

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

- ☐ Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:
- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Zeta, Glavna gradska ulica br.89 Anovi, 81304 Golubovci
 - preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Zeta, Glavna gradska ulica br.89 Anovi, 81304 Golubovci,

radnim danima od 08:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 28.08.2025. godine do 10:00 sati.

Napomena: U ovom slučaju, original garancije ponude u pisanom obliku se dostavlja u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

- 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
 - 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
 - 3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.
- Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Predsjednik, Bojan Popović 

Član, Lazar Bošković 

Član, Valentina Piperović 