

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Radovi na popravci krova

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JU DOM STARIH BIJELO POLJE

PIB:

02795752

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestvovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.</p>	Obavezni uslovi
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.</p>	Obavezni uslovi
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti i to: da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova ponuđač garantuje dostavljanjem Izjave privrednog subjekta putem ESJN.</p>	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025) U postupku provjere izjave privrednog subjekta , Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 Zakona o izgradnji, važeće licence projektanta i izvođača radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.	ESPD

<p>Privredni subjekat mora da dokaže da raspolaže stručnim i kadrovskim kapacitetima koji su neophodni za uredno, blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora, pri čemu se zahtijeva angažovanje rukovodioca građenja - licencirani arhitekta ili licencirani građevinski inženjer konstruktivnog smjera. Rukovodilac građenja mora da ispunjava uslov iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, shodno članu 135a Zakona o javnim nabavkama, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 85 i 86 Zakona o izgradnji objekata za rukovodioca građenja koristiti sljedeće dokaze: licence iz člana 107 i Registar iz člana 122 Zakona o izgradnji , odnosno, shodno članu 156 istog zakona, važeće licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdate od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023), i Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za izvođenje dijela radova, u svojstvu odgovornog inženjera građenja može da vrši licencirani inženjer odgovarajuće struke i to: b) 1 odgovorni inženjer građevine- smjer konstrukcija. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, shodno članu 135a Zakona o javnim nabavkama, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata odgovornog inženjer građenja koristiti sljedeće dokaze: licence iz člana 107 i Registar iz člana 122 Zakona o izgradnji , odnosno, shodno članu 156 istog zakona, važeće licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdate od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022), i Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore . Za sva lica je potrebno dostaviti dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom). Napomena: U skladu sa članom 85 Zakona o izgradnji ("Sl. list CG", br. 19/2025), rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem radova istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>
--	--------------------------------------

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
<p>Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:</p> <p>1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Shodno stavu 3 člana 122 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.), ukoliko ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".</p>	Garancija ponude
Mjesto Izvršenja je zgrada JU Dom Starih "Bijelo Polje" na adresi Medanovici bb , 84000 Bijelo Polje	Mjesto izvršenja ugovora
Avansna situacija u iznosu od 50% ugovorene vrijednosti , 8 dana od dana dostavljanja avansne garancije. - Okončana situacija u iznosu od 50% u roku od 8 dana po dobijanju pozitivnog Izvještaja strucnog nadzora.	Uslovi plaćanja
Rok izvođenja radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog poziva u roku od minimum 24 mjeseca od dana dobijanja završnog konačnog izvještaja stručnog nadzora	Garantni rok

<p>Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora. Ukoliko Dobavljač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude. Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o građenju; Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do završene primopredaje radova. Ukoliko tokom trajanja ovog Ugovora dođe do izmjene cijene ugovora, Izvođač je dužan da saglasno izmjeni Ugovora, u roku od osam dana, smanji odnosno poveća vrijednost Garancije.</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da, prije isplate avansne situacije, dostavi Naručiocu безусловnu i neopozivu bankarsku garanciju za avansno plaćanje u iznosu od 50% od ukupne vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om (vrijednost odobrenog avansa) sa rokom važenja 15 dana duže od ugovorenog roka za izvršenje radova. Ukoliko Ponuđač ne dostavi garanciju u skladu sa ovim uslovom, Naručilac neće izvršiti isplatu avansa.</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Ponuđač je u obavezi da, prije dostavljanja ponude, izvrši uvid u predmetnu lokaciju, kako bi sačinio adekvatnu ponudu. Obilazak može izvršiti svakog radnog dana od 08:00 do 14:00, do isteka roka za dostavljanje ponuda, uz prethodnu najavu na mail domstarihbp@t-com.me . Ponuđač koji bude izvršio obilazak prostora, u kom će se vršiti predmetni radovi, će dobiti potvrdu o izvršenom obilasku, koju je u obavezi da dostavi u ponudi</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Od strane privrednog društva angažovanog za vršenje stručnog nadzora. Izvođač je dužan da tokom izvođenja radova, odnosno pri ugradnji materijala za sve ugrađenje materijal dostavi na saglasnost Stručnom nadzoru odgovarajuću atestnu dokumentaciju.</p>	<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta</p>

Radove izvoditi prema važećim tehničkim propisima, normativima i obaveznim standardima koji važe za građenje ove vrste objekata. Ugrađivati materijal koji odgovara propisanim standardima, odnosno koji je snabdjeven atestom o kvalitetu. Blagovremeno preduzimati mjere za sigurnost objekta i radova, opreme i investicionog materijala, radnika prolaznika, saobraćaja i susednih objekata.	Drugi uslovi
--	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestvovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti i to: da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova ponuđač garantuje dostavljanjem Izjave privrednog subjekta putem ESJN.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025) U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 Zakona o izgradnji, važeće licence projektanta i izvođača radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.	ESPD
Privredni subjekat mora da dokaže da raspolaže stručnim i kadrovskim kapacitetima koji su neophodni za uredno, blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora, pri čemu se zahtijeva angažovanje rukovodioca građenja - licencirani arhitekta ili licencirani građevinski inženjer konstruktivnog smjera. Rukovodilac građenja mora da ispunjava uslov iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, shodno članu 135a Zakona o javnim nabavkama, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 85 i 86 Zakona o izgradnji objekata za rukovodioca građenja koristiti sljedeće dokaze: licence iz člana 107 i Registar iz člana 122 Zakona o izgradnji, odnosno, shodno članu 156 istog zakona, važeće licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdate od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023), i Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za izvođenje dijela radova, u svojstvu	Stručna i tehnička sposobnost

<p>odgovornog inženjera građenja može da vrši licencirani inženjer odgovarajuće struke i to: b) 1 odgovorni inženjer građevine- smjer konstrukcija ili 1 odgovorni inženjer arhitekture. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, shodno članu 135a Zakona o javnim nabavkama, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata odgovornog inženjer građenja koristiti sljedeće dokaze: licence iz člana 107 i Registar iz člana 122 Zakona o izgradnji , odnosno, shodno članu 156 istog zakona, važeće licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdate od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022), i Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore . Za sva lica je potrebno dostaviti dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom). Napomena: U skladu sa članom 85 Zakona o izgradnji ("Sl. list CG", br. 19/2025), rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem radova istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova</p>	
<p>Rok važenja ponude ne može biti kraći od 90 dana od dana otvaranja ponuda.</p>	<p>Rok važenja ponude</p>

<p>Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:</p> <p>1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Shodno stavu 3 člana 122 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.), ukoliko ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".</p>	Garancija ponude
Mjesto Izvršenja je zgrada JU Dom Starih "Bijelo Polje" na adresi Medanovici bb , 84000 Bijelo Polje	Mjesto izvršenja ugovora
Avansna situacija u iznosu od 50% ugovorene vrijednosti , 8 dana od dana dostavljanja avansne garancije. - Okončana situacija u iznosu od 50% u roku od 8 dana po dobijanju pozitivnog Izvjestaja strucnog nadzora.	Uslovi plaćanja
Rok izvođenja radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog poziva u roku od minimum 24 mjeseca od dana dobijanja završnog konačnog izvještaja stručnog nadzora	Garantni rok

<p>Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora. Ukoliko Dobavljač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude. Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o građenju; Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do završene primopredaje radova. Ukoliko tokom trajanja ovog Ugovora dođe do izmjene cijene ugovora, Izvođač je dužan da saglasno izmjeni Ugovora, u roku od osam dana, smanji odnosno poveća vrijednost Garancije.</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da, prije isplate avansne situacije, dostavi Naručiocu безусловnu i neopozivu bankarsku garanciju za avansno plaćanje u iznosu od 50% od ukupne vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om (vrijednost odobrenog avansa) sa rokom važenja 15 dana duže od ugovorenog roka za izvršenje radova. Ukoliko Ponuđač ne dostavi garanciju u skladu sa ovim uslovom, Naručilac neće izvršiti isplatu avansa.</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Ponuđač je u obavezi da, prije dostavljanja ponude, izvrši uvid u predmetnu lokaciju, kako bi sačinio adekvatnu ponudu. Obilazak može izvršiti svakog radnog dana od 08:00 do 14:00, do isteka roka za dostavljanje ponuda, uz prethodnu najavu na mail domstarihbp@t-com.me . Ponuđač koji bude izvršio obilazak prostora, u kom će se vršiti predmetni radovi, će dobiti potvrdu o izvršenom obilasku, koju je u obavezi da dostavi u ponudi</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Od strane privrednog društva angažovanog za vršenje stručnog nadzora. Izvođač je dužan da tokom izvođenja radova, odnosno pri ugradnji materijala za sve ugrađenje materijal dostavi na saglasnost Stručnom nadzoru odgovarajuću atestnu dokumentaciju.</p>	<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta</p>

Radove izvoditi prema važećim tehničkim propisima, normativima i obaveznim standardima koji važe za građenje ove vrste objekata. Ugrađivati materijal koji odgovara propisanim standardima, odnosno koji je snabdjeven atestom o kvalitetu. Blagovremeno preduzimati mjere za sigurnost objekta i radova, opreme i investicionog materijala, radnika prolaznika, saobraćaja i susednih objekata.	Drugi uslovi
--	--------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
61982.10	1	DEMONTAŽA KROVNOG POKRIVAČA-Demontaža – skidanje postojećeg krovnog pokrivača škole - ravnog lima, zajedno sa kompletnom podkonstrukcijom od drvenih letvica i drvenih nosećih gredica. Šut odvoziti na ovlašćenu deponiju građevinskog materijala na udaljenosti do 5 km sa izdavanjem odgovarajućeg sertifikata u skladu sa lokalnim zakonom.	P horizontalna projekcija, $\alpha=30\%$, kosi krov objekta.	1470.00	m2

61982.10	2	DEMONTAŽA LIMENIH OPŠIVA I OLUKA-Demontaža svih limenih opšiva, horizontalnih i vertikalnih oluka. Opšivi su različite razvijene širine, od pocinkovanog duplofalcovanog lima, d=0,68mm. Površine trebaju biti spremne za ugradnju novih pozicija bez posebnih dorada. Cijena obuhvata sav rad i materijal i odvoz šuta na gradsku deponiju.Obračun po m1 demontiranih opšiva i oluka, zajedno sa pripadajućim vevnim i spojn timerijalom.	Opšivi i okapnice	485.00	m
	3	DEMONTAŽA LIMENIH OPŠIVA I OLUKA-Demontaža svih limenih opšiva, horizontalnih i vertikalnih oluka. Opšivi su različite razvijene širine, od pocinkovanog duplofalcovanog lima, d=0,68mm. Površine trebaju biti spremne za ugradnju novih pozicija bez posebnih dorada. Cijena obuhvata sav rad i materijal i odvoz šuta na gradsku deponiju.Obračun po m1 demontiranih opšiva i oluka, zajedno sa pripadajućim vevnim i spojn timerijalom.	Ležeći horizontalni oluci	378.00	m
	4	DEMONTAŽA LIMENIH OPŠIVA I OLUKA-Demontaža svih limenih opšiva, horizontalnih i vertikalnih oluka. Opšivi su različite razvijene širine, od pocinkovanog duplofalcovanog lima, d=0,68mm. Površine trebaju biti spremne za ugradnju novih pozicija bez posebnih dorada. Cijena obuhvata sav rad i materijal i odvoz šuta na gradsku deponiju.Obračun po m1 demontiranih opšiva i oluka, zajedno sa pripadajućim vevnim i spojn timerijalom.	Vertikalni oluci	234.00	m
	5	DEMONTAŽA LIMENIH OPŠIVA I OLUKA-Demontaža svih limenih opšiva, horizontalnih i vertikalnih oluka. Opšivi su različite razvijene širine, od pocinkovanog duplofalcovanog lima, d=0,68mm. Površine trebaju biti spremne za ugradnju novih pozicija bez posebnih dorada. Cijena obuhvata sav rad i materijal i odvoz šuta na gradsku deponiju.Obračun po m1 demontiranih opšiva i oluka, zajedno sa pripadajućim vevnim i spojn timerijalom.	Dilatacije unutrašnje	104.60	m

61982.10	6	DEMONTAŽA LIMENIH OPŠIVA I OLUKA-Demontaža svih limenih opšiva, horizontalnih i vertikalnih oluka. Opšivi su različite razvijene širine, od pocinkovanog duplofalcovanog lima, d=0,68mm. Površine trebaju biti spremne za ugradnju novih pozicija bez posebnih dorada. Cijena obuhvata sav rad i materijal i odvoz šuta na gradsku deponiju.Obračun po m1 demontiranih opšiva i oluka, zajedno sa pripadajućim veznim i spojnim materijalom.	Dilatacije spoljašnje	33.00	m
	7	NOVI KROVNI POKRIVAČ-TR LIM-Pokrivanje krovnih površina plastificirani čelični pocinkovani TR lima, tip Alternativa ZENIT. Pokrivna širina lima je 1.150 mm, a visina rebra je 8mm. Boja lima je RAL 3009 Tamnpo crvena ili RAL 8003 Bakar, prema uzorku sa lica mjesta koji treba da se uklapa bojom sa postojećom spoljašnjom bravarijom. TR lim se fiksira preko vijaka (minimalno 4 vijka na m2 krovne ploče) na potkonstrukciju od drvenih jelovih gredica Potkonstrukcija za lim se fiksira direktno na betnosku kosu ploču iznad ulaznog trijema. Potkonstrukcija lima na tavaskom prostoru se fiskira na postojeću daščanu oplatu koja je montirana preko drvenih jelovi. Obračun po m2 pokrivene površine - računato u nagibu.	P horizontalna projekcija, $\alpha=30\%$, kosi krov objekta.	1470.00	m2
	8	LIMENE OPŠIVKE-Izrada i montaža opšivki krovnih venaca, atika, zabata i sljemena, od fabrički bojenog aluminijumskog lima d=0.7mm, boje izabrane u tonu krovog pokrivača. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Izvesti u svemu prema projektu i odobrenom uzorku od strane projektanta. Obračun po m1 izvedene opšivke, komplatno sa svim veznim i spojnim materijalom.	vijenac do 55cm	75.00	m
	9	LIMENE OPŠIVKE-Izrada i montaža opšivki krovnih venaca, atika, zabata i sljemena, od fabrički bojenog aluminijumskog lima d=0.7mm, boje izabrane u tonu krovog pokrivača. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Izvesti u svemu prema projektu i odobrenom uzorku od strane projektanta. Obračun po m1 izvedene opšivke, komplatno sa svim veznim i spojnim materijalom.	Sljeme rš 55cm	183.00	m

61982.10	10	LIMENE OPŠIVKE-Izrada i montaža opšivki krovnih venaca, atika, zabata i sljemena, od fabrički bojenog aluminijskog lima d=0.7mm, boje izabrane u tonu krovog pokrivača. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Izvesti u svemu prema projektu i odobrenom uzorku od strane projektanta. Obračun po m1 izvedene opšivke, komplatno sa svim veznim i spojnim materijalom.	Uvala rš 55cm	50.00	m
	11	LIMENE OPŠIVKE-Izrada i montaža opšivki krovnih venaca, atika, zabata i sljemena, od fabrički bojenog aluminijskog lima d=0.7mm, boje izabrane u tonu krovog pokrivača. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Izvesti u svemu prema projektu i odobrenom uzorku od strane projektanta. Obračun po m1 izvedene opšivke, komplatno sa svim veznim i spojnim materijalom.	zabat rš 40cm	176.00	m
	12	LIMENE OPŠIVKE-Izrada i montaža opšivki krovnih venaca, atika, zabata i sljemena, od fabrički bojenog aluminijskog lima d=0.7mm, boje izabrane u tonu krovog pokrivača. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Izvesti u svemu prema projektu i odobrenom uzorku od strane projektanta. Obračun po m1 izvedene opšivke, komplatno sa svim veznim i spojnim materijalom.	Dimnjak rš 40cm	5.00	m
	13	HORIZONTALNI OLUCI-Izrada horizontalnih visećih oluka sa pripadajućom maskom i nosačima od fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima, debljine d=0.70 mm, boja po izboru projektanta. Razvijena širina rš=80 cm. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Obračun po m1 ugrađenog oluka kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.		250.00	m
	14	VERTIKALNI OLUCI-Izrada i montaža olučnih vertikalna kvadratnog presjeka od fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima, boja po izboru projektanta. Olučne cijevi potrebno je izvesti sa svim potrebnim ankerima i obujmicama, sa svim potrebnim veznim i spojnim materijalom. Obračun po m1 ugrađenog oluka kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.	100/100 mm	188.00	m
	15	PROJEKAT IZVEDENOG STANJA-Izrada projekta izvedenog stanja sa predlogom mjera energetske efikasnosti		1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
61982.10	1	DEMONTAŽA KROVNOG POKRIVAČA-Demontaža – skidanje postojećeg krovnog pokrivača škole - ravnog lima, zajedno sa kompletnom podkonstrukcijom od drvenih letvica i drvenih nosećih gredica. Šut odvoziti na ovlašćenu deponiju građevinskog materijala na udaljenosti do 5 km sa izdavanjem odgovarajućeg sertifikata u skladu sa lokalnim zakonom.	P horizontalna projekcija, $\alpha=30\%$, kosi krov objekta.	1470.00	m2
	2	DEMONTAŽA LIMENIH OPŠIVA I OLUKA-Demontaža svih limenih opšiva, horizontalnih i vertikalnih oluka. Opšivi su različite razvijene širine, od pocinkovanog duplofalcovanog lima, d=0,68mm. Površine trebaju biti spremne za ugradnju novih pozicija bez posebnih dorada. Cijena obuhvata sav rad i materijal i odvoz šuta na gradsku deponiju.Obračun po m1 demontiranih opšiva i oluka, zajedno sa pripadajućim veznim i spojnim materijalom.	Opšivi i okapnice	485.00	m
	3	DEMONTAŽA LIMENIH OPŠIVA I OLUKA-Demontaža svih limenih opšiva, horizontalnih i vertikalnih oluka. Opšivi su različite razvijene širine, od pocinkovanog duplofalcovanog lima, d=0,68mm. Površine trebaju biti spremne za ugradnju novih pozicija bez posebnih dorada. Cijena obuhvata sav rad i materijal i odvoz šuta na gradsku deponiju.Obračun po m1 demontiranih opšiva i oluka, zajedno sa pripadajućim veznim i spojnim materijalom.	Ležeći horizontalni oluci	378.00	m
	4	DEMONTAŽA LIMENIH OPŠIVA I OLUKA-Demontaža svih limenih opšiva, horizontalnih i vertikalnih oluka. Opšivi su različite razvijene širine, od pocinkovanog duplofalcovanog lima, d=0,68mm. Površine trebaju biti spremne za ugradnju novih pozicija bez posebnih dorada. Cijena obuhvata sav rad i materijal i odvoz šuta na gradsku deponiju.Obračun po m1 demontiranih opšiva i oluka, zajedno sa pripadajućim veznim i spojnim materijalom.	Vertikalni oluci	234.00	m

61982.10	5	DEMONTAŽA LIMENIH OPŠIVA I OLUKA-Demontaža svih limenih opšiva, horizontalnih i vertikalnih oluka. Opšivi su različite razvijene širine, od pocinkovanog duplofalcovanog lima, d=0,68mm. Površine trebaju biti spremne za ugradnju novih pozicija bez posebnih dorada. Cijena obuhvata sav rad i materijal i odvoz šuta na gradsku deponiju.Obračun po m1 demontiranih opšiva i oluka, zajedno sa pripadajućim veznim i spojnim materijalom.	Dilatacije unutrašnje	104.60	m
	6	DEMONTAŽA LIMENIH OPŠIVA I OLUKA-Demontaža svih limenih opšiva, horizontalnih i vertikalnih oluka. Opšivi su različite razvijene širine, od pocinkovanog duplofalcovanog lima, d=0,68mm. Površine trebaju biti spremne za ugradnju novih pozicija bez posebnih dorada. Cijena obuhvata sav rad i materijal i odvoz šuta na gradsku deponiju.Obračun po m1 demontiranih opšiva i oluka, zajedno sa pripadajućim veznim i spojnim materijalom.	Dilatacije spoljašnje	33.00	m
	7	NOVI KROVNI POKRIVAČ-TR LIM-Pokrivanje krovnih površina plastificirani čelični pocinkovani TR lima, tip Alternativa ZENIT. Pokrivna širina lima je 1.150 mm, a visina rebra je 8mm. Boja lima je RAL 3009 Tamnpo crvena ili RAL 8003 Bakar, prema uzorku sa lica mjesta koji treba da se uklapa bojom sa postojećom spoljašnjom bravarijom. TR lim se fiksira preko vijaka (minimalno 4 vijka na m2 krovne ploče) na potkonstrukciju od drvenih jelovih gredica Potkonstrukcija za lim se fiksira direktno na betnosku kosu ploču iznad ulaznog trijema. Potkonstrukcija lima na tavaskom prostoru se fiskira na postojeću daščanu oplatu koja je montirana preko drevnih jelovi. Obračun po m2 pokrivene površine - računato u nagibu.	P horizontalna projekcija, $\alpha=30\%$, kosi krov objekta.	1470.00	m2
	8	LIMENE OPŠIVKE-Izrada i montaža opšivki krovnih venaca, atika, zabata i sljemena, od fabrički bojenog aluminijumskog lima d=0.7mm, boje izabrane u tonu krovog pokrivača. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Izvesti u svemu prema projektu i odobrenom uzorku od strane projektanta. Obračun po m1 izvedene opšivke, komplatno sa svim veznim i spojnim materijalom.	vijenac do 55cm	75.00	m

61982.10	9	LIMENE OPŠIVKE-Izrada i montaža opšivki krovnih venaca, atika, zabata i sljemena, od fabrički bojenog aluminijskog lima d=0.7mm, boje izabrane u tonu krovog pokrivača. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Izvesti u svemu prema projektu i odobrenom uzorku od strane projektanta. Obračun po m1 izvedene opšivke, komplatno sa svim veznim i spojnim materijalom.	Sljeme rš 55cm	183.00	m
	10	LIMENE OPŠIVKE-Izrada i montaža opšivki krovnih venaca, atika, zabata i sljemena, od fabrički bojenog aluminijskog lima d=0.7mm, boje izabrane u tonu krovog pokrivača. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Izvesti u svemu prema projektu i odobrenom uzorku od strane projektanta. Obračun po m1 izvedene opšivke, komplatno sa svim veznim i spojnim materijalom.	Uvala rš 55cm	50.00	m
	11	LIMENE OPŠIVKE-Izrada i montaža opšivki krovnih venaca, atika, zabata i sljemena, od fabrički bojenog aluminijskog lima d=0.7mm, boje izabrane u tonu krovog pokrivača. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Izvesti u svemu prema projektu i odobrenom uzorku od strane projektanta. Obračun po m1 izvedene opšivke, komplatno sa svim veznim i spojnim materijalom.	zabat rš 40cm	176.00	m
	12	LIMENE OPŠIVKE-Izrada i montaža opšivki krovnih venaca, atika, zabata i sljemena, od fabrički bojenog aluminijskog lima d=0.7mm, boje izabrane u tonu krovog pokrivača. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Izvesti u svemu prema projektu i odobrenom uzorku od strane projektanta. Obračun po m1 izvedene opšivke, komplatno sa svim veznim i spojnim materijalom.	Dimnjak rš 40cm	5.00	m
	13	HORIZONTALNI OLUCI-Izrada horizontalnih visećih oluka sa pripadajućom maskom i nosačima od fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima, debljine d=0.70 mm, boja po izboru projektanta. Razvijena širina rš=80 cm. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Obračun po m1 ugrađenog oluka kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.		250.00	m

61982.10	14	VERTIKALNI OLUČI-Izrada i montaža olučnih vertikalna kvadratnog presjeka od fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima, boja po izboru projektanta. Olučne cijevi potrebno je izvesti sa svim potrebnim ankerima i obujmicama, sa svim potrebnim veznim i spojnim materijalom. Obračun po m1 ugrađenog oluka kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.	100/100 mm	188.00	m
	15	PROJEKAT IZVEDENOG STANJA-Izrada projekta izvedenog stanja sa predlogom mjera energetske efikasnosti		1.00	kom

Izveštaj generisan 13.08.2025 09:34