

PREGLED POSTUPKA #97923

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU DOM ZDRAVLJA DIMITRIJE DIKA MARENIĆ DANILOVGRAD
PIB	02015862
E-mail	domzdravljadg@t-com.me
Telefon	020/811-575
Internet adresa	www.dzdg.me
Fax	//
Adresa	I Bokeljške brigade bb
Grad	Danilovgrad
Poštanski broj	81410

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Građevinski radovi-Adaptacija ZS Spuž
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dragica Čović
Kontakt	067 593 671
Datum objave	13.08.2025. 14:00

Napomena

Svi zainteresovani ponuđači u obavezi su doći u Zdravstvenoj stanici u Spužu radi uvida u stvarno stanje.

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	JU DOM ZDRAVLJA DIMITRIJE DIKA MARENIĆ DANILOVGRAD Građevinski radovi 45000000 - Građevinski radovi	28.709,89 EUR	6.029,08 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat dužan je dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta. Izjava se daje na obrascu 2, koji se preuzima putem posebnog aplikativnog dijela elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine). NAPOMENA: Izjava MORA biti elektronski potpisana.	Obrazac 2
Privredni subjekat je dužan da posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca,odobrenje ili drugi akt) u skladu sa Zakonom, i to: U postupku može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije iz člana 75 i djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 19/2025). Radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova potrebno je dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno člana 156 Zakona o izgradnji, važeće licence projektanta i izvođača radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG“, br. 64/2017,44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022, 4/2023 i 19/2025).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Način utvrđivanja ekvivalentnosti : Ponuđači mogu ponuditi predmet nabavke koji je ekvivalentan predmetu navedenom u tehničkim karakteristikama pri tehničkoj specifikaciji predmeta jednostavne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine, 114/24 od 29.11.2024). Za stavke u specifikaciji kod kojih su navedeni nazivi proizvođača, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koju označavaju predmetne robe, ukoliko Ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). Napomena: Ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz kojih se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke. U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalent“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i Zahtjevom za dostavljanje ponuda.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao, što se ima konstatovati zapisnički od strane lica koje vrši nadzor.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Zdravstvena stanica u Spužu	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja okončane situacije ovjerene od strane lica koje vrši nadzor nad radovima.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanskli za žiro račun ponuđača(obavezno navesti broj žiro računa i banke)	Način plaćanja
Uslov plaćanja je pozitivan izvještaj nadzornog organa	Uslovi plaćanja
Garantni rok izvedenih radova je 2 godine od dana primopredaje istih. U garantnom roku, izvođač radova eventualne popravke izvedenih radova izvodi o svom trošku, odmah nakon nastanka istih, u najkraćem mogućem roku, po pravilima i zakonim akogi pokrivaju ovu oblast.	Garantni rok
Kontrolu kvaliteta izvođenja radova vršiće lica koje je za vršenje nadzora angažovano od strane Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i безусловnu plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza izazvanih krivicom ponuđača u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvođenja radova.

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.600,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Adaptacija postojećeg krova	Skidanje postojećeg crijepa i zamjena letvi (kantanjela 8x4) na objektu.	1,00 paušalno
2	Adaptacija postojećeg krova	Postavljanje hidro izolacije izmedju dva krova na ravnu ploču - Sika kondor sa posipom UV otoporom	56,00 m2
3	Adaptacija postojećeg krova	Na postavljenu izolaciju nanijeti stirodur, mrezicu I lijepak, zatim precu jos jednu ruku hidro izolacije radi zaštite od vremenskih uslova.	56,00 m2
4	Adaptacija postojećeg krova	Pokrivanje objekta krovnim panelima ispunjeni poliuretanom debljine 40mm sa potrebnim opšivima i šrafovim	172,80 m2
5	Adaptacija postojećeg krova	zrada i montaža horizontalnog i vertikalnog oluka, okapnice i šljemena	210,00 m1
6	Građevinsko zanatski radovi	Izrada, transport, montaža unutrašnjih aluminijumskih vrata. Stok vrata je izradjen od aluminijumskih profila bez termoprekida. Okvir krila je izradjen od aluminijumskih profila bez termoprekida, a ispuna je aluminijumski panel sa ispunom od poliuretana. Oprema vrata - brava sa cilindrom i tri ključa. Obezbjediti sav kov, sa tri šarke po visini. Dim 90 / 245 cm, jednokrlna	8,00 kom

7	Građevinsko zanatski radovi	Izrada, transport, montaža unutrašnjih aluminijskih vrata. Stok vrata je izradjen od aluminijskih profila bez termoprekida. Okvir krila je izradjen od aluminijskih profila bez termoprekida, a ispuna je aluminijski panel sa ispunom od poliuretana. Oprema vrata - brava sa cilindrom i tri ključa. Obezbjediti sav kov, sa tri šarke po visini. Dim 70 / 245 cm, jednokrila	3,00 kom
8	Građevinsko zanatski radovi	Izrada, transport, montaža unutrašnje zastakljene pregrade na prijemnom pultu. Okvir pregrade je izradjen od aluminijskih profila bez termoprekida, a ispuna od termopan stakla. Konfiguracija stakla je 4+16+4mm (ili slicno). Bravariju snabdjeti kvalitetnim okovima. Dim 295 / 150 cm	1,00 kom
9	Građevinsko zanatski radovi	Izrada, transport, montaža unutrašnje zastakljene pregrade na prijemnom pultu. Okvir pregrade je izradjen od aluminijskih profila bez termoprekida, a ispuna od termopan stakla. Konfiguracija stakla je 4+16+4mm (ili slicno). Bravariju snabdjeti kvalitetnim okovima. Dim 290 / 150 cm	1,00 kom
10	Građevinsko zanatski radovi	Izrada, transport, montaža unutrašnjih aluminijskih vrata. Stok vrata je izradjen od aluminijskih profila bez termoprekida. Okvir krila je izradjen od aluminijskih profila bez termoprekida, a ispuna je aluminijski panel sa ispunom od poliuretana. Oprema vrata - brava sa cilindrom i tri ključa. Obezbjediti sav kov, sa tri šarke po visini. Dim 70 / 245 cm, jednokrila	2,00 kom

11	Građevinsko zanatski radovi	Izrada, transport, montaža spoljasnje zastakljene pregrade sa ulaznim vratima. Okvir pregrade je izradjen od aluminijumskih profila sa termoprekidom, a ispuna od termopan stakla. Konfiguracija stakla je 4+16+4mm (ili slicno). Bravariju snabdjeti kvalitetnim okovima. Vrata opremiti mehanizmom za samozatvaranje (diplomatom). Dim 284 / 240 cm	1,00 kom
12	Građevinsko zanatski radovi	Molerska obrada zidova, do visine 2m od poda. Obrada podrazumijeva: struganje i uklanjanje postojece boje, popunjavanje neravnina i sliceva debeloslojnim gletom, nanošenje akrilne podloge, nanošenje glet mase u dva sloja, šmirglanje, nanosenje akrilne podloge, nanošenje disperzije (perive boje) u jednom sloju, naknadnu pripremu zidova pred završnu obradu, i završnu obradu disperzijom (perivom bojom). Obrada takođe podrazumijeva zaštitu od oštećenja svih prethodno urađenih pozicija u prostorijama. Koristiti perivu boju maksimalnih tehnickih karakteristika: otpornost na habanje, otpornost na fleke i mrlje, postojanost, broj ciklusa pranja... Obračun po m ² obrađene površine. m2	96,00 m2
13	Građevinsko zanatski radovi	Molerska obrada zidova, od 2m visine do plafona. Obrada podrazumijeva: struganje i uklanjanje postojece boje, popunjavanje neravnina i sliceva debeloslojnim gletom, nanošenje akrilne podloge, nanošenje glet mase u dva sloja, šmirglanje, nanosenje akrilne podloge, nanošenje poludisperzije u jednom sloju, naknadnu pripremu plafona pred završnu obradu, i završnu obradu poludisperzijom. Obrada takođe podrazumijeva zaštitu od oštećenja svih prethodno urađenih pozicija u prostorijama. Obračun po m ² obrađene površine.	48,00 m2

14	Građevinsko zanatski radovi	Molerska obrada plafona. Obrada podrazumijeva: struganje i uklanjanje postojeće boje, popunjavanje neravnina i sliceva debeloslojnim gletom, nanošenje akrilne podloge, nanošenje glet mase u dva sloja, šmirglanje, nanosenje akrilne podloge, nanošenje poludisperzije u jednom sloju, naknadnu pripremu plafona pred završnu obradu, i završnu obradu poludisperzijom. Obrada takođe podrazumijeva zaštitu od oštećenja svih prethodno urađenih pozicija u prostorijama. Obračun po m ² obrađene površine.	57,00 m2
15	Građevinsko zanatski radovi	Pažljiva demontaža unutrašnjih drvenih vrata, površine do 3m ² . Cijenom obuhvacena demontaza, utovar, prevoz i istovar materijala na deponiju koju odredi investitor. Obračun po kom kom	13,00 kom
16	Građevinsko zanatski radovi	Pažljiva demontaža PVC zastakljene pregrade sa ulaznim vratima, dimenzija 284/240cm Cijenom obuhvacena demontaza, utovar, prevoz i istovar materijala na deponiju koju odredi investitor. Obračun po kom	1,00 kom
17	Građevinsko zanatski radovi	Pažljiva demontaža zastakljene pregrade, od metalnih profila, na prijemnom pultu, dimenzija 295/150cm. Cijenom obuhvacena demontaza, utovar, prevoz i istovar materijala na deponiju koju odredi investitor. Obračun po kom	1,00 kom