

PREGLED POSTUPKA #98205

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
PIB	02009501
E-mail	office@rupv.me
Telefon	052/321-781
Internet adresa	www.rupv.me
Fax	052/300-129
Adresa	Velimira Jakića 6
Grad	Pljevlja
Poštanski broj	84210

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Elektro potrošni materijal - elektroničke, elektromehaničke i elektrotehničke potrepštine
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vojislav Čeranić
Kontakt	Vojislav Čeranić +382 52 32 17 81
Datum objave	19.08.2025. 11:55
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Elektro potrošni materijal - elektroničke, elektromehaničke i elektrotehničke potrepštine	19.08.2025 11:55	25.08.2025 12:05	25.08.2025 12:05	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA Elektro potrošni materijal 31700000 - Elektroničke, elektromehaničke i elektrotehničke potrepštine	17.000,00 EUR	3.570,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 20 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora. Izabrani ponuđač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 0,5% za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla. Naručilac i Izabrani ponuđač ugovorom će isključiti primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan da saopšti Izabranom ponuđaču da zbog kašnjenja u isporuci robe zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), pa će se smatrati da je samim padanjem u docnju, Izabrani ponuđač dužan da plati ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašten da ih naplati - odbije na teret potraživanja Izabranog ponuđača za isporučenu robu, koji će biti predmet ovog ugovora, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan da obavijesti Izabranog ponuđača. Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izabranog Ponuđača obaveze da u cjelosti izvrši isporuku robe. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izabrani ponuđač dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penala) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je: magacin Rudnika uglja-Pljevlja.	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok: minimum 12 mjeseci od dana primopredaje. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah, pisanim putem (e-mail, faks, pismo), obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja, o svom trošku otkloni nedostatke.	Garantni rok
Rok plaćanja: 30 dana od dana primopredaje.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja

Način sprovođenja kontrole kvaliteta Komisija Naručioca će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu Ponude i deklaracije na proizvodu. Isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez nedostataka.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Pakovanje: originalno pakovanje proizvoda sa utisnutom deklaracijom.	Pakovanje
Uslove za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz tehničke specifikacije i izabrane Ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o jednostavnoj nabavci, a u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba koju je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da u roku od 24h preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavjestiti Izabranog ponuđača kako bi otklonio nedostatke u roku koji odredi Naručilac.	Uslovi za primopredaju
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ukoliko ponuđač nudi ekvivalentnu robu dužan je da ponudi robu koja je ekvivalent robi navedenoj u tehničkoj specifikaciji, da navede naziv proizvođača ekvivalenta i dostavi deklaraciju Proizvođača o usaglašenosti sa traženom robom, da ponuđena roba odgovara geometrijski, funkcionalno i ugradbeno.	Drugi uslovi
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 17.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Izolir traka	200 crne, 200 plave, 200 crvene,100 bijele	700,00 kom
2	Kontakt sprej	089630 Würth OL ili ekvivalent	5,00 kom
3	Visokonaponski izolacioni lak	Za izolovanje komponenti do 6 kV, pakovanje 5 L	2,00 kom
4	Sprej	WD-40, 400 ml	5,00 kom
5	Nitro razređivač	Pakovanje 1 L	36,00 kom
6	Keper traka	Širina: 0,5 mm Dužina: 10 m	10,00 kom
7	Keper traka	Širina: 10 mm Dužina: 10 m	10,00 kom
8	Keper traka	Širina: 15 mm Dužina: 10 m	10,00 kom
9	Pucval	Pamučni, pakovanje 10 kg	3,00 kom
10	Krpa za čišćenje	Pamučna, pakovanje 10 kg	2,00 kom
11	Produžni kabl	Boja: crna, dužina: 3 m, br. utičnica: 6, zaštitni prekidač, tip osigurača: UPS00541	5,00 kom
12	Cjevasti grijač	1166 W, 220 VAC, za TA peć Magnohrom 3,5 kW	15,00 kom
13	Cjevasti grijač	833 W, 220 VAC, za TA peć Magnohrom 2,5 kW	12,00 kom
14	Cjevasti grijač	1500 W, 220 VAC, za TA peć Magnohrom 4,5 kW	12,00 kom
15	Grijač	1750 W, oblik grijača: „Cigla“, za TA peć ELIND	5,00 kom
16	Regulacioni termostats	Do 110W, za TA peć ELIND	5,00 kom

17	Ženska buksna	Ø 2,5 mm ²	100,00 kom
18	Ventilator	Desni, za TA peć Magnohrom	3,00 kom
19	Silikonska žica	Ø 2,5 mm ²	100,00 m
20	Šamotni spiralni grijač za kalorifer	1000 W, 220 VAC, 48 Ω, dimenzionisan za rad na 380 VAC	2,00 kom
21	Motor ventilatora za kalorifer	tip: YZF25-40, 25/90 W, IP42, 220 VAC, 1300/1550 ob/min	2,00 kom
22	Zaštitni termosta za TA peć	Monofazni, kapilarni, 20 A, 230 VAC	5,00 kom
23	Zaštitni termosta za TA peć	Monofazni, kapilarni, 16 A, 380 VAC	5,00 kom
24	Regulacioni termosta	Monofazni, kapilarni, 10 A, 230 VAC	5,00 kom
25	Regulacioni termosta	Trofazni, kapilarni, 16 A, 380 VAC	8,00 kom
26	Štapni grijač	220 V, 6 x 100 mm	8,00 kom
27	Alkalna baterija	1,5 V, tip: LR6, dimenzija: AA	25,00 kom
28	Alkalna baterija	1,5 V, tip: LR03, dimenzija: AA	20,00 kom
29	Alkalna baterija	1,5 V, tip: LR20	15,00 kom
30	Litijumska baterija	3 V, tip: CR2032	5,00 kom
31	Litijumsko-jonska punjiva naterija	9V, Li-ion, kapacitet: 500 mAh	8,00 kom
32	Punjiva baterija	Dimenzija: AA, kapacitet: min 2400 mAh	10,00 kom
33	Litijumska baterija	3,6 V, tip: LS 14250, kapacitet: približno 1200 mAh, dimenzija: 1/2AA	5,00 kom
34	Automatski osigurač	16 A, tip B	20,00 kom
35	Automatski osigurač	25 A, tip B	20,00 kom
36	Automatski osigurač	32 A, tip B	20,00 kom
37	Tropolni automatski osigurač	16 A, tip C	5,00 kom
38	Tropolni automatski osigurač	25 A, tip C	5,00 kom
39	Tropolni automatski osigurač	32 A, tip C	5,00 kom

40	Tropolni automatski osigurač	Sa pomoćnim radnim kontaktom, 32 A, tip c	2,00 kom
41	PVC razvodna tabla na zid	12 osigurača	4,00 kom
42	Rastavljač nosač nožastog osigurača	3P, 100 A	4,00 kom
43	Rastavljač nosač nožastog osigurača	3P, 160 A	5,00 kom
44	Rastavljač nosač nožastog osigurača	3P, 250 A	4,00 kom
45	Rastavljač nosač nožastog osigurača	3P, 400 A	4,00 kom
46	Kabal	5x1,5 mm ² , tip: HO7RN-F	50,00 m
47	Kabal	3x2,5mm ² , tip: HO7RN-F	250,00 m
48	Kabal	5x2,5 mm ² , tip: HO7RN-F	100,00 m
49	Kabal	5x1,5mm ² , PGP izolacija	100,00 m
50	Kabal	3x2,5mm ² , PGP izolacija	100,00 m
51	Kabal	5x2,5mm ² , PGP izolacija	100,00 m
52	Kabal	4x4mm ² , PPOO izolacija	100,00 m
53	Kabal	4x10mm ² , PPOO izolacija	100,00 m
54	Kabal	5x6mm ² , tip: HO7RN-F	100,00 m
55	Kabal	5x10mm ² , tip: HO7RN-F	50,00 m
56	PVC žica	Ø 2,5 mm ² , licnasti presjek	100,00 m
57	PVC žica	Ø 4 mm ² , licnasti presjek	100,00 m
58	Kablovska samoljepljiva kanalice	40x40x2000 mm	10,00 kom
59	Kablovska samoljepljiva kanalice	25x16x2000 mm	30,00 kom
60	Vezice za kablove	2,5x100 mm	250,00 kom
61	Vezice za kablove	2,5x140 mm	250,00 kom
62	Vezice za kablove	3,5x200 mm	250,00 kom
63	Vezice za kablove	4,8x350 mm	250,00 kom

64	Redna klema	2,5 mm ²	200,00 kom
65	Redna klema	4 mm ²	100,00 kom
66	Redna klema	6 mm ²	100,00 kom
67	Redna klema	2,5 mm ² , za montažu na DIN šinu 35 mm	50,00 kom
68	Redna klema	4 mm ² , za montažu na DIN šinu 35 mm	50,00 kom
69	Redna klema	6 mm ² , za montažu na DIN šinu 35 mm	50,00 kom
70	Kablovska stopica	50 mm ² , vrsta navoja: M10	100,00 kom
71	Kablovska stopica	50 mm ² , vrsta navoja: M12	100,00 kom
72	Kablovska stopica	70 mm ² , vrsta navoja: M10	100,00 kom
73	Kablovska stopica	70 mm ² , vrsta navoja: M12	100,00 kom
74	Kablovska stopica	95mm ² , vrsta navoja: M10	100,00 kom
75	Kablovska stopica	95 mm ² , vrsta navoja: M12	100,00 kom
76	Termoskupljajuća spojnica	za 6 kV fleksibilne kablove izolovane gumom, vrsta kabla: 3x25-95+3x10-16 mm ² , EMKJ-2201-CEE01Raychem ili ekvivalent	5,00 kom
77	Monofazna šuko utičnica	16 A, 230 V, IP44	10,00 kom
78	Monofazna OG utičnica	Sa poklopcem, 16 A, 230 V, IP44	40,00 kom
79	Monofazni utikač	16 A, 230 V, IP44	20,00 kom
80	Trofazna utičnica u zid	25 A, 380 V, IP44	15,00 kom
81	Trofazna OG utičnica	25 A, 380 V, IP44	25,00 kom
82	Trofazni utikač	25 A, 380 V, IP44	10,00 kom
83	Industrijska monofazna utičnica	32 A, IP44	3,00 kom
84	Industrijska trofazna utičnica	32 A, IP44	3,00 kom
85	Industrijski monofazni utikač	32 A, IP44	3,00 kom

86	Industrijski trofazni utikač	32 A, IP44	3,00 kom
87	Industrijska trofazna utičnica i utikač	63 A, IP44	5,00 kom
88	Industrijska trofazna utičnica i utikač	16 A, IP44	5,00 kom
89	Prekidač jednopolni	10 A, 230 V, IP44	5,00 kom
90	Prekidač dvopolni	10 A, 230 V, IP44	5,00 kom
91	Jednopolni OG prekidač	10 A, 230 V, IP44	10,00 kom
92	Dvopolni OG prekidač	10 A, 230 V, IP44	10,00 kom
93	Termo skupljajući bužir 1,5	Pakovanje 5 m	2,00 kom
94	Termo skupljajući bužir 2,5	Pakovanje 5 m	2,00 kom
95	Termo skupljajući bužir 4	Pakovanje 5 m	3,00 kom
96	Termo skupljajući bužir 6	Pakovanje 5 m	3,00 kom
97	Astrološki (sunčev) relej	Vremenski, digitalni, 16 A, 230 VAC, broj kontakata: 2	5,00 kom
98	Kompaktni prekidač	3P3D (tri faze, tri položaja), nazivna struja: 250 A, zaštitna jedinica: Micrologic 2.2M (za motore), serija: NSX, fiksna izvedba, prednji priključci, proizvođač: Schneider Electric ili ekvivalent, pripadajuća oprema: strujno i vremenski podesiva Micrologic 2.2M zaštitna jedinica (za motore) - podnaponski okidač MN, 220 VAC - proširivač priključaka (komplet)	2,00 kom
99	Kompaktni prekidač	3P3D (tri faze, tri položaja), nazivna struja: 400 A, zaštitna jedinica: Micrologic 2.2M (za motore), serija: NSX, fiksna izvedba, prednji priključci, proizvođač: Schneider Electric ili ekvivalent, pripadajuća oprema: - strujno i vremenski podesiva Micrologic 2.2M zaštitna jedinica (za motore) - podnaponski okidač MN, 220 VAC - proširivač priključaka (komplet)	3,00 kom
100	Poklopac ventilatora motora	Tip: ZK71	3,00 kom

101	Poklopac ventilatora motora	Tip: ZK80	3,00 kom
102	Poklopac ventilatora motora	Tip: ZK90	3,00 kom
103	Poklopac ventilatora motora	Tip: ZK100	3,00 kom
104	Poklopac ventilatora motora	Tip: ZK112	3,00 kom
105	Poklopac ventilatora motora	Tip: ZK132	2,00 kom
106	Ventilator elektro motora FA80	Ø 19 mm	5,00 kom
107	Ventilator elektro motora FA80	Ø 20 mm	5,00 kom
108	Ventilator elektro motora FA80	Ø 23 mm	5,00 kom
109	Ventilator elektro motora FA90	Ø 20 mm	5,00 kom
110	Ventilator elektro motora FA90	Ø 24 mm	5,00 kom
111	Ventilator elektro motora FA90	Ø 25 mm	5,00 kom
112	Ventilator elektro motora	Ø 38 mm	5,00 kom
113	Topljivi osigurač	DII patron, 16 A	40,00 kom
114	Topljivi osigurač	DII patron, 20 A	40,00 kom
115	Topljivi osigurač	DII patron, 25 A	40,00 kom
116	Priključna ploča	dimenzija ploče: 165x100 mm, veličina navoja: M16	5,00 kom
117	Priključna ploča	dimenzija ploče: 54x54 mm, veličina navoja: M4	5,00 kom
118	Priključna ploča	dimenzija ploče: 145x92 mm, veličina navoja: M14	5,00 kom