

PREGLED POSTUPKA #98309

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR
PIB	02013312
E-mail	vodovodnabavka@t-com.me
Telefon	032/325-214
Internet adresa	vodovodkotor.com
Fax	032/325-214
Adresa	Škaljari, zgrada obnove bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sukcesivna nabavka vodovodnog materijala od 90mm do 500 mm
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Slavica Kaščelan
Kontakt	0038267263667
Datum objave	20.08.2025. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sukcesivna nabavka vodovodnog materijala od 90mm do 500 mm	20.08.2025 14:00	26.08.2025 10:00	26.08.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR Sukcesivna nabavka vodovodnog materijala od 90mm do 500 mm 44115210 - Vodoinstalaterski materijali	24.000,00 EUR	5.040,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je dužan na osnovu člana 9 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24) dostaviti izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, datu na Obrascu 2, preuzetu na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. U slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podugovaračem, svaki član zajedničke ponude i podugovarač treba da je dostavi izjavu.	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora je magacin DOO Vodovod i kanalizacija Kotor"	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: plaćanje po sukcesivnom izvršenju predmeta javne nabavke u roku od 30 dana od dana prijema fakture za svaku izvršenu nabavku.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je najkasnije 3 dana od dana dostavljanja zahtjeva ili porudžbenica	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede oznaku proizvoda i naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke”	Drugi uslovi
-Sastavni dio ponude je : Sertifikat MEST EN ISO : 9001- za ponuđača u skladu sa predmetnom nabavkom ; Sertifikat MEST EN ISO : 9001- za proizvođača, za sve stavke iz tehničke specifikacije predmetne javne nabavke.	Stručna i tehnička sposobnost
Sastavni dio ponude je katalog po svim stavkama iz tehničke specifikacije	Drugi uslovi

Kontrola kvaliteta će se sprovoditi potpisivanjem zapisnika o primopredaji robe, nakon provjere iste . Provjeru treba da izvrši ovlašćeni službenik Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. Po završetku prijema robe službenik je obavezan da sačini zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.Sva isporučena roba mora odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i prilikom realizacije ugovora (pojedinačnim nabavkama- isporukama) dobavljač dostavlja Naručiocu ateste za pozicije za koje se traže navedeni standardi u tabeli "Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke".

Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Cijev PEHD NP10 PE100 d500	Materijal PE100, nosivost, SDR17 po standardu EN12201.	6,00 m
2	Cijev PEHD NP10 PE100 d400	Materijal PE100, nosivost, SDR17 po standardu EN12201.	12,00 m
3	Cijev PEHD NP10 PE100 d315	Materijal PE100, nosivost, SDR17 po standardu EN12201.	12,00 m
4	Cijev PEHD NP10 PE100 d280	Materijal PE100, nosivost, SDR17 po standardu EN12201.	12,00 m
5	Cijev PEHD NP10 PE100 d225	Materijal PE100, nosivost, SDR17 po standardu EN12201.	18,00 m
6	Cijev PEHD NP10 PE100 d160	Materijal PE100, nosivost, SDR17 po standardu EN12201.	250,00 m
7	Cijev PEHD NP10 PE100 d140	Materijal PE100, nosivost, SDR17 po standardu EN12201.	6,00 m
8	Cijev PEHD NP10 PE100 d110 u štapovima	Materijal PE100, nosivost, SDR17 po standardu EN12201.	6,00 m
9	Cijev PEHD NP10 PE100 d110 u kolutu	Materijal PE100, nosivost, SDR17 po standardu EN12201.	300,00 m
10	Elektrofuziona spojnica PE100 SDR11 PN16 d110	Materijal PE100, zadovoljava standard EN12201, bar kod sa pdacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu, SDR11 PN16	6,00 kom
11	Elektrofuziona spojnica PE100 SDR11 PN16 d160	Materijal PE100, zadovoljava standard EN12201, bar kod sa pdacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu, SDR11 PN16	6,00 kom
12	Elektrofuzioni luk PE100 SDR11 PN16 90° d110	Materijal izrade je PE100. Zadovoljava standard EN12201, bar kod sa podacima za zavarivanje na svakom komadu, PN16 SDR11	1,00 kom

13	Elektrofuzioni luk PE100 SDR11 PN16 45° d110	Materijal izrade je PE100. Zadovoljava standard EN12201, bar kod sa podacima za zavarivanje na svakom komadu, PN16 SDR11	1,00 kom
14	Elektrofuzioni luk PE100 SDR11 PN16 90° d160	Materijal izrade je PE100. Zadovoljava standard EN12201, bar kod sa podacima za zavarivanje na svakom komadu, PN16 SDR11	1,00 kom
15	Elektrofuzioni luk PE100 SDR11 PN16 45° d160	Materijal izrade je PE100. Zadovoljava standard EN12201, bar kod sa podacima za zavarivanje na svakom komadu, PN16 SDR11	1,00 kom
16	Luk PEHD d400/45° NP10 PE100	Materijal PE100, nosivost, SDR17 po standardu EN12201, izrađen iz jednog komada	1,00 kom
17	Luk PEHD d400/33° NP10 PE100	Materijal PE100, nosivost, SDR17 po standardu EN12201, izrađen iz jednog komada	1,00 kom
18	Luk PEHD d400/22° NP10 PE100	Materijal PE100, nosivost, SDR17 po standardu EN12201, izrađen iz jednog komada	1,00 kom
19	Livena ogrlica sa unutrašnjim navojem za kućne priključke za PVC/PEHD cijevi prečnika DN 110/2"	Livena ogrlica sa unutrašnjim navojem za kućne priključke za PVC/PEHD cijevi prečnika DN 110/2" , PN 10, prema zahtjevima standarda EN 12266-1.	4,00 kom
20	Livena ogrlica sa unutrašnjim navojem za kućne priključke za PVC/PEHD cijevi prečnika DN 140/2"	Livena ogrlica sa unutrašnjim navojem za kućne priključke za PVC/PEHD cijevi prečnika DN 140/2" , PN 10, prema zahtjevima standarda EN 12266-1.	1,00 kom
21	Livena ogrlica sa unutrašnjim navojem za kućne priključke za PVC/PEHD cijevi prečnika DN 160/2"	Livena ogrlica sa unutrašnjim navojem za kućne priključke za PVC/PEHD cijevi prečnika DN 160/2" , PN 10, prema zahtjevima standarda EN 12266-1.	2,00 kom
22	Uni ogrlica sa navojem za kućne priključke DN400/2"	Univerzalni tip ogrlice za ubušivanje pod pritiskom za lijevane, duktilne, čelične i AC cijvi.Kućište zaštićeno visoko kvalitetnim epoksidnim prahom. Za kućne priključke DN400/2".	2,00 kom

23	Uni ogrlica sa navojem za kućne priključke DN315/2"	Univerzalni tip ogrlice za ubušivanje pod pritiskom za lijevane, duktilne, čelične i AC cijvi.Kućište zaštićeno visoko kvalitetnim epoksidnim prahom. Za kućne priključke DN315/2".	1,00 kom
24	Uni ogrlica sa navojem za kućne priključke DN225/2"	Univerzalni tip ogrlice za ubušivanje pod pritiskom za lijevane, duktilne, čelične i AC cijvi.Kućište zaštićeno visoko kvalitetnim epoksidnim prahom. Za kućne priključke DN225/2".	1,00 kom
25	PE tuljak d315/300	Materijal PE100, nosivost, SDR17 po standardu EN12201, izrađen iz jednog komada	1,00 kom
26	PE tuljak d225/200	Materijal PE100, nosivost, SDR17 po standardu EN12201, izrađen iz jednog komada	1,00 kom
27	PE tuljak d160/150	Materijal PE100, nosivost, SDR17 po standardu EN12201, izrađen iz jednog komada	5,00 kom
28	PE tuljak d140/125	Materijal PE100, nosivost, SDR17 po standardu EN12201, izrađen iz jednog komada	1,00 kom
29	PE tuljak d110/100	Materijal PE100, nosivost, SDR17 po standardu EN12201, izrađen iz jednog komada	5,00 kom
30	Prirubnica DN315/300	Priključne mjere slobodne prirubnice po standardu EN1092 za PN10.	1,00 kom
31	Prirubnica DN225/200	Priključne mjere slobodne prirubnice po standardu EN1092 za PN10.	1,00 kom
32	Prirubnica DN160/150	Priključne mjere slobodne prirubnice po standardu EN1092 za PN10.	5,00 kom
33	Prirubnica DN140/125	Priključne mjere slobodne prirubnice po standardu EN1092 za PN10.	1,00 kom
34	Prirubnica DN110/100	Priključne mjere slobodne prirubnice po standardu EN1092 za PN10.	5,00 kom

35	PVC UKS klizna spojnica d400 sa dihtunzima	PVC klizna spojnica sa dva dihtunga, NP10 bara	5,00 kom
36	PVC UKS klizna spojnica d315 sa dihtunzima	PVC klizna spojnica sa dva dihtunga, NP10 bara	1,00 kom
37	PVC UKS klizna spojnica d280 sa dihtunzima	PVC klizna spojnica sa dva dihtunga, NP10 bara	1,00 kom
38	PVC UKS klizna spojnica d225 sa dihtunzima	PVC klizna spojnica sa dva dihtunga, NP10 bara	1,00 kom
39	PVC UKS klizna spojnica d160 sa dihtunzima	PVC klizna spojnica sa dva dihtunga, NP10 bara	8,00 kom
40	PVC UKS klizna spojnica d140 sa dihtunzima	PVC klizna spojnica sa dva dihtunga, NP10 bara	2,00 kom
41	PVC UKS klizna spojnica d110 sa dihtunzima	PVC klizna spojnica sa dva dihtunga, NP10 bara	2,00 kom
42	PVC UKS klizna spojnica d90 sa dihtunzima	PVC klizna spojnica sa dva dihtunga, NP10 bara	3,00 kom
43	EVX ventil DN 150 NP10/16 sa točkom	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
44	EVX ventil DN 125 NP10/16 sa točkom	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
45	EVX ventil DN 100 NP10/16 sa točkom	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	2,00 kom
46	EVX ventil DN 80 NP10/16 sa točkom	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	2,00 kom
47	Q komad, DN 150, 90°, NP10/16	Materijal duktilni liv, unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
48	Q komad, DN 100, 90°, NP10/16	Materijal duktilni liv, unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
49	T-komadDN 200/150 NP10	Materijal duktilni liv, unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
50	T-komadDN 150/150 NP10/16	Materijal duktilni liv, unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
51	T-komadDN 150/100 NP10/16	Materijal duktilni liv, unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
52	T-komadDN 150/80 NP10/16	Materijal duktilni liv, unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
53	T-komadliveni DN 100/100 NP10/16	Materijal duktilni liv, unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
54	T-komadDN 100/80 NP10/16	Materijal duktilni liv, unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
55	FFR komad DN 150/100 NP10/16	Materijal duktilni liv, unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
56	FFR komad DN 150/80 NP10/16	Materijal duktilni liv, unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
57	FFR komad DN 100/80 NP10/16	Materijal duktilni liv, unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
58	Univerzalni flanšni adapter tip E DN300 NP10	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom

59	Univerzalni flanšni adapter širokog opsega, sa fiksatorima, DN300 NP16	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
60	Univerzalni flanš adapter tip E DN250 NP10	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
61	Univerzalni flanšni adapter širokog opsega, sa fiksatorima, DN250 NP16	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
62	Univerzalni flanš adapter tip E DN200 NP10	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
63	Univerzalni flanšni adapter širokog opsega, sa fiksatorima, DN200 NP16	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
64	Univerzalni flanš adapter tip E DN150 NP10/16	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
65	Univerzalni flanš adapter tip E DN125 NP10/16	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
66	Univerzalni flanš adapter tip E DN100 NP10/16	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
67	Univerzalni adapter tip U DN300 NP10	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
68	Univerzalni adapter tip U DN250 NP10	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
69	Univerzalni adapter tip U DN200 NP10	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
70	Univerzalni adapter tip UDN150 NP10/16	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
71	Univerzalni adapter tip U DN125 NP10/16	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
72	Univerzalni adapter tip U DN100 NP10/16	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
73	Flanš adapter za PE/PVC cijev DN 300/315 NP10	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
74	Flanš adapter za PE/PVC cijev DN 250/280 NP10	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
75	Flanš adapter za PE/PVC cijev DN 200/225 NP10	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
76	Flanš adapter za PE/PVC cijev DN 150/160 NP10/16	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
77	Flanš adapter za PE/PVC cijev DN 125/140 NP10/16	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom

78	Flanš adapter za PE/PVC cijev DN 100/110 NP10/16	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
79	Flanš adapter za PE/PVC cijev DN 80/90 NP10/16	Unutrašnja i spoljašnja epoksidna zaštita	1,00 kom
80	Spojnicareparaciona za PE /PVC d400	l=400mm	2,00 kom
81	Spojnicareparaciona za PE /PVC d315	l=400mm	5,00 kom
82	Spojnicareparaciona za PE/PVC d280	l=400mm	3,00 kom
83	Spojnicareparaciona za PE/PVC d250	l=400mm	3,00 kom
84	Spojnicareparaciona za PE/PVC d225	l=300mm	2,00 kom
85	Spojnicareparaciona za PE/PVC d200	l=300mm	2,00 kom
86	Spojnicareparaciona za PE/PVCd160	l=200mm	11,00 kom
87	Spojnicareparaciona za PE/PVC d140	l=200mm	3,00 kom
88	Spojnicareparaciona za PE/PVC d110	l=200mm	3,00 kom
89	X komad DN250, PN10	Zaštićen epoksidnom zaštitom	1,00 kom
90	X komad DN200, PN10	Zaštićen epoksidnom zaštitom	1,00 kom
91	X komad DN150, PN10/16	Zaštićen epoksidnom zaštitom	1,00 kom
92	X komad DN125, PN10/16	Zaštićen epoksidnom zaštitom	1,00 kom
93	X komad DN100 ,PN10/16	Zaštićen epoksidnom zaštitom	2,00 kom
94	X komad DN80 PN10/16	Zaštićen epoksidnom zaštitom	2,00 kom
95	X komad DN250/2", PN10	Zaštićen epoksidnom zaštitom	1,00 kom
96	X komad DN200/2" PN10	Zaštićen epoksidnom zaštitom	1,00 kom
97	X komad DN150/2 PN10	Zaštićen epoksidnom zaštitom	1,00 kom
98	X komad DN125/2", PN10	Zaštićen epoksidnom zaštitom	1,00 kom
99	X komad DN100/2 PN10	Zaštićen epoksidnom zaštitom	5,00 kom
100	X komad DN80/2", PN10	Zaštićen epoksidnom zaštitom	5,00 kom

101	Brтва prirubnicka DN 100	Brтва prirubnicka DN 100	5,00 kom
102	Brтва prirubnicka DN 150	Brтва prirubnicka DN 150	30,00 kom
103	Brтва prirubnicka DN 200	Brтва prirubnicka DN 200	1,00 kom
104	Brтва prirubnicka DN 250	Brтва prirubnicka DN 250	10,00 kom
105	Brтва prirubnicka DN 300	Brтва prirubnicka DN 300	10,00 kom
106	Brтва prirubnicka DN 400	Brтва prirubnicka DN 400	2,00 kom
107	Vijak M16x80,	Pocinkovani	200,00 kom
108	Vijak M16x90,	Pocinkovani	200,00 kom
109	Vijak M16x100,	Pocinkovani	100,00 kom
110	Vijak M16x120,	Pocinkovani	50,00 kom
111	Vijak M18x90,	Pocinkovani	50,00 kom
112	Vijak M18x100	Pocinkovani	50,00 kom
113	Navrtka M16,	Pocinkovana	500,00 kom
114	Navrtka M18,	Pocinkovana	500,00 kom
115	Poklopac sa ramom okrugli Ø600/ D400	Materijal nodularni liv	1,00 kom
116	Poklopac sa ramom okrugli Ø600/ B125	Materijal nodularni liv	1,00 kom
117	Poklopac sa ramom kvadratni 600x600/D125	Materijal nodularni liv 125KN	2,00 kom
118	Ulična kapa za EVX ventil	Materijal- Tijelo i poklopac kape od sivog liva. Zaštita: zaštićeno bitumenom prema zahtjevima standarda EN 124-2:2016	1,00 kom