

PREGLED POSTUPKA #98051

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA
PIB	02005573
E-mail	vodovod@t-com.me
Telefon	033/403-304
Internet adresa	www.vodovodbudva.me
Fax	033/452-772
Adresa	Trg Sunca 1
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	nabavka rezervnih djelova i opreme za pumpe
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Perica Šaranović
Kontakt	068038315
Datum objave	19.08.2025. 13:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	nabavka rezervnih djelova i opreme za pumpe	19.08.2025 13:00	25.08.2025 11:00	25.08.2025 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA Rezervni djelovi i oprema za pumpe 42124000 - Dijelovi pumpi, kompresora, mašina ili motora	12.000,00 EUR	2.520,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, podaci na obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora je magacin naručioca – tehnička zgrada “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Budva, na adresi Dubovica bb, Budva.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana potpisivanje ugovora, sukcesivno, s tim sto rok isporuke svake pojedinačne narudžbe ne može biti duži od 15 dana od dana prijema narudžbenice.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok- garantni rok proizvođača	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem predmetne robe, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica naručioca i dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da predmetna roba koju je dobavljač isporučio naručiocu ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka, dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 3 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, dobavljač mora robu zamijeniti novom koja ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak na predmetnoj robi pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik naručioca	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Način plaćanja je virmanski, 30 dana od dana dostavljanja fakture

Način plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 12.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	radno kolo za pumpu elektrovina	elko 5.5 kw vcv 250 /5	160,00 kom
2	spvodno kolo za pumpu elektrovina	elko 5.5 kw vcv 250 /5	45,00 kom
3	distantna čaura za pumpu elektrovina	elko 5.5 kw vcv 250 /5	200,00 kom
4	kajla 100cm za pumpu elektrovina	elko 5.5 kw vcv 250 /5	15,00 kom
5	o ring za pumpu elektrovina	elko 5.5 kw vcv 250 /5	200,00 kom
6	pakung za pumpu elektrovina	elko 5.5 kw vcv 250 /5	20,00 kom
7	stepen kućišta	elko 5.5 kw vcv 250 /5	1,00 kom
8	radno kolo za pumpu elektrovina	elko 5.5 kw vcv 150 /8	40,00 kom
9	spvodno kolo za pumpu elektrovina	elko 5.5 kw vcv 150 /8	10,00 kom
10	distantna čaura za pumpu elektrovina	elko 5.5 kw vcv 150 /8	40,00 kom
11	kajla 100cm za pumpu elektrovina	elko 5.5 kw vcv 150 /8	5,00 kom
12	o ring za pumpu elektrovina	elko 5.5 kw vcv 150 /8	60,00 kom
13	pakung za pumpu elektrovina	elko 5.5 kw vcv 150 /8	6,00 kom
14	stepen kućišta	elko 5.5 kw vcv 150 /8	1,00 kom
15	radno kolo za pumpu elektrovina	elko 3 kw vcv 100/6	30,00 kom
16	spvodno kolo za pumpu elektrovina	elko 3 kw vcv 100/6	12,00 kom
17	distantna čaura za pumpu elektrovina	elko 3 kw vcv 100/6	25,00 kom

18	kajla 100cm za pumpu elektrokovina	elko 3 kw vcv 100/6	3,00 kom
19	o ring za pumpu elektrokovina	elko 3 kw vcv 100/6	40,00 kom
20	pakung za pumpu elektrokovina	elko 3 kw vcv 100/6	4,00 kom
21	stepen kućišta	elko 3 kw vcv 100/6	1,00 kom
22	radno kolo za pumpu elektrokovina	elko 2.2 kw vcv 50/8	30,00 kom
23	sprovodno kolo za pumpu elektrokovina	elko 2.2 kw vcv 50/8	12,00 kom
24	distantna čaura za pumpu elektrokovina	elko 2.2 kw vcv 50/8	35,00 kom
25	kajla 100cm za pumpu elektrokovina	elko 2.2 kw vcv 50/8	3,00 kom
26	o ring za pumpu elektrokovina	elko 2.2 kw vcv 50/8	40,00 kom
27	pakung za pumpu elektrokovina	elko 2.2 kw vcv 50/8	4,00 kom
28	stepen kućišta	elko 2.2 kw vcv 50/8	1,00 kom
29	nepovratni ventil ravni fi 2 cola	tijelo mesing, navoj unutrašnji, klapna mesing sa gumom sa oprugom, pritisak min.do 16 bara	18,00 kom
30	nepovratni ventil ravni fi 6/4 cola	tijelo mesing, navoj unutrašnji, klapna mesing sa gumom sa oprugom, pritisak min.do 16 bara	12,00 kom
31	nepovratni ventil ravni fi 5/4 cola	tijelo mesing, navoj unutrašnji, klapna mesing sa gumom sa oprugom, pritisak min.do 16 bara	5,00 kom
32	ekspanziona posuda 24 l	pritisak min. do 10 bara	4,00 kom
33	ekspanziona posuda 24 l	pritisak min. do 16 bara	4,00 kom
34	ekspanziona posuda 100 l	pritisak min. do 16 bara	2,00 kom
35	manometar	pritisak od 0 do 10 bara, sa glicerinom	25,00 kom
36	manometar	pritisak od 0 do 16 bara, sa glicerinom	15,00 kom