

PREGLED POSTUPKA #98298

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BUDVA
PIB	02410575
E-mail	info@budva.travel
Telefon	033/402-814
Internet adresa	www.budva.travel
Fax	033/402-550
Adresa	Meditranska 8/6 TQ Plaza
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Računari i računarska oprema
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Danijela Lutovac
Kontakt	marko.tomanovic@budva.travel
Datum objave	21.08.2025. 10:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponude	21.08.2025 10:30	28.08.2025 10:00	28.08.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BUDVA Računari i računarska oprema 30125110 - Toneri za laserske štampače/faks mašine 30213200 - Laptopovi 30232110 - Laserski štampači	16.528,90 EUR	3.471,10 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je 20 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je direkcija TO Budva, Mediteranska 8/6 TQ Plaza, 85310 Budva	Mjesto izvršenja ugovora
U roku od 30 dana od dana isporuke robe a na osnovu uredno dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi sertifikat ili drugu odgovarajuću potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upavljanja kvalitetom (ISO 9001), upravljanja bezbjednošću informacija (ISO 27001) i Sistem menadžmenta životnom sredinom (ISO 14001)	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova zaštite životne sredine
Na osnovu obstrano potpisanog Zapisnika o primopredaji robe.	Uslovi plaćanja
Minimalni garantni rok za stavke 1, 2 i 4 iznosi 3 (tri) godine. Garantni rok počinje teći od dana isporuke robe.	Garantni rok

Minimalni garantni rok za stavku 3 iznosi 1 (jednu) godinu. Garantni rok počinje teći od dana isporuke robe.	Garantni rok
Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor garantuje da je ponuđena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa dostavljenom Ponudom i Ugovorom.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 16.528,90 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Desktop Računari	Računar sljedećih ili ekvivalentnih karakteristika: Format kućišta: Small Form Factor Operativni sistem: Windows 11 Pro 64bit (OEM licenca) (potrebno dostaviti potvrdu proizvođača da je operativni sistem fabrički preinstaliran) Klasa procesora Intel i3, model minimum 14100, 4 jezgra, 8 niti, 3.3 GHz up to 4.7, 12 MB cache. SSD minimum: 256 GB, podrška za dodatna dva hard diska Grafika: integrisana Optički uređaj: Opciono Memorija minimum: 8 GB DDR5 + slobodan memorijski slot za proširenje Mreža: integrisan gigabit ethernet Integrisani portovi minimum naprijed: 1x headphone/microphone combo; 1x USB Type-C 10Gbp; 3 x USB Type-A 10Gbps; pozadi: 1 x audio-out;; 1 x RJ-45; 1 x HDMI; 3 x USB Type-A 5Gbps; 1 x DisplayPort 1.4; 2 x USB Type-A 480Mbps ; Sigurnost:TPM, Računari će podržavati modernu bezbjednosnu tehnologiju QR koda bez lozinki koje se koriste za kontrolu pristupa BIOS-u za daljinsko upravljanje i/ili lokalno upravljanje za osoblje za podršku na terenu.	2,00 kom

	Softver koji uključuje rješenje za zaštitu računara od malvera, ransomvera ili web lokacija zaraženih virusom ili .pdf datoteka koje dolaze iz browser-a i sadrže malver, kao i bezbjednosno rješenje koje automatski otkriva malver koristeći algoritam dubokog učenja i napredna tehnologija neuronskih mreža i obezbjeđuju zaštitu od nikada ranije viđenih napada treba da budu obezbijeđeni besplatno uz računare. Sistemsko rješenje ugrađeno u hardver koje automatski vraća BIOS i objezbjeđuje samopopravku u slučaju problema ili napada zasnovanog na BIOS-u. Periferije: Tastatura sa YU setom karaktera i optički miš USB od istog proizvođača kao i računar Zvuk: integrisan zvuk, ugrađen zvučnik u kućište. Obavezna je isporuka sa instaliranim OS Windows 11 Pro.	
	Tehnologija štampe - Kolor laserski štampač Funkcije – Kolor Kopiranje, Kolor Štampa, Kolor skeniranje, Trusted Platform Module (TPM)¹ Veličina radne grupe – velika radna grupa Ekran - ekran u boji osjetljiv na dodir klase 10,1 inča (25,6 cm) Podržane veličine medija - A6, Oficio, 304.8 x 483 mm, 7 3/4 Koverta, JIS-B4, 9 Koverta, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Koverta, C4 koverata, Statement, C5 Koverta, Executive, DL Koverta, Folio, 10 Koverta Uključeno rukovanje papirom - Izlazna polica za 500 listova, Fioka za papir za 550 listova, Višenamjenski ulagač za 150 listova Standardni portovi - Gigabitna mreža (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A),	

802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 specifikacija
sertifikovana za velike brzine (Tip B)
Dupleks - dvostrana, Integrirani dupleks
Tip skenera / ADF skeniranje - Flatbed skener sa automatskim
uvlačenjem dokumenata, DADF (obostrano skeniranje u
jednom prolazu)
A4/Ltr
Brzina jednostranog skeniranja do: crna: 100/100 Strana u
minuti
kolor: 100/100 Strana u minuti
A4/Ltr
Brzina obostranog skeniranja do:
crna: 200/200 Strana u minuti
kolor: 200/200 Strana u minuti Brzina kopiranja do:
crna: 35 kop/min² (A4)
kolor: 35 kop/min² (A4)
Brzina kopiranja obostrano do:
crna: 35 str/min² (A4)
kolor: 35 str/min² (A4)
Vrijeme do prve kopije
crna: 9 sekundi
kolor: 10.1 sekundi
Umanjenje / Uvećanje 25 - 400 %
Brzina štampe do:
crna: 35 str/min² (A4)
kolor: 35 str/min² (A4)
Brzina štampe dupleks do:
crna: 35 str/min² (A4)
kolor: 35 str/min² (A4)
Vrijeme do prve strane
crna: 7.1 sekundi

kolor: 8.2 sekundi
Rezolucija štampe
crna: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality
kolor: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Dupleks
dvostrana:
Integrisani dupleks
Površina za štampanje
metrična: 4 mm od gornjih, donjih, desnih i lijevih ivica
(unutar)
Tip skenera / ADF skeniranje
Flatbed scanner with automatic document feeder
DADF (obostrano skeniranje u jednom prolazu)
Površina skeniranja
mm:
297 x 432 mm (maksimalna)
A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja
do:
crna: 100/100 Strana u minuti
kolor: 100/100 Strana u minuti
A4/Ltr
Brzina obostranog skeniranja
do:
crna: 200/200 Strana u minuti
kolor: 200/200 Strana u minuti
Rezolucija skeniranja
povećana: Up to 600 X 600 dpi
optička: Up to 600 dpi
Formati skeniranja datoteke
Pošalji kao:
DOCX, RTF, TXT, TIFF, Arhivski PDF (A-1a, A-16), Secure PDF,

2	Multifunkcionalni laserski štampač	PDF, JPEG, JPG, PDF za pretraživanje Odredišta skeniranja e-mail, USB ili mrežni računari, USB Flash drive, FTP ADF – Automatski dodirni mehanizam za 200 listova ADF ulazni kapacitet papira / ADF izlazni kapacitet papira do: 200 listova 20 lb ili 75 gr/m2 do: 200 listova 20 lb ili 75 gr/m2 Kapacitet kertridža do: Kertridži u boji (CMY) za 46.900 stranica Crni kertridž za 47.7005 stranica Procijenjeni kapacitet štampanja jedinice za izradu slika Do: 225,000 (black) and 250,000 (colour) pages, based on 5 average letter/A4 size pages per print job and ~ 5% coverage for CS/CX96x, CX83x, CX95x, and MX95x printer series, or based on 3 average letter/A4 size pages per print job and ~ 5% coverage for all other printers Brzina procesora Quad Core, 1.2 GHz Memory Standard: 4 GB Maximum: 4 GB Čvrsti disk Inteligentni disk za skladištenje uključen Jezici Standardni: PCLm, PCL 6 Emulacija, Personal Printer Data Stream (PPDS), PCL 5 Emulation, PostScript 3 Emulacija, PDF 1.7 emulation, Direct Image Fontovi i simboli - 2 PCL 5/6 bitmap fontova, 94 skalabilnih PCL 5/6 fontova, 163 skalabilnih PostScript fontova, 5 PPDS	5,00 kom
---	------------------------------------	--	----------

bitmap fontova, 39 skalabilnih PPDS fontova
Monitor sa ekranom osjetljivim na dodir - Da
Direktno korišćenje USB uređaja - Da
Mrežno povezivanje - Da
Bežično povezivanje - Da
Mrežni protokoli - IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, IPv6, IPv4,
ICMP, TCP, IGMP, UDP
Metode mrežnog štampanja - FTP, LPR, Direct IP (Port 9100),
Pull Printing, Thin Print, Microsoft Web Services WSD,
Poboljšani IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing
Protocol)
Protokoli za upravljanje mrežom - DHCP, APIPA (AutoIP),
mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP
Bezbjednost u mreži - SSL Cipher Configuration, SNMPv3,
Certificate Management, TCP Restricted Server List, 802.1x
Autentifikacija: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS,
IPSEC Support (IPv4/IPv6), TCP/UDP Port Access Control,
Security Port Lockdown
Opcioni lokalni portovi - Internal 1284-B Bidirectional Parallel,
Internal RS-232C serial
Bežična mreža
WPA™ i WPA2™ - Personalni, 802.1x Authentication: MD5,
MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, WPA2™ - Personal
Podržani Microsoft Windows operativni sistemi
Windows Server 2019, Windows 11, Windows 10, Windows
8.1, Windows Server 2022, Windows 8, Windows 8 x64,
Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2016,
Windows Server 2012 R2, Windows 7
Podržani Apple operativni sistemi
Podrška postoji samo kroz AirPrint i AirScan
Podržani Linux operativni sistemi

Ubuntu 22.04, Fedora 36, Debian 11, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Debian 10, Red Hat Linux 9.1, Ubuntu 20.04, OpenSUSE 15.4, OpenSUSE 15.2, Red Hat Linux 8.7, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podržani Novell operativni sistemi

Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) na SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) na SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) na SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

3	Power bank	Kapacitet 30000 mAh Nazivni kapacitet 18000 mAh Faktor konverzije energije 75% Ulazni napon Munja: 5V/2.1A Micro USB: QC2.0, 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W maks. USB-C: PD3.0+QC2.0, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 60W maks. Izlazni napon USB 1/2/3/4: 5V/3A 15W USB 4: QC3.9+SCP, 5V/4.5A, 4.5V/5A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A 30W USB-C: PD3.0+QC3.0, 5V/4.5A, 4.5V/5A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A 60W Max. 5V/6A Izlazna snaga USB4 + USB-C: 18W + 45 W USB1 + USB2 + USB3 + USB4 + USB-C: 15W + 45 W USB1/USB2/USB3 + USB-C: 15W + 45 W	7,00 kom
---	------------	---	----------

4	Laserski štampač	Tip - crno-bijeli štampač Procesor - 400MHz Ekran - LED, Buttons (Power, Cancel, Wireless); LED indicator lights (Power, Wireless, Toner, Attention) Brzina crno-bijelog štampanja (ppm) - 20 Memorija - 64MB Vrsta printera – Laser Prva crno-bijela ispisana stranica (A4, spremnost) As fast as 8.3 sec Maksimalni broj papira Input: 150-sheet input tray; Output: 100-sheet output bin Maksimalni mjesečni broj štampe - Up to 10,000 pages Štampa prve strane - As fast as 18 seconds Preporučena mjesečna količina u stranicama - 100 to 1,500 Rezolucija štampe - Up to 1200 x 1200 dpi Format A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); Oficio; Envelope (DL, C5); 76 x 127 to 216 x 356mm Podržani operativni sistemi - Windows®: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server ADF (Automatic Document Feeder) - Ne Štampa u boji - Ne Duplex štampa - Ne Potrošni materijal - W1107A HP 107A Black Original Laser Toner Cartridge (~1,000 pages) Povezivost - USB, Wi-Fi Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja - Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct printing Napajanje - 220 to 240 VAC, 50/60Hz	5,00 kom
---	------------------	--	----------