

UNIVERZITET CRNE GORE

Broj: 01/14-191/6

Mjesto i datum: Podgorica, 21.08.2025. godine

Na osnovu člana 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine i 084/24 od 06.09.2024. godine), **UNIVERZITET CRNE GORE** objavljuje

IZMJENU I DOPUNU BR. 2 TENDERSKE DOKUMENTACIJE

broj 01/14-191/2 od 01.07.2025. godine za otvoreni postupak javne nabavke
radova na adaptaciji fiskulturne sale sa pratećim prostorijama, toaleta za zaposlene, učionica i kabineta,
bifea za profesore na Filozofskom fakultetu

- 1) Mijenja se uslov stručne i tehničke sposobnosti koji je utvrđen tenderskom dokumentacijom broj 01/14-191/2 od 01.07.2025. godine u otvorenom postupku javne nabavke pod šifrom 95168 na način da sada glasi: Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Dokaze koje je privredni subjekat dužan dostaviti jeste minimum 1 (slovima: jedna) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Istim poslovima smatraju se radovi adaptacije fiskulturnih sala, sportskih dvorana, školskih ili univerzitetskih objekata, pri čemu je izvođač realizovao cjelokupan obim građevinsko-zanatskih, instalaterskih i završnih radova zajedno sa ugradnjom opreme. Takvi radovi obuhvataju kompletnu proceduru od rušenja i demontaže postojećih elemenata, preko izvođenja betonskih, keramičarskih, podopolagačkih, molersko-farbarskih, bravarskih, gipsarskih i elektroinstalacionih radova, pa sve do završnog opremanja prostora namještajem i sportskim rekvizitima, čime se osigurava potpuna funkcionalnost objekta u skladu sa njegovom namjenom. Sličnim poslovima smatraju se radovi izgradnje ili rekonstrukcije sportskih, obrazovnih, kulturnih ili drugih objekata namijenjenih javnoj upotrebi, u okviru kojih je izvođač realizovao cjelovit proces građevinsko-zanatskih, instalaterskih i završnih radova sa ugradnjom opreme, pri čemu je objekat predat kao potpuno završen i funkcionalan. Minimalna ugovorena vrijednost posla koji se uzima kao relevantan dokaz iznosi 250.000,00 EUR bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost. DOKAZIVANJE OVOG USLOVA: potpisane i pečatirane potvrde, izdate od strane investitora odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke sa sljedećim podacima: naziv i sjedište referentnog investitora odnosno korisnika, broj i datum zaključenog ugovora, opis predmeta nabavke i vrijednost zaključenog ugovora, vrijeme realizacije ugovora, konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno realizovan, ime i prezime lica za kontakt i broj telefona za provjeru priložene potvrde.
- 2) Mijenja se zahtjev u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke koji je utvrđen tenderskom dokumentacijom broj 01/14-191/2 od 01.07.2025. godine u otvorenom postupku javne nabavke pod šifrom 95168, na način da sada glasi: Ponuđači su u obavezi da se konkretno izjasne koji rok za završetak svih predmetnih radova nude. Maksimalni tehnički rok za završetak predmetnih radova je 120 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao. NAPOMENA: Za neopravdanost u kašnjenju i nepoštovanje roka realizacije ugovorenih radova Izvođač plaća penale od 0,5 ‰ dnevno od ukupne vrijednosti radova, a najviše 10% ukupne vrijednosti radova, što ne uskraćuje pravo Naručioca na naknadu štete, niti na naplatu garancije date na ime obezbjeđenja dobrog izvršenja posla. Šteta koju prouzrokuje Izvođač prilikom izvođenja samih radova i šteta koja nastane krivicom Izvođača zbog kašnjenja u izvođenju radova pada na teret Izvođača.
- 3) Stavka iz tehničke specifikacije predmeta nabavke pod rednim brojem 10 se mijenja i glasi. Opis predmeta nabavke: Radovi na hidroizolaciji fiskulturne sale sa pratećim objektima. Bitne karakteristike: Izrada hidroizolacije na podu sanitarnih prostorija (svlačionice i toaleti), hodnika, prostorije za rekvizite, prostorije za trenera/sudije premazom na bazi polimer cementa proizvođač Sika ili ekvivalentno, tip proizvoda Sikalastik 152 ili ekvivalentno.

Sve uglove obraditi vodonepropusnim trakama. Ispod sloja cementne košuljice postaviti sloj izolacije koju, obodom svih zidova, treba podići do visine od 10cm. Izolaciju raditi u potrebnim slojevima i sa tehnologijom ugradnje u svemu prema uputstvu proizvođača. Jedinica mjere: m². Količina: 200.


- 4) Stavka iz tehničke specifikacije predmeta nabavke pod rednim brojem 17 se mijenja i glasi. Opis predmeta nabavke: Podopolagački radovi u fiskulturnoj sali sa pratećim objektima. Bitne karakteristike: Oblaganje poda igrališta/borilišta sporstkim podom: ukupna debljina prema EN 428 – 50 mm. Gornji drveni sloj: 14 mm sa utor-pero (T/G) spojem. Gornji sloj od hrasta debljine 3,5 mm. Fabrika lakiran. Opis podkonstrukcije: dva sloja šperploče debljine 12 mm, rotirana i kontinuirano instalirana prema specifikaciji. Apsorpcija udarca se postiže korišćenjem gumenih jastučića debljine 12 mm, izrađenih od reciklirane gume, inkapsuliranih u PU lepak, pričvršćenih za donji sloj šperploče u skladu sa specifikacijom proizvođača. Minimalno 11 jastučića po kvadratnom metru. Jastučići dimenzija 5 cm x 5 cm. Apsorpcija udarca prema EN 14808 – minimum 58% (klasa A4). Odskočnost lopte prema EN 12235 – minimum 93%. Vertikalna deformacija prema EN 14809 – maksimalno 2,3 mm. Otpornost na požar prema EN 13501 – Cfl-S1. Otpornost na udubljenja prema EN 1516:1999 – 0 mm. Sistem uključuje debelu, izdržljivu gumenu ventilisanu lajsnu crne boje. Sistem ispunjava sve kriterijume standarda EN 14904. Obelježavanje linija: Na licu mjesta. Djelimična blokada ispod cijele površine dozvoljena, pod uslovom da ne utiče na sportske performanse. Pozicijom predviđena ugradnja obodnih drvenih parket lajsni u boji hrasta (poprečnog presjeka 80x20mm), kao i prelaznih lajsni na svim prelazima ka drugoj podnoj oblozi (keramičkim pločicama). U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom za ovu vrstu radova. Uz ponudu je potrebno dostaviti sertifikat odobrenja izdat od strane FIBA (Međunarodne košarkaške organizacije), kojim se potvrđuje da ponuđeni sportski pod ima status odobrene "FIBA opreme", kao i izjavu o odobrenju izdatu od strane IHF (Međunarodne rukometne federacije), kojom se potvrđuje da sportski pod ispunjava sve važeće IHF standarde i da je pogodan za upotrebu na međunarodnom nivou. Jedinica mjere: m². Količina: 350.
- 5) Stavka iz tehničke specifikacije predmeta nabavke pod rednim brojem 59 se mijenja i glasi. Opis predmeta nabavke: Podopolagački radovi. Učionice i kabineti. Bitne karakteristike: Homogeni elastični pod u rolnama. Debljina poda: minimalno 2,0 mm. Širina rolne: 2 metra. Habajući sloj: homogeni – isti sastav kroz cijelu debljinu. Površinska obrada: Evercare™ ili ekvivalentno tretman – poliuretanski tretman bez potrebe za dodatnim voskiranjima odnosno poliranjem tokom eksploatacije. Otpornost na hemikalije: visoka otpornost prema standardu EN ISO 26987. Otpornost na abraziju: U skladu sa EN 660-2, grupa T. Otpornost na klizanje: R9 prema DIN 51130. Protivpožarni standard: EN 13501-1 – Bfl-s1. Antibakterijska i antifungalna zaštita: ugrađena u strukturu materijala. Otpornost na udubljenja: prema EN 433, maksimalno 0,04 mm. Težina: oko 2,9 kg/m². Boje i dizajn: višebojna kolekcija sa blagim 3D česticama i mat efektom; izbor prema katalogu proizvođača. Zavarivanje spojeva: termičko zavarivanje odgovarajućim varenicama. Proizvod u skladu sa standardom EN 649 / EN ISO 10581. Nizak sadržaj emisije VOC (isparljivih organskih jedinjenja): ≤ 10 µg/m³, u skladu sa AgBB / A+ klasom. Mipolam Planet ili ekvivalentno. Jedinica mjere: m². Količina: 230.
- 6) Stavka iz tehničke specifikacije predmeta nabavke pod rednim brojem 33 se mijenja i glasi. Opis predmeta nabavke: Oprema fiskulturne sale. Bitne karakteristike: Nabavka, transport i ugradnja sportskih rekvizita proizvođača Sportimpex ili ekvivalentno: 3 odskočne daske (dimenzija 130x60cm, prekrivene antiklizajućom PVC tkaninom, sa konstrukcijom od višeslojnog lameliranog drveta), 2 visoke grede za gimnastiku (izrađena od standardne kombinacije drvene grede i metalnih nogu podesive visine sa gumenim podloškama. Dužina ove grede je 500cm, a visina se može podešavati od 70cm do 120cm tako što se dužina nogu podešava uz pomoć graničnika i leptir šrafova), 2 niske grede za gimnastiku (izrađena od standardne kombinacije drvene grede i metalnih nogu sa gumenim podloškama. Visina grede je 40cm, a dužina je 390cm), 2 mala gola za mali fudbal (dimenzije okvira 120/80cm, dubina gola 50cm, sa drvenom konstrukcijom gola i odgovarajućom mrežom), 7 komada ripstola (švedske ljestve ili ripstoli napravljeni od 2 vrste drveta, prečage su od bukve, a stranice su od jelovine (čamovina). Ripstol je prelakiran bezbojnim zaštitnim lakom, a dimenzije su standardne 230x95cm. Pozicijom predvidjeti nosače za kačenje za zid, kao i sljedeće poliester dodatke: dvije grbače i dvije mosnice), 2 konja za preskok (izrađen od standardne kombinacije tapaciranog drveta i metalnih nogu podesive visine sa gumenim podloškama. Dužina 160cm, širina 36cm, a visina se može podešavati od 95cm do 135cm tako što je dužina nogu podešava uz pomoć graničnika), 1 konj sa hvataljkama (izrađen od standardne kombinacije tapaciranog drveta i metalnih nogu podesive visine sa gumenim podloškama), 1 paralelni razboj (koji se nalazi na visini od 175 cm, sa dvije paralelne pritke. Njihova dužina je 350 cm, dok je razmak između njih od 42 do 52 cm), 1 par američkih karika (američke karike sljedećih karakteristika: prečnik karika: 23 cm, debljina karika: 3 cm, dužina kaiša: 450 cm, širina kaiša: 2,5 cm, težina karika: 1,7 kg, maksimalna nosivost: 200 kg, materijal - karike: drvo, kanap: najlon), 2 koša sa mrežicom (pozicijom predvidjeti poliestersku tablu dimenzija 120x95cm sa obručem i mrežicom. Zidna metalna


konstrukcija koša ovom pozicijom nije predviđena), 4 užeta za penjanje (od prirodnog materijala fi 40mm, sa metalnom alkom fi 50mm na kraju konopca, dužina užeta 6m), 1 gimnastičko vratilo (koje se istovremeno kači i za zid i za parket. Vezu za zid predvidjeti zidnom konzolom koja se preko prečke spaja za stub. Sa stuba predvidjeti dvije zatege koje se fiksiraju za parket), 4 klupe za sjedenje igrača (švedska klupa za gimnastiku izrađena od punog drveta, visine 35cm, širine 25cm i dužine 250cm), stalak i sunđer za skok u vis (visine 230cm, sa aluminijskom šipkom od 4m i podešivačima visine, 1 komad. Pozicijom predvidjeti strunjače/doskočište dimenzija 200x100x50cm, od sunđera presvučeno ceradnim platnom sa rupama za vazduh, 6 komada), 20 komada gimnastičkih strunjača (dimenzija 100x200x5cm, izrađene od kvalitetne PVC cerade u plavoj boji i unutrašnjeg sunđera debljine 5cm (R-80 ispuna), 1 kozlić senior (izrađen od standardne kombinacije tapaciranog drveta i metalnih nogu podesive visine sa gumenim podloškama. Dužina Senior kozlića je 65cm, širina je 33cm, a visina se može podešavati od 80cm do 110cm tako što je dužina nogu podešava uz pomoć graničnika), 1 švedski sanduk (izrađen od punog drveta iz 5 djelova koji se sklapaju jedan na drugi. Donji dio švedskog sanduka ima drvene noge koje pružaju dodatnu potporu, a gornji dio ima vrh tapaciran sunđerom i eko kožom. Švedski sanduk ima visinu 150cm, širinu 50cm i dužinu 110cm).Jedinica mjere: komplet. Količina: 1.

Radi boljeg razumijevanja što se predmetnom stavkom traži, prilažemo tabelarni prikaz koji će dati najprecizniji odgovor.

Pokazni primjer	Zatečeni element
	
	
	









- 7) Stavka iz tehničke specifikacije predmeta nabavke pod rednim brojem 86 se mijenja i glasi. Opis predmeta nabavke: Namještaj - bife. Bitne karakteristike: izrada niša za sjedenje. U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom. Sofa set: „Banquette, tip sjedenja u kafeteriji (3 seta). Ovaj tip sjedenja/niša čini set od: jedne sofe, jednog barskog stola i barskih stolica. Konstrukciju sofe raditi od metalnih kutijastih profila, OSB ploča i sunđera sa tapaciranjem u štofu u dezenu i boji prema izboru Investitora. Ukupna dužina sofe je 240cm, širina sjedalnog dijela 45cm, širina leđnog dijela 30cm, uključujući debljinu sunđera. Barska stolica, kao dio seta banquet sjedenja, sa konstrukcijom (nogari i naslon) od punog bukovog masiva. Sjedalni dio i naslon tapacirani u dezenu i boji po izboru Investitora. Dimenzije stolice su: širina 44cm, dubina 51.5cm, ukupna visina stolice (sjedalni dio + naslon) 107.5cm, komada 6. Barski sto: Ploča barskog stola i nogari su od bukovog masiva. Dimenzije stola su: širina 51.5cm, visina 110cm, prečnik ploče 56.5cm, komada 3. Jedinica mjere: komplet. Količina: 3.
- 8) Stavka iz tehničke specifikacije predmeta nabavke pod rednim brojem 87 se mijenja i glasi. Opis predmeta nabavke: Namještaj - bife. Bitne karakteristike: Nabavka i transport stolova i stolica za potrebe glavne prostorije bifea. Cijena po setu sto + 4 stolice. Restoranski sto sa bazom od čelika sa plastifikacijom u crnoj boji, visine 72cm, komada 10. Dimenzija ploče koju ova baza može da nosi je prečnika 80cm, od topalita, voodootporna, otporna


na visoke temperature, neosjetljive na grubo postupanje, jednostavne za čišćenje i održavanje. Boja ploča je po izboru Investitora. Konstrukcija stolice je od punog bukovog masiva. Sjedalni i leđni dio su tapacirani u dezenu i boji prema izboru Investitora. Dimenzije stolice su 55.5x58x83cm, komada 40. Jedinica mjere: set. Količina: 10.

- 9) Stavka iz tehničke specifikacije predmeta nabavke pod rednim brojem 88 se mijenja i glasi. Opis predmeta nabavke: Namještaj - bife. Bitne karakteristike: Izrada pulta/šanka u kombinaciji od čeličnih kutijastih profila i univera Egger ili ekvivalentno, furnir hrast u svijetloj boji. U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom. Polica dimenzija 30x150x150cm, komada 1, za potrebe smještanja restoranskog pribora, čaša, flaša i dekoracija. Police raditi kao ram od čeličnih kutijastih profila poprečnog presjeka 2x2cm, plastificirani u crnoj boji. Podjelu raditi prema skici uz formiranje polica za smještaj raznih elemenata. Police raditi kao kutije 35x35cm od Egger univera ili ekvivalentno u debljini od 18mm, sa furnirom u boji hrasta. Formirati policu (prema skici) za smještanje flaša uz pomoć ukrasnih drvenih letvica od Egger univera ili ekvivalentno, sa furnirom u boji hrasta. Policu ankerisati za zid iza šanka i postaviti na visini šanka (110cm od poda). Jedinica mjere: komad. Količina: 1.
- 10) Stavka iz tehničke specifikacije predmeta nabavke pod rednim brojem 89 se mijenja i glasi. Opis predmeta nabavke: Namještaj - bife. Bitne karakteristike: Izrada dekorativnih otvorenih polica u kombinaciji čelični kutijasti profili i univer Egger ili ekvivalentno, furnir hrast u svijetloj boji. Polica/paravan dimenzija 30x150x260cm, komada 3. Paravan raditi kao ram od čeličnih kutijastih profila poprečnog presjeka 2x2cm, plastificirani u crnoj boji. Podjelu raditi prema skici uz formiranje polica za smještaj dekorativnih elemenata. Police raditi kao kutije od Egger univera ili ekvivalentno, debljine 18mm, sa furnirom u boji hrasta. Po dnu police postaviti gumene čepiće radi lakšeg pomjeranja i zaštite podne obloge. U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom. Jedinica mjere: komad. Količina: 3.
- 11) Stavka iz tehničke specifikacije predmeta nabavke pod rednim brojem 90 se mijenja i glasi. Opis predmeta nabavke: Namještaj - bife. Bitne karakteristike: Oblaganje zida vertikalnim MDF panelima u boji hrasta s poledinom u crnoj boji. Površina za oblaganje je 20m². Vidjeti grafički prilog. Zidni MDF dekorativni paneli u boji hrasta, s leđima od lesonita u crnoj boji. U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom za ovu vrstu radova. Jedinica mjere: m². Količina: 20.


Radi boljeg razumijevanja što se predmetnom stavkom traži, prilažemo grafičke priloge (1-4) koji će dati najprecizniji odgovor.

STAVKA 86 – izrada niša za sjedenje.

osnova sofe



presjek sofe




OPIS:

„Banquette“, tip sjedenja u kafeteriji (3 seta). Ovaj tip sjedenja/niša čini set od: jedne sofe, jednog barskog stola i barske stolice.

Konstrukciju sofe raditi od metalnih kutijastih profila, osb ploča i sunđera sa tapaciranjem u stofu u dezenu i boji prema izboru Investitora. Ukupna dužina sofe je 240cm, širina sjedalnog dijela 45cm, širina leđnog dijela 30cm, uključujući debljinu sunđera.


tehnička skica barske stolice



OPIS:

Barska stolica, kao dio seta banquet sjedenja, sa konstrukcijom (nogari i naslon) od punog bukovog masiva. Sjedalni dio i naslon tapacirani u dezenu i boji po izboru Investitora. Dimenzije stolice su: širina 44cm, dubina 51.5cm, ukupna visina stolice (sjedalni dio +naslon)107.5cm, komada 6.



tehnička skica barskog stola




OPIS:

Ploča barskog stola i nogari su od bukovog masiva. Dimenzije stola su: širina 51.5cm, visina110cm, prečnik ploče 56.5cm, komada 3.

STAVKA 87 – stolice i stolovi za glavnu prostoriju bifea.


baza 	ploča 
OPIS: Restoranski sto sa bazom od čelika sa plasifikacijom u crnoj boji, visine 72cm, komada 10. Dimenzija ploče koju ova baza može da nosi je prečnika 80cm, od topalita, voodootporna, otporna na visoke temperature, neosjetljive na grubo postupanje, jednostavne za čišćenje i održavanje. Boja ploča je po izboru Investitora.	
trodimenzionalni prikaz 	osnova 
OPIS: Konstrukcija stolice je od punog bukovog masiva. Sjedalni i leđni dio su tapacirani u dezentu i boji prema izboru Investitora. Dimenzije stolice su 55.5x58x83cm, komada 40.	

STAVKA 88 / STAVKA 90 – pult / zidni MDF paneli.




STAVKA 89 – dekorativne otvorene police.

osnova



izgled



trodimenzionalni prikaz



OPIS:

Polica/paravan dimenzija 30x150x260cm, komada 3. Paravan raditi kao ram od čeličnih kutijastih profila poprečnog presjeka 2x2cm, plastificirani u crnoj boji. Podjelu raditi prema skici uz formiranje police za smještaj dekorativnih elemenata. Police raditi kao kutije od Egger univera ili ekvivalent, debljine 18mm, sa furnirom u boji hrasta. Po dnu police postaviti gumene čepiće radi lakšeg pomjeranja i zaštite podne obloge.

- 12) Uvodi se zahtjev u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke, na način da sada glasi: Način plaćanja: preko avansne, mjesečne privremene i okončane situacije, uplatom na žiro račun izvođača radova. Avansno plaćanje iznosi 20% od ugovorene vrijednosti i izvršiće se nakon dostavljanja odgovarajuće avansne garancije, a po ovjerenoj avansnoj situaciji. Avans će biti otplaćen putem procentualnih odbitaka u iznosu od 20% vrijednosti privremenih situacija, počev od prve situacije, odnosno putem okončane situacije eventualni preostali iznos.
- 13) Mijenja se zahtjev u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke koji je utvrđen tenderskom dokumentacijom broj 01/14-191/2 od 01.07.2025. godine u otvorenom postupku javne nabavke pod šifrom 95168, na način da sada glasi: Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja odgovarajuće avansne garancije, a po ovjerenoj avansnoj situaciji, kao i 30 dana od ovjere privremene situacije za izvršene radove, odnosno privremene i okončane situacije za izvedene radove.
- 14) Mijenjaju se drugi uslovi koji su utvrđeni tenderskom dokumentacijom broj 01/14-191/2 od 01.07.2025. godine u otvorenom postupku javne nabavke pod šifrom 95168, na način da sada glase: Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora garanciju za dobro izvršenje ugovora, u slučaju da dođe do raskida ugovora zbog neispunjenja ugovorenih obaveza proizašlih iz činjenja ili nečinjenja ponuđača, u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om. Garancija mora imati rok važenja najmanje 60 (slovima: šezdeset) kalendarskih dana duži od ugovorenog roka za izvođenje radova i mora biti безусловna, neopoziva i plativa na prvi poziv, čime ponuđač garantuje potpuno i savjesno izvršenje svih ugovorenih obaveza.
- 15) Uvode se drugi uslovi, na način da sada glase: Izvođač je dužan da dostavi Naručiocu avansnu garanciju u visini predviđenog avansnog plaćanja sa rokom važenja do povraćaja avansnih sredstava u cjelosti.
- 16) Uvode se drugi uslovi, na način da sada glase: Izvođač je dužan da dostavi Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima usljed vršenja ugovorenih radova, u iznosu od 100.000,00 EUR, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog (konačnog) izvještaja stručnog lica zaduženog za praćenje i kontrolu realizacije zaključenog ugovora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektu i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku „Adaptacija fiskulturne sale sa pratećim prostorijama, toaleta za zaposlene, učionica i kabineta, bifea za profesore na Filozofskom fakultetu/ šifra postupka 95168“. U slučaju da izabrani ponuđač, uz potpisan ugovor o javnoj nabavci, ne dostavi Naručiocu ovu polisu, ili je dostavi sa rokom važenja kraćim od traženog, biće aktivirana garancija ponude.
- 17) U tenderskoj dokumentaciji, u dijelu koji se odnosi na sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci, sadržaj tačke 6. se mijenja, tako da glasi: Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu:
- ☒ garanciju za dobro izvršenje ugovora, u slučaju da dođe do raskida ugovora zbog neispunjenja ugovorenih obaveza proizašlih iz činjenja ili nečinjenja ponuđača, u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om. Garancija mora imati rok važenja najmanje 60 (slovima: šezdeset) kalendarskih dana duži od ugovorenog roka za izvođenje radova i mora biti безусловna, neopoziva i plativa na prvi poziv, čime ponuđač garantuje potpuno i savjesno izvršenje svih ugovorenih obaveza.
 - ☒ garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti izvedenih radova sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispunji obaveze na koje se garancija odnosi, kojom безусловno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka;
 - ☒ polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima usljed vršenja ugovorenih radova, u iznosu od 100.000,00 EUR, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog (konačnog) izvještaja stručnog lica zaduženog za praćenje i kontrolu realizacije zaključenog ugovora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektu i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku „Adaptacija fiskulturne sale sa pratećim prostorijama, toaleta za zaposlene, učionica i kabineta, bifea za profesore na

Filozofskom fakultetu/ šifra postupka 95168“. U slučaju da izabrani ponuđač, uz potpisan ugovor o javnoj nabavci, ne dostavi Naručiocu ovu polis, ili je dostavi sa rokom važenja kraćim od traženog, biće aktivirana garancija ponude.

☒ avansnu garanciju u visini predviđenog avansnog plaćanja, sa rokom važenja do potpunog povraćaja avansnih sredstava.

18) Mijenja se **tačka 9. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda** u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke radova na adaptaciji fiskulturne sale sa pratećim prostorijama, toaleta za zaposlene, učionica i kabineta, bifea za profesore na Filozofskom fakultetu:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 10.09.2025. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 10.09.2025. godine u 10 sati.

☒ Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi Naručioca na adresi Cetinjska broj 2, 81 000 Podgorica;
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Cetinjska broj 2, 81 000 Podgorica, s tim što pomenuti dio ponude mora biti uručen od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude

radnim danima od 08 do 16 sati, zaključno sa danom 10.09.2025. godine do 10 sati.

na način da sada glasi:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 08.09.2025. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 08.09.2025. godine u 10 sati.

☒ Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi Naručioca na adresi Cetinjska broj 2, 81 000 Podgorica;
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Cetinjska broj 2, 81 000 Podgorica, s tim što pomenuti dio ponude mora biti uručen od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude

radnim danima od 08 do 16 sati, zaključno sa danom 08.09.2025. godine do 10 sati.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

- 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

- 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko Naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 EUR, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>“.

Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Predsjednik Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: mr Ranko Rakočević
s.r.