

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Radna odjeća- uniforme

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

UPRAVA CARINA

PIB:

11095526

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, na zahtjev Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, potrebno je dostaviti uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, na zahtjev Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, potrebno je dostaviti uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, na zahtjev Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, potrebno je dostaviti dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke, odnosno partije za koju podnosi ponudu, kao sredstvo zaštite naručioca u periodu važenja ponude i 10 (deset) dana nakon isteka roka važenja ponude. Napomena: U slučaju produženja roka za podnošenje ponuda iz člana 94 st. 2 i 7 Zakona o javnim nabavkama i u slučaju prekida rada ili tehničkog ograničenja u radu ESJN iz člana 115 stav 4 Zakona o javnim nabavkama (kada se rokovi u postupku javne nabavke produžavaju za period trajanja prekida, a najmanje 24 časa od uspostavljanja rada ESJN, odnosno za preostali dio roka ako je prekid rada ili tehničko ograničenje u radu ESJN trajalo duže od preostalog dijela roka), garancija ponude koja je ispravno sačinjena u odnosu na prethodni rok važenja ponude je validna, pod uslovom da je ponuđač dužan, da nakon otvaranja ponuda na zahtjev naručioca, produži važenje garancije ponude do potrebnog roka.	Garancija ponude	Da
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
Izjava privrednog subjekta	ESPD	Da
Rok izvršenja ugovora (isporuke robe) je _____ dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavci (ne može biti duži od 80 dana). Rok za izvršenja ugovora uključuje rok za uzimanje mjera.	Rok izvršenja ugovora	Da
Garancija kvaliteta: Sva isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Kvalitet robe mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom i ponudom Dobavljača. Dobavljač će biti u obavezi da, prilikom isporuke, dostavi deklaracije proizvođača.	Drugi uslovi	Da
Mjesto izvršenja ugovora je magacin Uprave carina, Carinarnica Podgorica, skladište, Čemovsko polje bb.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja je najviše 15 dana od dana uredno ispostavljenе fakture za isporučenu robu, a nakon obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je na žiro račun Dobavljača.	Način plaćanja	Da

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisija Naručioca će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na način što će metodom slučajnog uzorka, po jedan komad, dostaviti akreditovanom tijelu/laboratoriji radi provjere da li tehničke karakteristike isporučene robe odgovaraju zahtjevima Naručioca, izvještajima o ispitivanom materijalu/ tkanini i uzorcima dostavljenih u izabranoj ponudi. Troškovi ove kontrole padaju na teret Izabranog ponuđača/Dobavljača.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Svaki artikal treba da bude posebno upakovan, a pakovanje obilježeno veličinskim brojem.	Pakovanje	Da
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica	Da
Uslovi za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci, a u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija za prijem robe, u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem robe i tehničke dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koju je izabrani ponuđač isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravne robe ispravnom. Ukoliko se, poslije primopredaje robe, pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti izabranog ponuđača, koji se obavezuje da iste otkloni.	Uslovi za primopredaju	Da

Opis artikala za partiju 1 je dat u tabelarnom dijelu sistema CEJN, a bitne tehničke karakteristike materijala od kojih se proizvode predmeti nabavke sa slikom date su u Prilogu 1 tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni da u finansijskom dijelu ponude potvrde opis a zahtijevane tehničke karakteristike obavezni su da potvrde kačenjem izvještaja o ispitivanju za sako muški i košulju mušku dugi rukav.	Drugi uslovi	Ne
Opis artikala za partiju 2 je dat u tabelarnom dijelu sistema CEJN, a bitne tehničke karakteristike materijala od kojih se proizvode predmeti nabavke sa slikom date su u Prilogu 2 tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni da u finansijskom dijelu ponude potvrde opis a zahtijevane karakteristike obavezni su da potvrde kačenjem izvještaja o ispitivanju za jaknu mušku sa gornjim dijelom termo veša i majicu mušku (polo) sa dugim rukavima.	Drugi uslovi	Ne
Opis artikala za partiju 3 je dat u tabelarnom dijelu sistema CEJN, a bitne tehničke karakteristike materijala od kojih se proizvode predmeti nabavke sa slikom date su u Prilogu 3 tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni da u finansijskom dijelu ponude potvrde opis a zahtijevane karakteristike obavezni su da potvrde kačenjem izvještaja o ispitivanju za amblem.	Drugi uslovi	Ne
Garantni rok je _____ mjeseci (ne može biti kraći od 12 mjeseci od dana prijema robe od strane Naručioca i potpisivanja Zapisnika o primopredaji).	Garantni rok	Da
Ponuđač je obavezan da dostavi Izvještaj o ispitivanju materijala od kojih će se izrađivati djelovi uniforme opisani u tehničkoj specifikaciji, kojim se dokazuje ispunjenost postavljenih uslova. Izvještaji o ispitivanju moraju biti izdati od strane laboratorije akreditovane za metode ispitivanja postavljene uslovima iz tehničke specifikacije. Ukoliko akreditovana laboratorija nema sve metode akreditovane u svom obimu akreditacije, ona može podugovoriti metode ispitivanja u drugoj akreditovanoj laboratoriji. Podugovorena laboratorija se u svom izveštaju mora pozvati na broj tenderske dokumentacije i partije na koju se podnosi ponuda i da je uzorak i zahtev dostavila akreditovana laboratorija. Laboratorija mora da kod sebe zadrži plombiran osnovni materijal koji je ispitan i za koji je dat izvještaj u slučaju dodatnih provjera.	Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja	Da

Privredni subjekat je dužan da dostavi opis i karakteristike predmeta nabavke. Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, na zahtjev Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, potrebno je dostaviti uzorke ovjerene od strane akreditovane laboratorije, sa analizama koje sadrže parametre koji nedvosmisleno pokazuju nivo ispunjenosti zahtjevanih tehničkih zahtjeva radi ocjene i usaglašenosti karakteristika iz tehničke specifikacije, kao i u odnosu na odgovore ponuđača na uslove tehničke specifikacije u finansijskom dijelu ponude, i to po jedan uzorak za sve proizvode u skladu sa tehničkom specifikacijom, za partiju/e za koju/e dostavlja ponudu (za Partiju 1 stavka 12 - Navlake za naramenice za sako - epoleta izrađuje se uzorak navlake za naramenice za direktora Uprave Carina; za Partiju 2 stavka 3 - Navlaka za naramenice za jakne – etalon izrađuje se etalon za pomoćnika direktora Uprave Carina; a za Partiju 2 stavka 10 - Epoleta za majice izrađuje se uzorak za Upravnika/načelnika).	Stručna i tehnička sposobnost	Da
Partija 1 i Partija 2 - Izabrabrani ponuđač je dužan da u roku od 8 dana od zaključivanja ugovora, obide svaku lokaciju (carinarnicu) Uprave carina, kojih ima četiri: Bar, Kotor, Bijelo Polje i Podgoricu, uzme mjeru za izradu odjeće po mjeri zaposlenih za sve proizvode iz partije za koju je izabran, zatim definiše količine, te o tome sačini zapisnik u dva primjerka, od kojih jedan ostaje Naručiocu i služi istom za kontrolu prilikom isporuke. Izabrani ponuđač je dužan da odjeću izradi po mjeri službenika, a u slučaju potrebe, nakon isporuke odjeće dužan je da o svom trošku izvrši korekcije.	Drugi uslovi	Ne

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, na zahtjev Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, potrebno je dostaviti uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, na zahtjev Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, potrebno je dostaviti uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, na zahtjev Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, potrebno je dostaviti dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke, odnosno partije za koju podnosi ponudu, kao sredstvo zaštite naručioca u periodu važenja ponude i 10 (deset) dana nakon isteka roka važenja ponude. Napomena: U slučaju produženja roka za podnošenje ponuda iz člana 94 st. 2 i 7 Zakona o javnim nabavkama i u slučaju prekida rada ili tehničkog ograničenja u radu ESJN iz člana 115 stav 4 Zakona o javnim nabavkama (kada se rokovi u postupku javne nabavke produžavaju za period trajanja prekida, a najmanje 24 časa od uspostavljanja rada ESJN, odnosno za preostali dio roka ako je prekid rada ili tehničko ograničenje u radu ESJN trajalo duže od preostalog dijela roka), garancija ponude koja je ispravno sačinjena u odnosu na prethodni rok važenja ponude je validna, pod uslovom da je ponuđač dužan, da nakon otvaranja ponuda na zahtjev naručioca, produži važenje garancije ponude do potrebnog roka.	Garancija ponude	Da
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
Izjava privrednog subjekta	ESPD	Da
Rok izvršenja ugovora (isporuke robe) je _____ dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavci (ne može biti duži od 80 dana). Rok za izvršenja ugovora uključuje rok za uzimanje mjera.	Rok izvršenja ugovora	Da
Garancija kvaliteta: Sva isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Kvalitet robe mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom i ponudom Dobavljača. Dobavljač će biti u obavezi da, prilikom isporuke, dostavi deklaracije proizvođača.	Drugi uslovi	Da
Mjesto izvršenja ugovora je magacin Uprave carina, Carinarnica Podgorica, skladište, Ćemovsko polje bb.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja je najviše 15 dana od dana uredno ispostavljene fakture za isporučenu robu, a nakon obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je na žiro račun Dobavljača.	Način plaćanja	Da

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisija Naručioca će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na način što će metodom slučajnog uzorka, po jedan komad, dostaviti akreditovanom tijelu/laboratoriji radi provjere da li tehničke karakteristike isporučene robe odgovaraju zahtjevima Naručioca, izvještajima o ispitivanom materijalu/ tkanini i uzorcima dostavljenih u izabranoj ponudi. Troškovi ove kontrole padaju na teret Izabranog ponuđača/Dobavljača.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Svaki artikal treba da bude posebno upakovan, a pakovanje obilježeno veličinskim brojem.	Pakovanje	Da
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica	Da
Uslovi za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci, a u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija za prijem robe, u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem robe i tehničke dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koju je izabrani ponuđač isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravne robe ispravnom. Ukoliko se, poslije primopredaje robe, pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti izabranog ponuđača, koji se obavezuje da iste otkloni.	Uslovi za primopredaju	Da

Opis artikala za partiju 1 je dat u tabelarnom dijelu sistema CEJN, a bitne tehničke karakteristike materijala od kojih se proizvode predmeti nabavke sa slikom date su u Prilogu 1 tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni da u finansijskom dijelu ponude potvrde opis a zahtijevane tehničke karakteristike obavezni su da potvrde kačenjem izvještaja o ispitivanju za sako muški i košulju mušku dugi rukav.	Drugi uslovi	Ne
Opis artikala za partiju 2 je dat u tabelarnom dijelu sistema CEJN, a bitne tehničke karakteristike materijala od kojih se proizvode predmeti nabavke sa slikom date su u Prilogu 2 tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni da u finansijskom dijelu ponude potvrde opis a zahtijevane karakteristike obavezni su da potvrde kačenjem izvještaja o ispitivanju za jaknu mušku sa gornjim dijelom termo veša i majicu mušku (polo) sa dugim rukavima.	Drugi uslovi	Ne
Opis artikala za partiju 3 je dat u tabelarnom dijelu sistema CEJN, a bitne tehničke karakteristike materijala od kojih se proizvode predmeti nabavke sa slikom date su u Prilogu 3 tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni da u finansijskom dijelu ponude potvrde opis a zahtijevane karakteristike obavezni su da potvrde kačenjem izvještaja o ispitivanju za amblem.	Drugi uslovi	Ne
Garantni rok je _____ mjeseci (ne može biti kraći od 12 mjeseci od dana prijema robe od strane Naručioca i potpisivanja Zapisnika o primopredaji).	Garantni rok	Da
Ponuđač je obavezan da dostavi Izvještaj o ispitivanju materijala od kojih će se izrađivati djelovi uniforme opisani u tehničkoj specifikaciji, kojim se dokazuje ispunjenost postavljenih uslova. Izvještaji o ispitivanju moraju biti izdati od strane laboratorije akreditovane za metode ispitivanja postavljene uslovima iz tehničke specifikacije. Ukoliko akreditovana laboratorija nema sve metode akreditovane u svom obimu akreditacije, ona može podugovoriti metode ispitivanja u drugoj akreditovanoj laboratoriji. Podugovorena laboratorija se u svom izveštaju mora pozvati na broj tenderske dokumentacije i partije na koju se podnosi ponuda i da je uzorak i zahtev dostavila akreditovana laboratorija. Laboratorija mora da kod sebe zadrži plombiran osnovni materijal koji je ispitan i za koji je dat izvještaj u slučaju dodatnih provjera.	Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja	Da

Privredni subjekat je dužan da dostavi opis i karakteristike predmeta nabavke. Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, na zahtjev Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, potrebno je dostaviti uzorke ovjerene od strane akreditovane laboratorije, sa analizama koje sadrže parametre koji nedvosmisleno pokazuju nivo ispunjenosti zahtjevanih tehničkih zahtjeva radi ocjene i usaglašenosti karakteristika iz tehničke specifikacije, kao i u odnosu na odgovore ponuđača na uslove tehničke specifikacije u finansijskom dijelu ponude, i to po jedan uzorak za sve proizvode u skladu sa tehničkom specifikacijom, za partiju/e za koju/e dostavlja ponudu (za Partiju 1 stavka 12 - Navlake za naramenice za sako - epoleta izrađuje se uzorak navlake za naramenice za direktora Uprave Carina; za Partiju 2 stavka 3 - Navlaka za naramenice za jakne – etalon izrađuje se etalon za pomoćnika direktora Uprave Carina; a za Partiju 2 stavka 10 - Epoleta za majice izrađuje se uzorak za Upravnika/načelnika).	Stručna i tehnička sposobnost	Da
Partija 1 i Partija 2 - Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 8 dana od zaključivanja ugovora, obide svaku lokaciju (carinarnicu) Uprave carina, kojih ima četiri: Bar, Kotor, Bijelo Polje i Podgoricu, uzme mjeru za izradu odjeće po mjeri zaposlenih za sve proizvode iz partije za koju je izabran, zatim definiše količine, te o tome sačini zapisnik u dva primjerka, od kojih jedan ostaje Naručiocu i služi istom za kontrolu prilikom isporuke. Izabrani ponuđač je dužan da odjeću izradi po mjeri službenika, a u slučaju potrebe, nakon isporuke odjeće dužan je da o svom trošku izvrši korekcije.	Drugi uslovi	Ne

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Parametar kvalitet (K1) - rok isporuke robe (izražen u danima), koji ne može biti duži od 80 dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavci.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Da
Parametar kvalitet (K2) - garantni rok (izražen u mjesecima) - ne može biti kraći od 12 mjeseci. Garantni rok počinje da teče od dana obostranog potpisivanja zapisnika o primopredaji robe.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Parametar kvalitet (K1) - rok isporuke robe (izražen u danima), koji ne može biti duži od 80 dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavci.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Da
Parametar kvalitet (K2) - garantni rok (izražen u mjesecima) - ne može biti kraći od 12 mjeseci. Garantni rok počinje da teče od dana obostranog potpisivanja zapisnika o primopredaji robe.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Djelovi carinske uniforme	198000.00	1	sako muški	Sako muški je tamno sive boje, klasičnog kroja koji prati liniju tijela i blago je ukrojen, sa reverom koji je visoko pozicioniran a na lijevoj strani revera otvor za dugme, jednorednog kopčanja sa tri dugmeta, sa naramenicama. Na naramenicama se	270.00	komad

postavljaju navlake za naramenice (epolete) sa oznakom radnog mjesta/položaja. Sako je postavljen viskoznom postavom i u nju se ugrađuje visoko kvalitetan međupostavni materijal, koji treba da omogući održavanje forme tokom korišćenja (dvije vrste ljepljivog platna, međupostave za prsno ojačanje-plastika, filc). Sa prednje strane u lijevom gornjem dijelu nalazi se ušiveni džep bez patne (vidjeti sliku), a neposredno ispod otvora džepa, našiven je službeni znak Uprave carina. Službeni znak Uprave carina za postavljanje na ovom proizvodu obezbjeđuje Naručilac. Sa prednje lijeve i desne strane u donjem dijelu nalaze se ušiveni džepovi sa poklopcem.

Sa unutrašnje strane, u gornjem dijelu, nalaze se ušiveni džepovi na lijevoj i desnoj strani, veličine za dokumenta i novčanik, kao i jedno rezervno dugme koje je takođe ušiveno na unutrašnjoj strani sakoa, dok je na lijevoj, unutrašnjoj, donjoj strani ušiven jedan manji džep veličine kao za format veće vizit karte. Na rukavima, koji su na krajevima blago prorezani, se nalaze tri

		ušivena dugmeta. Boja dugmadi je usklađena sa bojom odijela. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 1.		
	2 sako ženski	Sako ženski je u svim elementima identičan muškom sakou, osim u dijelu karakteristika “ženskog” kroja (šavovi na prednjoj i zadnjoj strani radi prilagođavanja građi žena) i kopčanja (dugmad su na lijevoj prednjici a otvori na desnoj koja preklapa lijevu), a naglašenije je i strukiran od muškog sakoa. Službeni znak Uprave carina za postavljanje na ovom proizvodu obezbjeđuje Naručilac. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 1.	100.00	komad
	3 pantalone muške	Pantalone muške su tamno sive boje, od iste tkanine kao i sako, klasičnog kroja koji prati figuru i liniju noge, odnosno, blago se prema dolje sužavaju i prate strukiranost bluze, prepeglane su na ivicu u produžetku falte, po dužini, odgovarajuće širine (zavisno od veličine). Nogavice su bez manžetni. Sa strane pantalona su postavljena dva kosa džepa, čiji otvori su utvrđeni ringlicama, a sa zadnje strane su	540.00	komad

dva ušivena džepa pozadi, sa po dva paspula širine 5 mm, ispod paspula džepa na sredini otvorena je rupica, a na unutrašnjem dijelu na podžep lajsni je ušiveno dugme za kopčanje. Pantalone se zakopčavaju patent zatvaračem sa prednje strane. Šlic je sa lica odštepao širinom 3,6 cm. Falta dubine 2 cm je utvrđena 3 cm ispod pojasa, falta je okrenuta prema bočnom šavu. Pojas iz dva dijela, sastavljen je na sredini, sa našivenih osam gajki. Spoljna strana pojasa je od osnovne tkanine, a unutrašnja obrada je od pojasnice. Na lijevoj strani pojasa je produžetak dužine 6 cm, sa završetkom u obliku špica. Na produžetku je urađena rupica, a sa unutrašnje strane se učvršćuje kopča. Pantalone su postavljene do ispod koljena. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 1.

4 pantalone ženske

Pantalone ženske su klasičnog, ženskog kroja koji prati figuru i liniju noge, odnosno, prema dolje se sužavaju i prate strukiranost bluze. U osnovnim

200.00 komad

			elementima opisa su kao i muške pantalone, uz izuzetak ženskog kopčanja, bez džepova su naprijed i pozadi. Pantalone su sa prednje strane bez falti ali su peglane na liniju, a u pojasnom dijelu imaju šest gajki za kaiš. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 1.		
	5	suknja	Suknja je tamno sive boje (kao i sako) i prati figuru tijela. Dužina suknje je do koljena, sa šlicem pozadi, sa pređicama za kais imaju (četiri gajke za kaiš), bez džepova. Kopčanje je pozadi rajsfešlusom. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 1.	100.00	komad
	6	košulja muška dugih rukava	Košulja muška dugih rukava je klasičnog, muškog kroja, blago strukirana, u bijeloj boji, sa naramenicama u ramenom šavu, na kojima se postavljaju navlake za naramenice (epolete) sa oznakom radnog mjesta/položaja. Prednja lijeva strana u kantu formira lajsnu sa paspulom od 0,5 cm, ukupne širine 3 cm, štepana je sa obje strane štepom udaljenim od ruba 0,5 cm. Na spoljnoj strani lijeve prednjice na sredini lajsne izrađuje	540.00	komad

se ukupno 8 rupica. Prva rupica je horizontalna i nalazi se na sredini podkragne, druga je udaljena od kraja podkragne 6 cm, a rastojanje između ostalih rupica iznosi 9 cm, pri čemu su drugi izrezi (osim prvog) postavljeni vertikalno. Desna strana prednjeg dijela je u kantu podavijena i preštepama štepom širine 2,5 cm, na nju se prema rasporedu rupica na lijevoj strani ušivaju dugmad. Na oba prednja dijela, u visini grudi, našiva se štepom 1-2 mm /uz ivicu/, po jedan džep sa patnom (vidi sliku 3). Na sredini džepa po širini, sa spoljne strane, našiva se letvica (lajsna) širine 3 cm. Krajevi dužine letvice ravnomjerno se podavijaju i po ivici poruba proštepaju štepom udaljenim od ivice 1-2mm. Prednje strane našivenih džepova udaljene su od ivice prednjice 7cm. Gornji krajevi (uglovi) džepa utvrđuju se povratnim pravougaonim štepom širine 5 mm, a donji krajevi su koso zasječeni prema u dužini od 3 cm. Porub džepa je podavijen i preštepan štepom 1 cm. Dugme je ušiveno na sredini letvice (lajsne) u visini rupice na patni. Patne su koso zasječene u dužini od 2 cm i

oštepane štepom udaljenim od ivice 0,5 cm. Na spoljnoj strani patne, na sredini, izrađuje se vertikalna rupica, a na udaljenosti od 2 cm od kraja patne ka sredini košulje otvoren je prorez za olovku ojačan vertikalnim štepom na dijelu ukasnog štepa od 5 mm. Leđa su sa duplom satlom, te se na gornjoj strani zadnjeg dijela formira se dvostruka satla naštepana dvostrukim štepom širine 5 mm, udaljenim od ivice 1-2 mm (prvi štep uz ivicu) kao na slici 1. Prednji dio satle se formira na sredini ramena – naramenice jednostrukim štepom na 1-2 mm od ivice satle. Okovratnik čine kragna i podkragna. Širina podkragne na sredini je 3,5 cm. Dužina kragne na špicu je 7 cm, a širina na sredini 4 cm. Sa naličja kragne u vrhu špica ušiva se fižbajn. Naramenica je na kraćoj strani trapeznog oblika. Spoljna strana se oštepava štepom udaljenim od ivice 0,5 cm. Širina naramenice u osnovi (prema ramenu) je 5 cm a u vrhu (na sredini rupice za dugme) je 4 cm, a dužina 14 cm za veličinski broj košulje 44 (uz korekciju manjih brojeva u skladu sa proporcijom ramena). Na vrhu, prema kragni, izrađuje se rupica.

						Sredina naramenice se nalazi na prednjem šavu satle (vidi sliku 4). Sa unutrašnje strane košulje u donjem dijelu ušiveno je jedno rezervno dugme. Rukav je jednodjelni, sa otvorom /šlic/ u donjem dijelu dužine od 10 do 11 cm, na kojem je na sredini otvora postavljeno dugme. Na lijevom rukavu našiven je službeni znak Uprave carina, čija je gornja ivica na 8 cm od vrha ramena, odnosno, donje ivice naramenice (vidi sliku 4). Službeni znak Uprave carina za postavljanje na ovom proizvodu obezbjeđuje Naručilac. Donja strana otvora rukava se podavija i prošepa po ivici, a na sredini se prema položaju rupice na lajsni ušiva dugme (vidi sliku 2). Na gornju stranu ušiva se lajsna širine 2 cm i ukupne dužine od 16 cm za veličinski broj 44. U donjem dijelu rukava formiraju se dvije falte dubine 1,5 cm, okrenute prema zadnjoj strani rukava. Manžetne su širine 7 cm, na krajevima zaobljene, sa spoljne strane se naštepavaju štepom uz ivicu od 1-2 mm i oštepavaju još jednim štepom na širini od 0,8 cm. Na manžetni se ušivaju dva dugmeta a otvara se jedan otvor za dugme (vidi sliku 2). Dužina košulje (donja	
--	--	--	--	--	--	---	--

		ivica) se podavija za 1 cm. Sva dugmad za zakopčavanje košulje i džepova su u boji košulje ili najsličnije njima, po ovjerenom uzorku od strane Naručioca. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 1.		
	7	košulja muška kratkih rukava	Košulja muška kratkih rukava je u svim elementima identična muškoj košulji dugih rukava, opisanoj u tački 6 ove specifikacije, osim u dijelu dužine rukava, koji se završava formiranom lajsnom sa paspulom od 0,5 cm, ukupne širine 3,5 cm. (vidi sliku 1 i 2). Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 1.	540.00 komad
	8	košulja ženska dugih rukava	Košulja ženska dugih rukava je u svim elementima identična muškoj košulji dugih rukava opisanoj u tački 6 ove specifikacije, osim u dijelu karakteristika ženskog kroja (karakteristični štepovi i drugo), naglašenije je strukirana i “ženskog” kopčanja (kontra preklop u odnosu na muški). Nacrt-slike nam nisu bile dostupne a tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu br.1.	200.00 komad

	9	košulja ženska kratkih rukava	Košulja ženska kratkih rukava je u svim elementima identična muškoj košulji dugih rukava opisanoj u tački 6 ove specifikacije, osim u dijelu karakteristika ženskog kroja (karakteristični stepovi i drugo), naglašenije je strukirana, “ženskog” kopčanja (kontra preklop u odnosu na muški).i dužine rukava kao muška košulja kratkog rukava opisana u tački 7 ove specifikacije. Službeni znak Uprave carina za postavljanje na ovom proizvodu obezbjeđuje Naručilac. Nacrt-slike nam nisu bile dostupne a tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 1.	200.00	komad
	10	kravata muška	Kravata muška je sive boje, usklađena sa bojom sakoa, opciono svijetlo sive boje. Kravata je klasičnog oblika, u donjem dijelu široka cca 9 cm u gotovom stanju, sa krajevima dužine cca 7 cm. Dužina kravata u nevezanom stanju je cca 150 cm. Konkretna boja kravate će se definisati sa izabranim ponuđačem u cilju vizuelno najboljeg izgleda u kombinaciji sa odijelom. Pored toga, kravata treba obavezno da ima print – teksturu, odnosno nije ravna, što će se	270.00	komad

		takođe definisati sa izabranim ponuđačem. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 1. Slika je data kao orijentirni izgled.		
11	kravata ženska	Kravata ženska je po karakteristikama materijala i boji identična muškoj kravati opisanoj u tački 10 ove specifikacije, osim u dijelu širine (širina kravateu cjelini) koja treba da je uža od muške. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 1. Slika je data kao orijentirni izgled.	100.00	komad
12	Navlake za naramenice za sako - epoleta	Navlake za naramenice se izrađuju od osnovnog materijala za sako za muškarce opisan u tački 1 ove specifikacije. Navlaka je dužine 12 cm $\pm 0,5$ cm, širine u dnu 5,5 cm $\pm 0,3$ cm, a pri vrhu 5 cm $\pm 0,3$ cm (vidi sliku 1), blago zaobljena sa donje i gornje strane kako je prikazana na slici. Navlaka je oštepana štepom 1-2 mm od spoljnjih ivica. Oznake radnog mjesta/položaja, odnosno širiti i zvjezde, tkaju se u »žakard« tkanju ili sličnoj tehnici, a mogu biti i vezeni, u skladu sa ovjerenim uzorkom od Naručioca. Nacrt-	2220.00	komad

					slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 1.		
2	Djelovi radnog odijela	77400.00	1	Jakna muška sa uloškom	Jakna muška je tamno sive boje sa termo uloškom. Termo uložak za jaknu je gornji dio termo veša sa dugim rukavima po specifikaciji materijala datoj u opisu materijala koji se nalazi u prilogu broj 2. Na leđnom dijelu otisnut je reflektujući natpis carina/customs, u fluorescentno-bijeloj boji. Natpis je u dva reda razdvojen horizontalnom crtom. Visina slova je 5 cm a širina natpisa 34 cm za mušku jaknu i 30cm za žensku jaknu. Širina kragne je 9 cm. Jakna se zakopčava pomoću patent zatvarača čitavom dužinom prednjica i do vrha kragne sakriven preklopnom lajsnom širine 6 cm. Preklopna lajsna se zakopčava sa 3 ravnomjerno raspoređena dugmeta. Na prednjem grudnom dijelu jakne sa lijeve i desne strane nalazi se po jedan ušiveni džep širine 14 cm koji se zakopčava sa patent zatvaračem. Džepovi su sakriveni lajsnom širine 6 cm koja se pruža od šava rukava do patent zatvarača. Na lijevoj strani nalazi se jedna ili dvije rupice (metalne ringle) sa ojačanjem za kačenje	135.00	komad

značke. Na donjem dijelu prednjica ušiveni su po jedan koso postavljeni džep širine 15 cm sa lajsnom širine 3 cm. Rukavi jakne se završavaju sa dvije faltice i lajsnom širine 5,5 cm i trouglastim umetkom. Na lajsni se nalaze dva dugmeta za zakopčavanje lajsne i regulaciju širine rukava. Na zadnjem dijelu jakne sa lijeve i desne strane ušivene su otvorene falte radi komoditeta koje se pružaju od ramenog šava do ispod donjeg šava rukava 5-6 cm. Na ramenom dijelu nalaze se naramenice za postavljanje navlaka - epolete (zvanje carinskog službenika) koje su našivene od duplirane tkanine opšivene duplim štepom i iste se kopčaju pomoću dugmeta. Jakna se završava pojasnom lajsnom širine 6 cm u kojoj je na dvije pozicije ušiven trodjelni lastiš u dužini od 12 cm. Svi šavovi na jakni moraju biti proštepami duplim štepom i kavlitetnim koncem. Na lijevom rukavu jakne našiven je službeni znak carine. Službeni znak Uprave carina za postavljanje na ovom proizvodu obezbjeđuje Naručilac. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u

		prilogu broj 2.		
	2	Jakna ženska sa uloškom	Jakna ženska sa trermouloškom koji se skida je u svim elementima identična muškoj jakni, osim u dijelu karakteristika ženskog kroja i kopčanja. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 2.	50.00 komad
	3	Navlaka za naramenice za jakne - etalon	Navlake za naramenice se izrađuju od osnovnog materijala za jaknu za muškarce opisan u tački 1 specifikacije za ovu partiju. Navlaka je dužine 12 cm $\pm 0,5$ cm, širine u dnu 5,5 cm $\pm 0,3$ cm, a pri vrhu 5 cm $\pm 0,3$ cm (vidi sliku 1), blago zaobljena sa donje i gornje strane kako je prikazana na slici. Navlaka je oštepana štepom 1-2 mm od spoljnjih ivica. Oznake radnog mjesta/položaja, odnosno širiti i zvjezde, tkaju se u »žakard« tkanju ili sličnoj tehnici, a mogu biti i vezeni, u skladu sa ovjerenim uzorkom od Naručioca. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 2.	370.00 komad
	4	Radne pantalone muške, džeparice sa uloškom	Pantalone muške su tamno sive boje bez manžetni, sa termo uloškom. Termo uložak za pantalone je donji dio termo veša sa dugim nogavicama po	270.00 komad

						specifikaciji materijala datoj u opisu materijala koji se nalazi u prilogu broj 2. Jakna ima dva koso usiječena „kesa” džepa ispod pojasa pantalona sa lijeve i desne strane, jednim ušivenim kesa džepom dimenzija 15 cm sa trouglastim poklopcem koji se kopča na sredini sa jednim dugmetom, i sa po jednim našivenim „harmonika” džepom od istog materijala sa poklopcem u gornjem dijelu nogavica sa lijeve i desne strane, u visini butnog dijela, na sredini butine, koji se kopčaju sa po dva dugmeta, dimenzije džepa su 19 x19 cm ± 0,5 cm, visina poklopca cca 8 cm. Pojas pantalona je širine 4 cm i kopča se sa jednim dugmetom. Na pojasu su ušivene šest gajki za kaiš dubine 5 cm. Šlic pantalona zakopčava se sa patentom. Pantalone su u prednjem dijelu postavljene postavom od pojasa do koljena. Svi šavovi na pantalonama moraju biti kvalitetni a džepovi na krajevima moraju biti pritvrđeni. Uzorak koji će se izrađivati treba da bude u veličini broj 52. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 2.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	5	Radne pantalone ženske, džeparice sa uloškom	Pantalone ženske su iste kao muške, kroja prilagođenog ženama. Specifikacija materijala je takođe identična stavki 3 iz ove partije (pantalone muške).	100.00	komad
	6	Majice polo muške dugih rukava	Majica muška dugih rukava (polo), tamno sive boje, sa kragom i izrezom koji se kopča sa tri dugmeta, sa renderom na krajevima rukava i pojasnom dijelu širine 6 cm ± 0,5 cm. Na prednjoj lijevoj strani majice izrađena je pojačana podloga od platna (ili drugog pogodnog, čvršćeg materijala od materijala majice), našivena sa unutrašnje strane, dimenzija cca 8 cm širina x 4 cm visina, na kojoj se kači identifikaciona pločica. Donja ivica ojačanja (vidi sliku) širine 8 cm je u istoj liniji sa donjom ivicom vratnog izreza majice na koji se ušivaju dugmad. Na prednjoj desnoj strani majice ušivena je sa prednje strane podloga – meki dio čička, na koju se postavljaju epolette za majice - oznake zvanja carinskog službenika. Donja ivica podloge za etalon (meki dio čička osnove 4 cm) je u istoj liniji sa donjom ivicom vratnog izreza na koji se postavljaju dugmad. Na leđnom dijelu zalijepljen je reflektujuć natpis CARINA/CUSTOMS, fluorescentne bijele	270.00	komad

		boje koja sija u mraku. Natpis je u dva reda razdvojen horizontalnom crtom. Visina slova je 5 cm a širina natpisa 34 cm. Na lijevom rukavu našiven je službeni znak carine koji obezbjeđuje Naručilac (posebna partija). Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 2.		
	7	Majice polo ženske dugih rukava	Majica ženska dugih rukava (polo) je ista kao muška na rednom broju 3 ove specifikacije, ženskog kroja. Tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 2.	100.00 komad
	8	Majice polo muške kratkih rukava	Majica muška kratkih rukava (polo), sa kragom i izrezom koji se kopča sa tri dugmeta, izrađena od prirodnog materijala, sa renderom na krajevima rukava širine 2,5 cm ± 0,5 cm. Na prednjoj lijevoj strani majice izrađena je pojačana podloga od platna (ili drugog prigodnog, čvršćeg materijala od materijala majice), našivena sa unutrašnje strane, dimenzija cca 8 cm širina x 4 cm visina , na kojoj se kači identifikaciona pločica. Donja ivica ojačanja (vidi sliku) širine 8 cm je u istoj liniji sa donjom ivicom vratnog izreza majice na koji	270.00 komad

		se ušivaju dugmad. Na prednjoj desnoj strani majice ušivena je sa prednje strane podloga – meki dio čička, na koju se postavljaju Epoleta za majice - oznake zvanja carinskog službenika. Donja ivica podloge za etalon (meki dio čička osnove 4 cm) je u istoj liniji sa donjom ivicom vratnog izreza na koji se postavljaju dugmad. Na leđnom dijelu zalijepljen je reflektujući natpis CARINA/CUSTOMS, fluorescentne bijele boje koja sija u mraku. Natpis je u dva reda razdvojen horizontalnom crtom. Visina slova je 5 cm a širina natpisa 34 cm. Na lijevom rukavu našiven je službeni znak carine koji obezbjeđuje Naručilac (posebna partija). Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 2.		
9	Majice polo ženske kratkih rukava	Majica ženska kratkih rukava (polo) je ista kao muška iz ove specifikacije, ženskog kroja. Specifikacija materijala je takođe identična kao za majicu polo mušku, kratku.	100.00	komad
10	Epoleta za majice	Epoleta za majicu se izrađuju od osnovnog materijala za pantalone sa termouloškom koji se skida za muškarce opisan u tački 1	370.00	komad

					specifikacije za ovu partiju. Epoleta je pravougaona, 8,2 cm $\pm 0,3$ cm dužine, širine 4,2 cm $\pm 0,3$ cm (vidi sliku 1). Epoleta za majice je oštepana štepom 1-2 mm od spoljnjih ivica. Oznake radnog mjesta/položaja, odnosno širiti i zvjezde, tkaju se u »žakard« tkanju ili sličnoj tehnici, a mogu biti i vezeni, u skladu sa ovjerenim uzorkom od Naručioca. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 2.		
3	Službeni znak Uprave carina	15500.00	1	Amblem	Službeni znak carinske službe- amblem je pravougaonog oblika, sa donje strane zaobljen, opšiven zlatnom niti. Širina amblema je 75 mm, a visina 110 mm. U gornjem dijelu amblema je zastava Crne Gore, a na donjem grb Crne Gore u propisanim bojama i razmjeri. Ispod zastave je ispisano "CARINA", "CUSTOMS", a ispod grba "CRNA GORA". Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 3.	2775.00	komad

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Djelovi carinske uniforme	198000.00	1	sako muški	Sako muški je tamno sive boje, klasičnog kroja koji prati liniju tijela i blago je ukrojen, sa reverom koji je visoko pozicioniran a na lijevoj strani revera otvor za dugme, jednorednog kopčanja sa tri dugmeta, sa naramenicama. Na naramenicama se postavljaju navlake za naramenice (epolete) sa oznakom radnog mjesta/položaja. Sako je postavljen viskoznom postavom i u nju se ugrađuje visoko kvalitetan međupostavni materijal, koji treba da omogući održavanje forme tokom korišćenja (dvije vrste ljepljivog platna, međupostave za prsno ojačanje-plastika, filc). Sa prednje strane u lijevom gornjem dijelu nalazi se ušiveni džep bez patne (vidjeti sliku), a neposredno ispod otvora džepa, našiven je službeni znak Uprave carina. Službeni znak Uprave carina za postavljanje na ovom proizvodu obezbjeđuje Naručilac. Sa prednje lijeve i desne strane u donjem dijelu nalaze se ušiveni džepovi sa poklopcem. Sa unutrašnje strane, u gornjem dijelu,	270.00	komad

		nalaze se ušiveni džepovi na lijevoj i desnoj strani, veličine za dokumenta i novčanik, kao i jedno rezervno dugme koje je takođe ušiveno na unutrašnjoj strani sakoa, dok je na lijevoj, unutrašnjoj, donjoj strani ušiven jedan manji džep veličine kao za format veće vizit karte. Na rukavima, koji su na krajevima blago prorezani, se nalaze tri ušivena dugmeta. Boja dugmadi je usklađena sa bojom odijela. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 1.		
	2 sako ženski	Sako ženski je u svim elementima identičan muškom sakou, osim u dijelu karakteristika “ženskog” kroja (Išavovi na prednjoj i zadnjoj strani radi prilagođavanja grafi žena) i kopčanja (dugmad su na lijevoj prednjici a otvori na desnoj koja preklapa lijevu), a naglašenije je i strukiran od muškog sakoa. Službeni znak Uprave carina za postavljanje na ovom proizvodu obezbjeđuje Naručilac. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 1.	100.00	komad
	3 pantalone muške	Pantalone muške su tamno sive boje, od iste tkanine kao i sako,	540.00	komad

klasičnog kroja koji prati figuru i liniju noge, odnosno, blago se prema dolje sužavaju i prate strukiranost bluze, prepeglane su na ivicu u produžetku falte, po dužini, odgovarajuće širine (zavisno od veličine). Nogavice su bez manžetni.

Sa strane pantalona su postavljena dva kosa džepa, čiji otvori su utvrđeni ringlicama, a sa zadnje strane su dva ušivena džepa pozadi, sa po dva paspula širine 5 mm, ispod paspula džepa na sredini otvorena je rupica, a na unutrašnjem dijelu na podžep lajsni je ušiveno dugme za kopčanje.

Pantalone se zakopčavaju patent zatvaračem sa prednje strane. Šlic je sa lica odštepan širinom 3,6 cm. Falta dubine 2 cm je utvrđena 3 cm ispod pojasa, falta je okrenuta prema bočnom šavu.

Pojas iz dva dijela, sastavljen je na sredini, sa našivenih osam gajki. Spoljna strana pojasa je od osnovne tkanine, a unutrašnja obrada je od pojasnice. Na lijevoj strani pojasa je produžetak dužine 6 cm, sa završetkom u obliku špica. Na produžetku je urađena rupica, a sa unutrašnje strane se učvršćuje kopča.

		Pantalone su postavljene do ispod koljena. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 1.		
	4 pantalone ženske	Pantalone ženske su klasičnog, ženskog kroja koji prati figuru i liniju noge, odnosno, prema dolje se sužavaju i prate strukiranost bluze. U osnovnim elementima opisa su kao i muške pantalone, uz izuzetak ženskog kopčanja, bez džepova su naprijed i pozadi. Pantalone su sa prednje strane bez falti ali su peglane na liniju, a u pojasnom dijelu imaju šest gajki za kaiš. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 1.	200.00	komad
	5 suknja	Suknja je tamno sive boje (kao i sako) i prati figuru tijela. Dužina suknje je do koljena, sa šlicem pozadi, sa pređicama za kais imaju (četiri gajke za kaiš), bez džepova. Kopčanje je pozadi rajsfešlusom. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 1.	100.00	komad
	6 košulja muška dugih rukava	Košulja muška dugih rukava je klasičnog, muškog kroja, blago strukirana, u bijeloj boji, sa naramenicama	540.00	komad

u ramenom šavu, na kojima se postavljaju navlake za naramenice (epolete) sa oznakom radnog mjesta/položaja. Prednja lijeva strana u kantu formira lajsnu sa paspulom od 0,5 cm, ukupne širine 3 cm, štepana je sa obje strane štepom udaljenim od ruba 0,5 cm. Na spoljnoj strani lijeve prednjice na sredini lajsne izrađuje se ukupno 8 rupica. Prva rupica je horizontalna i nalazi se na sredini podkragne, druga je udaljena od kraja podkragne 6 cm, a rastojanje između ostalih rupica iznosi 9 cm, pri čemu su drugi izrezi (osim prvog) postavljeni vertikalno. Desna strana prednjeg dijela je u kantu podavijena i preštepana štepom širine 2,5 cm, na nju se prema rasporedu rupica na lijevoj strani ušivaju dugmad. Na oba prednja dijela, u visini grudi, našiva se štepom 1-2 mm /uz ivicu/, po jedan džep sa patnom (vidi sliku 3). Na sredini džepa po širini, sa spoljne strane, našiva se letvica (lajsna) širine 3 cm. Krajevi dužine letvice ravnomjerno se podavijaju i po ivici poruba proštepaju štepom udaljenim od ivice 1-2mm. Prednje strane našivenih džepova udaljene su od ivice prednjice 7cm.

Gornji krajevi (uglovi) džepa utvrđuju se povratnim pravougaonim štepom širine 5 mm, a donji krajevi su koso zasječeni prema u dužini od 3 cm. Porub džepa je podavijen i preštepan štepom 1 cm. Dugme je ušiveno na sredini letvice (lajsne) u visini rupice na patni. Patne su koso zasječene u dužini od 2 cm i oštepane štepom udaljenim od ivice 0,5 cm. Na spoljnoj strani patne, na sredini, izrađuje se vertikalna rupica, a na udaljenosti od 2 cm od kraja patne ka sredini košulje otvoren je prorez za olovku ojačan vertikalnim štepom na dijelu ukasnog štepa od 5 mm. Leđa su sa duplom satlom, te se na gornjoj strani zadnjeg dijela formira se dvostruka satla naštepana dvostrukim štepom širine 5 mm, udaljenim od ivice 1-2 mm (prvi štep uz ivicu) kao na slici 1. Prednji dio satle se formira na sredini ramena – naramenice jednostrukim štepom na 1-2 mm od ivice satle. Okovratnik čine kragna i podkragna. Širina podkragne na sredini je 3,5 cm. Dužina kragne na špicu je 7 cm, a širina na sredini 4 cm. Sa naličja kragne u vrhu špica ušiva se fižbajn. Naramenica je na

kraćoj strani trapeznog oblika. Spoljna strana se oštepava štepom udaljenim od ivice 0,5 cm. Širina naramenice u osnovi (prema ramenu) je 5 cm a u vrhu (na sredini rupice za dugme) je 4 cm, a dužina 14 cm za veličinski broj košulje 44 (uz korekciju manjih brojeva u skladu sa proporcijom ramena). Na vrhu, prema kragi, izrađuje se rupica. Sredina naramenice se nalazi na prednjem šavu satle (vidi sliku 4). Sa unutrašnje strane košulje u donjem dijelu ušiveno je jedno rezervno dugme. Rukav je jednodjelni, sa otvorom /šlic/ u donjem dijelu dužine od 10 do 11 cm, na kojem je na sredini otvora postavljeno dugme. Na lijevom rukavu našiven je službeni znak Uprave carina, čija je gornja ivica na 8 cm od vrha ramena, odnosno, donje ivice naramenice (vidi sliku 4). Službeni znak Uprave carina za postavljanje na ovom proizvodu obezbjeđuje Naručilac. Donja strana otvora rukava se podavija i prošepa po ivici, a na sredini se prema položaju rupice na lajsni ušiva dugme (vidi sliku 2). Na gornju stranu ušiva se lajsna širine 2 cm i ukupne dužine od 16 cm za veličinski broj 44. U donjem dijelu rukava formiraju se dvije falte

dubine 1,5 cm, okrenute prema zadnjoj strani rukava. Manžetne su širine 7 cm, na krajevima zaobljene, sa spoljne strane se naštepavaju štepom uz ivicu od 1-2 mm i oštepavaju još jednim štepom na širini od 0,8 cm. Na manžetni se ušivaju dva dugmeta a otvara se jedan otvor za dugme (vidi sliku 2). Dužina košulje (donja ivica) se podavija za 1 cm. Sva dugmad za zakopčavanje košulje i džepova su u boji košulje ili najbližije njima, po ovjerenom uzorku od strane Naručioca. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 1.

7 košulja muška kratkih rukava

Košulja muška kratkih rukava je u svim elementima identična muškoj košulji dugih rukava, opisanoj u tački 6 ove specifikacije, osim u dijelu dužine rukava, koji se završava formiranom lajsnom sa paspulom od 0,5 cm, ukupne širine 3,5 cm. (vidi sliku 1 i 2). Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 1.

540.00 komad

8 košulja ženska dugih rukava

Košulja ženska dugih rukava je u svim elementima identična muškoj košulji dugih rukava opisanoj u tački

200.00 komad

		6 ove specifikacije, osim u dijelu karakteristika ženskog kroja (karakteristični štepovi i drugo), naglašenije je strukirana i “ženskog” kopčanja (kontra preklop u odnosu na muški). Nacrt-slike nam nisu bile dostupne a tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu br.1.		
9	košulja ženska kratkih rukava	Košulja ženska kratkih rukava je u svim elementima identična muškoj košulji dugih rukava opisanoj u tački 6 ove specifikacije, osim u dijelu karakteristika ženskog kroja (karakteristični štepovi i drugo), naglašenije je strukirana, “ženskog” kopčanja (kontra preklop u odnosu na muški).i dužine rukava kao muška košulja kratkog rukava opisana u tački 7 ove specifikacije. Službeni znak Uprave carina za postavljanje na ovom proizvodu obezbjeđuje Naručilac. Nacrt-slike nam nisu bile dostupne a tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 1.	200.00	komad
10	kravata muška	Kravata muška je sive boje, usklađena sa bojom sakoa, opciono svijetlo sive boje. Kravata je klasičnog oblika, u donjem dijelu široka cca 9 cm u	270.00	komad

		gotovom stanju, sa krajevima dužine cca 7 cm. Dužina kravata u nevezanom stanju je cca 150 cm. Konkretna boja kravate će se definisati sa izabranim ponuđačem u cilju vizuelno najboljeg izgleda u kombinaciji sa odijelom. Pored toga, kravata treba obavezno da ima print – teksturu, odnosno nije ravna, što će se takođe definisati sa izabranim ponuđačem. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 1. Slika je data kao orijentirni izgled.		
11	kravata ženska	Kravata ženska je po karakteristikama materijala i boji identična muškoj kravati opisanoj u tački 10 ove specifikacije, osim u dijelu širine (širina kravateu cjelini) koja treba da je uža od muške. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 1. Slika je data kao orijentirni izgled.	100.00	komad
12	Navlake za naramenice za sako - epoleta	Navlake za naramenice se izrađuju od osnovnog materijala za sako za muškarce opisan u tački 1 ove specifikacije. Navlaka je dužine 12 cm ±0,5cm, širine u dnu 5,5 cm ±0,5cm, a pri vrhu 5 cm ±0,5cm (vidi	2220.00	komad

sliku 1), blago zaobljena sa donje i gornje strane kako je prikazana na slici. Navlaka je oštepana štepom 1-2 mm od spoljnjih ivica. Oznake radnog mjesta/položaja, odnosno širiti i zvjezde, tkaju se u »žakard« tkanju ili sličnoj tehnici, a mogu biti i vezeni, u skladu sa ovjerenim uzorkom od Naručioca. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 1.

Jakna muška je tamno sive boje sa termo uloškom. Termo uložak za jaknu je gornji dio termo veša sa dugim rukavima po specifikaciji materijala datoj u opisu materijala koji se nalazi u prilogu broj 2. Na leđnom dijelu otisnut je reflektujući natpis carina/customs, u fluorescentno-bijeloj boji. Natpis je u dva reda razdvojen horizontalnom crtom. Visina slova je 5 cm a širina natpisa 34 cm za mušku jaknu i 30cm za žensku jaknu. Širina kragne je 9 cm. Jakna se zakopčava pomoću patent zatvarača čitavom dužinom prednjica i do vrha kragne sakriven preklopnom lajsnom širine 6 cm. Preklopna lajsna se zakopčava sa 3 ravnomjerno

2 Djelovi radnog odijela

77400.00

1 Jakna muška sa uloškom

135.00 komad

raspoređena dugmeta. Na prednjem grudnom dijelu jakne sa lijeve i desne strane nalazi se po jedan ušiveni džep širine 14 cm koji se zakopčava sa patent zatvaračem. Džepovi su sakriveni lajsnom širine 6 cm koja se pruža od šava rukava do patent zatvarača. Na lijevoj strani nalazi se jedna ili dvije rupice (metalne ringle) sa ojačanjem za kačenje značke. Na donjem dijelu prednjica ušiveni su po jedan koso postavljeni džep širine 15 cm sa lajsnom širine 3 cm. Rukavi jakne se završavaju sa dvije faltice i lajsnom širine 5,5 cm i trouglastim umetkom. Na lajsni se nalaze dva dugmeta za zakopčavanje lajsne i regulaciju širine rukava. Na zadnjem dijelu jakne sa lijeve i desne strane ušivene su otvorene falte radi komoditeta koje se pružaju od ramenog šava do ispod donjeg šava rukava 5-6 cm. Na ramenom dijelu nalaze se naramenice za postavljanje navlaka - epolete (zvanje carinskog službenika) koje su našivene od duplirane tkanine opšivene duplim štepom i iste se kopčaju pomoću dugmeta. Jakna se završava pojasnom lajsnom širine 6 cm u kojoj je na dvije pozicije ušiven trodjelni

		lastiš u dužini od 12 cm. Svi šavovi na jakni moraju biti proštepami duplim štepom i kavlitetnim koncem. Na lijevom rukavu jakne našiven je službeni znak carine. Službeni znak Uprave carina za postavljanje na ovom proizvodu obezbjeđuje Naručilac. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 2. Jakna treba da je postavljena tankom viskoznom postavom.		
2	Jakna ženska sa uloškom	Jakna ženska sa terrmo uloškom koji se skida je u svim elementima identična muškoj jakni, osim u dijelu karakteristika ženskog kroja i kopčanja. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 2.	50.00	komad
3	Navlaka za naramenice za jakne - etalon	Navlake za naramenice se izrađuju od osnovnog materijala za jaknu za muškarce opisan u tački 1 specifikacije za ovu partiju. Navlaka je dužine 12 cm ±0,5cm, širine u dnu 5,5 cm ±0,5cm, a pri vrhu 5 cm ±0,5cm (vidi sliku 1), blago zaobljena sa donje i gornje strane kako je prikazana na slici. Navlaka je oštepana štepom 1-2 mm od spoljnjih ivica. Oznake radnog mjesta/položaja,	370.00	komad

odnosno širiti i zvjezde, tkaju se u »žakard« tkanju ili sličnoj tehnici, a mogu biti i vezeni, u skladu sa ovjerenim uzorkom od Naručioca. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 2.

4 Radne pantalone muške, džeparice sa uloškom

Pantalone muške su tamno sive boje bez manžetni, sa termo uloškom. Termo uložak za pantalone je donji dio termo veša sa dugim nogavicama po specifikaciji materijala datoj u opisu materijala koji se nalazi u prilogu broj 2. Jakna ima dva koso usiječena „kesa” džepa ispod pojasa pantalona sa lijeve i desne strane, jednim ušivenim kesa džepom dimenzija 15 cm sa trouglastim poklopcem koji se kopča na sredini sa jednim dugmetom, i sa po jednim našivenim „harmonika” džepom od istog materijala sa poklopcem u gornjem dijelu nogavica sa lijeve i desne strane, u visini butnog dijela, na sredini butine, koji se kopčaju sa po dva dugmeta, dimenzije džepa su 19 x19 cm ± 0,5 cm, visina poklopca cca 8 cm. Pojas pantalona je širine 4 cm i kopča se sa jednim dugmetom. Na pojasu su ušivene šest gajki za kaiš dubine 5 cm. Šlic

270.00 komad

		pantalona zakopčava se sa patentom. Pantalone su u prednjem dijelu postavljene postavom od pojasa do koljena. Svi šavovi na pantalonama moraju biti kvalitetni a džepovi na krajevima moraju biti pritvrđeni. Uzorak koji će se izrađivati treba da bude u veličini broj 52. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 2.		
	5	Radne pantalone ženske, džeparice sa uloškom	Pantalone ženske su iste kao muške, kroja prilagođenog ženama. Specifikacija materijala je takođe identična stavki 3 iz ove partije (pantalone muške).	100.00 komad
	6	Majice polo muške dugih rukava	Majica muška dugih rukava (polo), tamno sive boje, sa kragom i izrezom koji se kopča sa tri dugmeta, sa renderom na krajevima rukava i pojasnom dijelu širine 6 cm ± 0,5 cm. Na prednjoj lijevoj strani majice izrađena je pojačana podloga od platna (ili drugog prigodnog, čvršćeg materijala od materijala majice), našivena sa unutrašnje strane, dimenzija cca 8 cm širina x 4 cm visina , na kojoj se kači identifikaciona pločica. Donja ivica ojačanja (vidi sliku) širine 8 cm je u istoj liniji sa donjom ivicom vratnog izreza majice na koji se ušivaju dugmad. Na	270.00 komad

		prednjoj desnoj strani majice ušivena je sa prednje strane podloga – meki dio čička, na koju se postavljaju epolette za majice - oznake zvanja carinskog službenika. Donja ivica podloge za etalon (meki dio čička osnove 4 cm) je u istoj liniji sa donjom ivicom vratnog izreza na koji se postavljaju dugmad. Na leđnom dijelu zalijepljen je reflektujući natpis CARINA/CUSTOMS, fluorescentne bijele boje koja sija u mraku. Natpis je u dva reda razdvojen horizontalnom crtom. Visina slova je 5 cm a širina natpisa 34 cm. Na lijevom rukavu našiven je službeni znak carine koji obezbjeđuje Naručilac (posebna partija). Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 2.		
7	Majice polo ženske dugih rukava	Majica ženska dugih rukava (polo) je ista kao muška na rednom broju 3 ove specifikacije, ženskog kroja. Tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 2.	100.00	komad
8	Majice polo muške kratkih rukava	Majica muška kratkih rukava (polo), sa kragom i izrezom koji se kopča sa tri dugmeta, izrađena od prirodnog materijala, sa renderom na	270.00	komad

krajevima rukava širine 2,5 cm ± 0,5 cm. Na prednjoj lijevoj strani majice izrađena je pojačana podloga od platna (ili drugog prigodnog, čvršćeg materijala od materijala majice), našivena sa unutrašnje strane, dimenzija cca 8 cm širina x 4 cm visina , na kojoj se kači identifikaciona pločica. Donja ivica ojačanja (vidi sliku) širine 8 cm je u istoj liniji sa donjom ivicom vratnog izreza majice na koji se ušivaju dugmad. Na prednjoj desnoj strani majice ušivena je sa prednje strane podloga – meki dio čička, na koju se postavljaju Epoleta za majice - oznake zvanja carinskog službenika. Donja ivica podloge za etalon (meki dio čička osnove 4 cm) je u istoj liniji sa donjom ivicom vratnog izreza na koji se postavljaju dugmad. Na leđnom dijelu zalijepljen je reflektujući natpis CARINA/CUSTOMS, fluorescentne bijele boje koja sija u mraku. Natpis je u dva reda razdvojen horizontalnom crtom. Visina slova je 5 cm a širina natpisa 34 cm. Na lijevom rukavu našiven je službeni znak carine koji obezbjeđuje Naručilac (posebna partija). Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen

					ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 2.		
			9	Majice polo ženske kratkih rukava	Majica ženska kratkih rukava (polo) je ista kao muška iz ove specifikacije, ženskog kroja. Specifikacija materijala je takođe identična kao za majicu polo mušku, kratku.	100.00	komad
			10	Epoleta za majice	Epoleta za majicu se izrađuju od osnovnog materijala za pantalone sa termouloškom koji se skida za muškarce opisan u tački 1 specifikacije za ovu partiju. Epoleta je pravougaona, 8,2 cm $\pm 0,3$ cm dužine, širine 4,2 cm $\pm 0,3$ cm (vidi sliku 1). Epoleta za majice je oštepana štepom 1-2 mm od spoljnjih ivica. Oznake radnog mjesta/položaja, odnosno širiti i zvjezde, tkaju se u »žakard« tkanju ili sličnoj tehnici, a mogu biti i vezeni, u skladu sa ovjerenim uzorkom od Naručioca. Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 2.	370.00	komad

3	Službeni znak Uprave carina	15500.00	1	Amblem	Službeni znak carinske službe- amblem je pravougaonog oblika, sa donje strane zaobljen, opšiven zlatnom niti. Širina amblema je 75 mm, a visina 110 mm. U gornjem dijelu amblema je zastava Crne Gore, a na donjem grb Crne Gore u propisanim bojama i razmjeri. Ispod zastave je ispisano "CARINA", "CUSTOMS", a ispod grba "CRNA GORA". Nacrt-slike i tehnička specifikacija materijala od kojeg je izrađen ovaj artikal nalazi se u prilogu broj 3.	2775.00	komad
---	-----------------------------	----------	---	--------	--	---------	-------

Izvještaj generisan 24.08.2025 14:55