

PREGLED POSTUPKA #98836

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BAR
PIB	02015099
E-mail	emina.hot@bar.me
Telefon	030/301-471
Internet adresa	www.bar.me
Fax	030/301-476
Adresa	Bulevar Revolucije 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i isporuka radne odjeće i cipela za potrebe Službe komunalne policije i inspekcije
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marija Marković
Kontakt	-
Datum objave	01.09.2025. 09:30

Napomena	S obzirom da naručilac, zbog specifičnosti predmeta nabavke ne može odrediti tačnu količinu predmeta nabavke ponuđači su dužni dostaviti jedinične cijene po svakoj stavci tehničke specifikacije i zbir jediničnih cijena kao ukupnu cijenu, a sve u skladu sa članom 87 stav 7 Zakona o javnim nabavkama. Nabavke i isporuka će se vršiti sukcesivno, po potrebi, po jediničnim cijenama, na zahtjev Naručioca do iznosa procijenjene vrijednosti odnosno do 20.661,16 €. Prvorangirani ponuđač biće dužan da na zahtjev Naručioca, a u roku od 5 radnih dana od dana prijema zahtjeva, dostavi sve uzorke tražene istim, na arhivi Građanskog biroa u vremenskom period od 08,00 do 14 časova, svakog radnog dana. Ukoliko prvorangirani ponuđač ne dostavi uzorke u roku koji mu odredi Naručilac, isti će biti isključen iz postupka jednostavne nabavke.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i isporuka radne odjeće i cipela za potrebe Službe komunalne policije i inspekcije	01.09.2025 09:30	08.09.2025 11:00	08.09.2025 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: 2 dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Obrazac 2	Obrazac 2
45 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključenja ugovora, odnosno do utroška sredstava namijenjenih za predmetnu nabavku. Rok isporuke je najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahtjeva od strane Naručioca.	Rok izvršenja ugovora
Objekat Opštine Bar	Mjesto izvršenja ugovora
u roku od 15 dana od dana uredno dostavljene fakture	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
24 mjeseca. Garancija teče od dana isporuke robe.	Garantni rok
Zapisnik o primopredaji sa pratećom dokumentacijom, faktura Dobavljača, koji su potvrđena i ovjerena od strane ovlašćenog predstavnika Naručioca.	Uslovi plaćanja
Za opremu pod rednim brojevima 1 I 2 potrebno je da ponuđač dostavi Deklaraciju o usaglašenosti, Sertifikate kojima se dokazuje uskladjenost sa traženim zahtjevima	Drugi uslovi
Garancija kvaliteta: Ponuđač garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku otkloni nedostatak a koji nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA.	Drugi uslovi

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prilikom isporuke robe Naručilac je obavezan da izvrši kvalitativni prijem robe. Kada, prilikom kvalitativnog prijema, utvrdi da je isporučena roba odgovarajućeg kvaliteta, ovlašćeno lice Naručioca, koje je vršilo prijem, obavezno je da sačini Zapisnik o primopredaji koji će potpisati ovlašćena lica naručioca i dobavljača u kome će konstatovati da je izvršen prijem i da je isporučena roba u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije i ponude. Ukoliko ovlašćeno lice Naručioca prilikom prijema robe ocijeni da ista nije u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije, odnosno ponude, ovlašćen je da odbije prijem robe, uz obavezu, da u pisanoj formi obavijesti Dobavljača i zahtijeva novu isporuku u istim količinama, u roku od osam dana, a robu, koja je bila predmet prijema i kontrole, odmah vrati Dobavljaču. Dobavljač je, u ovom slučaju, dužan, u ostavljenom roku, isporučiti Naručiocu robu, koja je predmet Ugovora, a koja je u skladu sa specifikacijom iz ponude. Naručilac je dužan da Dobavljaču stavi prigovor na količinu i robu koja nije u skladu sa specifikacijom iz ponude, koja se isporučuje, odmah, po preuzimanju robe. Naknadni prigovor Naručioca neće obavezivati Dobavljača. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 20.661,16 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	CIPELA PLITKA	Plitka cipela male težine, sa vodonepropusnom i dišućom membranom, zatvoreno vezivanje, dodatni vrh, zaštita bez metala, antistatik, đon je neklizajući i u vlažnim i hladnim uslovima, izdržljiv, dobar efekat amortizacije. Gornji material: kombinacija mikrovlakana/tekstila Unutrašnja postava: GORE-TEX® Extended membrane ili ekvivalentno, vodootporna i visokodišuća. Postava otporna na habanje. Uložak, udoban jastučić, otporan na vlagu, periv na 30 °C. Odvojena peta, oblik za dobro amortizovanje i umetanje stopala. Đon, napravljen od gume; otporan na lož ulje i toplotu kao i hladnu izolaciju u skladu sa EN ISO 20347. Gumena mješavina za dugotrajno korišćenje obuće. Protiv klizni đon koji ima odlično prianjanje na različitim terenima, čak i na hladnoći zbog specifičnog dizajna potplata i upotrebe specijalne gume. Srednji đon: Elastični dvoslojni PU međuđon, lagan, s efektom amortizacije. Zona stabilizacije za optimalnu raspodjelu pritiska na neravnomjernim terenima. U veličini EU 42, cipela mora imati visinu od cca. 9 cm, mjereno od najniže tačke uloška u području pete do najviše tačke čizme (Dizajn C u skladu sa EN ISO 20347).	1,00 kom

		U veličini EU 42, cipela(par) može imati max. težinu 940gr. Prozračnost cipele omogućena parapropusnim materijalom koji dozvoljava vazduhu cirkulacija sa svakim korakom, kroz oblogu na gornjištu čizme. Asimetrični PU uložak za petu stabilizuje zadnji dio stopala i petu. Boja: crna Cipela treba da je sertifikovana prema EN ISO 20347 O2 HRO HI CI WR FO SRC.	
2	CIPELA POLUDUBOKA	Poluduboka cipela male težine, sa vodonepropusnom i dišućom membranom, zatvoreno vezivanje, dodatni vrh, zaštita bez metala, antistatik, đon je neklizajući i u vlažnim i hladnim uslovima, izdržljiv, dobar efekat amortizacije. Poluduboka cipela mora biti opremljena membranom koja garantuje vodonepropusnost i dišljivost. Svi šavovi moraju biti zavareni trakom za varenje šavova. U veličini EU 42, cipela mora imati visinu od cca. 15 cm, mjereno od najniže tačke uloška u području pete do najviše tačke čizme (Dizajn C u skladu sa EN ISO 20347). U veličini EU 42, cipela(par) može imati max. težinu 1070gr. Gornji material: kombinacija mikrovlakana/tekstila Unutrašnja postava: GORE-TEX® Extended membrane ili ekvivalent, vodootporna i visokodišuća. Postava otporna na habanje. Uložak, udoban jastučić, otporan na vlagu, periv na 30 °C. Odvojena peta, oblik za dobro amortizovanje i umetanje stopala. Đon, napravljen od gume; otporan na lož ulje i toplotu kao i hladnu izolaciju u skladu sa EN ISO 20347. Gumena mješavina	1,00 kom

	za dugu izdržljivost. Protiv klizni đon koji ima odlično prianjanje na različitim terenima, čak i na hladnoći zbog specifičnog dizajna potplata i upotrebe specijalne gume. Srednji đon: Elastični dvoslojni PU međudon, lagan, s efektom amortizacije. Zona stabilizacije za optimalnu raspodjelu pritiska na neravnomjernim terenima. Prozračnost cipele omogućena papapropusnim materijalom koji dozvoljava vazduhu cirkulacija sa svakim korakom, kroz oblogu na gornjište čizme. Asimetrični PU uložak za petu stabilizuje zadnji dio stopala i petu. Boja: crna Cipela treba da je sertifikovana prema EN ISO 20347 O2 HRO HI CI WR FO SRC.	
	Zimska jakna svojom konstrukcijom i svim ugrađenim elementima (razne veličine i položaji džepova, nosači i otvori za opremu djelovanja, patent zatvarači i oznake pripadnosti...) čini funkcionalni odjevni predmet namijenjena za sve radne aktivnosti. Jakna, treba da se sastoji od gornje jakne i odvojive softshell jakne koja se nosi kao samostalna jakna ili se skidanjem rukava koji su spojeni patentom, pretvara u prsluk. Gornja jakna je vodootporna, otporna na patogene koji se prenose krvlju i ima džepove na grudima, podlakticama, unutrašnje džepove. Jakna treba da ima skrivene ID panele, odvojivu kapuljaču koja se može urolati u kragu. Osmišljen sistem bočnih šavova za lak unutrašnji pristup pojasu i bočnim	

3

ZIMSKA JAKNA

džepovima pantalona i dvostrani patent od boka do ispod pazušnog dijela.

Gornja jakna: 100% najlon hardshell 2.5L, 140 gr/ m2 ± 5%, DWR (durable water repellency) ili ekvivalent, vodootporna/prozračna membrana, sa izdržljivom vodoodbojnom završnom obradom.

Min. 10.000 mm/6000 g/m2/24h, vodootporna/prozračna

Jakna i podjakna spojene plastičnim patentom u prednjem dijelu i sa po jednim drikerom na rukavima i vratnom dijelu.

Šavovi treba da budu zavareni, vodonepropusni.

Jakna postavljena polisterskom postavom, a u predjelu ledja i prednjem dijelu, poliester flis-om.

Kopčanje jakne je središnjim prednjim plastičnim patentnim zatvaračem sa preklupom širine min 5 cm, sa tri čička i dva drikeri i štitnikom za bradu, s unutrašnje strane, koji je od flisa.

Podesiva kapuljača se namotava u kragu i kopča drikerima, da bi ostala namotana u kragu ili se može skidati. Kapuljača ima štitnik za čelo, na vrhu našivenu traku i čičak traku radi regulisanja veličine kapuljače, elastičnu traku cijelom dužinom kapuljače s plastičnim mehanizmom za zatezanje. Na kragu jakne se nalazi skrivena čičak traka za koju se kače krajevi kapuljače.

Skriveni ID panel na izvlačenje u gornjem dijelu leđa, dimenzija širine 31cm ± 3% i dužine 23cm ± 3%.

Gornja jakna, džepovi: na lijevoj i desnoj strani grudi, po jedan veliki, umetnuti džep dimenzija: cca dužine 24cm, širina 18,5cm koji se zatvara vodonepropusnim patentom, dužine cca 19cm i koji je postavljen vertikalno. Pri vrhu ovih džepova su umetnuti manji džepovi, dimenzija cca dužine 15cm, širine 13cm, koji u unutrašnjosti imaju skrivene panele dimenzija

1,00 kom

cca dužine 14cm, širine 12,5cm koji se u unutrašnjosti džepa kače na čičak traku. Džepovi se zatvaraju patent zatvaračem dužine cca 19cm, preko kojeg je preklop. Ispod preklopa, ušiven mali džep širine cca 5cm.

Dva džepa na bokovima s preklpom i vodonepropusnim patentom, dužine cca 20cm, u čijoj unutrašnjosti se nalazi integrisana elastična vrpca, radi regulisanja širine prednjeg dijela jakne u struku. U lijevom džepu na kraju vrpce je integrisan plastični karabinjer.

Unutrašnji džep s desne strane sa zatvaranjem na čičak i na lijevoj strani sa zatvaranjem na patent. Na rukavima po jedan džep, na podlaktici, s vodonepropusnim patentima, dužine cca 15cm.

Rukavi sa podesivim manžetnama na čičak traku.

Duž zadnjeg, donjeg dijela jakne ušivena elastična vrpca s plastičnim mehanizmom radi mogućnosti zatezanja donjeg dijela jakne.

S obje bočne strane, od ispod pazušnog dijela do dna jakne je dvostarni patent zatvarač dužine cca 43cm, sa integrisanim plastičnim mehanizmom za podešavanje donjeg dijela jakne dok je bočni patent zatvarač otvoren.

Podjakna: klasična jakna s ruskom kragom, kopčanjem na patent i rukavima koji mogu da se skidaju. Lice od 100% poliestera sa platnom od mikro flisa, 3L softshell, 205 gr/ m² ± 5% gr/ m² DWR (durable water repellency) ili ekvivalent, vododbojna završna obrada.

Džepovi: dva umetnuta džepa u struku s vodonepropusnim patentom, dužine cca 17cm, umetnuti vertikalni džep na lijevoj strani grudi s vodonepropusnim patentom, dužine cca 20cm i jedan unutrašnji otvoreni džep, širine cca 22cm.

S obje bočne strane, od ispod pazušnog dijela do dna jakne je

		jednostrani patent zatvarač dužine cca 25cm, sa metalnim drikerom za podešavanje donjeg dijela jakne dok je bočni patent zatvarač otvoren. Svi spoljni džepovi pri vrhu imaju zaštitu za patent zatvarač. Boja: Teget	
4	KOŠULJA ŽENSKA	Ženka košulja kratkih rukava – 5.11 61041 Košulja je kratkih rukava, strukirana, sa klasičnim okovratnikom. Izradjena je od lagane, ali veoma izdržljive tkanine Prednja strana je izrađena od 2 dijela s preklopom cca 4,5m, vertikalno po sredini gde se nalazi kopčanje košulje. Prvo dugme je vidljivo, ostalih 4 je skriveno preklopom. Dugmad su melaminska, u boji košulje. Košulja ima dva džepa na grudima, koji su s preklopom sa dvije čičak trake i na džepovima ušitke za olovke. Sastav materijala: 78% poliester/22% pamuk, (±0,5%), tkanje ripstop, 135 gr/m² (±0,5%), Izviše džepova naprijed treba da bude ušiven čičak za kačenje imena i prezimena sa desne strane i zvanje sa lijeve strane dimenzije 13cm x 3cm, i na rukavima čičak – naziv službe na desnom rukavu 10cm x 3cm i čičak za kačenje grba na lijevom rukavu 7cm x 7cm. Boja: teget	1,00 kom

5	KOŠULJA MUŠKA	Muška košulja kratkih rukava – 5.11 71095 Košulja je kratkih rukava, ravnog kroja sa klasičnim okovratnikom. Izradjena je od lagane, ali veoma izdržljive tkanine Prednja strana je izrađena od 2 dijela s preklopom cca 4,5m, vertikalno po sredini gde se nalazi kopčanje košulje. Prvo dugme je vidljivo, ostalih 4 je skriveno preklopom. Dugmad su melaminska, u boji košulje. Košulja ima dva džepa na grudima, koji su s preklopom sa dvije čičak trake i na džepovima ušitke za olovke. Sastav materijala: 78% poliester/22% pamuk, (±0,5%), tkanje ripstop, 135 gr/m² (±0,5%), Izviše džepova naprijed treba da bude ušiven čičak za kačenje imena i prezimena sa desne strane i zvanje sa lijeve strane dimenzije 13cm x 3cm, i na rukavima čičak – naziv službe na desnom rukavu 10cm x 3cm i čičak za kačenje grba na lijevom rukavu 7cm x 7cm. Boja: teget	1,00 kom
---	---------------	--	----------

6	ŽENSKE PANTALONE	Ženske ljetnje pantalone 5.11 ICON 64447-724 Ženske pantalone, strukirane, sa minimum 4 džepa na prednjem dijelu pantalona od kojih 2 ugaona 'ručna' džepa i na njima dva odvojena ušivena džepa za lakše razdvajanje stvari. Minimum 2 džepa, po jedan sa obje strane pantalona, na nogavicama, sa preklapom i kopčanjem na dvije čičak trake, sa unutrašnjim pregradama (minimum dvije) Dva zadnja džepa, usječeni, ravno postavljeni sa preklapom i kopčanjem na dvije čičak trake. Pantalone treba da imaju u struku i unutrašnjem predjelu džepova umetke od elastične tkanine koja omogućava veći opseg pokreta i lakše kretanje. Pantalone treba da budu izrađene od kvalitetnog, fleksibilnog materijala otpornog na cijepanje. Materija: 80% poliester, 20% pamuk ($\pm 0,5\%$), tkanje ripstop, 195 gr/m² ($\pm 0,5\%$), izdržljiva vodoodbojna završna obrada (DWR) Rastezljivi paneli: 87% poliester/13% elastin ($\pm 0,5\%$), rastezljivo tkani sa svojstvima Enduro-Flex™ ili ekvivalent, 130 gr $\pm 5\%$, izdržljiva vodoodbojna završna obrada (DWR) Boja: Teget	1,00 kom
---	------------------	---	----------

7	MUŠKE PANTALONE	Muške ljetnje pantalone 5.11 ICON 74521-724 Muške zimske pantalone, klasičnog kroja, ravnih nogavica, izrađene od fleksibilnog materijala koji sprečava cijepanje. U prednjem dijelu pojasa treba da imaju dodatni rastegljivi umetak koji omogućava veći opseg pokreta i lakše kretanje. Pojas sa minimum 6 gajkica za kaiš u struku. Pantalone treba da imaju minimum 10 džepova i to: Dva džepa za ruke ojačani najlonom, koso usječeni, sa dva dodatna manja usječena džepa. Dva džepa pozadi sa preklopom i zatvaranjem na dvije čičak trake. Dva džepa na nogavicama, sa faltnom i preklopom sa zatvaranjem na dvije čičak trake sa minimum dva mala džepa u unutrašnjosti velikog džepa. Dvostruko ojačanje na koljenima. Materijal: 65% poliester/ 35% pamuk Flex-Tac® ripstop ili ekvivalent, 195 gr ±5% , obložene Teflon™ ili ekvivalent. Izdržljiva vodoodbojna završna obrada (DWR) Boja: Teget.	1,00 kom
---	-----------------	--	----------

8	KOŠULJA MUŠKA	Muška košulja dugih rukava – 5.11 72250 Košulja je dugih rukava, ravnog kroja sa klasičnim okovratnikom. Izradjena je od lagane, ali veoma izdržljive tkanine Prednja strana je izrađena od 2 dijela s preklopom cca 4,5m, vertikalno po sredini gde se nalazi kopčanje košulje. Prvo dugme je vidljivo, ostalih 4 je skriveno preklopom. Dugmad su melaminska, u boji košulje. Košulja ima dva džepa na grudima, koji su s preklopom sa dvije čičak trake i na džepovima ušitke za olovke. Rukav je izradjen iz dva dijela sa presjekom na nadlaktici i duplim štepom. Ima ojačanja na laktovima, klasično kopčanje rukava i dva našivena džepa za olovke. Sastav materijala: 78% poliester/22% pamuk, ($\pm 0,5\%$), tkanje ripstop, 135 gr/m² ($\pm 0,5\%$), Izviše džepova naprijed treba da bude ušiven čičak za kačenje imena i prezimena sa desne strane i zvanje sa lijeve strane dimenzije 13cm x 3cm, i na rukavima čičak – naziv službe na desnom rukavu 10cm x 3cm i čičak za kačenje grba na lijevom rukavu 7cm x 7cm. Boja: teget	1,00 kom
---	---------------	---	----------

9	MUŠKE PANTALONE ZIMSKE	Muške zimske pantalone, klasičnog kroja, ravnih nogavica, izrađene od fleksibilnog materijala koji sprečava cijepanje. U prednjem dijelu pojasa treba da imaju dodatni rastegljivi umetak koji omogućava veći opseg pokreta i lakše kretanje. Pojas sa minimum 6 gajkica za kaiš u struku. Pantalone treba da imaju minimum 10 džepova i to: Dva džepa za ruke ojačani najlonom, koso usječeni, sa dva dodatna manja usječena džepa. Dva džepa pozadi sa preklomom i zatvaranjem na dvije čičak trake. Dva džepa na nogavicama, sa faltnom i preklomom sa zatvaranjem na dvije čičak trake sa minimum dva mala džepa u unutrašnjosti velikog džepa. Dvostruko ojačanje na koljenima. Materijal: 65% poliester/ 35% pamuk Flex-Tac® ripstop ili ekvivalent, 195 gr ±5% , obložene Teflon™ ili ekvivalent. Izdržljiva vodoodbojna završna obrada (DWR) Boja: Teget.	1,00 kom
---	------------------------	---	----------

10	BERETKA SA VEZOM	Beretka se izrađuje se od filcane vunene tkanine. Podstavljena je viskoznom podstavom samo u gornjem dijelu tjemena. U unutrašnjem dijelu beretke ušivena je poliesterska traka koja služi za određivanje veličinskog broja. Beretka je obrubljena prirodnom kožom kroz koju je provučena ukrasna rips traka širine $6 \pm 1\text{mm}$, čiji krajevi izlaze na zadnjem kraju beretke i kojom se može smanjiti pola veličinskog broja (regulacija obima). Rips traka na krajevima je termički obrađena kako se ne bi osipala. Na desnoj strani beretke nalaze se dvije metalne nitne, a na lijevoj strani nalazi se vezeni grb. Na lijevoj unutrašnjoj strani nalazi se kožni nosač grba. Karakteristike osnovnog materijala: Filcana vunena tkanina - Sirovinski sastav:100% vuna - Površinska masa: 650(g/m²) - Podstava:100 % viskoza - Obrub od prirodne kože, koja ne smije sadržavati hemikalije štetne za ljudsko zdravlje - Traka za određivanje veličinskog broja , 100% polyester - Ukrasna traka - Konac za šivenje beretke sastava je pamuk/poliester u boji osnovne tkanine - Konac za vezenje grba sastava 100% poliester Boja: teget	1,00 kom
----	------------------	--	----------

11	SLUŽBENA PALICA – PENDREK	Palica je crne boje, izradjen je od lage gume, koja je i visoko rezistentna na ostecenja i mehanicke uticaje koji mogu da se jave prilikom upotrebe palice. U dijelu za hvat palica ima ojacanja tj dodatne trakice koje omogucavaju da sama palica prilikom upotrebe ostane u ruci korisnika, Duzina: cca 45 cm	1,00 kom
12	SREDSTVA ZA VEZIVANJE – LISICE	Materijal: nerđajući čelik Boja: srebrna Težina – cca 265g Veličina – 23cm Uz lisice idu dva ključa	1,00 kom
13	OPASAČ SA FUTROLAMA ZA BIBER SPREJ, RADIO VEZU, SREDSTVA ZA VEZIMANJE I ALKA ZA PENDREK	Opasač sa futrolama za biber sprej, radio vezu, lisice i pendrek Napravljen od cordure, 100% poliester, širine 4cm. Treba biti dostupan u dužini: 100 cm,110cm,120cm i 130cm Boja: crna	1,00 kom
14	BIBER SPREJ	Biber sprej od 50 ml	1,00 kom
15	VEZ (ZVANJE)	Amblemi-vez. Izradjuje 100% poliesterskim koncem DIMENZIJE 13 cm x 3 cm	1,00 kom
16	VEZ (IME I PREZIME)	Amblemi-vez. Izradjuje 100% poliesterskim koncem DIMENZIJE 13 cm x 3 cm	1,00 kom
17	VEZ (KOMUNALNA POLICIJA)	Amblemi-vez. Izradjuje 100% poliesterskim koncem DIMENZIJE 10 cm x 3 cm	1,00 kom
18	VEZ (GRB)	Amblemi-vez. Izradjuje 100% poliesterskim koncem DIMENZIJE 7 cm x 7 cm	1,00 kom

