

PREGLED POSTUPKA #98861

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BAR
PIB	02015099
E-mail	emina.hot@bar.me
Telefon	030/301-471
Internet adresa	www.bar.me
Fax	030/301-476
Adresa	Bulevar Revolucije 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i isporuka uniforme i obuće za potrebe Službe zaštite i spašavanja, po partijama:
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marija Marković
Kontakt	-
Datum objave	01.09.2025. 12:30

Napomena	Napomena za obje Partije: Prvorangirani ponuđač biće dužan da na zahtjev Naručioca, a u roku od 5 radnih dana od dana prijema zahtjeva, dostavi sve uzorke tražene istim, na arhivi Građanskog biroa u vremenskom period od 08,00 do 14 časova, svakog radnog dana. Ukoliko prvorangirani ponuđač ne dostavi uzorke u roku koji mu odredi Naručilac, isti će biti isključen iz postupka jednostavne nabavke.
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i isporuka uniforme i obuće za potrebe Službe zaštite i spašavanja, po partijama: Partija 1 Nabavka i isporuka uniforme za potrebe Službe zaštite i spašavanja Partija 2: Nabavka i isporuka kišnih odijela i cipela za potrebe Službe zaštite i spašavanja	01.09.2025 12:30	16.09.2025 13:00	16.09.2025 13:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA BAR Radna odjeća za zaposlene u Službi zaštite i spašavanja 18110000 - Radna odjeća	24.793,39 EUR	5.206,61 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: ☐ dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA
45 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude	DA
Obrazac 2	Obrazac 2	DA
Rok isporuke je 15 kalendarskih dana od dana dobijanja veličinskih brojeva. Veličinski brojevi će ponuđaču biti dostavljeni najkasnije u roku od pet dana od potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	NE
Rok isporuke je 7 kalendarskih dana od dana dobijanja veličinskih brojeva.	Rok izvršenja ugovora	NE
Objekat Službe zaštite I spašavanja Opštine Bar	Mjesto izvršenja ugovora	DA
15 dana od dana uredno dostavljene fakture	Rok plaćanja	DA
Virmanski	Način plaćanja	DA
Zapisnik o primopredaji sa pratećom dokumentacijom, faktura Dobavljača, koji su potvrđena i ovjerena od strane ovlašćenog predstavnika Naručioca.	Uslovi plaćanja	DA
Partija 2. Garantni rok : 12 mjeseci. Garantni rok počinje da teče od dana isporuke robe. Dobavljač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljivana, da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da je u skladu sa traženom tehničkom specifikacijom.	Garantni rok	NE

Za Partiju 2. Garancija kvaliteta: Ponuđač garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku otkloni nedostatak a koji nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA. Ponuđači su dužni da dostave Sertifikat izdat od nezavisne akreditovane institucije kojim se potvrđuju traženi standardi za stavku 1, kao i Deklaraciju o usklađenosti izdatu od proizvođača opreme kojim se potvrđuju traženi standardi za stavku 2. Izabrani ponuđač je dužan da u roku do 3 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi Naručiocu sve veličinske brojeve od odijela visoke vidljivosti (52,54,56,58 i 60) i kombinezon čizama (42,43,44,45 i 46) na probu.	Drugi uslovi	NE
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prilikom isporuke robe Naručilac je obavezan da izvrši kvalitativni prijem robe. Kada, prilikom kvalitativnog prijema, utvrdi da je isporučena roba odgovarajućeg kvaliteta, ovlašćeno lice Naručioca, koje je vršilo prijem, obavezno je da sačini Zapisnik o primopredaji koji će potpisati ovlašćena lica naručioca i dobavljača u kome će konstatovati da je izvršen prijem i da je isporučena roba u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije i ponude. Ukoliko ovlašćeno lice Naručioca prilikom prijema robe ocijeni da ista nije u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije, odnosno ponude, ovlašćen je da odbije prijem robe, uz obavezu, da u pisanoj formi obavijesti Dobavljača i zahtijeva novu isporuku u istim količinama, u roku od osam dana, a robu, koja je bila predmet prijema i kontrole, odmah vrati Dobavljaču. Dobavljač je, u ovom slučaju, dužan, u ostavljenom roku, isporučiti Naručiocu robu, koja je predmet Ugovora, a koja je u skladu sa specifikacijom iz ponude. Naručilac je dužan da Dobavljaču stavi prigovor na količinu i robu koja nije u skladu sa specifikacijom iz ponude, koja se isporučuje, odmah, po preuzimanju robe. Naknadni prigovor Naručioca neće obavezivati Dobavljača. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	DA
Za Partiju 1. Za sve stavke (1-4) dostaviti: Tehnički list/ Izvod iz kataloga Za stavku 1. dostaviti: Laboratorijski izvještaj Akreditaciju laboratorije koja je vršila ispitivanje Za stavku 4. dostaviti: Deklaraciju o usaglašenosti Sertifikate o ispitivanju tipa Amblem, imena i činovi će biti dostavljeni uz veličinske brojeve.	Drugi uslovi	NE

Za Partiju 2. Ponuđači su dužni da dostave Sertifikat izdat od nezavisne akreditovane institucije kojim se potvrđuju traženi standardi za stavku 1, kao i Deklaraciju o usklađenosti izdatu od proizvođača opreme kojim se potvrđuju traženi standardi za stavku 2. Izabrani ponuđač je dužan da u roku do 3 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi Naručiocu sve veličinske brojeve od odijela visoke vidljivosti (52,54,56,58 i 60) i kombinezon čizama (42,43,44,45 i 46) na probu.	Drugi uslovi	NE
--	---------------------	-----------

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

24.645,87 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Nabavka i isporuka uniforme za potrebe Službe zaštite i spašavanja		
Procijenjena vrijednost bez PDV	17.720,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Pantalone treba da su napravljene od dvosmjerno tkane, rastezljive tkanine, sa završnom obradom koja ih čini otpornim na mrlje i prljavštinu, zbog izdržljivosti . Treba da imaju 12 džepova, pojačanja na strateškim mestima i fleksibilan pojas. Kopčanje pantalona: metalni patent, dugme i metalni driker. S unutrašnje strane pojasa treba da postoji rastegljivi tunelski pojas koji omogućava regulisanje struka. Pantalone na koljenima treba da imaju džep za štitnike sa razrezom s bočne unutrašnje strane. Pojas širine cca 4,5cm, sa 7 gajkica. Širina gajkica na bokovima i zadnjem dijelu pantalona je cca 2,5cm, a širina prednje dvije gajkice je cca 4,5cm. Dužina svih gajkica je cca 5,5cm.Na prednje	

1

Pantalone

dvije gajke su našivene dodatne gajkice za mogućnost kačenja potrebnih dodataka za opremu.

Pantalone treba da imaju najmanje 12 džepova: dva blago ukošena usječena džepa u struku. Dužina kosine od strane pojasa naniže cca 14 cm, dok je donji dio džepa dužine cca 5 cm, blago ukošen. Na istim džepovima su ušivena dva ravna džepa širine cca 9cm i dubine 14cm. Dva velika našivena džepa na butinama sa dvije kose faltne na prednjoj strani džepa. Dimenzije džepa: cca širina 19 cm , dužine 19cm. Džepovi se zatvaraju preklopom od cca 5cm i sa dva čička na krajevima. Unutar ovih džepova se nalaze po dva unutrašnja otvorena džepa. Dva zadnja ušivena džepa sa prekopom i zatvaranjem na čičak. Širina džepova cca 15 cm, dubina 18cm.

Na nogavicama, u dijelu koljena su našivene, horizontalno, reflektujuće trake, dok su od koljena sa spoljne strane, do dna nogavica, vertikalno, našivene reflektujuće trake, širine cca 5cm.

Boja: Tamno plava

Površinska masa: 240 g/m² ± 5 %

Sirovinski sastav:

- poliestar 65% ± 5%

- pamuk 35% ± 5%

Prepletaj: rip-stop

80,00 kom

Prekidna sila:

- osnove min 1000 N
- potke min 1000 N

Gustina tkanine:

- broj žica osnove 45 ž/cm $\pm$ 2
- broj žica potke 21 ž/cm $\pm$ 2

Linearna gustina pređe iz tkanine:

- osnove 31,5x1 ($\pm$ 5%)
- potke 21,0x2 ($\pm$ 5%)

Sila cijepanja: - osnove min 90 N

- potke min 130 N

Otpornost prema habanju (Martindelova metoda): min 50.000 ciklusa bez oštećenja

Promena mjera pri pranju na 300 C (pranje 3N, sušenje F) - po dužini max $\pm$ 2%

- po širini max $\pm$ 2%

pH vrednost vodenog rastvora: 5,5-8,5

Postojanost obojenja na: - svijetlost: min 5

- pranje na 300C: min 4-5

- znoj alkalni: min 4-5

- znoj kiseli: min 4-5

- otiranje suvo: min 3-4

- otiranje mokro: min 3

- peglanje na 1500C: suvo: min 4-5

- peglanje na 1500C: suvo posle 4h: min 4-5

- vodu: min 4-5

Otpornost na kvašenje (sprej test): min 90

(ISO 4)

Otpornos prema ugljovodonicima: min 5

Pojedini derivati aromatičnih amina iz azo
boja ne smiju biti detektovani

Koordinate boja (D65/10 0, SCI, CIE LAB)

L* 14,42

a* - 0,02

b* -4,48

$\Delta E \leq 2$

PATENT ZATVARAČ - liveni, metalni, sa
jednim klizačem

1. Bočna sila otvaranja: min 500N

DRIKER

1. Sila otvaranja: min 80N

LASTIŠ U POJASU

1 Sirovinski sastav

- poliester 75% $\pm$ 3%

- gumena nit 25% $\pm$ 3

2	Majica polo dugi rukavi	Polo majica mora biti napravljena od izdržljivog, mekog 100% pamučnog pike pletiva koje je tretirano da dugotrajnom upotrebom zadrži boju, bez blijedjenja. Majica treba da ima ravnu kragu, sa pletom koji sprečava uvrtnje, dva džepa za olovke na lijevom rukavu napravljena je od tkanine otporne na skupljanje, nabore i blijedenje. Izrez treba se zatvara lajsnom širine 3 cm koji se kopča na tri melaminska dugmeta u boji majice. Sastav šava ramena i vratnog izreza iznutra su ojačani sa trakom pletiva. Na rukavima je ranfla širine cca. 2,5cm u pletu kao l kragu i protkana elastičnim vlaknima. Porub na dnu majice je cca 2,5cm. Zadnji dio majice je duži od prednjeg za cca. 2,5cm, a na bočnim starnama majica ima šlic. Na lijevom rukavu mora biti prišiven amblem a na lijevoj i desnoj strani grudi našivena čičak traka na kojoj će se kačiti traka sa vezenom oznakom na čičak traci (ime i prezime). Sastav: 100% pamuk, Plet pike 190 g/m² ±3% Boja: Tamno plava	80,00 kom
		Plitka cipela treba da bude lagana, udobna	

3	Radne cipele	za dugotrajno nošenje, sa vodonepropusnom, otpornom na abraziju i dišućom membranom, sa đonom koji je neklizajući i u vlažnim i hladnim uslovima izdržljiv i da posjeduje dobar efekat amortizacije Gornji material: kombinacija mikrovlakana/tekstila Unutrašnja obloga sa GORE-TEX® Extended membrane ili ekvivalentno, vodootporna i visokodišuća. Uložak, udoban, zamjenjiv, otporan na vlagu, periv na 30 °C. Cipela treba da bude sa gumenim spoljnim dijelom đona sa mekim, amortizujućem dvokomponentnim PUR (poliuretanskom) ispunom, otpornim na lož ulje i toplotu. Djon treba da bude protivklizni i da ima dobro prijanjanje na različitim terenima, čak i na hladnoći. Srednji đon: Elastični dvoslojni PU međudžon, lagan, s efektom amortizacije za optimalnu raspodjelu pritiska na neravnomjernim terenima. U veličini EU 42, cipela mora imati visinu od min 7cm max 10 cm, mjereno od uloška do najviše tačke cipele u području pete. Vezivanje zbog brzine skidanja treba da se odvija sa 3 para plastičnih omči i jednog para rupica ovičenih plastičnom ringlicom, sa plastičnim mehanizmom za zatezanje vezica, koje se na vrhu jezika cipele uvlače	40,00 pari
---	--------------	--	------------

		u džep napravljen od fleksibilnog materijala sa čičak trakom. U veličini EU 42, cipela treba da ima max. težinu 950gr. Cipela mora biti sertifikovana za korišćenje ortopedskog uložka. Boja: crna Cipele treba da su usaglašene sa EN ISO 20347 minimum zaštite O2 HRO HI CI WR FO SRC	
--	--	--	--

Broj partije	2		
Opis partije	Nabavka i isporuka kišnih odijela i cipela za potrebe Službe zaštite i spašavanja		
Procijenjena vrijednost bez PDV	6.925,87 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Odijelo visoke vidljivosti za višestruke namjene treba da se sastoji od jakne i pantalona na tregere, Treba biti izrađeno od voodootpornog, vatrootpornog, antielektrostatičkog i materijala otpornog na hemikalije, te da se može koristiti u potencijalno eksplozivnim zonama gdje postoji puno plinova. Dužina jakne treba da je ispod pojasa sa fiksnom kapuljačom i učkurom za podešavanje. Prednje zatvaranje jakne pomoću rajsferšlusa koji je sakriven preklapom sa kopčanjem na driker koji služi	

1	Kišno odijelo visoke vidljivosti višestruke namjene	kao dodatna zaštita korisnika od prodiranja vode u unutrašnjost jakne. Treba da ima elastičnu traku na krajevima rukava. Jakna treba da posjeduje minimum dva džepa sa prednje strane sa zatvaranjem na preklop i kopčanjem na driker. Rupice za ventilaciju treba da se nalazi ispod pazuha. Horizontalne reflektujuće trake u sivoj boji, širine minimum 5 cm sa prednje i zadnje strane jakne i na rukavima. Pantalone treba da imaju elastične tregerere sa mogućnošću podešavanja plastičnom kopčom. Horizontalne reflektujuće trake treba da budu u sivoj boji, širine minimum 5 cm u predjelu stomaka, leđa i na krajevima nogavica. Materijal odijela visoke vidljivosti, treba da bude na bazi pamuka sa unutrašnje strane koji je spolja jednostrano presvučen PVC-om (ili ekvivalent). Odijelo visoke vidljivosti treba da bude dominantno u fluo narandžastoj boji, dok može biti u kombinaciji i sa drugim bojama (teget/crna) radi bolje vidljivosti u interventnim situacijama. Takođe, odijelo treba da zadovolji minimum sledeće evropske standarde: EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, EN 1149-5:2018, EN ISO 20471:2016, EN ISO 14116:2015 i EN	40,00 kom
---	---	---	-----------

		13034:2009 tip 6 (ili ekvivalent). Natpis "VATROGASCI" koja će se nalaziti na zadnjoj strani kabanice, treba biti u reflektujućoj sivoj boji.	
2	Duboke kombinezon cizme	Duboke čizme proizvedene od kvalitetnog PVC-a ili gume sa tekstilnom postavom. Čizme trebaju da budu do grudi sa elastičnim tregerima i plastičnom zakačkom, kao i učkurom duž cijelog obima struka za podešavanje širine. U unutrašnjosti čizama, u predjelu grudi treba da se nalazi džep. Čizma treba da posjeduje apsorber energije u oblasti pete. Čizma mora da zadovoljava minimum sljedeće standarde: EN 20347 OB, SRC, FO, E	10,00 pari