



## UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA ODRŽAVANJA TOPLOTNIH PUMPI I INSTALACIJA

Između:

- Agencije za nacionalnu bezbjednost**, Bulevar Revolucije br.1 – Podgorica, PIB 02445301, koju zastupa **direktor Ivica Janović** ( u daljem tekstu: **NARUČILAC** )
- „Termo Tim PG“ d.o.o.** iz Podgorice , ulica Avda Međedovića broj 80, PIB 02837471, koju zastupa **izvršni direktor Zoran Marjanović** ( u daljem tekstu: **IZVRŠILAC** )

### I PREDMET UGOVORA

#### Član 1

Predmet Ugovora je pružanje usluga održavanja toplotnih pumpi i instalacija u objektima Agencije za nacionalnu bezbjednost – Partija I, prema tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke broj 09-233/25-6705/1 od 31.07.2025. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 09-233/25-6778 od 04.08.2025. godine.

#### Član 2

Izvršilac se obavezuje da će vršiti usluge, navedeno u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema Specifikaciji Naručioca i prihvaćenoj Ponudi dostavljenoj na ESJN broj 136011 od 23.07.2025. godine koja čini sastavni dio Ugovora i to:

| Opis predmeta nabavke                                                                                                                                | Bitne karakteristike predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                          | Količina | Cijena   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Provjera stanja svih sklopki – kontaktora, el. spojeva, napojnih kablova i uzemljenja, Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom | Tip: WSAN-SC 110D Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 294.0 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 315.0 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 112.0kW Masa: 3063kg Dimenzije: 2950x2195x2250mm | 1 komad  | 90,00 €  |
| Dotezanje svih spojeva Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                                                                 | Tip: WSAN-SC 110D Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 294.0 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 315.0 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 112.0kW Masa: 3063kg Dimenzije: 2950x2195x2250mm | 1 komad  | 90,00 €  |
| Defektaža kvara Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom .                                                                      | Tip: WSAN-SC 110D Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 294.0 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 315.0 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 112.0kW Masa: 3063kg Dimenzije: 2950x2195x2250mm | 1 komad  | 200,00 € |
| Provjera filtera- hvatača prljavštine za vodu i čišćenje Toplotna pumpa                                                                              | Tip: WSAN-SC 110D Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 294.0 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 315.0 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C                                                                                | 1 komad  | 140,00 € |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                                                                        | (87%) Max. instalisana snaga: 112.0kW Masa: 3063kg Dimenzije: 2950x2195x2250mm                                                                                                                                                                                 |         |          |
| Remont cirkulacione pumpe (demontaža,servis,montaža)<br>Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom | Tip: WSAN-SC 110D Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 294.0 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 315.0 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 112.0kW Masa: 3063kg Dimenzije: 2950x2195x2250mm | 1 komad | 500,00 € |
| Defektaža curenja freona na toplotnoj pumpi<br>Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom          | Tip: WSAN-SC 110D Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 294.0 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 315.0 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 112.0kW Masa: 3063kg Dimenzije: 2950x2195x2250mm | 1 komad | 150,00 € |
| Dopuna freona R 407C<br>Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                                 | Tip: WSAN-SC 110D Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 294.0 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 315.0 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 112.0kW Masa: 3063kg Dimenzije: 2950x2195x2250mm | 1 komad | 70,00 €  |
| Zamjena termometra na toplotnoj pumpi Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                   | Tip: WSAN-SC 110D Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 294.0 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 315.0 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 112.0kW Masa: 3063kg Dimenzije: 2950x2195x2250mm | 1 komad | 60,00 €  |
| Zamjena manometra na toplotnoj pumpi Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                    | Tip: WSAN-SC 110D Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 294.0 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 315.0 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 112.0kW Masa: 3063kg Dimenzije: 2950x2195x2250mm | 1 komad | 35,00 €  |
| Provjera prekidača protoka-flow switch Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                  | Tip: WSAN-SC 110D Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 294.0 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 315.0 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 112.0kW Masa: 3063kg Dimenzije: 2950x2195x2250mm | 1 komad | 50,00 €  |
| Dopuna instalacije vodom i detaljno ozračivanje<br>Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom      | Tip: WSAN-SC 110D Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 294.0 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 315.0 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 112.0kW Masa: 3063kg Dimenzije: 2950x2195x2250mm | 1 komad | 250,00 € |
| Provjera količine freona (visoki i niski pritisak pri radu mašine) Toplotna pumpa vazduh-voda sa                      | Tip: WSAN-SC 110D Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 294.0 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 315.0 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C                                                                                | 1 komad | 100,00 € |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| vazduhom hlađenim kondenzatorom                                                                                                                     | (87%) Max. instalisana snaga: 112.0kW Masa: 3063kg Dimenzije: 2950x2195x2250mm                                                                                                                                                                                 |         |          |
| Zamjena elektromagnetnog ventila Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                                                      | Tip: WSAN-SC 110D Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 294.0 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 315.0 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 112.0kW Masa: 3063kg Dimenzije: 2950x2195x2250mm | 1 komad | 100,00 € |
| Čišćenje kondezatora / isparivača toplotne pumpe od prašine Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                           | Tip: WSAN-SC 110D Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 294.0 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 315.0 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 112.0kW Masa: 3063kg Dimenzije: 2950x2195x2250mm | 1 komad | 150,00 € |
| Zamjena termo ekspanzionog ventila Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                                                    | Tip: WSAN-SC 110D Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 294.0 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 315.0 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 112.0kW Masa: 3063kg Dimenzije: 2950x2195x2250mm | 1 komad | 250,00 € |
| Prebacivanje toplotnih pumpi sa režima grijanje na režim hlađenje i obratno                                                                         | Tip: WSAN-SC 110D Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 294.0 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 315.0 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 112.0kW Masa: 3063kg Dimenzije: 2950x2195x2250mm | 1 komad | 200,00 € |
| Zamjena grijača kartera kompresora Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                                                    | Tip: WSAN-SC 110D Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 294.0 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 315.0 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 112.0kW Masa: 3063kg Dimenzije: 2950x2195x2250mm | 1 komad | 30,00 €  |
| Provjera stanja svih sklopki – kontaktora, el. spojeva, napojnih kablova i uzemljenja Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom | Tip: 30RH140B Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 132 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 130 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 70.7kW Masa: 1312kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm          | 1 komad | 150,00 € |
| Dotezanje svih spojeva Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                                                                | Tip: 30RH140B Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 132 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 130 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 70.7kW Masa: 1312kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm          | 1 komad | 100,00 € |
| Defektaža kvara Toplotna pumpa vazduh-voda sa                                                                                                       | Tip: 30RH140B Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 132 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 130 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C                                                                                        | 1 komad | 150,00 € |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| vazduhom hlađenim kondenzatorom                                                                                        | (87%) Max. instalisana snaga: 70.7kW Masa: 1312kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm                                                                                                                                                                         |         |          |
| Provjera filtera- hvatača prljavštine za vodu i čišćenje Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom | Tip: 30RH140B Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 132 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 130 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 70.7kW Masa: 1312kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm | 1 komad | 50,00 €  |
| Remont cirkulacione pumpe (demontaža,servis,montaža) Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom     | Tip: 30RH140B Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 132 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 130 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 70.7kW Masa: 1312kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm | 1 komad | 550,00 € |
| Dopuna freona R 407C Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                                     | Tip: 30RH140B Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 132 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 130 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 70.7kW Masa: 1312kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm | 1 komad | 70,00 €  |
| Defektaža curenja freona na toplotnoj pumpi Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom              | Tip: 30RH140B Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 132 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 130 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 70.7kW Masa: 1312kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm | 1 komad | 150,00 € |
| Zamjena termometra na toplotnoj pumpi Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                    | Tip: 30RH140B Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 132 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 130 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 70.7kW Masa: 1312kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm | 1 komad | 30,00 €  |
| Zamjena manometra na toplotnoj pumpi Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                     | Tip: 30RH140B Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 132 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 130 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 70.7kW Masa: 1312kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm | 1 komad | 35,00 €  |
| Provjera prekidača protoka-flow switch Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                   | Tip: 30RH140B Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 132 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 130 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 70.7kW Masa: 1312kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm | 1 komad | 75,00 €  |
| Dopuna instalacije vodom i detaljno ozračivanje Toplotna pumpa vazduh-                                                 | Tip: 30RH140B Freon: R-407C Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 132 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 130 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C                                                                               | 1 komad | 200,00 € |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| voda sa vazduhom<br>hlađenim kondenzatorom                                                                                                                        | (87%) Max. instalisana snaga: 70.7kW Masa:<br>1312kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm                                                                                                                                                                                         |         |          |
| Provjera količine freona<br>(visoki i niski pritisak pri<br>radu mašine)                                                                                          | Tip: 30RH140B Freon: R-407C Kompresori: 4<br>Scroll Rashladni kapacitet: 132 kW uslovi:<br>Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet:<br>130 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C<br>(87%) Max. instalisana snaga: 70.7kW Masa:<br>1312kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm     | 1 komad | 100,00 € |
| Zamjena elektromagnetnog<br>ventila Toplotna pumpa<br>vazduh-voda sa vazduhom<br>hlađenim kondenzatorom                                                           | Tip: 30RH140B Freon: R-407C Kompresori: 4<br>Scroll Rashladni kapacitet: 132 kW uslovi:<br>Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet:<br>130 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C<br>(87%) Max. instalisana snaga: 70.7kW Masa:<br>1312kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm     | 1 komad | 50,00 €  |
| Čišćenje kondezatora /<br>isparivača toplotne pumpe<br>od prašine Toplotna pumpa<br>vazduh-voda sa vazduhom<br>hlađenim kondenzatorom                             | Tip: 30RH140B Freon: R-407C Kompresori: 4<br>Scroll Rashladni kapacitet: 132 kW uslovi:<br>Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet:<br>130 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C<br>(87%) Max. instalisana snaga: 70.7kW Masa:<br>1312kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm     | 1 komad | 250,00 € |
| Zamjena termo<br>ekspanzionog ventila<br>Toplotna pumpa vazduh-<br>voda sa vazduhom<br>hlađenim kondenzatorom                                                     | Tip: 30RH140B Freon: R-407C Kompresori: 4<br>Scroll Rashladni kapacitet: 132 kW uslovi:<br>Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet:<br>130 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C<br>(87%) Max. instalisana snaga: 70.7kW Masa:<br>1312kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm     | 1 komad | 150,00 € |
| Prebacivanje toplotnih<br>pumpi sa režima grijanje na<br>režim hlađenje i obratno<br>Toplotna pumpa vazduh-<br>voda sa vazduhom<br>hlađenim kondenzatorom         | Tip: 30RH140B Freon: R-407C Kompresori: 4<br>Scroll Rashladni kapacitet: 132 kW uslovi:<br>Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet:<br>130 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C<br>(87%) Max. instalisana snaga: 70.7kW Masa:<br>1312kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm     | 1 komad | 150,00 € |
| Zamjena grijača kartera<br>kompresora Toplotna<br>pumpa vazduh-voda sa<br>vazduhom hlađenim<br>kondenzatorom                                                      | Tip: 30RH140B Freon: R-407C Kompresori: 4<br>Scroll Rashladni kapacitet: 132 kW uslovi:<br>Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet:<br>130 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C<br>(87%) Max. instalisana snaga: 70.7kW Masa:<br>1312kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm     | 1 komad | 10,00€   |
| Provjera stanja svih sklopki<br>– kontaktora, el.<br>spojeva,napojnih kablova i<br>uzemljenja Toplotna pumpa<br>vazduh-voda sa vazduhom<br>hlađenim kondenzatorom | Tip: 30RQS160 Freon: R-410a Kompresori: 4<br>Scroll Rashladni kapacitet: 149.7 kW uslovi:<br>Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet:<br>154.4 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C<br>(87%) Max. instalisana snaga: 62.4kW Masa:<br>1085kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm | 1 komad | 50,00 €  |
| Dotezanje svih spojeva<br>Toplotna pumpa vazduh-                                                                                                                  | Tip: 30RQS160 Freon: R-410a Kompresori: 4<br>Scroll Rashladni kapacitet: 149.7 kW uslovi:<br>Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet:<br>154.4 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C                                                                                     | 1 komad | 100,00 € |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| voda sa vazduhom<br>hlađenim kondenzatorom                                                                                         | (87%) Max. instalisana snaga: 62.4kW Masa:<br>1085kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm                                                                                                                                                                                         |         |          |
| Defektaža kvara Toplotna<br>pumpa vazduh-voda sa<br>vazduhom hlađenim<br>kondenzatorom                                             | Tip: 30RQS160 Freon: R-410a Kompresori: 4<br>Scroll Rashladni kapacitet: 149.7 kW uslovi:<br>Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet:<br>154.4 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C<br>(87%) Max. instalisana snaga: 62.4kW Masa:<br>1085kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm | 1 komad | 170,00 € |
| Provjera filtera- hvatača<br>prljavštine za vodu i<br>čišćenje Toplotna pumpa<br>vazduh-voda sa vazduhom<br>hlađenim kondenzatorom | Tip: 30RQS160 Freon: R-410a Kompresori: 4<br>Scroll Rashladni kapacitet: 149.7 kW uslovi:<br>Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet:<br>154.4 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C<br>(87%) Max. instalisana snaga: 62.4kW Masa:<br>1085kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm | 1 komad | 35,00 €  |
| Remont cirkulacione pumpe<br>(demontaža,servis,montaža)<br>Toplotna pumpa vazduh-<br>voda sa vazduhom<br>hlađenim kondenzatorom    | Tip: 30RQS160 Freon: R-410a Kompresori: 4<br>Scroll Rashladni kapacitet: 149.7 kW uslovi:<br>Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet:<br>154.4 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C<br>(87%) Max. instalisana snaga: 62.4kW Masa:<br>1085kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm | 1 komad | 550,00 € |
| Defektaža curenja freona<br>na toplotnoj pumpi<br>Toplotna pumpa vazduh-<br>voda sa vazduhom<br>hlađenim kondenzatorom             | Tip: 30RQS160 Freon: R-410a Kompresori: 4<br>Scroll Rashladni kapacitet: 149.7 kW uslovi:<br>Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet:<br>154.4 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C<br>(87%) Max. instalisana snaga: 62.4kW Masa:<br>1085kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm | 1 komad | 100,00 € |
| Dopuna freona R 410 a<br>Toplotna pumpa vazduh-<br>voda sa vazduhom<br>hlađenim kondenzatorom                                      | Tip: 30RQS160 Freon: R-410a Kompresori: 4<br>Scroll Rashladni kapacitet: 149.7 kW uslovi:<br>Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet:<br>154.4 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C<br>(87%) Max. instalisana snaga: 62.4kW Masa:<br>1085kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm | 1 komad | 75,00 €  |
| Zamjena termometra na<br>toplotnoj pump Toplotna<br>pumpa vazduh-voda sa<br>vazduhom hlađenim<br>kondenzatorom                     | Tip: 30RQS160 Freon: R-410a Kompresori: 4<br>Scroll Rashladni kapacitet: 149.7 kW uslovi:<br>Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet:<br>154.4 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C<br>(87%) Max. instalisana snaga: 62.4kW Masa:<br>1085kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm | 1 komad | 30,00 €  |
| Zamjena manometra na<br>toplotnoj pumpi Toplotna<br>pumpa vazduh-voda sa<br>vazduhom hlađenim<br>kondenzatorom                     | Tip: 30RQS160 Freon: R-410a Kompresori: 4<br>Scroll Rashladni kapacitet: 149.7 kW uslovi:<br>Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet:<br>154.4 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C<br>(87%) Max. instalisana snaga: 62.4kW Masa:<br>1085kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm | 1 komad | 30,00 €  |
| Provjera prekidača protoka-<br>flow switch Toplotna pumpa                                                                          | Tip: 30RQS160 Freon: R-410a Kompresori: 4<br>Scroll Rashladni kapacitet: 149.7 kW uslovi:<br>Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet:<br>154.4 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C                                                                                     | 1 komad | 100,00 € |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                                                                                            | (87%) Max. instalisana snaga: 62.4kW Masa: 1085kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm                                                                                                                                                                               |         |          |
| Dopuna instalacije vodom i detaljno ozračivanje Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                             | Tip: 30RQS160 Freon: R-410a Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 149.7 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 154.4 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 62.4kW Masa: 1085kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm   | 1 komad | 150,00 € |
| Provjera količine freona (visoki i niski pritisak pri radu mašine) Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom          | Tip: 30RQS160 Freon: R-410a Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 149.7 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 154.4 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 62.4kW Masa: 1085kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm   | 1 komad | 90,00 €  |
| Zamjena elektromagnetnog ventila Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                                            | Tip: 30RQS160 Freon: R-410a Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 149.7 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 154.4 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 62.4kW Masa: 1085kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm   | 1 komad | 30,00 €  |
| Čišćenje kondezatora / isparivača toplotne pumpe od prašine Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                 | Tip: 30RQS160 Freon: R-410a Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 149.7 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 154.4 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 62.4kW Masa: 1085kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm 1 | 1 komad | 130,00 € |
| Zamjena termo ekspanzionog ventila Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                                          | Tip: 30RQS160 Freon: R-410a Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 149.7 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 154.4 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 62.4kW Masa: 1085kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm   | 1 komad | 130,00 € |
| Zamjena grijača kartera kompresora Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                                          | Tip: 30RQS160 Freon: R-410a Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 149.7 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 154.4 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 62.4kW Masa: 1085kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm   | 1 komad | 10,00 €  |
| Prebacivanje toplotnih pumpi sa režima grijanje na režim hlađenje i obratno Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom | Tip: 30RQS160 Freon: R-410a Kompresori: 4 Scroll Rashladni kapacitet: 149.7 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 154.4 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 62.4kW Masa: 1085kg Dimenzije: 2071x2278x1329mm   | 1 komad | 170,00 € |
| Provjera stanja svih sklopki – kontaktora, el. spojeva, napojnih kablova i uzemljenja Toplotna pumpa                                      | Tip: EUWYP 16KAZ Freon: R-407C Kompresori: 2 Scroll Rashladni kapacitet: 34,2 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 37 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C                                                                                  | 1 komad | 80,00 €  |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                                                                         | (87%) Max. instalisana snaga: 14,9kW Masa: 483kg Dimenzije: 1321x2580x734mm                                                                                                                                                                            |         |          |
| Dotezanje svih spojeva Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                                   | Tip: EUWYP 16KAZ Freon: R-407C Kompresori: 2 Scroll Rashladni kapacitet: 34,2 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 37 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 14,9kW Masa: 483kg Dimenzije: 1321x2580x734mm | 1 komad | 80,00 €  |
| Defektaža kvara Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                                          | Tip: EUWYP 16KAZ Freon: R-407C Kompresori: 2 Scroll Rashladni kapacitet: 34,2 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 37 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 14,9kW Masa: 483kg Dimenzije: 1321x2580x734mm | 1 komad | 150,00 € |
| Provjera filtera- hvatača prljavštine za vodu i čišćenje Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom | Tip: EUWYP 16KAZ Freon: R-407C Kompresori: 2 Scroll Rashladni kapacitet: 34,2 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 37 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 14,9kW Masa: 483kg Dimenzije: 1321x2580x734mm | 1 komad | 100,00 € |
| Remont cirkulacione pumpe (demontaža,servis,montaža) Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom     | Tip: EUWYP 16KAZ Freon: R-407C Kompresori: 2 Scroll Rashladni kapacitet: 34,2 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 37 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 14,9kW Masa: 483kg Dimenzije: 1321x2580x734mm | 1 komad | 350,00 € |
| Defektaža curenja freona na toplotnoj pumpi Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom              | Tip: EUWYP 16KAZ Freon: R-407C Kompresori: 2 Scroll Rashladni kapacitet: 34,2 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 37 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 14,9kW Masa: 483kg Dimenzije: 1321x2580x734mm | 1 komad | 90,00 €  |
| Dopuna freona R 407C Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                                     | Tip: EUWYP 16KAZ Freon: R-407C Kompresori: 2 Scroll Rashladni kapacitet: 34,2 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 37 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 14,9kW Masa: 483kg Dimenzije: 1321x2580x734mm | 1 komad | 130,00 € |
| Zamjena termometra na toplotnoj pumpi Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                    | Tip: EUWYP 16KAZ Freon: R-407C Kompresori: 2 Scroll Rashladni kapacitet: 34,2 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 37 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 14,9kW Masa: 483kg Dimenzije: 1321x2580x734mm | 1 komad | 30,00 €  |
| Zamjena manometra na toplotnoj pumpi Toplotna pumpa vazduh-voda sa                                                     | Tip: EUWYP 16KAZ Freon: R-407C Kompresori: 2 Scroll Rashladni kapacitet: 34,2 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 37 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C                                                                             | 1 komad | 30,00 €  |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| vazduhom hlađenim kondenzatorom                                                                                                           | (87%) Max. instalisana snaga: 14,9kW Masa: 483kg Dimenzije: 1321x2580x734mm                                                                                                                                                                            |         |          |
| Provjera prekidača protoka-flow switch Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                                      | Tip: EUWYP 16KAZ Freon: R-407C Kompresori: 2 Scroll Rashladni kapacitet: 34,2 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 37 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 14,9kW Masa: 483kg Dimenzije: 1321x2580x734mm | 1 komad | 90,00 €  |
| Dopuna instalacije vodom i detaljno ozračivanje Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                             | Tip: EUWYP 16KAZ Freon: R-407C Kompresori: 2 Scroll Rashladni kapacitet: 34,2 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 37 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 14,9kW Masa: 483kg Dimenzije: 1321x2580x734mm | 1 komad | 100,00 € |
| Provjera količine freona (visoki i niski pritisak pri radu mašine) Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom          | Tip: EUWYP 16KAZ Freon: R-407C Kompresori: 2 Scroll Rashladni kapacitet: 34,2 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 37 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 14,9kW Masa: 483kg Dimenzije: 1321x2580x734mm | 1 komad | 80,00 €  |
| Zamjena elektromagnetnog ventila Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                                            | Tip: EUWYP 16KAZ Freon: R-407C Kompresori: 2 Scroll Rashladni kapacitet: 34,2 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 37 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 14,9kW Masa: 483kg Dimenzije: 1321x2580x734mm | 1 komad | 40,00 €  |
| Čišćenje kondezatora / isparivača toplotne pumpe od prašine Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                 | Tip: EUWYP 16KAZ Freon: R-407C Kompresori: 2 Scroll Rashladni kapacitet: 34,2 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 37 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 14,9kW Masa: 483kg Dimenzije: 1321x2580x734mm | 1 komad | 100,00 € |
| Zamjena termo ekspanzionog ventila Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom                                          | Tip: EUWYP 16KAZ Freon: R-407C Kompresori: 2 Scroll Rashladni kapacitet: 34,2 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 37 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 14,9kW Masa: 483kg Dimenzije: 1321x2580x734mm | 1 komad | 90,00 €  |
| Prebacivanje toplotnih pumpi sa režima grijanje na režim hlađenje i obratno Toplotna pumpa vazduh-voda sa vazduhom hlađenim kondenzatorom | Tip: EUWYP 16KAZ Freon: R-407C Kompresori: 2 Scroll Rashladni kapacitet: 34,2 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 37 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C (87%) Max. instalisana snaga: 14,9kW Masa: 483kg Dimenzije: 1321x2580x734mm | 1 komad | 150,00 € |
| Zamjena grijača kartera kompresora Toplotna pumpa vazduh-voda sa                                                                          | Tip: EUWYP 16KAZ Freon: R-407C Kompresori: 2 Scroll Rashladni kapacitet: 34,2 kW uslovi: Two/Twi=7/12°C, Toa=35°C Grejni kapacitet: 37 kW uslovi: Two/Twi=45/40°C, Toa=7°C                                                                             | 1 komad | 10,00 €  |

|                                                          |                                                                             |         |          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| vazduhom hlađenim kondenzatorom                          | (87%) Max. instalisana snaga: 14,9kW Masa: 483kg Dimenzije: 1321x2580x734mm |         |          |
| Zamjena pumpe kondenzata na kasetnoj jedinici            | Fancoil plafonski                                                           | 1 komad | 170,00 € |
| Zamjena ventilatora na kasetnoj jedinici                 | Fancoil plafonski                                                           | 1 komad | 100,00 € |
| Zamjena kontrolera                                       | Fancoil plafonski                                                           | 1 komad | 150,00 € |
| Zamjena kontrolera                                       | Fancoil parapetni                                                           | 1 komad | 150,00 € |
| Skidanje, servis i montaža ventilatora                   | Fancoil parapetni                                                           | 1 komad | 80,00 €  |
| Skidanje, servis i montaža ventilatora                   | Fancoil plafonski                                                           | 1 komad | 80,00 €  |
| Provjera ispravnosti odvoda kondenzata                   | Fancoil parapetni                                                           | 1 komad | 40,00 €  |
| Zamjena kondenzatora na motoru                           | Fancoil parapetni                                                           | 1 komad | 50,00 €  |
| Provjera odvoda kondeza i dovođenje u stanje ispravnosti | Klima uređaj – Split sisitem                                                | 1 komad | 45,00 €  |
| Provjera količine freona i dopuna                        | Klima uređaj – Split sisitem                                                | 1 komad | 55,00 €  |
| Zamjena ventilatora na spoljnoj jedinici                 | Klima uređaj – Split sisitem                                                | 1 komad | 80,00 €  |
| Demontaža split istema                                   | Klima uređaj – Split sisitem                                                | 1 komad | 80,00 €  |
| Montaža split sitema                                     | Klima uređaj – Split sisitem                                                | 1 komad | 180,00 € |
| Dopuna sistema freonom R407                              | Klima uređaj – Split sisitem                                                | 1 komad | 75,00 €  |
| Dopuna sistema freonom R410                              | Klima uređaj – Split sisitem                                                | 1 komad | 75,00 €  |
| Dopuna sistema freonom R22                               | Klima uređaj – Split sisitem                                                | 1 komad | 35,00 €  |

|                                       |                         |             |          |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|----------|
| Zamjena elektro grijača 6/4 cola      | Električni kotao 6x6 KW | 1 komad     | 150,00 € |
| Zamjena kontaktora                    | Električni kotao 6x6 KW | 1 komad     | 130,00 € |
| Zamjena radnog i graničnog termostata | Električni kotao 6x6 KW | 1 komad     | 100,00 € |
| Zamjena ventila                       | radijator               | 1 komad     | 75,00 €  |
| Zamjena podventila                    | radijator               | 1 komad     | 100,00 € |
| Defektaža kvara                       | Split sistema           | 1 komad     | 100,00 € |
| Defektaža kvara električnog kotla     | Električni kotao 6x6 KW | 1 komad     | 80,00 €  |
| Putni troškovi van Podgorice          | /                       | 1 kilometar | 1,75 €   |

Za izvršene usluge, Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, koja će se sačiniti u skladu sa Ponudom, a izdavat će se zavisno od potreba Naručioca, koje su predmet Ugovora. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

## II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

### Član 3

Za usluge koje su predmet ovog ugovora cijena ponude iznosi 10.566,75 €, a ugovor će se primjenjivati do utroška sredstava opredijeljenih za ovu nabavku odnosno do iznosa od 19.793,61 € bez uračunatog PDV-a.

Iznos PDV-a je 4.156,66 €, odnosno ukupna ugovorena vrijednost pružanja usluga održavanja toplotnih pumpi i instalacija iznosi 23.950,27 €.

Naručilac se obavezuje da će za navedene usluge plaćanje vršiti sukcesivno po izvršenju predmeta nabavke, u roku od 30 dana od dana prijema fakture, na žiro račun broj 510-203110-64 kod CKB banke.

## III ROK

### Član 4

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme od 25.08.2025. do 25.08.2026. godine.

Izvršilac se obavezuje da navedenu nabavku u članu 1 ovog Ugovora, vrši najduže za period od 12 mjeseci od dana početka primjene ovog Ugovora, odnosno do utroška ukupnog iznosa opredijeljenih sredstava.

#### **IV OBAVEZE UGOVORENIH STRANA**

##### **Član 5**

Izvršilac se obavezuje:

- da će usluge koja je predmet ovog Ugovora izvršavati u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla ;
- da najkasnije u roku od 8 časova, po zahtjevu Naručioca, pristupi navedenim uslugama;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.
- da fakturu za plaćanje usluga ispručuje na mjesečnom nivou.

##### **Član 6**

Naručilac se obavezuje:

- da blagovremeno upućuje zahtjeve Izvršiocu, za usluge koje je predmet Ugovora.
- da blagovremeno izvrši uplatu po ispostavljenim fakturama, shodno dogovoru sa izvršiocom.

#### **V RASKID UGOVORA**

##### **Član 7**

Ugovorene strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, odnosno u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet usluga ne odgovara standardima navedenim u specifikaciji ili da postoji odstupanje od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta usluge iz ponude Izvršioca.

Ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvrši svoje ugovorene obaveze, druga ugovorena strana može raskinuti Ugovor, uz prethodno pismeno upozorenje druge strane, a sve posljedice eventualnog raskida Ugovora, snosiće ugovorna strana koja nije izvršila svoje ugovorene obaveze.

#### **VI OSTALE ODREDBE**

##### **Član 8**

Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

#### **VII ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

##### **Član 9**

Ugovor koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila je ništavan.

#### Član 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno, aneksom ugovora.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

#### Član 11

Troškovi ovjere ovog Ugovora padaju na teret Izvršioca.

#### Član 12

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 2 (dva) primjerka za svaku od ugovornih strana.



**ZA IZVRŠIOCA**  
**IZVRŠNI DIREKTOR,**  
**Zoran Marjanović**



**ZA NARUČIOCA**  
**DIREKTOR,**  
**Ivica Janović**