

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Konferencijske stolice

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA

PIB:

02009501

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Rok izvršenja ugovora je 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora. Izabrani ponuđač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 0,5% za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla. Naručilac i Izabrani ponuđač ugovorom će isključiti primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan da saopšti Izabranom ponuđaču da zbog kašnjenja u isporuci robe zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), pa će se smatrati da je samim padanjem u docnju, Izabrani ponuđač dužan da plati ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret potraživanja Izabranog ponuđača za isporučenu robu, koji će biti predmet ovog ugovora, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan da obavijesti Izabranog ponuđača. Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izabranog Ponuđača obaveze da u cjelosti izvrši isporuku robe. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izabrani ponuđač dužan da plate Naručiocu pored ugovorne kazne (penala) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je magacin Rudnika uglja-Pljevlja.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od dana primopredaje.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: minimum 12 mjeseci od dana primopredaje. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah, pisanim putem (e-mail, faks, pismo), obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja, o svom trošku otkloni nedostatke.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisija Naručioca će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu Ponude i deklaracije na proizvodu. Isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez nedostataka.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Pakovanje: originalno pakovanje proizvoda sa utisnutom deklaracijom.	Pakovanje

Uslove za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz tehničke specifikacije i izabrane Ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci, a u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlaštena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba koju je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da u roku od 24h preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavjestiti Izabranog ponuđača kako bi otklonio nedostatke u roku koji odredi Naručilac.	Uslovi za primopredaju
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ukoliko ponuđač nudi ekvivalentnu robu dužan je da navede naziv proizvođača ekvivalenta i da dostavni deklaraciju Proizvođača kojom se potvrđuju navedene karakteristike, u skladu sa zahtjevom kako je traženo, a za stavke 1 i 3 iz tehničke specifikacije je neophodno dostaviti Izvod iz kataloga proizvođača za ponuđeni proizvod ili tehnički list proizvođača robe koju nudi sa jasno naznačenim ponuđenim standardima na njima u skladu sa traženim bitnim karakteristikama. Ponuđeni proizvod mora biti navedenih karakteristika ili boljih karakteristika za svaku karakteristiku koja je navedena.	Drugi uslovi

Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
---	-----------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Rok izvršenja ugovora je 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora. Izabrani ponuđač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 0,5% za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla. Naručilac i Izabrani ponuđač ugovorom će isključiti primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan da saopšti Izabranom ponuđaču da zbog kašnjenja u isporuci robe zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), pa će se smatrati da je samim padanjem u docnju, Izabrani ponuđač dužan da plati ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret potraživanja Izabranog ponuđača za isporučenu robu, koji će biti predmet ovog ugovora, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan da obavijesti Izabranog ponuđača. Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izabranog Ponuđača obaveze da u cjelosti izvrši isporuku robe. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izabrani ponuđač dužan da plate Naručiocu pored ugovorne kazne (penala) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je magacin Rudnika uglja-Pljevlja.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od dana primopredaje.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: minimum 12 mjeseci od dana primopredaje. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah, pisanim putem (e-mail, faks, pismo), obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja, o svom trošku otkloni nedostatke.	Garantni rok

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisija Naručioca će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu Ponude i deklaracije na proizvodu. Isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez nedostataka.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Pakovanje: originalno pakovanje proizvoda sa utisnutom deklaracijom.	Pakovanje
Uslove za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz tehničke specifikacije i izabrane Ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci, a u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba koju je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da u roku od 24h preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavjestiti Izabranog ponuđača kako bi otklonio nedostatke u roku koji odredi Naručilac.	Uslovi za primopredaju
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ukoliko ponuđač nudi ekvivalentnu robu dužan je da navede naziv proizvođača ekvivalenta i da dostavni deklaraciju Proizvođača kojom se potvrđuju navedene karakteristike, u skladu sa zahtjevom kako je traženo, a za stavke 1 i 3 iz tehničke specifikacije je neophodno dostaviti Izvod iz kataloga proizvođača za ponuđeni proizvod ili tehnički list proizvođača robe koju nudi sa jasno naznačenim ponuđenim standardima na njima u skladu sa traženim bitnim karakteristikama. Ponuđeni proizvod mora biti navedenih karakteristika ili boljih karakteristika za svaku karakteristiku koja je navedena.	Drugi uslovi
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

15350.00	1	Konferencijska stolica	Sila ili ekvivalent. Metalna konstrukcija u obliku sanki sa hromiranom završnom obradom i metalni fiksni sa tapaciranim dijelom. Naslom i sjedište špera iz jednog dijela obložena sunderom gustine 28kg/m3. Završna obrada eko koža ili štof u boji po želji iz ponuđene palete boja Dimenzije: 56x60x88 cm Visina sjedišta 50 cm Nosivost 120 kg Potreban sertifikat sa standardom EN16139 ili ekvivalent	34.00	kom
	2	Radna fotelja	Crono ili ekvivalent Visoki naslon, mehanizam za podešavanje nagiba, naslona u nekoliko različitih položaja pomoću ručice koja je pozicionirana ispod sjedišta. Naslon sjedišta špera iz jednog dijela obložena sunderom gustine 28 gg/m3. Završna obrada eko koža. Fiksni metalni rukonasloni sa tapaciranim dijelom. Gasni lift za podešavanje fotelje po visini. Metalna baza sa 5 kraka sa hromiranom završnom obradom i točkićima u crnoj boji.	3.00	kom
	3	Konferencijska stolica	Iso ili ekvivalent Metalna konstrukcija na 4 noge izrađena od ovalnih cijevi plastificiranih u hrom, crnoj ili sivoj boji. Nasloni sjedišta obložen je sunderom gustine 28 kg/m3 Završna obrada štof. Dimenzije: 55x50x80 cm Visina sjedišta: 48 cm Širina sjedišta: 47 cm Potreban sertifikat sa standardom EN 16139 ili ekvivalent	18.00	kom
	4	Radna fotelja	Croma ili ekvivalent Visoki naslon, multiblok mehanizam za podešavanje nagiba naslona u 5 različitih položaja pomoću ručice koja je pozicionirana ispod sjedišta. Naslon i sjedišta špera iz jednog dijela obložena sunderom gustine 28 kg/m3. Završna obrada eko koža (8 komada), štof (2 kom). Fiksni metalni rukonasloni sa tapaciranim dijelom. Gasni lift za podešavanje visine fotelje. Metalna baza sa 5 kraka sa hromiranom završnom obradom i točkićima u crnoj boji.	10.00	kom
	5	Radna fotelja	Senator ili ekvivalent Visoki naslon, mehanizam za podešavanje nagiba naslona u 5 različitih položaja pomoću ručice koja je pozicionirana ispod sjedišta. Naslon i sjedišta špera iz jednog dijela obložena sunderom gustine 28 kg/m3. Završna obrada koža. Fiksni PVC rukonaslon u crnoj boji. Gasni lift za podešavanje fotelje po visini. PVC baza sa 5 kraka sa crnom završnom obradom i točkićima u crnoj boji.	3.00	kom

15350.00	6	Radna fotelja	S-2000 ili ekvivalent Visoki naslon, mehanizam za podešavanje nagiba naslona u nekoliko različitih položaja pomoću ručice koja je pozicionirana ispod sjedišta. Naslon i sjedišta špera iz jednog dijela obložena sunderom gustine 28 kg/m3. Završna obrada koža u crnoj boji. Fiksni PVC rukonaslon u crnoj boji. Gasni lift za podešavanje fotelje po visini. PVC baza sa 5 kraka sa crnom završnom obradom i točkićima u crnoj boji.	14.00	kom
	7	Stolica	Torino ili ekvivalent Naslon sa mehanizmom za podešavanje nagiba u nekoliko različitih položaja. Mehanizam za podešavanje stolice po visini. Naslon i sjedište obloženo sunderom gustine 28 kg/m3. Završna obrada eko koža ili štof u boji po želji iz ponuđene palete boja. Fiksni PVC rukonaslon u crnoj boji.	8.00	kom
	8	Tapaciranje	Tapaciranje „Croma“ radne fotelje	17.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
15350.00	1	Konferencijska stolica	1. Konferencijska stolica Sila ili ekvivalent. Metalna konstrukcija u obliku sanki sa hromiranom završnom obradom i metalni fiksni sa tapaciranim dijelom. Naslom i sjedište špera iz jednog dijela obložena sunderom gustine 28kg/m3. Završna obrada eko koža ili štof u boji po želji iz ponuđene palete boja Dimenzije: 56x60x88 cm Visina sjedišta 44 cm, Širina sjedišta 50cm Nosivost 120 kg Potreban sertifikat sa standardom EN16139 ili ekvivalent	34.00	kom

15350.00	2	Radna fotelja	2. Radna fotelja Crono ili ekvivalent Visoki naslon, mehanizam za podešavanje nagiba, naslona u nekoliko različitih položaja pomoću ručice koja je pozicionirana ispod sjedišta. Naslon sjedišta špera iz jednog dijela obložena sunderom gustine 28 gg/m3. Završna obrada koža. Fiksni metalni rukonasloni sa tapaciranim dijelom. Gasni lift za podešavanje fotelje po visini. Metalna baza sa 5 kraka sa hromiranom završnom obradom i točkićima u crnoj boji.	3.00	kom
	3	Konferencijska stolica	Iso ili ekvivalent Metalna konstrukcija na 4 noge izrađena od ovalnih cijevi plastificiranih u hrom, crnoj ili sivoj boji. Nasloni sjedišta obložen je sunderom gustine 28 kg/m3 Završna obrada štof. Dimenzije: 55x50x80 cm Visina sjedišta: 48 cm Širina sjedišta: 47 cm Potreban sertifikat sa standardom EN 16139 ili ekvivalent	18.00	kom
	4	Radna fotelja	Croma ili ekvivalent Visoki naslon, multiblok mehanizam za podešavanje nagiba naslona u 5 različitih položaja pomoću ručice koja je pozicionirana ispod sjedišta. Naslon i sjedišta špera iz jednog dijela obložena sunderom gustine 28 kg/m3. Završna obrada eko koža (8 komada), štof (2 kom). Fiksni metalni rukonasloni sa tapaciranim dijelom. Gasni lift za podešavanje visine fotelje. Metalna baza sa 5 kraka sa hromiranom završnom obradom i točkićima u crnoj boji.	10.00	kom
	5	Radna fotelja	Senator ili ekvivalent Visoki naslon, mehanizam za podešavanje nagiba naslona u 5 različitih položaja pomoću ručice koja je pozicionirana ispod sjedišta. Naslon i sjedišta špera iz jednog dijela obložena sunderom gustine 28 kg/m3. Završna obrada koža. Fiksni PVC rukonaslon u crnoj boji. Gasni lift za podešavanje fotelje po visini. PVC baza sa 5 kraka sa crnom završnom obradom i točkićima u crnoj boji.	3.00	kom
	6	Radna fotelja	S-2000 ili ekvivalent Visoki naslon, mehanizam za podešavanje nagiba naslona u nekoliko različitih položaja pomoću ručice koja je pozicionirana ispod sjedišta. Naslon i sjedišta špera iz jednog dijela obložena sunderom gustine 28 kg/m3. Završna obrada koža u crnoj boji. Fiksni PVC rukonaslon u crnoj boji. Gasni lift za podešavanje fotelje po visini. PVC baza sa 5 kraka sa crnom završnom obradom i točkićima u crnoj boji.	14.00	kom

15350.00	7	Stolica	Torino ili ekvivalent Naslon sa mehanizmom za podešavanje nagiba u nekoliko različitih položaja. Mehanizam za podešavanje stolice po visini. Naslon i sjedište obloženo sunderom gustine 28 kg/m3. Završna obrada eko koža ili štof u boji po želji iz ponuđene palete boja. Fiksni PVC rukonaslon u crnoj boji.	8.00	kom
	8	Tapaciranje	Tapaciranje „Croma“ radne fotelje	17.00	kom

Izveštaj generisan 03.09.2025 11:16