

"SPARK" d.o.o.
Broj: 164/25
Nikšić 08-05-2025 god.

UGOVOR ZA NABAVKU ROBA

„ЕПЦГ - СОЛАР - ГРАДЊА“ Никшић
Број: 01-00 9045
Никшић, 25.08.2015 год.

po partijama kako slijedi: robe za potrebe Projekta Solari 5000+,
Nabavka HTZ opreme:

Partija 4: Zaštitna protiv padna oprema

Ugovorne strane:

EPCG Solar Gradnja Doo Nikšić
ž. r. 510-149701-47; PIB 03384624;
PDV 40/31-03779-3; reg. br.4-0000330;
koju zastupa
VD izvršnog direktora,
Sanja Žugić
(u daljem tekstu: Naručilac)

i

Društvo za proizvodnju i promet Spark d.o.o. Nikšić
ž. r. 510-45060-78 CKB banka
PIB 02118726
koju zastupa Izvršni direktor
Mirko Miković
(u daljem tekstu: Prodavac)

Nikšić, avgust 2025.godine

Nakon otvorenog nadmetanja br. 01-00-5206, na osnovu Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 01-00-8974 od 21.08.2025.godine, ponude ponuđača Društvo za proizvodnju i promet Spark d.o.o. Nikšić, šifra 135136 od 16.07.2025.godine i tenderske dokumentacije broj 01-00-5206 od 05.06.2025. godine za nabavku robe za potrebe Projekta Solari 5000+, Nabavka HTZ opreme: Partija 1: Lična zaštitna odjeća; Partija 2: Lična zaštitna odjeća za zaštitare; Partija 3: Zaštitna obuća; Partija 4: Zaštitna protiv padna oprema i Partija 5: Aparati za alkotestiranje i protivpožarni aparati, objavljene na web prezentacijama: Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić www.epcg.com i Uprave za javne nabavke www.cejn.gov.me, ugovorne strane su se dogovorile sledeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora su robe.

Robe po ovom ugovoru su: Partija 4: Zaštitna protiv padna oprema.

Ponuda Prodavca br. 135136 od 16.07.2025.godine integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Ukupna cijena za isporuku robe za Partiju 4 ovog Ugovora bez PDV-a iznosi 14.000,00 € (četnaest hiljada eura).

PDV 21% za Partiju 4 u iznosu od 2.940,00 €.

Ukupna cijena za isporuku robe za Partiju 4 ovog Ugovora sa PDV-om iznosi 16.940,00 € (šesnaest hiljada devet stotina četdeset eura).

Član 3

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.

ROKOVI

Član 4

Prodavac se obavezuje da će robe iz ovog Ugovora isporučivati sukcesivno u roku od 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina.

Mjesto isporuke je: DDP Nikšić, magacin Naručioca (prema Inkoterms-u od 2020g.).

Član 5

Datum isporuke robe je datum potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Prodavca. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja Prodavca da je roba spremna za primopredaju.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje Komisija je obavezna da sačini Zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

Prodavac će najmanje 2 (dva) dana prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet Ugovora.

Prodavac se obavezuje da robu isporuči u ugovorenom roku isporuke. U suprotnom, Naručilac će cijenu robe isporučene sa zakašnjenjem umanjiti po stopi od 2 ‰ (promila) vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om za svaki dan kašnjenja, s tim što iznos ovako određene ugovorne kazne (penala) ne može preći 10 % ukupne vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om.

Za Naručioca:

U vezi sa tehničkim pitanjima

Kontakt osoba: Miloš Vlahović

Telefon: 069 068 931

E-mail: milos.vlahovic@epcg-sg.com

U vezi sa prijemom faktura i realizacije Ugovora

Kontakt osoba: Sanja Žugić

Telefon: 069 707 801

E-mail: sanja.zugic@epcg-sg.com

Original fakturu zajedno sa potpisanom otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu EPCG Solar Gradnja Doo Nikšić, Ul. Vuka Kadržića bb, u Nikšiću za Sanju Žugić.

Za Prodavca

Kontakt osoba: Radovan Radović

Telefon: 067 338 771

E-mail sparknk@t-com.me

IV PRIMOPREDAJA

Član 6

Prodavac se obavezuje da robe iz ovog Ugovora, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca.

Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim.

Komisija Naručioca će izvršiti provjeru kompletnosti i funkcionalnosti robe koja je predmet nabavke, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Prodavca.

Član 7

Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Prodavca.

V GARANTNI ROK

Član 8

Garantni rok za robe koje su predmet ovog Ugovora je rok preciziran u ponudi Prodavca i iznosi tri godine od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.

Prodavac garantuje da je ponuđena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i ovim Ugovorom. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Prodavca koji je dužan u najkraćem roku o svom trošku otkloniti nedostatke, odnosno izvršiti zamjenu neispravnog/oštećenog proizvoda ispravnim.

VI RASKID UGOVORA

Član 9

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili jednostrano.

Ako strane ugovora sporazumno raskidaju ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora i koja su dospjela na dan zaključenja predmetnog sporazuma o raskidu.

U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanom obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. Raskid ugovora stupa na snagu 15-tog dana od dana prijema obavještenja od strane druge ugovorne strane. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Naručilac je dužan da raskine ugovor o javnoj nabavci u slučaju nastupanja okolnosti ili razloga utvrđenim članom 150 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24).

Prodavac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne izvrši plaćanje Prodavcu u roku i na način predviđen Ugovorom.

VII OSTALE ODREDBE

Član 10

Prodavac se obavezuje da Naručiocu prije potpisivanja ovog Ugovora preda безусловnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 847,00 € (osamstotinačetdesetsedameura), što čini 5 % vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, sa rokom važnosti 5 (pet) dana dužem od ugovorenog roka isporuke.

Član 11

Prodavac se obavezuje da 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora preda Naručiocu безусловnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 847,00 € (osamstotinačetdesetsedameura), što čini 5 % vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, sa rokom važnosti do isteka garantnog roka, definisanog u članu 8 ovog Ugovora.

Član 12

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati Prodavcu garancije.

Član 13

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ništav je.

Član 14

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 15

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojeće riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 16

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Prodavcu, a 2 (dva) Naručiocu.

PRODAVAC

Društvo za proizvodnju i promet Spark
d.o.o. Nikšić
Izvršni direktor

Mirko Miković



NARUČILAC

EPCG Solar Gradnja Doo Nikšić

VD izvršnog direktora

Sanja Žugić



Finansijski dio Partija 4:

Ponuđena cijena bez PDV: 14.000 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1	OPASAČ ZA RAD NA VISINI	Opasač za rad na visini sa podrškom za leđa i uprtačima. Dvije tačke kačenja-na leđima i na prednjoj strani. Posjeduje pojas za radno pozicioniranje sa dvije bočne kopče, dodatak za sprečavanje pada unaprijed i kaiševe za vezivanje oko nogu. Napravljen je od poliamidnih traka koje su povezane metalnim kopčama. EN 361; EN 358.	OPASAČ ZA RAD NA VISINI Opasač za rad na visini sa podrškom za leđa i uprtačima. Dvije tačke kačenja-na leđima i na prednjoj strani. Posjeduje pojas za radno pozicioniranje sa dvije bočne kopče, dodatak za sprečavanje pada unaprijed i kaiševe za vezivanje oko nogu. Napravljen je od poliamidnih traka koje su povezane metalnim kopčama. EN 361; EN 358. Proizvođač: Protekt, Tip proizvoda: Opasač P-05, AB 105 01	50 kom	27 EUR
2	AUTOMATSKI ČELIČNI KARABIN.	Automatski čelični karabin sa sigurnosnim zavrtnjem, širina otvora 18mm, dimenzije 108x60mm, težina 170g, dozvoljeno odstupanje svih dimenzija je $\pm 3\%$. EN 362	AUTOMATSKI ČELIČNI KARABIN Automatski čelični karabin sa sigurnosnim zavrtnjem, širina otvora 18 mm, dimenzije 108x60mm, težina 170g. EN 362 Proizvođač: Protekt, Tip proizvoda: Karabin AZ011	200 kom	3,25 EUR
3	TRAJNA TAČKA SIDRENJA .	Trajna tačka sidrenja proizvedena od lakih legura, dimenzije 135x60x60mm, težine 300g. Prikladan za upotrebu na objektima na kojima se izvode radovi na visini, kao trajna tačka za sidrenje. Kompatibilno sa karabinom.	TRAJNA TAČKA SIDRENJA Trajna tačka sidrenja proizvedena od lakih legura, dimenzije 135x60x60mm, težine 300g. Prikladan za upotrebu na objektima na kojima se izvode radovi na visini, kao trajna tačka za sidrenje. Kompatibilno sa karabinom. Proizvođač: Protekt, Tip proizvoda: Sidrište AT 150	30 kom	10 EUR
4	Y Uže	y uže, apsorber energije sa 2 užeta $\varnothing 10.5\text{mm}$ dužine 2m, ublaživač	Y Uže y uže, apsorber energije sa 2 užeta $\varnothing 10.5\text{mm}$ dužine 2m,	50 kom	39 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		udara na tijelo prilikom pada. EN 354; EN 355. Komplet uže ø12mm, dužine 2m za rad na visini sa mehanizmom za podešavanje dužine, karabinom sa jedne i integrisanim karabinom sa druge strane. Koristi se za pozicioniranje u kombinaciji sa opremom za zaštitu od pada. EN 358	ublaživač udara na tijelo prilikom pada. EN 354; EN 355. Komplet uže ø12mm, dužine 2m za rad na visini sa mehanizmom za podešavanje dužine, karabinom sa jedne i integrisanim karabinom sa druge strane. Koristi se za pozicioniranje u kombinaciji sa opremom za zaštitu od pada. EN 358 Proizvođač: Protekt, Tip proizvoda: BW100/LB102 i Prot 11 AF 101.		
5	Uže	Uže ø12mm, dužine 10m	Uže Uže ø12mm, dužine 10m Proizvođač: Protekt, Tip proizvoda: Uže AC 200 10	20 kom	14,6 EUR
6	Uže	uže ø12mm dužine 20 m	Uže uže ø12mm dužine 20 m Proizvođač: Protekt, Tip proizvoda: Uže AC 200 20	30 kom	19 EUR
7	ZAŠTITNI ŠLEM	Šlem od polipropilena visoke gustoće. Unutrašnje trake od sintetičkih materijala sa više tački pričvršćenja. Mogućnost podešavanja širine šlema, dok je opseg glave podesiv (od 53 do 63 cm). Šlem mora posjedovati znojnik za čelo kao i standardne otvore za fiksiranje dodatne opreme (antifona i sl.). Potrebno da sadrži traku koja je fiksirana sa dvije strane šlema i ide ispod brade u cilju fiksiranja šlema (da ne dodje do padanja šlema sa glave). Zaštitni šlem mora zadovoljiti minimum sledeće evropske norme EN 397, EN 50365 (klasa	ZAŠTITNI ŠLEM Šlem od polipropilena visoke gustoće. Unutrašnje trake od sintetičkih materijala sa više tački pričvršćenja. Mogućnost podešavanja širine šlema, dok je opseg glave podesiv (od 53 do 63 cm). Šlem ima znojnik za čelo kao i standardne otvore za fiksiranje dodatne opreme (antifona i sl.). Sadrži traku koja je fiksirana sa dvije strane šlema i ide ispod brade u cilju fiksiranja šlema (da ne dodje do padanja šlema sa glave). Zaštitni šlem zadovoljava sledeće evropske norme EN 397, EN 50365 (klasa 0) kao i regulativu 2016/425. Proizvođač:	100 kom	5,5 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		0) kao i regulativu 2016/425.	Delta plus Group, Tip proizvoda: Quartz UP III		
8	ZAŠTITNE NAOČARE	Tamne zaštitne naočare sa polukarbonatnim staklima , otpornim na grebanje. Optička klasa sočiva 1 , pružaju zaštitu od udara čestica malih brzina do 45 m/s. Pružaju UVA , UVB , UVS zaštitu , EN 166F , EN 172	ZAŠTITNE NAOČARE Tamne zaštitne naočare sa polukarbonatnim staklima, otpornim na grebanje. Optička klasa sočiva 1 , pružaju zaštitu od udara čestica malih brzina do 45 m/s. Pružaju UVA , UVB , UVC zaštitu , EN 166 F.T.K., EN 172. Proizvođač: JSP, Tip proizvoda: Stealth 8000	300 kom	2,67 EUR
9	ZAŠTITNE RUKVICE	Rukavice pletene od poliestera sa premazom od prirodne gume na dlanu i prstima. Hrapava površina na dlanu i prstima zbog boljeg prijanjanja. Rukavica mora ispuniti minimum sledeće uslove EN 420-2009, EN 388-2016(minimum 2,1,2,1)	ZAŠTITNE RUKVICE Rukavice pletene od poliestera sa premazom od prirodne gume na dlanu i prstima. Hrapava površina na dlanu i prstima zbog boljeg prijanjanja. Rukavica mora ispuniti minimum sledeće uslove EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 (2,2,4,2,X). Proizvođač: Sacobel B.V., Tip proizvoda: 7032E	3.000 par	0,75 EUR
10	FLUO PRSLUK	FLUO PRSLUK Izgrađen u skladu sa EN ISO 20471 sa reflektujućim trakama proizveden od 100% poliestera, kopča se čičak, trakom univerzalne veličine. Sitoštampa. Boja žuta	FLUO PRSLUK FLUO PRSLUK Izgrađen u skladu sa HRN EN ISO 20471 sa reflektujućim trakama proizveden od 100% poliestera, kopča se čičak, trakom univerzalne veličine. Sito štampa. Boja žuta Proizvođač: Lacuna, Tip proizvoda: 7Kaney	1.200 kom	2,5 EUR
11	RUKAVICE ZA VARIOCE	Rukavice za varioce od kvalitetne goveđe špalt kože sa postavom od pamuka. Šavovi moraju biti prošiveni kevlar koncem zbog dužeg vijeka trajanja. Rukavice treba da zadovolje minimalno sledeće standarde: EN	RUKAVICE ZA VARIOCE Rukavice za varioce od kvalitetne goveđe špalt kože sa postavom od pamuka. Šavovi su prošiveni kevlar koncem zbog dužeg vijeka trajanja. Rukavice zadovoljavaju	50 par	5,5 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		420,EN388, 2003(minimum 3,1,3,1),EN 407(minimum 4,1,3,1,4,x), EN 12477:2005 kao i regulativu 2016/425	sledeće standarde: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 (3,2,4,4,X), EN 407:2020 (4,1,3,2,4,x), EN 12477:2001+A1:2005 Tip A kao i regulativu 2016/425 Proizvođač: Červa Group, Tip proizvoda: Pugnax red		
12	KECELJA ZA VARIOCE	Pregača kožna, pričvršćivanje oko vrata pomoću kopči. Kopčanje kožnim kaišem i plastičnim kopčama. Kecelja neprerezana minimalnih dimenzija 90x60 cm šivena kevlarskim koncem izrađena od goveđe špalt kože mora da zadovolji sledeću normu EN ISO 11611 kao i regulativu 2016/425.	KECELJA ZA VARIOCE Pregača kožna, pričvršćivanje oko vrata pomoću kopči. Kopčanje kožnim kaišem i plastičnim kopčama. Kecelja neprerezana dimenzija 90x60 cm šivena kevlarskim koncem izrađena od goveđe špalt kože zadovoljava sledeću normu EN ISO 11611 klasa 2 A1 kao i regulativu 2016/425. Proizvođač: Coverguard, Tip proizvoda: Varilačka kecelja Soudeur MO56600	20 kom	10 EUR
13	MASKA ZA VARENJE	Maska za varenje ekonomična ručna maska za zavarivanje izrađena od izdržljive školjke od polipropilena. Sočivo je dimenzija minimum 90x110 mm, maska je sa ručicom sa unutrašnje strane. Maska je sa tamnim staklom za zavarivače dimenzija prilagođenim za smeštaj u predviđeni otvor	MASKA ZA VARENJE Maska za varenje ekonomična ručna maska za zavarivanje izrađena od izdržljive školjke od polipropilena. Sočivo je dimenzija 90x110 mm, maska je sa ručicom sa unutrašnje strane. Maska je sa tamnim staklom za zavarivače dimenzija prilagođenim za smeštaj u predviđeni otvor. Proizvođač: Bei Bei Safety, Tip proizvoda: Ručna maska za varenje B308	20 kom	5,75 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
14	KOMBINEZON ZA LAKIRERE	Kombinezon jednokratni	KOMBINEZON ZA LAKIRERE Kombinezon jednokratni Proizvođač: Lacuna, Tip proizvoda: Arle, 2ARLWH	100 kom	1,27 EUR
15	MASKA ZA LAKIRERE	Higijenska maska polumaska sa dva filtera i elastičnim trakama za glavu izrađena od polipropilena sa dodatnim slojem termoplastičnog elastomjera ili termoplastične gume. Treba da zadovolji evropsku normu EN 140, odnosno EN 14387 za filtere kao i regulativu 2016/425	MASKA ZA LAKIRERE Higijenska maska polumaska sa dva filtera i elastičnim trakama za glavu izrađena od polipropilena sa dodatnim slojem termoplastičnog elastomjera ili termoplastične gume. Zadovoljava evropsku normu EN 140, odnosno EN 14387 za filtere kao i regulativu 2016/425. Proizvođač: Milla S.r.l., Tip proizvoda: Polumaska 3200 i Eurfilter 7592 A1B1E1K1.	100 kom	15 EUR
16	RUKAVICE ZA LAKIRERE	Rukavice pinto sa PU premazom	RUKAVICE ZA LAKIRERE Rukavice pinto sa PU premazom Proizvođač: Lacuna, Tip proizvoda: 6Pintobk-Pinto	100 kom	0,7 EUR