

## PREGLED POSTUPKA #98412

### 1 PODACI O NARUČIOCU

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Naziv naručioca | ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKE MONTEFARM CRNA GORA |
| PIB             | 02017105                                         |
| E-mail          | tenderi@montefarm.co.me                          |
| Telefon         | 020/405-934                                      |
| Internet adresa | montefarm.com.me                                 |
| Fax             | 020/405-201                                      |
| Adresa          | Ankarski bulevar 3                               |
| Grad            | Podgorica                                        |
| Poštanski broj  | 81000                                            |

### 2 OSNOVNI PODACI

|                             |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis predmeta javne nabavke | Nabavka usluga pregleda i ispitivanja elektro i gromobranskih instalacija u apotekama i Upravnoj zgradi ZUACG Montefarm i stručne obuke zaposlenih za zaštitu od požara (7325) |
| Status                      | U toku                                                                                                                                                                         |
| Vrsta predmeta              | Usluge                                                                                                                                                                         |
| Vrsta postupka              | Jednostavna nabavka                                                                                                                                                            |
| Službenik za javne nabavke  | Anđela Vuković                                                                                                                                                                 |
| Kontakt                     | 067/360-608                                                                                                                                                                    |
| Datum objave                | 08.09.2025. 13:45                                                                                                                                                              |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napomena | Naručilac se obavezuje da obezbijedi nesmetan pristup svim lokacijama i kontakt osobe za koordinaciju . Kontakt osobe : (Marija Ostojić 068/564-431 i Marija Gvozdenović 068/011-551), stručna lica za zaštitu i zdravlje na radu , koje su pripremale tehničku specifikaciju . |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3 FAZE U POSTUPKU

| Vrsta faze                   | Opis                                                                                                                                                                           | Početak podnošenja | Kraj podnošenja  | Datum otvaranja  | Status |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|
| Zahtjev za podnošenje ponuda | Nabavka usluga pregleda i ispitivanja elektro i gromobranskih instalacija u apotekama i Upravnoj zgradi ZUACG Montefarm i stručne obuke zaposlenih za zaštitu od požara (7325) | 08.09.2025 13:45   | 12.09.2025 10:00 | 12.09.2025 10:00 | U toku |

4 DODATNE INFORMACIJE

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Predmet javne nabavke se nabavlja   | po partijama |
| <b>Posebni oblici javne nabavke</b> |              |
| Okvirni sporazum                    | Ne           |
| Dinamički sistem nabavki            | Ne           |
| Elektronska aukcija                 | Ne           |
| Elektronski katalog                 | Ne           |
| <b>Nabavka se sprovodi kao</b>      |              |
| Zajednička nabavka                  | Ne           |
| Centralizovana nabavka              | Ne           |
| <b>Nabavka je</b>                   |              |
| Zelena                              | Ne           |
| Društveno odgovorna                 | Ne           |

5 STAVKE PLANA

| Godina | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vrijednost nabavke | Vrijednost PDV | Okvirni sporazum | Vrijednost OS | Vrijednost PDV OS | Vrsta postupka      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 2025   | <b>ZDRAVSTVENA USTANOVA</b><br><b>APOTEKE MONTEFARM CRNA GORA</b><br><b>Zaštita i zdravlje na radu</b><br>71632000 - Usluge tehničkog ispitivanja<br>79632000 - Usluge osposobljavanja osoblja<br>90711100 - Usluge procjene rizika ili opasnosti osim u građevinarstvu | 8.950,00 EUR       | 1.879,50 EUR   | -                | -             | -                 | Jednostavna nabavka |

## 6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tip uslova / zahtjeva | Važi za sve partije |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. Izjava mora biti elektronski potpisana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obrazac 2             | DA                  |
| Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rok važenja ponude    | DA                  |
| Način plaćanja je: na žiro račun Izvršioca. Žiro račun: _____<br>Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Način plaćanja        | DA                  |
| Rok plaćanja je: 30 dana od dana izvršenja usluge i uredno ispostavljene fakture, sa pozivom na broj ugovora po kojem se plaćanje vrši, odnosno po okončanju svih ispitivanja nakon što su dostavljeni svi stručni nalazi i potpisan Završni izvještaj o izvršenom poslu od strane obje ugovorne strane za partije 1 i 2 odnosno nakon dostavljanja sertifikata o završenoj obuci za partiju 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rok plaćanja          | DA                  |
| Partija 1: Izvršilac je dužan da u roku od 3-5 dana prilikom pregleda objekta, dostavi izvještaj o uočenim nedostacima. Naručilac je dužan da obezbijedi nesmetan pristup svim lokacijama i kontakt osobe za koordinaciju. Cijena ponude mora da obuhvati sve troškove izvršenja usluga, uključujući i eventualne ponovne izlaske na teren, do izdavanja prvog Stručnog nalaza. Izvršilac je dužan da izda stručni nalaz za svaku stavku iz tehničke dokumentacije. Izvršilac je dužan da do 30 dana od dana pregleda Objekta dostavi stručni nalaz . Svaki stručni nalaz pregleda elektroinstalacija u apotekama mora sadržavati sledeće elemente, jasno i pregledno prikazane na prvoj stranici dokumenta: 1. Ime apoteke; 2. Lokaciju objekta; 3. Rezultat pregleda – jasno označeno 4. Period važenja stručnog nalaza. Stručni nalaz se dostavlja i u elektronskom obliku (PDF format), bez ograničenja za štampanje i u dva štampana primjerka. | Drugi uslovi          | NE                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|
| Partija 1: Izvršilac preuzima punu odgovornost za tačnost mjerenja i ispravnost dostavljene dokumentacije. Svu štetu koja bi eventualno nastala kao posljedica nestručnog rada snosi Izvršilac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Drugi uslovi                     | NE |
| Partija 1: Mjesto izvršenja ugovora: lokacije navedene u tehničkoj specifikaciji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mjesto izvršenja ugovora         | NE |
| Partija 2: Mjesto izvršenja ugovora: Upravna zgrada, Ankarski bulevar br. 3 Podgorica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mjesto izvršenja ugovora         | NE |
| Partija 2: Izvršilac je dužan da do 30 dana od dana pregleda sredstava za rad dostavi stručni nalaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Drugi uslovi                     | NE |
| Partija 2: Izvršilac je dužan je da izda Stručni nalaz o izvršenom pregledu i ispitivanju, sa stručnim mišljenjem – zaključkom u skladu sa Pravilnikom o postupku i rokovima za vršenje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad, sredstava i opreme lične zaštite na radu i uslova radne sredine („Službeni list RCG“, br. 71/05).                                                                                                                                                                  | Drugi uslovi                     | NE |
| Partija 1: Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana potpisivanja ugovora. Izvršilac je dužan da od dana potpisivanja ugovora sa Naručiocem, započne realizaciju ugovora, odnosno uđe u posao.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rok izvršenja ugovora            | NE |
| Partija 2: Rok izvršenja ugovora je 45 dana od dana potpisivanja ugovora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rok izvršenja ugovora            | NE |
| Partije 1 i 2 - U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke), koje mora priložiti.                                                                                                    | Uslovi za obavljanje djelatnosti | NE |
| Partija 3 -U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) - Rješenje za vršenje poslova obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara izdato od nadležnog organa , koje mora priložiti. | Uslovi za obavljanje djelatnosti | NE |

|                                                                                       |                          |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| Partija 3 - Obuka će se vršiti sa opremom Izvršioca.                                  | Drugi uslovi             | NE |
| Partija 3: Rok izvršenja ugovora je 45 dana od dana potpisivanja ugovora.             | Rok izvršenja ugovora    | NE |
| Partija 3: Mjesto izvršenja - Podgorica. Obuka će se vršiti u prostorijama Izvršioca. | Mjesto izvršenja ugovora | NE |

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

| Opis   | Važi za sve partije |
|--------|---------------------|
| Cijena | DA                  |

## 8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

**8.100,00 EUR**

|                                        |                                                                             |                                                                                                                  |                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Broj partije</b>                    | 1                                                                           |                                                                                                                  |                 |
| <b>Opis partije</b>                    | Pružanje usluga ispitivanja ispravnosti elektro i gromobranskih instalacija |                                                                                                                  |                 |
| <b>Procijenjena vrijednost bez PDV</b> | 7.000,00 EUR                                                                |                                                                                                                  |                 |
|                                        | <b>Opis predmeta nabavke</b>                                                | <b>Bitne karakteristike predmeta nabavke</b>                                                                     | <b>Količina</b> |
| 1                                      | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija                   | Bar - Objekat-apoteka "Topolica", P=178m <sup>2</sup><br>i<br>Objekat-apoteka "Izbor", P=60m <sup>2</sup>        | 2,00 objekat    |
| 2                                      | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija                   | Berane - Objekat-apoteka "Lim", P=90m <sup>2</sup> i<br>Objekat-apoteka "Petnjica",<br>P=20m <sup>2</sup>        | 2,00 objekat    |
| 3                                      | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija                   | Bijelo Polje - Objekat-apoteka "Eskulap",<br>P=274m <sup>2</sup>                                                 | 1,00 objekat    |
| 4                                      | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija                   | Budva - Objekat-apoteka "Mogren",<br>P=180m <sup>2</sup> i<br>Objekat-apoteka "Petrovac",<br>P=81m <sup>2</sup>  | 2,00 objekat    |
| 5                                      | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija                   | Danilovgrad - Objekat-apoteka "Higija",<br>P=78m <sup>2</sup> i<br>Objekat-apoteka "Spuž",<br>P=79m <sup>2</sup> | 2,00 objekat    |

|    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6  | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija | Žabljak - Objekat-apoteka "Žabljak",<br>P=64m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00 objekat |
| 7  | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija | Kolašin - Objekat-apoteka "Remedija",<br>P=85m <sup>2</sup> i<br>Objekat-apoteka "Manastir<br>Morača", P=20m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00 objekat |
| 8  | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija | Kotor - Objekat-apoteka "Stari Grad",<br>P=92.92m <sup>2</sup> i<br>Objekat-apoteka "Dobrota",<br>P=103m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,00 objekat |
| 9  | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija | Mojkovac - Objekat-apoteka "Farmakon",<br>P=80m <sup>2</sup> +100m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 objekat |
| 10 | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija | Nikšić - Objekat-apoteka "Gojko Darić 1",<br>P=72 m <sup>2</sup> +36 m <sup>2</sup> +36 m <sup>2</sup><br>Objekat-apoteka "Gojko Darić ",<br>P=102 m <sup>2</sup><br>Objekat-apoteka "Onogošt",<br>P=132 m <sup>2</sup><br>Objekat-apoteka "Kličevo", P=251 m <sup>2</sup> +18<br>m <sup>2</sup><br>Objekat-apoteka "Vidrovan",<br>P=57 m <sup>2</sup><br>Objekat-apoteka "Župa",<br>P=56 m <sup>2</sup> | 6,00 objekat |
| 11 | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija | Plav - Objekat-apoteka "Murino", P=12 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00 objekat |
| 12 | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija | Plužine - Objekat-apoteka "Plužine", P=73<br>m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00 objekat |
| 13 | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija | Pljevlja - Objekat-apoteka "Risto Vukotić",<br>P=65m <sup>2</sup> +270m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00 objekat |

|    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 14 | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija | <p>Podgorica - Objekat-apoteka"Podgorica",<br/>P=80.20 m<sup>2</sup></p> <p>Objekat-apoteka"Sahat kula",<br/>P=194 m<sup>2</sup>+94 m<sup>2</sup></p> <p>Objekat-apoteka"Kruševac",<br/>P=87 m<sup>2</sup>+180 m<sup>2</sup>+100 m<sup>2</sup></p> <p>Objekat-apoteka"Morača", P=50 m<sup>2</sup></p> <p>Objekat-apoteka"Ribnica", P=110 m<sup>2</sup></p> <p>Objekat-apoteka"Zabjelo",<br/>P=71,35m<sup>2</sup>+35,62 m<sup>2</sup></p> <p>Objekat-apoteka"Lješkopolje", P=30 m<sup>2</sup></p> <p>Objekat-apoteka"Tološi", P=30 m<sup>2</sup></p> <p>Objekat-apoteka"Momišići", P=88 m<sup>2</sup></p> <p>Objekat-apoteka"Stari aerodrom", P=109 m<sup>2</sup></p> <p>Objekat-apoteka"Gornja Gorica",<br/>P=56 m<sup>2</sup></p> <p>Objekat-apoteka"Zlatina", P=55 m<sup>2</sup></p> | 12,00 objekat |
| 15 | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija | Podgorica - Upravna zgrada, Ankarski<br>bulevar bb. P=1254 m <sup>2</sup> + skladište, P= 950 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00 objekat  |
| 16 | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija | Rožaje - Objekat-apoteka"Jatros", P=115 m <sup>2</sup> +27 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00 objekat  |
| 17 | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija | Tivat - Objekat-apoteka"Riva", P=135,98 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 objekat  |

|    |                                                           |                                                                                                                                                                 |              |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 18 | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija | Ulcinj - Objekat-apoteka"Jadran", P=205 m <sup>2</sup><br>Objekat-apoteka"Vladimir", P=44 m <sup>2</sup><br>Objekat-apoteka"Ostros",P=20 m <sup>2</sup>         | 3,00 objekat |
| 19 | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija | Herceg Novi - Objekat-apoteka"Stari grad", P=145 m <sup>2</sup><br>Objekat-apoteka"Topla", P=116 m <sup>2</sup><br>Objekat- apoteka "lgalo" P= 96m <sup>2</sup> | 3,00 objekat |
| 20 | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija | Cetinje - Objekat-apoteka"Jovo Dreč", P=60 m <sup>2</sup> +10 m <sup>2</sup> +100 m <sup>2</sup> +14 m <sup>2</sup>                                             | 1,00 objekat |
| 21 | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija | Šavnik - Objekat-apoteka"Šavnik", P=83 m <sup>2</sup>                                                                                                           | 1,00 objekat |
| 22 | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija | Tuzi - Objekat-apoteka Tuzi, P=70 m <sup>2</sup>                                                                                                                | 1,00 objekat |
| 23 | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija | Bijela - Objekat-apoteka Bijela, P=70 m <sup>2</sup>                                                                                                            | 1,00 objekat |
| 24 | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija | Risan - Objekat-apoteka Risan, P=35 m <sup>2</sup>                                                                                                              | 1,00 objekat |
| 25 | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija | Zeta - Objekat-apoteka"Golubovci", P=110 m <sup>2</sup>                                                                                                         | 1,00 objekat |

|                                        |                                                       |                                                                     |                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Broj partije</b>                    |                                                       | 2                                                                   |                 |
| <b>Opis partije</b>                    |                                                       | Pružanje usluga periodičnog pregleda i ispitivanja sredstava za rad |                 |
| <b>Procijenjena vrijednost bez PDV</b> |                                                       | 600,00 EUR                                                          |                 |
|                                        | <b>Opis predmeta nabavke</b>                          | <b>Bitne karakteristike predmeta nabavke</b>                        | <b>Količina</b> |
| 1                                      | Periodični pregled i ispitivanje Električni viljuškar | Periodični pregled i ispitivanje Električni viljuškar               | 3,00 komad      |
| 2                                      | Periodični pregled i ispitivanje Električni paletar   | Periodični pregled i ispitivanje Električni paletar                 | 3,00 komad      |

|   |                                                         |                                                         |            |
|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 3 | Periodični pregled i ispitivanje prenosnog alata        | Periodični pregled i ispitivanje prenosnog alata        | 6,00 komad |
| 4 | Periodični pregled i ispitivanje bezbjednosnog ventila  | Periodični pregled i ispitivanje bezbjednosnog ventila  | 1,00 komad |
| 5 | Periodični pregled i ispitivanje kompresorskog agregata | Periodični pregled i ispitivanje kompresorskog agregata | 1,00 komad |

|                                        |                                               |                                               |                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Broj partije</b>                    | 3                                             |                                               |                 |
| <b>Opis partije</b>                    | Stručna obuka zaposlenih za zaštitu od požara |                                               |                 |
| <b>Procijenjena vrijednost bez PDV</b> | 500,00 EUR                                    |                                               |                 |
|                                        | <b>Opis predmeta nabavke</b>                  | <b>Bitne karakteristike predmeta nabavke</b>  | <b>Količina</b> |
| 1                                      | Stručna obuka zaposlenih za zaštitu od požara | Stručna obuka zaposlenih za zaštitu od požara | 20,00 obuka     |