MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-64/25
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 103
Djelovodni br. 01-426/25-1665/5
Podgorica, 09.09.2025.

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo javnih radova, objavljuje

IZMJENU BR. 1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI ODJELJENJA PEDIJATRIJE OB NIKŠIĆ

1. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 58 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
58	PODOPOLAGAČKI RADOVI Nabavka materijala i ugradnja visokokvalitetne heterogene vinil podloge tipa Tarkett Tapiflex Excellence – Terrazzo NATURAL Grey ili ekvivalent, d=min 3,25 mm, a preko prethodno nivelisane i pripremljene podloge. Pod postaviti lijepljenjem preko idealno ravne podloge (cementne košuljice), na koju je prethodno nanesena samonivelišuća masa, odgovarajućim dvokomponentnim lijepkom, na hladno. Pozicija uključuje: - premazivanje podlogom (prajmerom) "Thomsit R777" ili ekvivalent u skladu sa uputstvom proizvođača, - nanošenje samonivelišuće olmo mase, - brušenje olmo mase i usisavanje podloge, - premazivanje podlogom (prajmerom) "Thomsit R777" ili ekvivalent u skladu sa uputstvom proizvođača, - a zatim lijepljenje samog PVC		438,4	m2

	poda u rolnama. Lijepljenje vršiti neoprenskim, ekološkim kontakt lijepkom Henkel Thomsit K1720 ili ekvivalent (ne sadrži toluen, visoka vezivna moć), na prethodno izravnatoj, čistoj i suvo pripremljenoj podlozi. Lijepak nanijeti po cijeloj površini podloge. Lijepljenje formatizera PVC lajsne u podnožju zida (ugao sa podom), radi dobijanja radijusa vinilne obloge. Lijepljenje PVC završne kape na završetku vinil podne obloge, u podnožju zida iznad radijusa vinilne obloge zida, na ivici sa zidom. Lijepljenje vršiti neoprenskim, ekološkim kontakt lijepkom Henkel Thomsit K1720 ili ekvivalent. Spojevi se zavaruju po preporuci proizvođača korišćenjem istorodnog materijala radi homogenizovanja boje i teksture. Pozicija uključuje nabavku i postavljanje sokl lajsni, kao i završne elemente i prelaze na unutrašnju aluminijumsku stolariju. Karakteristike koje heterogeni vinil pod mora zadovoljiti su sledeće: - Standard EN 14041; - Dimenzionalna stabilnost 0,10%; - Min. debljina 3mm; - Min. debljina zaštitnog PUR sloja 0,8 mm; - Izolacija od zvuka udara 19dB; - Otpornost na klizanje (EN 13893) DS klasa ($\mu \geq 0.30$); - Reakcija na požar (EN 13501-1) Bfl-s1; - Otpornost na hemikalije (ISO 26987) Visoka otpornost; - Postojanost boje - svjetlost (ISO 105-B02) 6. Obračun po m^2 postavljenog PVC poda uključujući holkere u svim prostorijama.			

Mijenja se tačka 9 Tenderske dokumentacije i glasi:

9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom **26.09.2025. godine do 10 sati**.

Otvaranje ponuda održaće se dana **26.09.2025. godine u 10 sati**.

Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude" i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

☒ Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi **ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica**
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi **Ministarstvo javnih radova, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica**

radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom **26.09.2025. godine do 10 sati.**

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja izmjene tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/."

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Milica Vukčević,