

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Izrada temelja i temeljne cikle, kao i izrada i montaža
čelične ograde

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DOO SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR
BAR

PIB:

02041715

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
<p>U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;</p> <p>Ispunjenost uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište. Ispunjenost uslova utvrđenih ovim Zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje potpisanom izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu. Prvorangirani ponuđač je dužan da ovjerenu kopiju traženih dokaza dostavi u ovjerenoj kopiji ili originalu, uz zaključeni ugovor.</p>	Obavezni uslovi
<p>U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.</p> <p>Ispunjenost uslova dokazuje se na osnovu organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova utvrđenih ovim Zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje potpisanom izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu. Prvorangirani ponuđač je dužan da ovjerenu kopiju traženih dokaza dostavi u ovjerenoj kopiji ili originalu, uz zaključeni ugovor.</p>	Obavezni uslovi

Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. Ispunjenost uslova utvrđenih ovim Zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje potpisanom izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu. Prvorangirani ponuđač je dužan da ovjerenu kopiju traženih dokaza dostavi u ovjerenoj kopiji ili originalu, uz zaključeni ugovor.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Obrazac 2	ESPD
15 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Rok izvršenja ugovora
30 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude
Bar	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana izvedenih radova i uredno dostavljene fakture	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
2 (dvije) godine od dana završene primo-predaje radova. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren	Garantni rok
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem Licence o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva. Ponuđač je dužan dostaviti licencu u ponudi	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
<p>U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;</p> <p>Ispunjenost uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište. Ispunjenost uslova utvrđenih ovim Zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje potpisanom izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu. Prvorangirani ponuđač je dužan da ovjerenu kopiju traženih dokaza dostavi u ovjerenoj kopiji ili originalu, uz zaključeni ugovor.</p>	Obavezni uslovi
<p>U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji</p> <p>je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.</p> <p>Ispunjenost uslova dokazuje se na osnovu organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova utvrđenih ovim Zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje potpisanom izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu. Prvorangirani ponuđač je dužan da ovjerenu kopiju traženih dokaza dostavi u ovjerenoj kopiji ili originalu, uz zaključeni ugovor.</p>	Obavezni uslovi

<p>Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.</p> <p>Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. Ispunjenost uslova utvrđenih ovim Zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje potpisanom izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu. Prvorangirani ponuđač je dužan da ovjerenu kopiju traženih dokaza dostavi u ovjerenoj kopiji ili originalu, uz zaključeni ugovor.</p>	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Obrazac 2	ESPD
15 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Rok izvršenja ugovora
30 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude
Bar	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana izvedenih radova i uredno dostavljene fakture	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
2 (dvije) godine od dana završene primo-predaje radova. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren	Garantni rok
<p>Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom.</p> <p>Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem Licence o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva. Ponuđač je dužan dostaviti licencu u ponudi</p>	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
------	----------------------------	-----------------

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
------	----------------------------	-----------------

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
29300.00	1	Izrada temelja I temeljne cokle	Iskop zemlje II i IV kategorije za potrebe fundiranja temelja parapetom zida sa odvozom materijala na deponiju koju obezbjeđuje izvođač	32.00	m3
	2	Izrada temelja I temeljne cokle	Nabavka materijala i nasipanje tampona debljine 10cm sa propisnim nabijanjem do potrebne stišljivosti	8.00	m3
	3	Izrada temelja I temeljne cokle	Nabavka materijala i betoniranje temeljne trake betonom MB 30 sa potrebnom armaturom ($\pm 4R\varnothing 12$, uzengija $\varnothing 8/20\text{cm}$)	24.00	m3
	4	Izrada temelja I temeljne cokle	Nabavka materijala i betoniranje parapetnog zida betonom MB30 sa potrebnom armaturom ($\pm Q335$)	8.00	m3
	5	Izrada I montaža čelične visine 2m	Ograda se radi od kutijastih profila – horizontale 50x30x5 u gornjoj i donjoj zoni. Vertikale 25x25x4 sa propisanim razmakom, noseći stubovi 80x80x6 sa čeličnom pločom dimenzija 200x200x12 sa četiri rupe i odgovarajućim čeličnim tiplovima. Proces zaštite se vrši odmašćivanjem antikorozivnim sredstvom, nanos 2x epoksidna boja, 2x grafitna boja	128.00	m
	6	Izrada I montaža klizne kapije	Kapija se radi od kutijastih profila – horizontale 50x30x5 u gornjoj i donjoj zoni. Vertikale 25x25x4 sa propisanim razmakom, noseći stubovi 80x80x6 na kliznu šinu. Proces zaštite se vrši odmašćivanjem antikorozivnim sredstvom, nanos 2x epoksidna boja, 2x grafitna boja	3.50	m
	7	Izrada I montaža klizne kapije	Kapija se radi od kutijastih profila – horizontale 50x30x5 u gornjoj i donjoj zoni. Vertikale 25x25x4 sa propisanim razmakom, noseći stubovi 80x80x6 na kliznu šinu. Proces zaštite se vrši odmašćivanjem antikorozivnim sredstvom, nanos 2x epoksidna boja, 2x grafitna boja	1.20	m

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
29300.00	1	Izrada temelja i temeljne cikle	Iskop zemlje II i IV kategorije za potrebe fundiranja temelja parapetom zida sa odvozom materijala na deponiju koju obezbjeđuje izvođač	32.00	m3
	2	Izrada temelja i temeljne cikle	Nabavka materijala i nasipanje tampona debljine 10cm sa propisnim nabijanjem do potrebne stišljivosti	8.00	m3
	3	Izrada temelja I temeljne cikle	Nabavka materijala i betoniranje temeljne trake betonom MB 30 sa potrebnom armaturom (±4Rø12, uzengija ø8/20cm)	24.00	m3
	4	Izrada temelja I temeljne cikle	Nabavka materijala i betoniranje parapetnog zida betonom MB30 sa potrebnom armaturom (±Q335)	8.00	m3
	5	Izrada i montaža čelične ograde visine 2m	Ograda visine 2m, se radi od kutijastih profila – horizontale 50x30x5 u gornjoj i donjoj zoni. Vertikale 25x25x4 sa propisanim razmakom, noseći stubovi 80x80x6 sa čeličnom pločom dimenzija 200x200x12 sa četiri rupe i odgovarajućim čeličnim tiplovima. Proces zaštite se vrši odmašćivanjem antikorozivnim sredstvom, nanos 2x epoksidna boja, 2x grafitna boja	128.00	m
	6	Izrada I montaža dvokrilne kapije	Dimenzije 4000x2000. Kapija se radi od kutijastih profila – , horizontale 50x50x5 ram konstrukcije sa ispunama 25x25x4 vertikale sa propisanim razmakom. Na kapiji se postavljaju konusne šarke na oba krila. Na kapiji se ugrađuje brava sa jezičkom i cilindar sa kodiranim ključem. Proces zaštite se vrši odmašćivanjem antikorozivnim sredstvom, nanos 2x epoksidna boja, 2x grafitna boja	1.00	kom
	7	Izrada i montaža jednokrilne kapije	Dimenzije 1000x2000. Kapija se radi od kutijastih profila – horizontale 50x50x5 ram konstrukcije sa ispunama 25x25x4 vertikale sa propisanim razmakom. Na kapiji se postavljaju konusne šarke na jednom krilu. Na kapiji se ugrađuje brava sa jezičkom i cilindar sa kodiranim ključem. Proces zaštite se vrši odmašćivanjem antikorozivnim sredstvom, nanos 2x epoksidna boja, 2x grafitna boja	1.00	kom