

PREGLED POSTUPKA #99496

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UNIVERZITET CRNE GORE
PIB	02016702
E-mail	javne.nabavke@ucg.ac.me
Telefon	020/414-285
Internet adresa	www.ucg.ac.me
Fax	020/414-209
Adresa	Cetinjska 2
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Vinifikator, inoks i i razni poljoprivredni materijali - Biotehnički fakultet
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dejan Pejović
Kontakt	0038269069002
Datum objave	11.09.2025. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	UNIVERZITET CRNE GORE Vinifikator, inoks i i razni poljoprivredni materijali - Biotehnički fakultet 03100000 - Poljoprivredni i proizvodi hortikulture 16160000 - Razna oprema za baštovanstvo	8.264,46 EUR	1.735,54 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Obavezni uslovi
Dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih Zahtjevom i da ovlašćeno lice privrednog subjekta nije u sukobu sa licima navedenim u Zahtjevu za dostavljanje ponuda sačinjenu na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23) - obrazac je dodat u sekciji Dokumenti.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 12 (dvanaest) mjeseci od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto isporuke: Ogledno imanje Biotehničkog fakulteta koje se nalazi na adresi Tološi bb. Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja uredne mjesečne fakture. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Roba će se isporučivati sukcesivno, u količinama prema zahtjevima Naručioca, najkasnije u roku od 24 časa od časa kada je Naručilac dostavio zahtjev za isporuku određene količine robe izabranom ponuđaču. O prihvatanju navedenog uslova je potrebno dostaviti pечатiranu i potpisanu izjavu.	Drugi uslovi
Kontrola kvaliteta vršiće se prilikom preuzimanja robe od strane stručnih lica koje angažuje Naručilac.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **8.264,46 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	VINIFIKATOR ZATVORENOG TIPa - zapremina 2800 do 3200 lit - dimenzije plašta fi 1400 x 2000 mm (+/8%) - ukupna visina do 2800 mm - plivajući poklopac sa gumom na naduvavanje, manometrom, pumpom i vrenjačom - kran za izvlačenje poklopca sa inox četkom - dno sa nagibom 3 do 5% - zakačke za transport - pokazivač nivoa DN15, skaliran, otvoren, - analogni termometar, kratki - probna slavina DIN DN15 - vrata gornja fi 300 do 400 mm - vrata donja pravougaona, minimalno 430 x 320 mm ili više - duplikator za hlađenje cca 1,5 m2, max do 2,5 bar - Ulaz izlaz glikola 3/4" unutrašnji navoj - Analogni termometar -20+60C - Parcijalni ispust DN32 sa sitom - totalni ispusni ventil, kuglasti, DIN minimalno DN50 - ventil za ubodnu miješalicu DN 50 - Slavina za uzorkovanje ½" - materijal 304L, spolja kružno polirano	VINIFIKATOR ZATVORENOG TIPa - zapremina 2800 do 3200 lit - dimenzije plašta fi 1400 x 2000 mm (+/8%) - ukupna visina do 2800 mm - plivajući poklopac sa gumom na naduvavanje, manometrom, pumpom i vrenjačom - kran za izvlačenje poklopca sa inox četkom - dno sa nagibom 3 do 5% - zakačke za transport - pokazivač nivoa DN15, skaliran, otvoren, - analogni termometar, kratki - probna slavina DIN DN15 - vrata gornja fi 300 do 400 mm - vrata donja pravougaona, minimalno 430 x 320 mm ili više - duplikator za hlađenje cca 1,5 m2, max do 2,5 bar - Ulaz izlaz glikola 3/4" unutrašnji navoj - Analogni termometar -20+60C - Parcijalni ispust DN32 sa sitom - totalni ispusni ventil, kuglasti, DIN minimalno DN50 - ventil za ubodnu miješalicu DN 50 - Slavina za uzorkovanje ½" - materijal 304L, spolja kružno polirano	1,00 komad

2	UBODNA MIJEŠALICA za vinifikator - Kapacitet: za tankove do 30.000 litara - Priključci DIN DN50, muški - Motor 3x400V, 0.75kW 50 Hz, NW40 - Broj obrtaja 1200 do 1400 l/min - jedna brzina - Sadrži prekidač on-off za motor - Dužina šipke 750 do 850 mm - Sadrži 10 metara kabla sa utikačem - Sadrži dodatni ventil na kućištu mešalice "devided tap pipe"	UBODNA MIJEŠALICA za vinifikator - Kapacitet: za tankove do 30.000 litara - Priključci DIN DN50, muški - Motor 3x400V, 0.75kW 50 Hz, NW40 - Broj obrtaja 1200 do 1400 l/min - jedna brzina - Sadrži prekidač on-off za motor - Dužina šipke 750 do 850 mm - Sadrži 10 metara kabla sa utikačem - Sadrži dodatni ventil na kućištu mešalice "devided tap pipe"	1,00 komad
3	Inox bure 1500 litara otvoreno -Plivajući poklopac, guma, pumpa, vrenjača -Kran za izvlačenje poklopca sa inox čekrkom -Konusno dno -Totalni ispust DN32 -Parcijalni ispust DN32 - Slavina za uzorkovanje 1/2" -Tablica sa podacima -Materijal 304L -Spoljašnost kružno brušena - Unutrašnjost BA -Dimenzije: Prečnik 1150mm, Ukupna visina 2150mm -poklopac, guma, pumpa, vrenjača	Inox bure 1500 litara otvoreno -Plivajući poklopac, guma, pumpa, vrenjača -Kran za izvlačenje poklopca sa inox čekrkom -Konusno dno -Totalni ispust DN32 -Parcijalni ispust DN32 -Slavina za uzorkovanje 1/2" -Tablica sa podacima -Materijal 304L -Spoljašnost kružno brušena -Unutrašnjost BA -Dimenzije: Prečnik 1150mm, Ukupna visina 2150mm - poklopac, guma, pumpa, vrenjača	1,00 komad
4	CRIJEVO ZA PRETAKANJE Ø 30	Crijevo rebrasto ojačano za pretakanje vina i rakije	1,00 komad
5	CRIJEVO ZA PRETAKANJE Ø 40	Crijevo rebrasto ojačano za pretakanje vina i rakije	1,00 komad
6	CRIJEVO ZA PRETAKANJE Ø 50	Crijevo rebrasto ojačano za pretakanje vina i rakije	1,00 komad
7	ALKOHOMETAR	Alkohometar sa termometrom	1,00 komad
8	MENZURA 400 ml	PVC-posuda sa obilježenim podacima za precizno mjerenje	1,00 komad

9	DIGITALNI REFRAKTOMETAR	instrment za mjerenje procenta Brix po Babou i OE	1,00 komad
10	PUMPA ZA PRETAKANJE Ø 40	Pumpa za pretakanje; Model T-40 FL: Snaga motora : 400V 50HzM 3ph	1,00 komad
11	Motorna kosa FS250	Vrsta: Benzinski trimeri Dužina: 1,77 m Rezervoar za gorivo: 0,64 l Težina: 6,3 kg Snaga motora: 1600 W Zapremina motora: 40,2 ccm	1,00 komad
12	Makaze za berbu grozdja INOX	Tip: Makaze za berbu grožđa Materijal: pvc / čelik-Inox Dužina: 19 cm Težina: 0,120 kg	1,00 komad
13	Inox bure 2000 litara zatvoreno	Konusno ekscentričan vrh sa Manhol fi 220mm i pvc vrenjačom. Konusno dno -Totalni ispust DN32 Slavina za uzorkovanje 1/2" Elipsasta vrata 430x310 Nivokaz (opciono: otvoren ili zatvoren) Tablica sa podacima -Materijal 304L Spoljašnost kružno brušena Unutrašnjost BA -Dimenzije: Prečnik:1270mm Ukupna visina:2200mm	1,00 komad

14	Inox bure 3200 litara zatvoreno	Konusno ekscentričan vrh sa Manhol fi 220mm i pvc vrenjačom Konusno dno - Totalni ispust DN32 Slavina za uzorkovanje 1/2" Elipsasta vrata 430x310 Nivokaz (opciono: otvoren ili zatvoren) Tablica sa podacima -Materijal 304L Spoljašnost kružno brušena Unutrašnjost BA -Dimenzije: Prečnik:1270mm Ukupna visina:3200mm	1,00 komad
15	Inox bure 5000 litara zatvoreno	Konusno ekscentričan vrh sa Manhol fi 220mm i pvc vrenjačom Konusno dno -Totalni ispust DN32 Ušice za transport Slavina za uzorkovanje 1/2" Elipsasta vrata 430x310 Nivokaz (opciono: otvoren ili zatvoren) Podesive noge Tablica sa podacima Materijal 304L Spoljašnost kružno brušena Unutrašnjost BA Dimenzije: Prečnik:1600mm Ukupna visina:3200mm	1,00 komad
16	Glava za trimmer Auto-cut 46-2	Glava za trimmer Auto-cut 46-2	1,00 komad
17	Mrežasti vizir za lice	Mrežasti vizir za lice	1,00 komad
18	Nož za trimmer 24 zuba 225mm x 2,5mm	Nož za trimmer 24 zuba 225mm x 2,5mm	1,00 komad