

PREGLED POSTUPKA #99461

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MINISTARSTVO ZDRAVLJA
PIB	02069130
E-mail	vesna.golubovic@mzd.gov.me
Telefon	020/482-339
Internet adresa	www.mzdravlja.gov.me
Fax	--
Adresa	Rimski trg 46
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Kompjuterska oprema i uređaji za fotokopiranje
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Jelena Pavicevic
Kontakt	020/482-339
Datum objave	11.09.2025. 13:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	MINISTARSTVO ZDRAVLJA Kompjuterska oprema i uređaji za fotokopiranje 30121100 - Uređaji za fotokopiranje 30200000 - Kompjuterska oprema i pribor 30213100 - Prenosivi kompjuteri 30213300 - Desktop kompjuteri 30236000 - Razna kompjuterska oprema 30237200 - Propratna oprema za kompjutere 39300000 - Razna oprema	19.834,71 EUR	4.165,29 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnog direktora privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 iz Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Službeni list Crne Gore, br. 16/23, 20/23, 36/23 , 114/23, 49/2024 i 114/2024)	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Dobavljač se obavezuje da isporuči opremu koja je predmet nabavke u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora. Isporuka će se smatrati izvršenom kada oprema bude dostavljena na adresu Naručioca i kada predstavnici Naručioca i Dobavljača potpišu Zapisnik o primopredaji robe/opreme.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto isporuke je adresa Naručioca - Rimski trg broj 46, Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana uredno dostavljene fakture, a nakon potpisanog Zapisnika o primopredaji robe/opreme.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski, na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja

Garancija kvaliteta Za stavke 1, 2, 3, 4 i 5 - Potrebno je dostaviti pisano ovlaštenje (autorizacija) proizvođača ili distributera (zastupnika) proizvođača čiju opremu nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašten da nudi opremu u predmetnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja ovlaštenja od distributera (zastupnika) neophodno je dostaviti i dokaz od proizvođača da je on ovlašćeni zastupnik za konkretnu nabavku.	Drugi uslovi
Naručilac će iz postupka javne nabavke isključiti privrednog subjekta, koji: u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda, ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
Garancija na ponuđenu opremu minimum 24 mjeseca od dana zaključenja ugovora.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **19.834,71 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Računar 1 (laptop top)	Display: 15.6" FHD Procesor sa minimalnim specifikacijama 6 jezgara, 8 niti, 10MB cache (bazna frekvencija P-core 1.2GHz / E-core 0.9GHz, maksimalna P-core 4.5GHz / E-core 3.3GHz) Grafika: integrisana Memorija: 16 GB SSD : 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 , mogućnost nadogradnje 2.5" diska Integrirani portovi min 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (podrška data transfer, Power Delivery (20V) i DisplayPort 1.2), 1x HDMI 1.4b, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Ethernet (RJ-45) Sigurnost minimum Self healing BIOS - sigurnosni mehanizam ugrađen u moderne računarske sisteme koji omogućava automatski oporavak BIOS firmware-a u slučaju neuspjelog ažuriranja, oštećenja ili maliciozne izmjene. Operativni sistem bez operativnog sistema Tastatura sa YU setom karaktera Baterija minimum: 38 Wh Li-ion Kamera: HD 720p sa prekidacem za privatnost Wireless: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 Garancija: minimum 3 godine, potrebno dostaviti potvrdu proizvođača o garantnom roku Uz laptop je potrebno dostaviti 1 torbu istog proizvođača kao 1 laptop	35,00 kom

2	Računar 2 (laptop top)	Display: 15.6" FHD Procesor sa minimalnim specifikacijama 10 jezgara, 16 niti, bazna frekvencija P-core 2.4GHz / E-core 1.8GHz, maksimum up to P-core 4.9GHz / E-core 3.6GHz) Grafika: integrisana Memorija: 16 GB SSD : 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 , mogućnost nadogradnje 2.5" diska Integrirani portovi min 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (podrška data transfer, Power Delivery (20V) i DisplayPort 1.2), 1x HDMI 1.4b, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Ethernet (RJ-45) Sigurnost minimum Self healing BIOS - sigurnosni mehanizam ugrađen u moderne računarske sisteme koji omogućava automatski oporavak BIOS firmware-a u slučaju neuspjelog ažuriranja, oštećenja ili maliciozne izmjene. Operativni sistem bez operativnog sistema Baterija minimum: 38 Wh Li-ion Tastatura sa YU setom karaktera Kamera: HD 720p sa prekidačem za privatnost Wireless: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 Garancija: minimum 3 godine, potrebno dostaviti potvrdu proizvođača o garantnom roku Uz laptop je potrebno dostaviti i torbu istog proizvođača kao i laptop	3,00 kom
---	------------------------	--	----------

3	Računar 3 (desktop)	Format kucista: SFF Procesor sa minimalnim specifikacijama 10 jezgara, 10 niti (bazne frekvencije - P-core 3.3GHz / Ecore 2.7GHz, maksimalne frekvencije P-core 4.9GHz / E-core 4.4GHz) 20 MB cache. Grafika: integrisana (Podržava do 3 nezavisna ekrana preko ugrađenih portova) SSD minimum: 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4, podrška za ugradnju dodatna dva hard diska i jos jedan m.2 ssd disk Memorija minimum: 16 GB DDR5 5600MHz, minimum 4 memorijska slota Multimedija: integrisan zvuk Bezbjednost: TPM 2.0, detekcija promjene konfiguracije, pojedinačno onemogućavanje USB portova, Pametna USB zaštita (dozvoljava samo tastaturu / miš, blokira sve uređaje za skladištenje), Autentifikacija BIOS-a zasnovana na sertifikatima, BIOS guard - sigurnosni mehanizam koji osigurava da se BIOS može ažurirati samo iz pouzdanih izvora i štiti od malicioznih napada na firmware nivo, Self healing BIOS - sigurnosni mehanizam ugrađen u računarske sisteme koji omogućava automatski oporavak BIOS firmware-a u slučaju neuspjelog ažuriranja, oštećenja ili maliciozne izmjene. Periferije: Tastatura USB sa YU setom karaktera i optički miš USB od istog proizvođača kao i računar Integrisani portovi minimum: naprijed 4x USB 3.2, 1 x USB 3.2 tip C (15W punjenje), 1 x headphone microphone combo, pozadi: 4x USB 3.2, 2x Displayport , 1x HDMI 2.1, 1x RJ45, x line-out, Napajanje: maksimum 200W Garancija minimum 3 godine, potrebno dostaviti potvrdu proizvođača o garantnom roku.	4,00 kom
---	---------------------	---	----------

4	multi funkcionalni printer	Tip uređaja: skener kopir stampac Brzina crno-bijelog štampanja (ISO, A4) Do 29 str/min jednostrano, duplex, 18 ipm ili vise Automatski duplex Mjesečni Radni ciklus minimum 20.000 strana Standard print languages PCLmS; URF; PWG Tip skenera Ravan skener, ADF Kapacitet mehanizma za automatsko ubacivanje dokumenata Standardno, 40 listova Brzina skeniranja Normalno (A4): do 19 stranica u minuti (crno-bijelo), do 10 stranica u minuti (u boji); Scan file format JPEG, TIF, PDF, BMP, PNG Scan input modes: korisnicke aplikacije preko Twain; Twain verzija: Version 2.1; Velicina skeniranja maksimum (flatbed): 216 x 297 mm; Optical scan resolution: Up to 600 dpi Mogućnost povezivanja, standardna 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100Base-TX, Dual band Wi-Fi with selfreset Ekran minimum 4 cm (1.6 in) Icon LCD Brzina procesora minimum 500 MHz Memorija minimum 64 MB Ulaz za rukovanje papirom, standardni Ulazno ležište za 150 listova Izlaz za upravljanje papirom, standardni Izlazno ležište za 100 listova Garancija minimum 2 godine Potrebno dostaviti potvrdu proizvođača o garantnom roku.	10,00 kom
---	----------------------------	---	-----------

5	multi funkcionalni color printer	Dostupne funkcije Štampanje, kopiranje i skeniranje; Brzina štampe Jednostrano: Do 21 stranicu u minuti (A4); Dvostrano: do 12,7 slika u minuti (A4); Način štampanja Lasersko štampanje u boji; Rezolucija štampe Do 1.200 x 1.200 tpi; Jezici štampača minimum UFR II, PCL 5c, PCL6; Fontovi 45 PCL fontova; Rezolucija skeniranja Optički: do 600 x 600 tpi , Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi; Brzina skeniranja Crno-bijelo: 27 slika u minuti (300 x 600 tpi) U boji: 14 slika u minuti (300 x 600 tpi); Skeniranje u E-postu, na racunar, na USB memorijski uređaj, na FTP, u informatički oblak; Kompatibilnost TWAIN, WIA, ICA; Skeniranje na računar TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF Tip interfejsa Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection; Brzina procesora minimum 800 MHz x 2; Memorija minimum 1 GB; Radni ciklus 30.000 stranica mjesečno; Kontrolna tabla LCD ekran u boji osjetljiv na dodir veličine 12,7 cm; Minimum 2 godine garancije, potrebno dostaviti potvrdu proizvođača o garantnom roku	3,00 kom
---	----------------------------------	--	----------

6	Skener	ADF skener duplex Brzina skeniranja 70ppm (200/300dpi), duplex 140 ipm (200/300dpi) Tip senzora slike CIS x 2 (napred x 1, pozadi x 1) Izvor svjetlosti RGB LED x 2 (naprijed x 1, pozadi x 1) Opticka rezolucija 600 dpi Izlazna rezolucija 50 do 600 dpi (podesivo u koracima od 1 dpi) ADF kapacitet 100 strana Ocekivani Dnevni obim skeniranja 10.000 listova Detekcija višestrukog uvlačenja Detekcija preklapanja (ultrazvuk), Detekcija dužine USB USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T Obrada slike funkcije Izlaz više slika, automatska detekcija boja, detekcija prazne stranice, dinamički prag (iDTC), napredni DTC, SDTC, difuzija grešaka, Podjela slike, Uklanjanje iskrivljenja, Popunjavanje ivica, Smanjenje vertikalnih pruga, Uklanjanje šare u pozadini, Isecanje, Statički prag	3,00 kom
---	--------	---	----------