

## PREGLED POSTUPKA #99518

### 1 PODACI O NARUČIOCU

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Naziv naručioca | OTPADNE VODE BUDVA DOO      |
| PIB             | 03304388                    |
| E-mail          | javnenabavke@otpadnevode.me |
| Telefon         | 033/475-657                 |
| Internet adresa | www.otpadnevode.me          |
| Fax             | 033/475-657                 |
| Adresa          | Omladinskih brigada bb      |
| Grad            | Budva                       |
| Poštanski broj  | 85310                       |

### 2 OSNOVNI PODACI

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Opis predmeta javne nabavke | Nabavka ulja i maziva                |
| Status                      | U toku                               |
| Vrsta predmeta              | Robe                                 |
| Vrsta postupka              | Jednostavna nabavka                  |
| Službenik za javne nabavke  | Bojan Šašović                        |
| Kontakt                     | 033/475-657                          |
| Datum objave                | 12.09.2025. 13:00                    |
| Napomena                    | Nabavka robe - Nabavka ulja i maziva |

3 FAZE U POSTUPKU

| Vrsta faze                   | Opis                  | Početak podnošenja | Kraj podnošenja  | Datum otvaranja  | Status |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|
| Zahtjev za podnošenje ponuda | Nabavka ulja i maziva | 12.09.2025 13:00   | 17.09.2025 13:00 | 17.09.2025 13:30 | U toku |

4 DODATNE INFORMACIJE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Predmet javne nabavke se nabavlja | kao cjelina |
| Posebni oblici javne nabavke      |             |
| Okvirni sporazum                  | Ne          |
| Dinamički sistem nabavki          | Ne          |
| Elektronska aukcija               | Ne          |
| Elektronski katalog               | Ne          |
| Nabavka se sprovodi kao           |             |
| Zajednička nabavka                | Ne          |
| Centralizovana nabavka            | Ne          |
| Nabavka je                        |             |
| Zelena                            | Ne          |
| Društveno odgovorna               | Ne          |

5 STAVKE PLANA

| Godina | Opis                                                                                                                                      | Vrijednost<br>nabavke | Vrijednost<br>PDV | Okvirni<br>sporazum | Vrijednost<br>OS | Vrijednost<br>PDV OS | Vrsta postupka         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 2025   | <b>OTPADNE VODE BUDVA DOO</b><br><b>Nabavka ulja i maziva</b><br>09211000 - Ulja i sredstva za<br>podmazivanje<br>09211100 - Motorna ulja | 3.000,00 EUR          | 630,00 EUR        | -                   | -                | -                    | Jednostavna<br>nabavka |

## 6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tip uslova / zahtjeva    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore", broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24). | Obrazac 2                |
| Rok izvršenja ugovora: 30 dana od dana zaključenja ugovora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rok izvršenja ugovora    |
| Mjesto izvršenja ugovora: Otpadne vode d.o.o. Budva, Omladinskih brigada bb, Bečići, 85310 Budva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mjesto izvršenja ugovora |
| Način plaćanja: virmanski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Način plaćanja           |
| Rok plaćanja: 30 dana po prijemu fakture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rok plaćanja             |
| Rok važenja ponude: 10 dana od dana otvaranja ponuda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rok važenja ponude       |
| Ekvivalent mora imati iste ili bolje karakteristike od traženog proizvoda što se dokazuje dostavljanjem tehničkog lista za ponuđeni proizvod.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Drugi uslovi             |
| Troškovi isporuke robe do sjedišta Naručioca su obaveza Ponuđača.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Drugi uslovi             |

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

| Opis   |
|--------|
| Cijena |

**8 PREDMET NABAVKE**

Procijenjena vrijednost nabavke: **3.000,00 EUR**

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE**

|   | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Količina     |
|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Hidraulično ulje 209l | Hidraulično ulje visokih performansi nove generacije dizajnirano na baznim uljima II grupe -kinematička viskoznost na 40 stepeni: 32 -specifikacija: SO 11158 (HM fluids); DIN 51524 Part 2 HLP type; ASTM D6158-05 (HM fluids); Eaton E-FDGN-TB002-E Parker Denison (HF-0, HF-1, HF-2); Fives (Cincinnati Machine) P-68 (ISO VG 32); Swedish Standard SS 15 54 34 AM; Bosch Rexroth Fluid Rating RDE 90245, SHELL TELLUS S2 MX32 209l ili ekvivalent | 418,00 litar |
| 2 | Hidraulično ulje 20l  | Hidraulično ulje visokih performansi nove generacije dizajnirano na baznim uljima II grupe -kinematička viskoznost na 40 stepeni: 32 -specifikacija: SO 11158 (HM fluids); DIN 51524 Part 2 HLP type; ASTM D6158-05 (HM fluids); Eaton E-FDGN-TB002-E Parker Denison (HF-0, HF-1, HF-2); Fives (Cincinnati Machine) P-68 (ISO VG 32); Swedish Standard SS 15 54 34 AM; Bosch Rexroth Fluid Rating RDE 90245, SHELL TELLUS S2 MX32 20l ili ekvivalent  | 100,00 litar |

|   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|---|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3 | Sredstvo za čišćenje kočnica 500ml | Sredstvo za čišćenje kočnica 500ml. Sredstvo namijenjeno za brzo i bezbjedno uklanjanje nečistoća i masnoća. Uklanja masti, ulja, kočionu tečnost i prljavštinu sa diskova i dobosa. Pogodan za čišćenje i odmašćivanje metala, stakla i keramike. Brzo isparava. Ne sadrži freon ni silikon. Čišćenje i odmašćivanje (neobrađenih) metala (npr. djelovi kočnica/mjenjača/motora). Pruža optimalno trenje između elemenata kočnice i spojke, čime se poboljšava učinak kočenja. Proizvođač Berner ili ekvivalent | 100,00 komad |
| 4 | Pasta za ruke 3l                   | Pasta za ruke 3l;<br>Uklanja ulje, masnoću, prašinu i čađ;<br>Prirodni mikroabrazivi;<br>Ne začepljuje odvodne cijevi;<br>Gustina, pri: 0,9 g/ml;<br>pH vrednost (~): ~ 4,5;<br>Proizvođač Berner ili ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00 komad  |
| 5 | Zink sprej 400ml                   | Zink sprej 400ml;<br>Daje metalni finiš boje cinka. Visoka količina cinkovih čestica sa veoma dobrom zaštitom od korozije. Veoma otporan na toplotu i pogodan kod zavarivanja šavova. Proizvođač Berner ili ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,00 komad  |

|   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6 | Podmazivač 500ml        | <p>Visoko polimerizovano, sintetičko dugotrajno mazivo;<br/>         Odlično prijanjanje i otpornost na visok pritisak;<br/>         Smanjuje trenje i habanje;<br/>         Odlična sposobnost puzanja;<br/>         Efikasna zaštita od korozije;<br/>         Otporno na vodu, slanu vodu, mnoge alkalije i kiseline, bez silikona, smola i kiselina;<br/>         Hemijska baza: Mineralno ulje;<br/>         Boja: Smeđkasta, providna;<br/>         Test sa četiri kuglice: 1500 N;<br/>         Otpornost na temperaturu: -35°C - 200°C;<br/>         Podmazivanje komponenti izloženih visokom pritisku i vibracijama, kao što su klipnjače, klipnjače gasa, sajle gasa, šarke, brave vrata, zupčanici, lančanici, vretena, vrata prtljažnika itd. Proizvođač Berner ili ekvivalent</p> | 60,00 komad |
| 7 | Višenamjenska mast 400g | <p>Univerzalna višenamjenska mast za ležajeve na bazi mineralnog ulja.</p> <p>Karakteristike proizvoda:</p> <p>Dobra mehanička stabilnost;<br/>         Smanjuje trenje;<br/>         Produžava vijek trajanja komponenti;<br/>         Sadrži inhibitore korozije;<br/>         Dobra zaštita od korozije;<br/>         Pogodno za vlažne sredine;<br/>         Zgušnjeno litijumom</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,00 komad |

|   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 8 | Nitrilne rukavice L za podmazivanje  | Nitrilne rukavice 2-3 puta deblje od običnih rukavica od nitrila za jednokratnu upotrebu i pružaju veću otpornost na probijanje i odličnu zaštitu od masti, benzina i mnogih drugih hemikalija na bazi nafte. Manžetna je dodatno ojačana i sprečava vraćanje tečnosti. Napravljene od teškog industrijskog nitrila da izdrže teške uslove rada i daju dodatnu snagu i izdržljivost. Pakovanje 50 kom. Proizvođač Berner ili ekvivalent | 30,00 pakovanje |
| 9 | Nitrilne rukavice XL za podmazivanje | Nitrilne rukavice 2-3 puta deblje od običnih rukavica od nitrila za jednokratnu upotrebu i pružaju veću otpornost na probijanje i odličnu zaštitu od masti, benzina i mnogih drugih hemikalija na bazi nafte. Manžetna je dodatno ojačana i sprečava vraćanje tečnosti. Napravljene od teškog industrijskog nitrila da izdrže teške uslove rada i daju dodatnu snagu i izdržljivost. Pakovanje 50 kom. Proizvođač Berner ili ekvivalent | 30,00 pakovanje |