

DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

Broj: 5773

Mjesto i datum: Bar, 16.09.2025. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 084/24), ovlašćeno lice **DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR**, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku robe - Vodovodni i kanalizacioni materijal, broj 4596 od 21.07.2025. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku robe - Vodovodni i kanalizacioni materijal, broj 4596 od 21.07.2025. godine:

1. Ponuda ponuđača **NORMA DOO BUDVA** je ispravna i najpovoljnija;

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	DOO Vodovod i kanalizacija Bar
Ovlašćeno lice naručioca	Mladen Đuričić, izvršni direktor
Kontakt osoba	Alvin Tombarević, Tehnički direktor
Adresa	Branka Čalovića br. 2
Grad	Bar
Poštanski broj	85000
Identifikacioni broj	02054779

2. Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	4596 od 21.07.2024. godine
<i>Vrsta postupka</i>	Otvoreni postupak
<i>Vrsta predmeta</i>	Robe
<i>Opis predmeta nabavke</i>	Vodovodni i kanalizacioni materijal
<i>Šifra postupka</i>	90175
<i>CPV šifra</i>	44115210 Vodoinstalaterski materijali; 44141000 Cijevi; 44163130 Kanalizacijske cijevi; 44163200 Cijevna armatura; 44167100 Spojnice za cijevi; 44167300 Lukovi, T-komadi i pribor za cijevi; 44167400 Koljena
<i>Predmet javne nabavke se nabavlja</i>	Kao cjelina
<i>Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini</i>	100.000,00 €

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama¹

PODACI O OTVORENIM PONUDAMA

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
DOO NORMA BUDVA	137046	07.08.2025. godine, u 12:15h	48.747,10 €

UZ PONUDU DOSTAVLJENO²:

NORMA DOO BUDVA	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta	Da

GARANCIJA PONUDE

Naziv ponudjača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
NORMA DOO BUDVA	NLB banka Garancija br. GC2025/2000 –od 04.08.2025.godine	Način dostavljanja garancije	Neposredno na arhivi Naručioca, 07.08.2025. godine u 7:40h	Da
		Iznos garancije ponude	2.000,00 €	Da
		Datum važenja garancije	od 08.08.2025. godine do 12.10.2025. godine	Da

¹ Ukoliko je primjenjivo

² Navesti u skladu sa traženim tenderkom dokumentacijom

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)	Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)
NORMA DOO BUDVA	Da	Da
Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta sadrži osnov za isključenje iz člana 108 I 110 ZJN (Da/Ne)	Ako je odgovor da obrazložiti
NORMA DOO BUDVA	Ne	/

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:**1. Ponuđač NORMA DOO BUDVA**

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponuđač je postupio u skladu sa zahtjevima i uslovima iz tehničke dokumentacije po svim stavkama. Nije utvrđena računaska greška
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključenja ugovora, ili do dostizanja ugovorene vrijednosti u zavisnosti koji od ta dva uslova bude prvi ispunjen. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključenja ugovora, ili do dostizanja ugovorene vrijednosti u zavisnosti koji od ta dva uslova bude prvi ispunjen. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Mjesto izvršenja ugovora je Magacin Naručioca, Beogradska ulica bb, 85000 Bar, Crna Gora;	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Mjesto izvršenja ugovora Magacin Naručioca, Sokolana bb, 85000 Bar, Crna Gora;

Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Rok plaćanja je: je 30 dana od dana ispostavljanja fakture za svaku pojedinačnu nabavku.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture za svaku pojedinačnu nabavku.
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja : virmanski, na žiro račun ponuđača.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Način plaćanja: virmanski, na žiro račun ponuđača.
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok je 24 mjeseca od dana isporuke robe i potpisivanja Zapisnika o primopredaji. Garantni rok teče od dana isporuke robe, nakon što Komisija formirana od strane Naručioca u mjestu isporuke, obavi kvalitativan i kvantitativan prijem robe, što se potvrđuje Zapisnikom o primopredaji koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i izabranog Ponuđača.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Garantni rok je 24 mjeseca od dana isporuke robe i potpisivanja Zapisnika o primopredaji. Garantni rok teče od dana isporuke robe, nakon što Komisija formirana od strane Naručioca u mjestu isporuke, obavi kvalitativan i kvantitativan prijem robe, što se potvrđuje Zapisnikom o primopredaji koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i izabranog Ponuđača.
Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisija formirana od strane Naručioca je dužna da u mjestu isporuke, obavi kvalitativan i kvantitativan prijem robe, što se potvrđuje Zapisnikom o primopredaji koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i izabranog Ponuđača, Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja Dobavljača da je roba spremna za primopredaju. Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje Komisija je obavezna da sačini zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisija formirana od strane Naručioca je dužna da u mjestu isporuke, obavi kvalitativan i kvantitativan prijem robe, što se potvrđuje Zapisnikom o primopredaji koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i izabranog Ponuđača, Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja Dobavljača da je roba spremna za primopredaju. Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje Komisija je obavezna da sačini zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.
Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede oznaku proizvoda i naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke”.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede oznaku proizvoda i naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke”. Ponuđač je za sve stavke iz tehničke specifikacije naveo proizvođača.

Zahtjev 9 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Izabrani ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka, i da će bez odlaganja, o svom trošku, otkloniti svaki kvar ili izvršiti zamjenu robe, koji nije posljedica nepravilnog rukovanja Naručioca.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Izabrani ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka, i da će bez odlaganja, o svom trošku, otkloniti svaki kvar ili izvršiti zamjenu robe, koji nije posljedica nepravilnog rukovanja Naručioca.
Zahtjev 10 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Naručilac je u obavezi da svaki problem pisano prijavi izabranom Ponuđaču odmah po njegovom nastanku. Prijavu neispravnosti robe može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca ili više njih. Izabrani Ponuđač je dužan neispravnu robu zamijeniti novom, ispravnom, istih karakteristika, koju će Naručilac koristiti do okončanja opravke. Nakon otklanjanja nedostataka, izabrani Ponuđač je dužan da preda robu, na lokaciju Naručioca.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Naručilac je u obavezi da svaki problem pisano prijavi izabranom Ponuđaču odmah po njegovom nastanku. Prijavu neispravnosti robe može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca ili više njih. Izabrani Ponuđač je dužan neispravnu robu zamijeniti novom, ispravnom, istih karakteristika, koju će Naručilac koristiti do okončanja opravke. Nakon otklanjanja nedostataka, izabrani Ponuđač je dužan da preda robu, na lokaciju Naručioca.
Zahtjev 11 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta.

PONUĐAČI SU PONUDILI SLJEDEĆE CIJENE:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	NORMA DOO BUDVA	48.747,10 EUR

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nije bilo.

5. Podaci o ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke

Nije bilo.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nije bilo.

7. Podaci o ispravnim ponudama

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE ISPRAVNE:

1. „NORMA“ DOO BUDVA

Ponuđač je podnio ponudu kao samostalnu ponudu.

Ponuđač je u ponudi naveo osnovne podatke o ponudi – datum i vrijeme podnošenja ponude – 07.08.2025. godine u 12:15 časova, status ponude - samostalna, podatke o podnosiocu – naziv, PIB, država, grad, e-mail, podatke o javnoj nabavci – naziv naručioca, šifra postupka, opis predmeta javne nabavke, vrstu predmeta, vrstu postupka, vrstu faze, uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.

Takođe je pravilno ispunjen finansijski dio, navedene ispravno bitne karakteristike predmeta nabavke. Navedena je ponuđena jedinična cijena u ukupnom iznosu od 48.747,10 eura.

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio sljedeću dokumentaciju:

- Izjava privrednog subjekta **NORMA DOO BUDVA** kao ponuđača, u kojoj su pravilno ispunjeni: I. Podaci o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi, II. Podatke o privrednom subjektu, osnovnim podacima o privrednom subjektu, načinu podnošenja ponude, gdje je, između ostalog, navedeno da ponuđač „da“ podnosi ponudu samostalno, „ne“ podnosi zajedničku ponudu. Navedeno je da ponuđač „ne“ ustupa dio predmeta javne nabavke podugovaraču. Takođe je navedeno da privredni subjekt „ne“ koristi sposobnosti drugog subjekta. Zatim je pravilno ispunjena Izjava privrednog subjekta u dijelu: III. Obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, A: Uslov u vezi sa krivičnim osudama, da li privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN, gdje je obilježeno „ne“ i B: Uslova u vezi dospjelih obaveza plaćanja po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekt ima sjedište, gdje je obilježeno „da“, U dijelu IV. Sprečavanja korupcije i sukoba interesa, Da li je privredni subjekat vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama (neposredno ili posredno dao, ponudio, obećao ili na drugi način stavio u izgled poklon ili drugu korist službeniku za javne nabavke, članu komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, licu koje je učestvovalo u pripremi tenderske dokumentacije, licu koje učestvuje u planiranju nabavke ili drugom licu, sa ciljem da sazna povjerljive informacije ili da utiče na postupanje naručioca - gdje je obilježeno „ne“, Da li, u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta: - ima vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala ili - je sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik - gdje je obilježeno „ne“. Na pitanja :“U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama: a) Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova? b) Da li je ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?c) Da li je privredni subjekt lice koje je učestvovalo u tehničkim

konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?" – obilježen je odgovor "ne". Zatim je pravilno ispunjena Izjava u dijelu VI. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta, A: Sposobnosti za obavljanje djelatnosti, da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, gdje je obilježeno „da“, takođe je naveden odgovor : Naziv dokaza: Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore, Područna jedinica Budva za DOO Norma Budva, reg broj 5-0083211/017. Pravilno je popunjena Izjava privrednog subjekta i u dijelu uslova stručne i tehničke sposobnosti. U dijelu da li privredni subjekat posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom navedeno je „da“: Sertifikat izdat od Nacionalnog sertifikacionog tijela Montecert d.o.o. kojim se potvrđuje da je organizacija Norma DOO Budva uspostavila i primjenjuje sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda MEST EN ISO 9001:2016, područje sertifikacije: „Trgovina na veliko i malo vodovodnim, instalacionim i građevinskim materijalima i alatima, vodomjerima, mjeračima protoka, opremom za tretman voda; tehnička podrška (inženjering), broj sertifikata: 09242719301, period važenja sertifikata: 06.09.2024. godine do 05.09.2027. godine. Navedenim dokazom se dokazuje da ponuđač „Norma“ DOO Budva ispunjava uslov stručne i tehničke sposobnosti u dijelu ispunjenosti uslova uspostavljenog sistema upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke. U dijelu da li privredni subjekat posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine navedeno je „da“: Sertifikat izdat od Nacionalnog sertifikacionog tijela Montecert d.o.o. kojim se potvrđuje da je organizacija Norma DOO Budva uspostavila i primjenjuje sistem menadžmenta životnom sredinom prema zahtjevima standarda MEST EN ISO 14001:2016, područje sertifikacije: „Trgovina na veliko i malo vodovodnim, instalacionim i građevinskim materijalima i alatima, vodomjerima, mjeračima protoka, opremom za tretman voda; tehnička podrška (inženjering), broj sertifikata: 09242719301, period važenja sertifikata: 06.09.2024. godine do 05.09.2027. godine. Navedenim dokazom se dokazuje da ponuđač „Norma“ DOO Budva ispunjava uslov stručne i tehničke sposobnosti u dijelu ispunjenosti uslova uspostavljenog sistema zaštite životne sredine. Zatim, u dijelu da li privredni subjekat posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke koji je tražen tenderskom dokumentacijom (uzorak, katalog ili fotografiju predmeta nabavke) obilježen odgovor „da“.

Izjava privrednog subjekta je elektronski potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica ponuđača Rajković Dejana, izvršnog direktora »Norma« DOO Budva, datum elektronskog potpisa 05.08.2025.godine, 21:10:57h. Tako da je ista u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta (Službeni list Crne Gore br. 114/24).

Komisija za sprovođenje javne nabavke konstatuje da članovi komisije, kao ni odgovorno lice naručioca nijesu u sukobu interesa sa ovlašćenim licima ponuđača.

Ponuđač „Norma“ DOO Budva je u ponudi dostavio:

- Sertifikat izdat od Nacionalnog sertifikacionog tijela Montecert d.o.o. kojim se potvrđuje da je organizacija Norma DOO Budva uspostavila i primjenjuje sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda MEST EN ISO 9001:2016, područje sertifikacije: „Trgovina na veliko i malo vodovodnim, instalacionim i građevinskim materijalima i alatima, vodomjerima, mjeračima protoka, opremom za tretman voda; tehnička podrška (inženjering), broj sertifikata: 09242719301, period važenja sertifikata: 06.09.2024. godine do 05.09.2027. godine. Navedenim dokazom se dokazuje da ponuđač „Norma“ DOO Budva ispunjava uslov stručne i tehničke sposobnosti u dijelu ispunjenosti uslova uspostavljenog sistema upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke.

- Sertifikat izdat od Nacionalnog sertifikacionog tijela Montecert d.o.o. kojim se potvrđuje da je organizacija Norma DOO Budva uspostavila i primjenjuje sistem menadžmenta životnom sredinom prema zahtjevima standarda MEST EN ISO 14001:2016, područje sertifikacije: „Trgovina na veliko i malo vodovodnim, instalacionim i građevinskim materijalima i alatima, vodomjerima, mjeračima protoka, opremom za tretman voda; tehnička podrška (inženjering), broj sertifikata: 09242719301, period važenja sertifikata: 06.09.2024. godine do 05.09.2027. godine. Navedenim dokazom se

dokazuje da ponuđač „Norma“ DOO Budva ispunjava uslov stručne i tehničke sposobnosti u dijelu ispunjenosti uslova uspostavljenog sistema zaštite životne sredine.

- Izjava od Ponuđača Norma DOO Budva kojom garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će bez odlaganja, o svom trošku, otkloniti svaki kvar ili izvršiti zamjenu robe, koja nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca.
- Izjava od HUOT fabrike kojom potvrđuju da su servis ventili namjenjenikućnim priključcima koje proizvode u fabrici HUOT, San Mijel, Francuska, imaju PFTE zaštitu na ležištima za hromirane i niklovane kugle, tijelo ventila proizvedeno od bronzе EN 1982 što dokazuju katalogom.
- Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata Poreske Uprave, za ponuđača **NORMA DOO BUDVA** dokument o registraciji, broj 5-0083211/017, PIB: 02168871 pretežna djelatnost: 4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje.

Ponuđač je, u skladu sa članom 92 ZJN u ponudi dostavio sledeće dokaze (izveštaje, potvrde, sertifikate) koji su izdati od akreditovanog sertifikacionog tijela kojim se potvrđuje usklađenost sa zahtjevima ili kriterijuma utvrđenim u tehničkoj specifikaciji i to:

1. Za stavke (1-21), PE vodovodne cijevi proizvođača KONTI HIDROPLAST DOOEL iz Sjeverne Makedonije, dostavljeni su traženi dokazi tj. sertifikati o usaglašenosti i stalnosti svojstava EBETAM (MIRTEC) iz Grčke i to:

- Sertifikat o usaglašenosti ponuđenih cijevi od 09.08.2022. godine u skladu sa standardom EN 12201-2:2011+A1:2013.
- Sertifikat o stalnosti svojstava 1/05-ZGP-2351 od 02.09.2021. godine za PE vodovodne cijevi promjera DN20 do DN800, za pritiske PN6 do PN20 u skladu sa standardom EN 12201-2:2013.

2. Za stavke (57-62), PE korugovane cijevi klase SN4 i klase SN8 proizvođača KONTI HIDROPLAST DOOEL iz Sjeverne Makedonije, dostavljen je traženi dokaz tj. sertifikat o usaglašenosti od EBETAM (MIRTEC) iz Grčke i to:

- Sertifikat o usaglašenosti ponuđenih cijevi od 14.04.2024. godine u skladu sa standardom EN 13476-3:2018.

3. Za stavke (93-119), fazonski komadi od nodularnog liva proizvođača Samsun Makina Sanayi A.S. iz Turske, dostavljen je traženi dokaz tj. sertifikat od ICIM S.p.A. iz Italije i to:

- Sertifikat o usaglašenosti cijevi i spojnih komada od nodularnog liva broj 011CO/3 od 07.03.2023. godine u skladu sa standardom EN 545

4. Za stavke (120-151), elektrofuzione spojnice, lukovi i tuljci proizvođača Turan Makina Plastik Boru Sistemleri A.S. iz Turske, dostavljen je traženi dokaz tj. sertifikat o stalnosti svojstava od TSE (Institut za standardizaciju) iz Turske i to:

- Sertifikat o stalnosti svojstava elektrofuzionih spojnica, lukova i tuljaka, broj 010972-TSE-04/02 od 02.12.2024. u skladu sa standardom EN 12201-3+A1.

5. Za stavke (152-159), ogrlice za kućne priključke proizvođača HUOT iz Francuske, dostavljeni su traženi dokazi tj. izvještaji o ispitivanju od MIS Sistem iz Srbije i to:

- Izvještaj o ispitivanju industrijske armature broj 868 od 05.06.2024. godine za ogrlicu HUOT POG, tip 389/P sa colovnim navojnim priključkom, DN100, PN16 kojim se potvrđuje da su zadovoljeni uslovi iz standarda EN 12266-1:2013 – P10.
- Izvještaj o ispitivanju industrijske armature broj 869 od 05.06.2024. godine za ogrlicu HUOT POG, tip 389 sa colovnim navojnim priključkom, DN100, PN16 kojim se potvrđuje da su zadovoljeni uslovi iz standarda EN 12266-1:2013 – P10.

6. Za stavke (160-169), univerzalne spojnice, dostavljeni su traženi dokazi tj. izvještaji o ispitivanju i to:

- Za stavke (160-165) Izvještaj o ispitivanju industrijske armature od MIS Sistem iz Srbije broj 510 od 29.03.2024. godine za univerzalnu spojnicu tipa U model LP5, DN100, PN16, proizvođača Huot iz Francuske, kojim se potvrđuje da su zadovoljeni uslovi iz standarda EN 12266-1:2013 – P10.
- Za stavke (160-165) Izvještaj o ispitivanju industrijske armature od MIS Sistem iz Srbije broj 511 od 29.03.2024. godine za univerzalnu spojnicu tipa U model LP5, DN100, PN16, proizvođača Huot iz Francuske, kojim se potvrđuje da su zadovoljeni uslovi iz standarda EN 12266-1:2013 – P11.
- Za stavke (166-169) Izvještaj o ispitivanju Instituta Mihailo Pupin iz Srbije broj V2303 od 03.03.2023. godine, kojim se potvrđuje da je ispitivanje spojnice i adaptera sa priрубnicom VJ UltraGrip DN100, PN16 – VJ33005 i VJ UltraGrip FA DN100, PN10/16 – VJ33105, proizvođača Viking Johnson iz Velike Britanije, izvršeno po standardu SRPS EN 12266-1 i da ponuđeni materijal zadovoljava uslove iz navedenog standarda.

7. Za stavke (160-165), univerzalne spojnice, dostavljen je traženi dokaz tj. izvještaj o ispitivanju debljine nemagnetičkih prevlaka na čeliku od MIS Sistem iz Srbije i to:

- Izvještaj o ispitivanju 518 od 29.03.2024. godine, kojim se potvrđuje da je ispitivanje univerzalne spojnice U tipa model LP5, proizvođača Huot iz Francuske, izvršeno shodno standardu MEST EN ISO 2808:2019.

8. Za stavke (170-171), univerzalne spojnice za PE i PVC cijevi, dostavljen je traženi dokaz tj. izvještaj o ispitivanju debljine nemagnetičkih prevlaka na čeliku od MIS Sistem iz Srbije i to:

- Izvještaj o ispitivanju 517 od 29.03.2024. godine, kojim se potvrđuje da je ispitivanje spojnice za PE/PVC cijevi sa MS prstenom model SR5, proizvođača Huot iz Francuske, izvršeno shodno standardu MEST EN ISO 2808:2019.

9. Za stavke (172-185), flanšni adapteri i univerzalni flanšni adapteri proizvođača Huot iz Francuske, dostavljeni su traženi dokazi tj. izvještaji o ispitivanju industrijske armature MIS sistem iz Srbije i to:

- Izvještaja o ispitivanju 504 od 29.03.2024. godine, kojim se potvrđuje da je ispitivanje poluspojnice i adaptera sa priрубnicom PE/PVC SR6 DN100, PN16, izvršeno po standardu SRPS EN 12266-1:2013-P10 i da ponuđeni materijal zadovoljava uslove iz navedenog standarda.
- Izvještaja o ispitivanju 505 od 29.03.2024. godine, kojim se potvrđuje da je ispitivanje poluspojnice i adaptera sa priрубnicom PE/PVC SR6 DN100, PN16, izvršeno po standardu SRPS EN 12266-1:2013-P11 i da ponuđeni materijal zadovoljava uslove iz navedenog standarda.

- Izvještaja o ispitivanju 506 od 29.03.2024. godine, kojim se potvrđuje da je ispitivanje univerzalnog flanšnog adaptera LP6 tip E DN100, PN16, izvršeno po standardu SRPS EN 12266-1:2013-P10 i da ponuđeni materijal zadovoljava uslove iz navedenog standarda.

10. Za stavke (172-182), flanšni adapteri, dostavljen je traženi dokaz tj. izvještaj o ispitivanju debljine nemagnetičkih prevlaka na čeliku od MIS Sistem iz Srbije i to:

- Izvještaj o ispitivanju 515 od 29.03.2024. godine, kojim se potvrđuje da je ispitivanje poluspojnice i adaptera sa priрубnicom za PE/PVC cijevi, proizvođača Huot iz Francuske, izvršeno shodno standardu MEST EN ISO 2808:2019.
- Izvještaj o ispitivanju 516 od 29.03.2024. godine, kojim se potvrđuje da je ispitivanje univerzalnog flanš adaptera model LP6 tip E, proizvođača Huot iz Francuske, izvršeno shodno standardu MEST EN ISO 2808:2019.

11. Za stavke (199-223), reparacione spojnice-šelne za cijevi proizvođača VODAKOM iz Srbije, dostavljen je traženi dokaz tj. izvještaj o ispitivanju industrijske armature od MIS Sistem iz Srbije i to:

- Izvještaja o ispitivanju 276 od 20.03.2024. godine, kojim se potvrđuje da je ispitivanje reparacione spojke 75mm, PN16, izvršeno po standardu SRPS EN 12266-1:2013-P11 i da ponuđeni materijal zadovoljava uslove iz navedenog standarda.

- Skenirani original garancije ponude od NLB banke, broj GC2025/2000 od 04.08.2025. godine, na iznos od 2.000,00 eura, sa periodom važenja od 08.08.2025. godine do 12.10.2025. godine., tako da je ponuđač u ovom dijelu ispunio uslov iz Poziva za nadmetanje, a shodno članu 122 stav 3 ZJN. Original garancije ponude je dostavljen neposredno na arhivu Naručioca, 07.08.2025.godine, u 07:40 časova, potvrda o prijemu zavedena kod Naručioca pod br.5051 od 07.08.2025.godine i ista uručena licu koje je predalo garanciju.

Garancija je predata u zatvorenoj koverti na kojoj je ispisan naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Uzorak za stavku pod rednim brojem 191 je dostavljen na arhivu Naručioca zajedno sa garancijom ponude dana 07.08.2025.godine., u 07:40h. Uzorak je upakovan u kartonsku kutiju na kojoj je napisan broj uzorka iz tehničke specifikacije 191, broj tenderske dokumentacije 4596, šifra postupka # 96319 u kojoj su naznačeni podaci Naručioca, zatim „Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“ i podaci Ponuđača, kao i prateća dokumentacija vezana za traženi uzorak. Sačinjen je i Zapisnik o prijemu uzorka gdje je sve predhodno navedeno kao i da uzorak zadovoljava tražene karakteristike. **Ponuđač NORMA DOO BUDVA je ispunio uslov iz Poziva za nadmetanje u dijelu uslova sposobnosti privrednog subjekta, stručne i tehničke sposobnosti u skladu sa članom 106 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23, 011/23 i 084/24).**

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je Ponuđač DOO Norma Budva:

- uz ponudu dostavio sve dokaze iz člana 120 stav 16 tačke 1,2,3 i 5 ZJN;
- je garancija ponude dostavljena na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st.3 ZJN;
- je garancija ponude izdata na traženi iznos i ista je ispravna;
- je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da sadrži sve tražene informacije i podatke;
- da zbog sadržaja izjave privrednog subjekta ne postoji osnov iz čl. 108 ZJN za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke.

Na osnovu člana 134 Zakona o javnim nabavkama, a na osnovu dostavljene Izjave privrednog subjekta, dokaza u ponudi, utvrđeno je da na strani privrednog subjekta ne postoji razlog za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 108 ZJN. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je ponuda ponuđača **Norma d.o.o. iz Budva** ispravna jer ista ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ZJN.

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma **odnos cijene i kvaliteta**:

- | | | |
|-------------|-------------|----|
| 1) Cijena | broj bodova | 90 |
| 2) Kvalitet | broj bodova | 10 |

uz primjenu relativnog (proporcionalnog) metoda vrednovanja – manje je bolje.

1. Ponude po podkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je **90**

Broj bodova po podkriterijumu cijena određuje se po formuli:

$$C = (C_{\min}/C_p) \times 90$$

gdje je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,

$C_{\min}$ – najniža ponuđena cijena (bez PDV-a),

C_p – ponuđena cijena (bez PDV-a),

90 – maksimalni broj bodova po ovom podkriterijumu.

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Ponude po podkriterijum kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:

Rok isporuke (R_i).

Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke dobija maksimalan broj bodova u skladu sa ovim parametrom, dok drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $R_i = (R_{\min}/R_p) \times 10$

(R_i – broj bodova za ponuđeni rok isporuke ponude koja se vrednuje; $R_{\min}$ – najkraći ponuđeni rok isporuke, R_p – ponuđeni rok isporuke).

Napomena: Rok isporuke mora biti ponuđen u predviđenim vremenskim jedinicama – kalendarskim danima.

Rok isporuke ne može biti kraći od 1 kalendarskog dana i duži od 3 kalendarska dana od dana dostavljanja narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku.

Ukupan broj bodova dobija se sabiranjem bodova po parametru ponuđena cijena i parametru kvalitet - rok isporuke ($C+R_i$).

Ponuđač je dužan da se izjasni o roku isporuke u dijelu podkriterijuma kvalitet.

Ponuđač **DOO Norma Budva** je u dijelu podkriterijuma kvalitet naveo : "Rok isporuke iznosi 1 kalendarski dan od dana dostavljanja narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku."

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponudlač (naziv i sjedište)	Parametar 1 cijena	Parametar 2 ³ kvalitet	Ukupan broj bodova
1.	NORMA DOO BUDVA	90,00 bodova	10,00 bodova	100,00 bodova

UTVRĐENA RANG LISTA

R.B	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1.	NORMA DOO BUDVA	100

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

A. Obavezni uslovi

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno licetog privrednog subjekta ima prebivalište.

2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

³ Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumentacijom i za svaki upisati broj bodova

B. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta³

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti: ⁴

☒ za obavljanje djelatnosti, i

☒ stručne i tehničke sposobnosti.

B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.

B2. Stručna i tehnička sposobnost

1. Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke - Ponuđač je dužan dostaviti sertifikat MEST EN ISO 9001.

2. Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine, što se dokazuje sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine - Ponuđač je dužan dostaviti sertifikat MEST EN ISO 14001.

3. Privredni subjekat je dužan da posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke, što se dokazuje fotografijom robe koja je predmet nabavke, čiju je vrijednost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtjeva - ponuđač je dužan dostaviti izvod iz kataloga (fotografiju) sa tehničkim detaljima, za sve ponuđene stavke iz tehničke specifikacije. Sve zahtijevane tehničke karakteristike za svaku stavku iz tehničke specifikacije moraju biti dokazane izvodom iz kataloga (fotografijom) sa tehničkim detaljima.

Ponuđač je dužan da dostavi uzorak za stavku 191 iz tehničke specifikacije, a koji mora biti u skladu sa tehničkom specifikacijom i čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ako to naručilac zahtjeva, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 6 ovog zakona. Uzorak se dostavlja upakovan u adekvatno pakovanje, npr. kartonski paket, na kome mora biti precizno naveden naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi uzorak, naziv, sjedište i adresa ponuđača koji dostavlja uzorak, koliko se uzoraka nalazi u pakovanju. Takođe, uzorak unutar pakovanja mora biti označen pripadajućim brojem iz tehničke specifikacije, a ukoliko uzorak ima i prateću papirologiju ista mora biti bezbedno upakovana da se ne odvaja od uzorka na koji se odnosi. Uzorak iz ponude koja bude izabrana kao najpovoljnija biće zadržani do okončanja kompletne ugovorene isporuke, a nakon toga isti se mogu preuzeti na adresi Naručioca.



Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta ponuđača NORMA DOO BUDVA:

Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta ponuđača **NORMA DOO BUDVA**, u skladu sa članom 135a stav 1 ZJN, koji glasi "Komisija vrši provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta čija je ponuda ekonomski najpovoljnija, pribavljanjem javno dostupnih dokaza, uvidom u dokaze kojima raspolaže, ako su relevantni u trenutku provjere ili pribavljanjem dokaza od nadležnih organa, organizacija ili drugih pravnih lica". Komisija je zatražila od sledećih institucija da dostave:

- Ministarstva pravde Crne Gore – Registar kaznene i prekršajne evidencije zahtjevom za dostavljanje Uvjerenja o neosuđivanosti pravnog lica i odgovornog lica, broj 5097 od 11.08.2025. godine.
Ministarstvo pravde Crne Gore je dostavilo Uvjerenje Ministarstva pravde, Direkcija za prekršajnu i kaznenu evidenciju da za **NORMA DOO BUDVA**, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 0804-14567/25-1 od 14.08.2025. godine, original.

Ponuđač NORMA DOO BUDVA je ispunio uslov iz Poziva za nadmetanje u dijelu obaveznih uslova u skladu sa članom 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23, 011/23 i 084/24).

Zatim, Uvjerenje Ministarstva pravde, Direkcija za prekršajnu i kaznenu evidenciju, da za izvršnog direktora Dejana Rajkovića, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj 0804-14567/25-1 od 14.08.2025. godine, original.

Ponuđač NORMA DOO BUDVA je ispunio uslov iz Poziva za nadmetanje u dijelu obaveznih uslova u skladu sa članom 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23, 011/23 i 084/24).

- Poreske uprave Crne Gore – Područna jedinica Budva, zahtjev za dostavljanje Uvjerenja da su izmirene obaveze na osnovu poreza i doprinosa, broj 5096 od 11.08.2025. godine.

Poreska uprava Crne Gore – Područna jedinica Budva je dostavila Uvjerenje Poreske uprave Crne Gore, Područna jedinica Budva, broj 13/02-2-22547/2 od 12.08.2025. godine, kojim se potvrđuje da je poreski obveznik **NORMA DOO BUDVA** obračunao obaveze po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje – nema neizmirenih poreskih obaveza zaključno sa 06/2025, poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 06/2025 godine – ima dug u ukupnom iznosu od 142.168,07 €, poreza na dobit rezidentnog pravnog lica – nema neizmirenih poreskih obaveza zaključno sa 2024. godinom. Poreski obveznik je podnio zahtjev za odloženo plaćanje broj 13/02-2-13043 od 20.05.2025. godine isti mu je odobren.



Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je od ponuđača **NORMA DOO BUDVA** zahtjevala da u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva dostavi dokaze predviđene tenderskom dokumentacijom, i to:

Radi provjere tačnosti podataka navedenih u Izjavi privrednog subjekta, potrebno je da nam dostavite original ili ovjerenu kopiju dokaza, u skladu sa članom 135a i 135b ZJN, traženih Tenderskom dokumentacijom broj 4596 od 21.07.2025. godine, šifra postupka 96319, za nabavku robe – **Vodovodni i kanalizacioni materijal**, koja je objavljena na portalu Direktorata za politiku javnih nabavki, za potrebe DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar.

Datum upućivanja zahtjeva je 25.08.2025. godine,
Ponudlač **NORMA DOO BUDVA** je u predviđenom roku kroz komunikaciju putem ESJN-a dostavio
sljedeće dokaze:

- Za stavke 1-21 (PE vodovodne cijevi) katalog proizvođača Konti Hidroplast kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioća. Tražene cijevi profila d20, karakteristike PE100, SDR 13.6, PN12,5 kao i cijevi d25, d32, d40, d50, d63, d75, d90, d110, d160, d180, d225, d280, d315, d400, d450 i d500, karakteristika PE 100, SDR17 i PN10 su prikazane u dostavljenom katalogu. Takođe, u dostavljenom katalogu se navodi da ponuđene cijevi zadovoljavaju standard EN 12201.
- Za stavku 22 (Duktilna vodovodna cijev) katalog proizvođača Samsun Makina Sanayi iz Turske kojim se potvrđuje da su ponuđene duktilne cijevi DN150 sa unutrašnjim slojem cementnog maltera proizvedene prema standardu MEST EN 545. Takođe, u katalogu se navodi da se ponuđene cijevi mogu spajati preko naglavka je tyton tipa sa EPDM zaptivkom, da je klasa ponuđenih cijevi je K9 i dužina jednog komada cijevi bez naglavka je 6000mm.
- Za stavke 23-56 (PVC kanalizacione cijevi) katalog proizvođača Peštan kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioća. Naime, u dijelu kataloga koji se odnosi na karakteristike i tehničke podatke, navodi se da ponuđene cijevi za uličnu kanalizaciju zadovoljavaju standard EN 1401. Takođe, osim što su u katalogu prikazane cijevi svih traženih prečnika poprečnih presjeka (DN110, DN160, DN200, DN250, DN315 i DN500), navodi se i da su ponuđene cijevi tražene klase SN4.
- Za stavke 57-62 (PE korugovane cijevi) katalog proizvođača Konti Hidroplast kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioća. Naime, u dijelu kataloga koji se odnosi na dimenzije prikazane su tražene cijevi klase SN4 (DN125, DN160, DN200, DN250, DN315 i DN400). Takođe, u katalogu se navodi da ponuđene cijevi zadovoljavaju standard EN 13476.
- Za stavke 63-92 (PP-R vodovodne cijevi) katalog proizvođača Peštan kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioća. Naime, u dijelu kataloga sa tabelarnim prikazom ponuđenih cijevi navode se sve karakteristike SDR 7,4 i traženih dimenzija d20, d25, d32, d40, d50 i d63. Takođe, u katalogu se navodi da ponuđene cijevi zadovoljavaju standard SRPS EN ISO 15874.
- Za stavke 93-119 (Fazonski FFR komad, Q komad, FFG komad, FFK, Tkomad, XG) izvodi iz kataloga proizvođača Samsun Makina Sanayi iz Turske kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioća. Naime, u dostavljenim izvodima iz kataloga se navodi da su ponuđeni FFR komadi od nodularnog liva shodno standardu EN 1563, da imaju spoljašnju i unutrašnju zaštitu od epoksi premaza prema EN 14901, da priрубnica zadovoljava standard EN 1092-2, da su prema standardu EN 545 i za radne pritiske PN10. Takođe, u tabelarnom prikazu su navedeni FFR komadi svih traženih dimenzija (DN80/50, DN150/80, DN150/100 i DN200/150). (Fazonski Q komad) izvodi iz kataloga proizvođača Samsun Makina Sanayi iz Turske kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioća. Naime, u dostavljenim izvodima iz kataloga se navodi da su ponuđeni Q komadi od nodularnog liva shodno standardu EN 1563, da imaju spoljašnju i unutrašnju zaštitu od epoksi premaza prema EN 14901, da priрубnica zadovoljava standard EN 1092-2, da su prema standardu EN 545 i za radne pritiske PN10. Takođe, u tabelarnom prikazu su navedeni Q komadi svih traženih dimenzija (DN80, DN100 i DN150).

- Za stavke 120-151 (Elektrofuzione spojnice) izvod iz kataloga proizvođača Turan Borfit kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca. Naime, u dostavljenom izvodu iz kataloga navodi se da su ponuđene spojnice materijala PE100, karakteristika SDR 11(PN16) i SDR 17(PN10), da zadovoljavaju standard EN 12201. Takođe, na fotografiji u katalogu se vidi da je barkod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na samoj spojnici. U tabelarnom prikazu su navedene sve elektrofuzione spojnice traženih dimenzija (d63, d75, d90, d110, d160, d180, d225 i d315).
- Za stavke 152-165 (Ogrlice za cijev - kućni priključak) izvod iz kataloga proizvođača Huot kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca. Naime, u dostavljenom izvodu iz kataloga se navodi da su ponuđene ogrlice namjenjene za PE, PVC, duktilne, čelične i azbestno-cementne cijevi profila DN32 do DN 300 za PN16 (PE cijevi) i PN16/PN25 (PVC cijevi), da im je tijelo od nodularnog liva prema standardu EN1563, da imaju antikorozivnu epoksi zaštitu debljine 300µm, vijke od hromiranog čelika, zaptivku gumu od EPDM. Takođe, u tabelarnom prikazu su sve navedene ogrlice takvih dimenzija da zadovoljavaju tražene dimenzije.
- Za stavke 166-169 (Univerzalna spojnica) izvod iz kataloga proizvođača Viking Johnson sa uputstvom kojim se dokazuje da ponuđeni materijal zadovoljava uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca. Naime, u dostavljenom izvodu iz kataloga se navodi da je tijelo ponuđenih univerzalnih spojnica od nodularnog liva prema standardu EN 1563, da ima antikorozijsku zaštitu (premaz rilsan najlon), da ima EPDM zaptivku prema standardu EN 681-1, da ima mobilne fiksatore koji se mogu skloniti po potrebi, da je ugao koji se može ostvariti prilikom ugradnje spojnice 8°. Takođe se navodi da su ponuđene spojnice prikladne za spajanje cijevi od različitih vrsta materijala (čelik, duktilno željezo, sivo liveno željezo, PE, PVC). U tabelarnom prikazu su navedene univerzalne spojnice koje svojim dimenzijama (opsegu hvatanja) odgovaraju traženim dimenzijama.
- Za stavke 170-182 (Univerzalna spojnica) izvod iz kataloga proizvođača Huot iz Francuske kojim se dokazuje da ponuđene univerzalne spojnice zadovoljavaju uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca. Naime, u dostavljenom izvodu iz kataloga se navodi da je tijelo ponuđenih univerzalnih spojnica nodularnog liva prema standardu EN 1563, da ima antikorozijsku epoksi zaštitu debljine 300 µm, da imaju EPDM zaptivke prema standardu EN 681-1, da je ugao montiranja u odnosu na uzdužnu osu cijevi sa svake strane po 8°, da ima integrisan mesingani nazubljeni prsten i da odgovara za pritiske PN16. Takođe se navodi da su ponuđene spojnice prikladne za spajanje cijevi od PE i PVC materijala spoljašnjeg prečnika od Ø40mm do Ø315mm što odgovara traženim dimenzijama (Ø110mm i Ø160mm).
- Za stavke 183-185 (Flanšni adapter) izvod iz kataloga proizvođača Viking Johnson sa uputstvom kojim se dokazuje da ponuđeni materijal zadovoljava uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca. (Flanšni adapter za spajanje svih vrsta cijevi) izvodi iz kataloga proizvođača Huot iz Francuske kojim se dokazuje da ponuđeni materijal, univerzalni flanšni adapteri širokog opsega, zadovoljava uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca. Naime, u dostavljenom izvodu iz kataloga se navodi da je tijelo ponuđenih univerzalnih flanšnih adaptera od nodularnog liva prema standardu EN 1563, da je prirubnica PN 10/16 i da zadovoljava standard EN 1092-2, da ima antikorozijsku epoksi zaštitu debljine u prosjeku 300 µm, da ima EPDM zaptivku prema standardu EN 681-1, da im je ugao montiranja do 8°, da su vijci klase 8.8 bez navrtki. U tabelarnom prikazu su navedeni univerzalni flanšni adapteri koji

svojim dimenzijama (opseg hvatanja za cijevi spoljašnjeg prečnika od Ø43mm do Ø337 i prirubnica dimenzija od DN40 do DN300) odgovaraju traženim dimenzijama iz stavki 105-111 tehničke specifikacije.

- Za stavku 191 (Servisni ventil sa navojnom prirubnicom) izvodi iz kataloga proizvođača Huot iz Francuske kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca.
- Za stavke 186-190 (Ventil-zasun) izvodi iz kataloga proizvođača Jafar kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca. Naime, u dostavljenom izvodu iz kataloga se za ponuđene ventile navodi da im je materijal, tijela, kape i klina od duktilno livenog gvožđa (nodularni liv) u skladu sa standardom EN 1563, da je klin gumiran sa EPDM, da ventili imaju epoksidni premaz shodno EN 14901, da su ventili ispitani prema EN 12266-1, da odgovaraju za PN10 i PN16 i da odgovaraju zahtjevima standarda EN 1171. Takođe, u dostavljenom izvodu iz kataloga su ponuđeni ventili traženih ugradne dužine F4 shodno standardu EN 558-A1. U tabelarnim prikazima su navedeni ventili koji odgovaraju svim traženim dijametrima (DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300 i DN400) za ugradnu dužinu F4.
- Za stavke 192-193 (Liveni adapter sa prirubnicama, MDK komad) izvodi iz kataloga proizvođača Viking Johnson kojim se dokazuje da ponuđeni materijal zadovoljava uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca. U dostavljenom izvodu iz kataloga navodi se da ponuđeni montažno-demontažni komad ima tijelo i krajnji prsten od nodularnog liva prema standardu EN 1563 (stavke 121, 122 i 123), da je zaptivka prema standardu BS EN 681-1, da su navojne šipke i navrtke od nerđajućeg čelika, da ima premaz Rilsan Najlon kao antikorozijsku zaštitu i da je bušenje prirubnice u skladu sa BS EN 1092-1. Takođe, u tabelarnom prikazu su navedeni montažno-demontažni komadi traženih dimenzija i radnog pritiska (DN150, DN300 i DN400, PN10).
- Za stavku 194-195 (Vazdušni ventil) izvodi iz kataloga proizvođača Jafar kojim se potvrđuje da ponuđeni vazdušni ventil zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca. U izvodu iz kataloga proizvođača Jafar navedeno je da vazdušni ventil ima tijelo od duktilnog livenog gvožđa (nodularni liv) u skladu sa EN 1563, da imaju epoksi premaz kao antikorozijsku zaštitu i da je ispitan prema EN 12266. U tabelarnom prikazu je naveden vazdušni ventil koji po dijametru i radnom pritisku odgovara traženom u tehničkoj specifikaciji Naručioca (DN50, PN25).
- Za stavku 196-198 (Usisna korpa sa nepovratnom klapnom) izvod iz kataloga proizvođača Feroplast kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca. Naime, u dostavljenom izvodu iz kataloga navodi se da ponuđene usisne korpe sa nepovratnom klapnom imaju tijelo od ugljeničnog čelika, da imaju prirubnicu koja se spaja sa prirubnicom usisnog cjevovoda, da su za radne pritiske PN10. Takođe, u tabelarnom prikazu je navedena usisna korpa sa nepovratnom klapnom koja po dijametru odgovara traženoj po tehničkoj specifikaciji Naručioca tj. DN250.
- Za stavke 199-223 (Reparacione šelne za cijevi) izvod iz kataloga proizvođača Vodacom kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca. U dostavljenom izvodu iz kataloga nude se kuplung spojnice izrađene od prohromskog (nerđajućeg) lima u kvalitetu AISI 304, sa EPDM gumom prema standardu EN

681-1. Takođe, navodi se da su ponuđene kuplung spojnice ispitane na čvrstoću prema standardu EN 12266.

- Za stavku 224 (Nepovratna klapna međuprirubnička sa dva diska i oprugom) izvod iz kataloga proizvođača Tecofi kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca. Naime, u dostavljenom izvodu iz kataloga se navodi da ponuđena međuprirubnička nepovratna klapna sa dva diska i oprugom ima tijelo od nodularnog liva GJS-400-15 u skladu sa standardom EN 1563, da ima spoljašnju i unutrašnju epoksi zaštitu, da ima oprugu od nerđajućeg čelika 316, da je za međuprirubničku motnažu (montaža lice na lice između prirubnica), da je ispitana prema standardu EN 12266-1, da odgovara radnim pritiscima PN10/16. U tabelarnom prikazu je navedena odgovarajuća klapna traženoj DN65 za međuprirubnički prostor od 50mm do 60mm (ponuđena DN65 za međuprirubnički prostor od 54mm). Na grafičkom prikazu se vidi da ponuđena klapna ima tražena dva diska sa oprugom.
- Za stavku 225 (Kompenzator gumeni sa prirubnicama) izvod iz kataloga proizvođača KAZ Group kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca. Naime, u dostavljenom izvodu iz kataloga navodi se da ponuđeni kompenzator ima čelične pocinkovane prirubnice u skladu sa standardom MKS EN 1092-1+A1:2013/AC:2014, da ima gumeno jezgro od EPDM gume prema standardu EN681-1:1996/A3:2005, da ima ojačanje od najlonskog kabla, da odgovara radnom pritisku od PN16. Takođe, u tabelarnom prikazu je naveden traženi kompenzator nominalnog dijametra DN65.
- Za stavke 226-229 (Liveno gvozdeni poklopci sa ramom i slivnička rešetka sa ramom) izvod iz kataloga proizvođača Fabregas kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca. Naime, u dostavljenom izvodu iz kataloga se navodi da ponuđeni poklopci sa ramom (okrugli i pravougaoni) i ponuđena slivnička rešetka sa ramom su od nodularnog liva u skladu sa standardom EN 1563, da imaju brtvu od EPDM gume. U katalogu se navode poklopci bez otvora za ventilaciju što je i traženo. Takođe, u tabelarnom prikazu se navodi da ponuđeni okrugli poklopci mogu imati svijetli otvor 600mm, nosivosti 250 kN i 400 kN, visine rama 65, 75 i 100mm. Za ponuđene pravougaone dvodjelne poklopce se navodi da mogu imati svijetli otvor dimenzija 600mm x 600mm, 800mm x 800mm, da su nosivosti 400 kN, da su visine rama 100mm i 150mm. Za ponuđenu slivničku rešetku sa ramom se navodi da može biti nosivosti 250 kN i 400 kN, da može biti svijetlog otvora 260mm x 260mm, 350mm x 350mm, 400mm x 400mm, 545mm x 545mm za nosivost 250 kN i svijetlog otvora 400mm x 400mm za nosivost 400 kN. Visina ponuđenih slivničkih rešetki sa ramom može biti 35mm i 40mm za nosivost 250 kN i visine 40mm i 100mm za nosivost 450 kN.
- Za stavke 230-241 (Brtva prirubnička) izvod iz kataloga proizvođača KAZ Group kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca.
- Za stavke 242-245 (Vijak sa navrtkom) izvod iz kataloga proizvođača Wurth kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca. Naime, u dostavljenom izvodu iz kataloga se navode vijci sa šestougaonom glavom čelika klase 8.8 i sa navojem duž cijelog stabla kao i odgovarajuće šestougaone navrtke. U tabelarnom prikazu su navedeni vijci i navrtke raznih dimenzija među kojima se navode i traženi M 16x70, M 20x80, M 20x90, M 20x100 i M 24x90.

- Za stavke 246-255 (Ventil nepovratni horizontalni) izvod iz kataloga proizvođača Itap kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioća. Naime, u dostavljenom izvodu iz kataloga se navodi da je tijelo ponuđenih horizontalnih nepovratnih ventila od mesinga i da su predviđeni za radni pritisak PN20. Takođe, navedeni su po dijametrima od DN10 do DN100 među kojima su po dijametri traženi po tehničkoj specifikaciji Naručioća DN32, DN40, DN50, DN65 i DN80.
- Za stavke 256-264 (Ventil kugla) izvod iz kataloga proizvođača Slovarm kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioća. Naime, u dostavljenom izvodu iz kataloga se navodi da ponuđeni kugla ventili odgovaraju za radne pritiske PN16. Navodi se i da je materijal tijela mesing sa niklovanom površinskom zaštitom, da je zaptivač kugla sa hromiranim mesingom. U tabelarnom prikazu su navedeni kugla ventili dimenzija od DN10 do DN100.
- Za stavke 265-272 (Ventil propusni sa točkom) izvod iz kataloga proizvođača Fiting Novi Sad kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioća. Naime, u dostavljenom izvodu iz kataloga se navodi da ponuđeni propusni ventili odgovaraju za radne pritiske PN20. Navodi se i da je materijal tijela mesing, da je zaptivka od NR-SBR-90. U tabelarnom prikazu su navedeni propusni ventili dimenzija od 1/2" do 3".
- Za stavke 273-337 (Pocinkovani fitting i pocinkovani holender) izvod iz kataloga proizvođača Trakya Dokum kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioća. Naime, u ponuđenim izvodima iz kataloga se navodi da pocinkovani fitting zadovoljava standard EN 10242 i radni pritisak PN25. U tabelarnim prikazima za pocinkovani čep, T komad, muf, koljeno, dupli nipal, holender i reducir navode se pojedinačno sve dimenzije traženih fittinga navedenih u tehničkoj specifikaciji Naručioća. U izvodima iz kataloga se navodi da su ponuđene spojnice i poluspojnice od mesinga sa zaptivkom od NR-SBR-90 i da zadovoljavaju radni pritisak PN20. U tabelarnim prikazima za spojnice i poluspojnice se navode pojedinačno sve dimenzije navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioća.
- Za stavke 338-367 (Spojnice i poluspojnice mesingane) izvod iz kataloga proizvođača Fiting Novi Sad kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioća. Naime, u izvodima iz kataloga se navodi da su ponuđene spojnice i poluspojnice od mesinga sa zaptivkom od NR-SBR-90 i da zadovoljavaju radni pritisak PN20. U tabelarnim prikazima za spojnice i poluspojnice se navode pojedinačno sve dimenzije navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioća. (Klizne spojnice mesingane) izvod iz kataloga proizvođača Fiting Novi Sad kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioća. Naime, u izvodu iz kataloga se navodi da su ponuđene klizne spojnice od mesinga sa zaptivkom od NR-SBR-90 i da zadovoljavaju radni pritisak PN20. U tabelarnom prikazu za klizne spojnice navode se pojedinačno sve dimenzije navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioća.
- Za stavke 368-373 (Gumene zaptivke za holender vodomjera) izvod iz kataloga proizvođača Majkić DOO Indija kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioća. Naime, u izvodu iz kataloga se navodi da su brtve

(zaptivke) od EPDM gume prema standardu EN 681-1. U tabelarnom prikazu su navedene brtve za sve tražene dijemetre (navedene su brtve za dijemetre od 1/2" do 2").

- Za stavke 374-376 (Ulične kape) izvod iz kataloga proizvođača Fabregas kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca. Naime, u dostavljenim izvodima iz kataloga navodi se da su ponuđene ulične kape izrađene od nodularnog liva (duktil) prema standardu EN 1563. Posebno su dostavljeni katalogi za ulične kape za kućne priključke, zasune i hidrante.
- Za stavku 377 (Protivpožarni nadzemni hidrant) izvod iz kataloga proizvođača KAZ Group kojim se potvrđuje da ponuđeni nadzemni hidrant zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca. U dostavljenom izvodu iz kataloga se navodi da ponuđeni hidrant ima traženi priрубnički spoj dimenzije DN80, PN16.
- Za stavku 378 (Guma u rolni) izvod iz kataloga proizvođača Tehnomark d.o.o. kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca. Naime, u dostavljenom katalogu se navodi da su tehničke dvoslojne gume opšte namjene (SBR) pa i za zaptivanje na mjestima dodira sa vodom, širine 1000mm i 1200mm, debljine 1mm-10mm, dužine 10000mm, crne boje.
- Za stavku 379 (Kučina) izvod iz kataloga proizvođača Wurth d.o.o. kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca.
- Za stavku 380 (Kontrolni ventil za regulaciju pritiska) izvod iz kataloga proizvođača COMEVAL Valve System CSA Italija kojim se potvrđuje da ponuđeni materijal zadovoljava sve uslove navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca.

Ponuđač NORMA DOO BUDVA je ispunio uslov iz Poziva za nadmetanje u dijelu obaveznih uslova u skladu sa članom 106 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23, 011/23 i 084/24).

Ponuđač NORMA DOO BUDVA je neposrednom predajom na arhivi Naručioca 02.09.2025.godine dostavio:

- Sertifikat izdat od Nacionalnog sertifikacionog tijela Montecert d.o.o. kojim se potvrđuje da je organizacija Norma DOO Budva uspostavila i primjenjuje sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda MEST EN ISO 9001:2016, područje sertifikacije: „Trgovina vodovodnim, instalacionim materijalima, vodomjerima, mjeračima protoka i opremom za tretman vode; tehnička podrška inženjering broj sertifikata: 09242719301, period važenja sertifikata: 06.09.2024. godine do 05.09.2027. godine., ovjerena kopija broj OV 5064/25 od 03.09.2025.godine.

Ponuđač Norma DOO Budva je ispunio uslov iz Poziva za nadmetanje u dijelu stručne i tehničke sposobnosti u skladu sa članom 106 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23, 011/23 i 084/24).

- **Sertifikat izdat od Nacionalnog sertifikacionog tijela Montecert d.o.o. kojim se potvrđuje da je organizacija Norma DOO Budva uspostavila i primjenjuje sistem menadžmenta životnom sredinom prema zahtjevima standarda MEST EN ISO 14001:2016, područje sertifikacije: „Trgovina vodovodnim, instalacionim materijalima, vodomjerima, mjeracima protoka i opremom za tretman vode; tehnička podrška inženjering broj sertifikata: 09242719301, period važenja sertifikata: 06.09.2024. godine do 05.09.2027. godine., ovjerena kopija broj OV 5065/25 od 03.09.2025.godine.**

Ponuđač Norma DOO Budva je ispunio uslov iz Poziva za nadmetanje u dijelu stručne i tehničke sposobnosti u skladu sa članom 106 stav 1 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23, 011/23 i 084/24).

- **Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata poreske uprave, broj 5-0083211/017 od 18.08.2025. godine, za ponuđača NORMA DOO BUDVA, pretežna djelatnost: 4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje, original.**

Ponuđač Norma DOO Budva je ispunio uslov iz Poziva za nadmetanje u dijelu uslova za obavljanje djelatnosti u skladu sa članom 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23, 011/23 i 084/24).

Za ponuđača NORMA DOO BUDVA provjerom izjave privrednog subjekta utvrđeno je⁴:

Da ne postoje osnovi za isključenje ponuđača iz postupka.

8. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuđač
NORMA DOO BUDVA
Lazi bb
85310, Budva
PIB: 02168871
Broj telefona: 067288542
Broj faksa: 033459857
Vebsajt: www.norma.me
E-mail adresa: info@norma.me
Naručilac će zaključiti ugovor o javnoj nabavci u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom i izabranom ponudom na 100.000,00 € bez PDV-a.

9. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača⁵

Nije bilo.

⁴ Ako se provjerom izjave privrednog subjekta utvrdi da postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka ili se ponuđač isključi iz postupka u skladu sa članom 135a stav 6 ZJN, naručilac će izvršiti provjeru izjave privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda sljedeće rangirana, a ako takve ponude nema poništiće postupak javne nabavke

⁵ Ukoliko je primjenjivo

10. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Mladen Đuričić, izvršni direktor