

PREGLED POSTUPKA #99799

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
PIB	02009501
E-mail	office@rupv.me
Telefon	052/321-781
Internet adresa	www.rupv.me
Fax	052/300-129
Adresa	Velimira Jakića 6
Grad	Pljevlja
Poštanski broj	84210

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Znakovi za zaštitu i zdravlje na radu (table i naljepnice upozorenja)
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vojislav Čeranić
Kontakt	Vojislav Čeranić +382 52 32 17 81
Datum objave	16.09.2025. 13:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Znakovi za zaštitu i zdravlje na radu (table i naljepnice upozorenja)	16.09.2025 13:30	29.09.2025 12:00	29.09.2025 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA Table i naljepnice upozorenja 30192170 - Table za obavještenja 30195600 - Table za oglašavanje i lijepljenje obavještenja ili propratna roba 30199760 - Naljepnice	6.000,00 EUR	1.260,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je od 30 dana od dana zaključenja ugovora. Izabrani ponuđač se obavezuju da plati ugovornu kaznu u visini 0,5% za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla. Naručilac i Izabrani ponuđač ugovorom će isključiti primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan da saopšti Izabranom ponuđaču da zbog kašnjenja u isporuci robe zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), pa će se smatrati da je samim padanjem u docnju, Izabrani ponuđač dužan da plati ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašten da ih naplati - odbije na teret potraživanja Izabranog ponuđača za isporučenu robu, koji će biti predmet ovog ugovora, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan da obavijesti Izabranog ponuđača. Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izabranog Ponuđača obaveze da u cjelosti izvrši isporuku robe. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izabrani ponuđač dužan da plate Naručiocu pored ugovorne kazne (penala) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je je magacin Rudnika uglja-Pljevlja.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od dana primopredaje i dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok: minimum 12 mjeseci od dana primopredaje. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah, pisanim putem (e-mail, faks, pismo), obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja, o svom trošku otkloni nedostatke.	Garantni rok

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisija Naručioca će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu Ponude i deklaracije na proizvodu. Isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez nedostataka.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Pakovanje: originalno pakovanje proizvoda sa utisnutom deklaracijom.	Pakovanje
Uslove za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz tehničke specifikacije i izabrane Ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o jednostavnoj nabavci. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) i funkcionalni prijem roba i prateće dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba koju je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje u roku 24h preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim u roku koji mu odredi Naručilac. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izabranog ponuđača, kako bi isti otklonio u roku koji mu je Naručilac pisano odobrio.	Uslovi za primopredaju
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ukoliko ponuđač nudi ekvivalentnu robu dužan je da ponudi robu koja je ekvivalent robi navedenoj u tehničkoj specifikaciji, da navede naziv proizvođača ekvivalenta i dostavi deklaraciju Proizvođača o usaglašenosti sa traženom robom, da ponuđena roba odgovara geometrijski i funkcionalno. Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude za predmet nabavke koje nudi u koloni „Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta,performansi i/ili dimenzija” unese tehničke karakteristike redom kako je zahtjevano kao i naziv proizvođača robe koju nudi.	Drugi uslovi
Drugi uslovi: Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Izjavu,da će ponuđene oznake biti izrađene u skladu sa Pravilnikom o znakovima za zaštitu i zdravlje na radu (Sl.CG.br.24/15 od 11.05.2015 god.).	Drugi uslovi

Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.

Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **6.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Metalni znak okruglog oblika sa crnim piktogramom na bijeloj pozadini, oivičen crvenom bojom (crveni dio treba da zauzima najmanje 35% površine znaka) "Ograničenje brzine 20 km/h"	Kat.br -1.112- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine znaka 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, materijal znaka aluminijum debljine min. 1,5 mm, sa uključenim držačima za vezu na stub Ø60,3 mm, l=3m, pripadajućim zavrtnjevima I ostalim vezanim materijalom za kačenje na stub. Naljepnica na tabli mora biti reflektujuća.	5,00 kom.
2	Metalni znak pravouglog oblika sa bijelim piktogramom „P“ na plavoj pozadini, i dodatim tekstom na bijeloj podlozi ispod plave podloge tj. znaka P (bijeli dio treba da zauzima najmanje 30% površine znaka) „P“ "za vozila Rudnika uglja"	Kat.br -4.279- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine znaka 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, materijal znaka aluminijum debljine min. 1,5 mm, sa uključenim držačima za vezu na stub Ø60,3 mm, l=3m, pripadajućim zavrtnjevima I ostalim vezanim materijalom za kačenje na stub. Naljepnica na tabli mora biti reflektujuća	5,00 kom.
3	Metalni znak trouglastog oblika sa crnim piktogramom na žutoj pozadini, oivičen crnom bojom (žuti di) treba da zauzima najmanje 50% površine znaka "Opasnost od utapanja"	Kat.br -3.145- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine znaka 500 x 800 mm, pravougaonog oblika, materijal znaka aluminijum debljine min. 1,5 mm, sa uključenim držačima za vezu na stub ø 60,3 mm. l=3m, pripadajućim zavrtnjevima I ostalim veznim materijalom za kačenje na stub. Naljepnica na tabli mora biti reflektujuća.	5,00 kom.

4	Metalna tabla "Zabranjen pristup nezaposlenima"	Dimenzije table 500 x 800 mm, pravougaonog oblika, materijal znaka aluminijum debljine min. 1,5 mm, sa uključenim držačima za vezu na stub $\varnothing$ 60,3mm. l=3m, pripadajućim zavrtnjevima i ostalim veznim materijalom za kačenje na stub. Naljepnica na tabli mora biti reflektujuća.	15,00 kom.
5	Metalni znak osmougaonog oblika sa crnim piktogramom na bijeloj pozadini, oivičen crvenom bojom (crveni dio treba da zauzima najmanje 35% površine znaka) "STOP cisterna priključena"	Kat.br. -1.048- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine znaka 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, materijal znaka aluminijum debljine min. 1.5 mm (mobilni sa pripadajućom konstrukcijom)	5,00 kom.
6	Znak okruglog oblika sa crnim piktogramom na bijeloj pozadini, oivičen crvenom bojom sa crvenom dijagonalnom linijom (crveni dio treba da zauzima najmanje 35% površine znaka) "Zabranjen ulaz neovlašćenim licima"	Kat.br. -1.014- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, odštampana samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	15,00 kom.
7	Znak okruglog oblika sa crnim piktogramom na bijeloj pozadini, oivičen crvenom bojom sa crvenom dijagonalnom linijom (crveni dio treba da zauzima najmanje 35% površine znaka) "Zabranjeno čišćenje i podmazivanje mašine dok radi"	Kat.br. -1.125- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, pravougaonog oblika, odštampana samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	20,00 kom.
8	Znak četvrtastog oblika sa crnim piktogramom na bijeloj pozadini, sa natpisom na crvenoj pozadini. "Zabranjeno stajanje ispod viljušaka"	Kat.br. -1.177- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 100 x 150 mm, pravougaonog oblika, odštampana samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	15,00 kom.
9	Znak četvrtastog oblika sa crnim piktogramom na bijeloj pozadini, sa natpisom na crvenoj pozadini. "Zabranjeno stajanje na viljuškama"	Kat.br. -1.178- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 100 x 150 mm, pravougaonog oblika, odštampana samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	15,00 kom.

10	Znak okruglog oblika sa crnim piktogramom na bijeloj pozadini, oivičen crvenom bojom sa crvenom dijagonalnom linijom (crveni dio treba da zauzima najmanje 35% površine znaka) "Zabranjena upotreba motornog viljuškara"	Kat.br. -1.181- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, odštampama samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	5,00 kom.
11	Znak sa bijelim piktogramima na plavim okruglim pozadinama, i bijelim piktogramima na plavoj pravougaonoj pozadini, raspoređeni na bijeloj podlozi (plavi dio treba da zauzima najmanje 50% od površine znaka) „Obavezna upotreba ličnih zaštitnih sredstava“	Kat.br. -2.115- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, odštampama samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	40,00 kom.
12	Znak trouglastog oblika sa crnim piktogramom na žutoj pozadini, oivičen crnom bojom (žuti dio treba da zauzima najmanje 50% površine znaka) "Opasnost od rotirajućih dijelova"	Kat.br. -3.012- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, odštampama samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	30,00 kom.
13	Znak trouglastog oblika sa crnim piktogramom na žutoj pozadini, oivičen crnom bojom (žuti dio treba da zauzima najmanje 50% površine znaka) "Opasnost od požara i eksplozije"	Kat.br. -3.039- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, odštampama samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	30,00 kom.
14	Znak trouglastog oblika sa crnim piktogramom na žutoj pozadini, oivičen crnom bojom (žuti dio treba da zauzima najmanje 50% površine znaka) "Opasnost ledenice"	Kat.br. -3.051- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, odštampama samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	20,00 kom.
15	Znak trouglastog oblika sa crnim piktogramom na žutoj pozadini, oivičen crnom bojom (žuti dio treba da zauzima najmanje 50% površine znaka) "Opasnost od hvatanja trake"	Kat.br. -3.086- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, odštampama samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	5,00 kom.

16	Znak trouglastog oblika sa crnim piktogramom na žutoj pozadini, oivičen crnom bojom (žuti dio treba da zauzima najmanje 50% površine znaka) "Opasnost od rotirajućih valjaka"	Kat.br. -3.132- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, odštampana samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	10,00 kom.
17	Znakovi sa crnim piktogramima na žutoj pozadini oivičeni crnom bojom - dva trougla i pravougaonik sa crnim piktogramima, na bijeloj pravougaonoj podlozi (žuti dio treba da zauzima najmanje 50% površine znaka) "Opasnost od pada materijala i visećeg tereta"	Kat.br. -3.147- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, pravougaonog oblika, odštampana samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	30,00 kom.
18	Znak sa bijelim piktogramom na zelenoj pozadini i zelenim piktogramom na bijeloj pozadini, pravougaonog oblika na bijeloj podlozi (zeleni dio treba da zauzima najmanje 50% znaka). "Radionica"	Kat.br. -4.036- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, odštampana samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	20,00 kom.
19	Znak pravougaonog ili kvadratnog oblika sa bijelim piktogramom na plavoj pozadini (plavi dio treba da zauzima najmanje 50% znaka). "Hidrant"	Kat.br. -6.077- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, odštampana samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	10,00 kom.
20	Tabla pravougaonog ili kvadratnog oblika sa bijelim piktogramom na crvenoj pozadini (crveni dio treba da zauzima najmanje 50% znaka) "Zabranjen pristup u radnom polju dizalice"	Kat.br. -6.132- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, pravougaonog oblika, odštampana samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	20,00 kom.
21	Tabla pravougaonog ili kvadratnog oblika sa crnim piktogramom na žutoj pozadini (žuti dio treba da zauzima najmanje 50% znaka) "Pažnja posude pod pritiskom"	Kat.br. -6.142- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, odštampana samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	20,00 kom.

22	Znak treba da bude sa bijelim piktogramom na plavoj pozadini (plavi dio treba da zauzima najmanje 50%od površine znaka) "Obavezna upotreba zaštitnog pojasa"	Kat.br. -2.011- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, odšampama samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	5,00 kom.
23	Znak sa crvenim piktogramima na bijeloj pozadini i bijelim piktogramima na crvenoj pozadini (crveni dio treba da zauzima najmanje 50% od površine znaka) „Opasnost od požara i eksplozije ZABRANJENO“	Kat.br. -7.001- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, odšampama samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	10,00 kom.
24	Znak trouglastog oblika sa crnim piktogramom na žutoj pozadini, oivičen crnom bojom (žuti dio treba da zauzima najmanje 50% površine znaka) „Opasnost boce pod pritiskom“	Kat.br. -3.036- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, pravougaonog oblika, odšampama samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	20,00 kom.
25	Znak pravougaonog ili kvadratnog oblika sa bijelim piktogramom na zelenoj pozadini (zeleni dio treba da zauzima najmanje 50% znaka). "Mjesto okupljanja"	Kat.br. -4.035- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine znaka 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, materijal znaka aluminijum debljine min. 1,5 mm, sa uključenim držačima za vezu na stub Ø60,3 mm, l=3m, pripadajućim zavrtnjevima i ostalim vezanim materijalom za kačenje na stub. Naljepnica na tabli mora biti reflektujuća.	5,00 kom.

26	Znak sa crnim piktogramom oivičen crnom trakom sa dvije slike ručnog protiv požarnog aparata pod stalnim pritiskom za gašenje suvim prahom, i crvenim piktogramom na bijeloj pozadini oivičen crvenom trakom, i dodatim zelenim slikama kategorije praha, na bijeloj pravougaonoj podlozi, sa slikama prikazanog čovjeka koji prikazuje proceduru korišćenja protivpožarnog aparata, oivičene crnom trakom, ispod kojih stoji crveni piktogram na bijeloj podlozi (bijeli dio treba da zauzima najmanje 50% znaka). „Uputstvo za korišćenje protivpožarnog aparata“	Kat.br. -4.553- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, odštampana samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	50,00 kom.
27	Znak sa crnim piktogramom oivičen crnom trakom sa dvije slike ručnog protiv požarnog aparata pod stalnim pritiskom za gašenje suvim prahom, i crvenim piktogramom na bijeloj pozadini oivičen crvenom trakom, i dodatim zelenim slikama kategorije praha, na bijeloj pravougaonoj podlozi, sa slikama prikazanog čovjeka koji prikazuje proceduru korišćenja protivpožarnog aparata, oivičene crnom trakom, ispod kojih stoji crveni piktogram na bijeloj podlozi (bijeli dio treba da zauzima najmanje 50% znaka). „Uputstvo za korišćenje protivpožarnog aparata“ CO2 5kg	Kat.br. -4.554- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, odštampana samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	20,00 kom.

28	Znak sa crnim piktogramom oivičen crnom trakom sa dvije slike ručnog protiv požarnog aparata pod stalnim pritiskom za gašenje suvim prahom, i crvenim piktogramom na bijeloj pozadini oivičen crvenom trakom, i dodatim zelenim slikama kategorije praha, na bijeloj pravougaonoj podlozi, sa slikama prikazanog čovjeka koji prikazuje proceduru korišćenja protivpožarnog aparata, oivičene crnom trakom, ispod kojih stoji crveni piktogram na bijeloj podlozi (bijeli dio treba da zauzima najmanje 50% znaka). „Uputstvo za korišćenje protivpožarnog aparata“ CO2 10kg	Kat.br. -4.555- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent. Dimenzije pozadine naljepnice 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, odštampana samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	10,00 kom.
29	Znak sa crnim i crvenim piktogramom na bijeloj podlozi, bijelim piktogramima na zelenim i crvenim pravougaonim pozadinama, sa znakovima zabrane u kojim slučajevima se ne koristi hidrant, sa slikom prikopčanog hidranta, i zelenim slikom kategorije zapaljive materije, na bijeloj pravougaonoj podlozi (bijeli dio treba da zauzima najmanje 50% znaka). „Uputstvo za upotrebu protivpožarnog zidnog hidranta“	Kat.br. -4.560- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, odštampana samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	25,00 kom.
30	Znak pravougaonog oblika sa bijelim piktogramima na crvenoj pozadini (crveni dio treba da zauzima najmanje 50% znaka). „U slučaju požara isključiti struju“	Kat.br. -6.125- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, pravougaonog oblika, odštampana samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	30,00 kom.
31	Znak pravougaonog oblika sa bijelim piktogramima na crvenoj pozadini (crveni dio treba da zauzima najmanje 50% znaka). „Zabranjeno gašenje vatre vodom“	Kat.br. -6.126- Todorović d.o.o- Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, pravougaonog oblika, odštampana samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	10,00 kom.

32	Znak okruglog oblika oivičen crvenom trakom, crnim piktogramima na bijeloj pozadini sa dijagonalnom crvenom trakom , i dopunskim pravougaonikom crvene boje sa bijelim piktogramima, na bijeloj pravougaonoj pozadini (crveni dio treba da zauzima najmanje 50% znaka). „Zabranjen pristup radnom polju mašine“	Kat.br. -1050- Infosistem Beograd Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, pravougaonog oblika, odšampama samoljepljiva reflektujuća PVC folija.	40,00 kom.
33	Metalna tabla sa crnim piktogramima na bijeloj podlozi, i logom Rudnika uglja AD Pljevlja “Površinski kop Potrlica”	Dimenzije table 500 x 800 mm, pravougaonog oblika, materijal znaka aluminijum debljine min. 1,5 mm, sa uključenim držačima za vezu na stub ø 60,3mm. l=3m, pripadajućim zavrtnjevima I ostalim veznim materijalom za kačenje na stub. Naljepnica na tabli mora biti reflektujuća.	5,00 kom.
34	Metalna tabla sa crvenim piktogramima na bijeloj podlozi „ Pažnja zona klizišta“	Dimenzije table 500 x 800 mm, pravougaonog oblika, materijal znaka aluminijum debljine min. 1,5 mm, sa uključenim držačima za vezu na stub ø 60,3mm. l=3m, pripadajućim zavrtnjevima I ostalim veznim materijalom za kačenje na stub.	5,00 kom.
35	Držači tabli	Aluminijum	80,00 kom.
36	Stubovi tabli ofarbani u zelenu boju, sa čepom na jednoj strani	Čelične cijevi ø60.3mm, l=3m	40,00 kom.
37	Torban šrafovi sa podloškom i navrtkom M8 x 50	Čelični	200,00 kom.