

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Radovi na zamjeni aluminijske bravarije na objektima državnih organa

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU
IMOVINU

PIB:

11069177

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
• Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja procijenjene vrijednosti nabavke (zavisno koji od uslova bude ranije ispunjen).	Rok izvršenja ugovora
• Mjesto izvršenja ugovora su objekti državne uprave na teritoriji Crne Gore	Mjesto izvršenja ugovora
• Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja
• Način sprovođenja kontrole kvaliteta : lice određeno za nadzor vrši kontrolu kvaliteta i količine isporučene robe	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Garancija za dobro izvršenje Ugovora neopozivu, bezuslovnu i plativu na prvi poziv naručioca u iznosu od 5% od ukupne vrijednosti Ugovora, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza, sa rokom važnosti jednu godinu od dana zaključenja Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
• Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja procijenjene vrijednosti nabavke (zavisno koji od uslova bude ranije ispunjen).	Rok izvršenja ugovora
• Mjesto izvršenja ugovora su objekti državne uprave na teritoriji Crne Gore	Mjesto izvršenja ugovora
• Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja
• Način sprovođenja kontrole kvaliteta : lice određeno za nadzor vrši kontrolu kvaliteta i količine isporučene robe	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Garancija za dobro izvršenje Ugovora neopozivu, bezuslovnu i plativu na prvi poziv naručioca u iznosu od 5% od ukupne vrijednosti Ugovora, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza, sa rokom važnosti jednu godinu od dana zaključenja Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
------	----------------------------	-----------------

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
------	----------------------------	-----------------

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24793.38	1	Demontaža postojeće fasadne stolarije i bravarije, pažljivo, bez oštećenja i transport na deponiju ili predaja investitoru.	Demontaža postojeće fasadne stolarije i bravarije, pažljivo, bez oštećenja i transport na deponiju ili predaja investitoru.	1.00	m²
	2	Izrada, transport i ugradnja fasadne PVC bravarije sa otvaranjem krila oko obje osovine i sa pripadajućim solbancima. Profili šestokomorni, toplotna izolacija do 1,3 W/m2K, zvučna izolacija do 45 dB, protivprovalna zaštita do klase otpornosti 3. Dvoslojni termopaket ClomaGuard 4mm + 12 + Float 4mm. Profili "Kommerling 76 AD" ili ekvivalent. Okov "Sigenia" ili ekvivalent,. Ugradnja ankerima i purpjenom. Boja po izboru investitora. Mjere uzeti na licu mjesta.	Izrada, transport i ugradnja fasadne PVC bravarije sa otvaranjem krila oko obje osovine i sa pripadajućim solbancima. Profili šestokomorni, toplotna izolacija do 1,3 W/m2K, zvučna izolacija do 45 dB, protivprovalna zaštita do klase otpornosti 3. Dvoslojni termopaket ClomaGuard 4mm + 12 + Float 4mm. Profili "Kommerling 76 AD" ili ekvivalent. Okov "Sigenia" ili ekvivalent,. Ugradnja ankerima i purpjenom. Boja po izboru investitora. Mjere uzeti na licu mjesta.	1.00	m²
	3	Izrada, transport i ugradnja fasadne aluminijske bravarije sa otvaranjem krila oko obje osovine i sa pripadajućim solbancima. Profili petokomorni sa termoprekidom, toplotna izolacija do 1,3 W/m2K, zvučna izolacija do 45 dB, protivprovalna zaštita do klase otpornosti 3. Dvoslojni termopaket Solar 4mm + 12 + Float 4mm. Profili "Rehau" ili ekvivalent. Okov "Winkhaus" ili ekvivalent,. Ugradnja ankerima i purpjenom. Boja po izboru investitora. Mjere uzeti na licu mjesta.	Izrada, transport i ugradnja fasadne aluminijske bravarije sa otvaranjem krila oko obje osovine i sa pripadajućim solbancima. Profili petokomorni sa termoprekidom, toplotna izolacija do 1,3 W/m2K, zvučna izolacija do 45 dB, protivprovalna zaštita do klase otpornosti 3. Dvoslojni termopaket Solar 4mm + 12 + Float 4mm. Profili "Rehau" ili ekvivalent. Okov "Winkhaus" ili ekvivalent,. Ugradnja ankerima i purpjenom. Boja po izboru investitora. Mjere uzeti na licu mjesta.	1.00	m²

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24793.38	1	Demontaža postojeće fasadne stolarije i bravarije, pažljivo, bez oštećenja i transport na deponiju ili predaja investitoru.	Demontaža postojeće fasadne stolarije i bravarije, pažljivo, bez oštećenja i transport na deponiju ili predaja investitoru.	1.00	m ²
	2	Izrada, transport i ugradnja fasadne PVC bravarije sa otvaranjem krila oko obje osovine i sa pripadajućim solbancima. Profili šestokomorni, toplotna izolacija do 1,3 W/m2K, zvucna izolacija do 45 dB, protivprovalna zaštita do klase otpornosti 3. Dvoslojni termopaket ClomaGuard 4mm + 12 + Float 4mm. Profili "Kommerling 76 AD" ili ekvivalent. Okov "Sigenia" ili ekvivalent,. Ugradnja ankerima i purpjenom. Boja po izboru investitora. Mjere uzeti na licu mjesta.	Izrada, transport i ugradnja fasadne PVC bravarije sa otvaranjem krila oko obje osovine i sa pripadajućim solbancima. Profili šestokomorni, toplotna izolacija do 1,3 W/m2K, zvucna izolacija do 45 dB, protivprovalna zaštita do klase otpornosti 3. Dvoslojni termopaket ClomaGuard 4mm + 12 + Float 4mm. Profili "Kommerling 76 AD" ili ekvivalent. Okov "Sigenia" ili ekvivalent,. Ugradnja ankerima i purpjenom. Boja po izboru investitora. Mjere uzeti na licu mjesta.	1.00	m ²
	3	Izrada, transport i ugradnja fasadne aluminijske bravarije sa otvaranjem krila oko obje osovine i sa pripadajućim solbancima. Profili petokomorni sa termoprekidom, toplotna izolacija do 1,3 W/m2K, zvucna izolacija do 45 dB, protivprovalna zaštita do klase otpornosti 3. Dvoslojni termopaket Solar 4mm + 12 + Float 4mm. Profili "Alumil" ili ekvivalent. Okov "Winkhaus" ili ekvivalent,. Ugradnja ankerima i purpjenom. Boja po izboru investitora. Mjere uzeti na licu mjesta.	Izrada, transport i ugradnja fasadne aluminijske bravarije sa otvaranjem krila oko obje osovine i sa pripadajućim solbancima. Profili petokomorni sa termoprekidom, toplotna izolacija do 1,3 W/m2K, zvucna izolacija do 45 dB, protivprovalna zaštita do klase otpornosti 3. Dvoslojni termopaket Solar 4mm + 12 + Float 4mm. Profili "Alumil" ili ekvivalent. Okov "Winkhaus" ili ekvivalent,. Ugradnja ankerima i purpjenom. Boja po izboru investitora. Mjere uzeti na licu mjesta.	1.00	m ²