

PREGLED POSTUPKA #100173

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA ZETA
PIB	02647109
E-mail	milena.djurovic@podgorica.me
Telefon	020/873-290
Internet adresa	www.pogorica.me/opstina-golubovci
Fax	020/873-294
Adresa	Glavna gradska ulica Anovi 89
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i isporuka računarske opreme
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Valentina Piperović
Kontakt	-
Datum objave	23.09.2025. 10:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i isporuka računarske opreme	23.09.2025 10:00	26.09.2025 10:00	26.09.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora, odnosno isporuke robe je 10 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opštine Zeta, Glavna gradska ulica br 89, Anovi	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 15 dana od dana dostavljanja fakture koja je prihvaćena i potvrđena u pogledu količine i kvaliteta isporuke od strane ovlašćenog predstavnika Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)	Obrazac 2
Ponuđač je u obavezi da isporuči robu zaključno sa unošenjem u prostorije Naručioca radnim danima do 15:00 časova	Uslovi za primopredaju
Garantni rok je 24 mjeseca (Ponudjač je dužan dostaviti pismenu izjavu o garantnom roku)	Garantni rok

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem opreme, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica naručioca i dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da oprema koju je dobavljač isporučio naručiocu ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka, dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, dobavljač mora opremu zamijeniti novom koja ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar na opremi pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik naručioca. Isporuka podrazumijeva i primopredaju prateće dokumentacije i to: fakturu dobavljača i garantne listove.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač je u obavezi da u Finansijskom dijelu u koloni Odgovor navede precizne karakteristike proizvoda koji nudi i da navede naziv, tip i model proizvoda koji nudi.	Drugi uslovi
Dokazivanje ekvivalentnosti - za stavke koje u dijelu "bitne karakteristike predmeta nabavke" imaju "naziv brenda ili ekvivalentno", u slučaju da ponuđač nudi ekvivalent on mora precizno navesti naziv ekvivalenta odnosno robnu marku i naziv drugog proizvođača. Naime, pored traženih proizvoda ponuđači mogu, shodno članu 88 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 74/19, 03/23 i 11/23), ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, koja je sastavni dio dokumentacije, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Obzirom da je Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl.list CG“, br. 53/11 i 33/14) propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti, ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti, u slučaju da ponuđač ne nudi proizvode tražene tehničkom specifikacijom predmeta nabavke.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **5.500,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Mobilni telefon	Dijagonala ekrana: 6,6" Rezolucija: 2340x1080, Karakteristike ekrana; • Gustina ekrana: ~396 ppi • Osvežavanje: 120 Hz • Rezolucija: 2340 x 1080 • Odnos stranica: 19.5:9 • SUPER AMOLED • HDR10+ • Corning Gorilla Glass; Verzija operativnog sistema:Android 14, One UI 6; RAM memorija: 8GB; oPIS PROCESOR: Octa-core (4x2.7 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) cIPSET: Exynos 1480; Interna memorija 128GB; Proširenj interne memorije: microSDXC; Zadnja kamera: 50Mpix +12 Moix +% Mpix; Stabilizacija: Optička stabilizacija (OIS); Opis zadnje kamere: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123° (ultrawide), 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) Features: LED flash, panorama, HDR Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps; Opis prednje kamere; 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps; Senzori: • Citac otiska prsta • Akcelerometar • Kompas • Senzor blizine; Opis Bluetooth: 5.3, A2DP, LE; Opis GPS: GPS, GLONASS, GALILEO, BDS; Opis Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct; Radio: Ne; Interfejs za punjenje: USB-C; NFC: Da; Izlaz za slušalice: NE; Snaga brzog punjenja: 25W; Otpornost na prašinu i vodu: IP67; Kapacitet baterije: 500mAh; SIM slot: Dual SIM; Mreža: 2G, 3G, 4G(LTE), 5G	1,00 kom
2	Monitor	IPS Monitor 27E1N1100A, 27",1920x1080, 100Hz, 1300:1, 1 ms, VGA/HDMI, Zvučnici 2W	5,00 kom

3	Štampač	Brzina štampanja C/B 29str/min, Rezolucija štampe 600x600 dpi, Vreme štampanja prve strane 7 s, Brzina kopiranja C/B 29 str/min, Rezolucija kopiranja 600x600 dpi, Memorija 64MB, Emulacija: PCLmSURFPWG, LCD ekran: da, Fioka za ulaz 150 listova, Pregrada za izlaz 100 listova, Podržani formati za štampu: A4A5A6B5EnvelopePostcard, Konektor: 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-TUSBbežična veza 802.11b/g/n, OS kompatibilnost: Server® 2008R2Server® 2012R2Windows 7Windows 8Windows 10, Mesečni ciklus 20000 str., Tip skenera: flatbed, ADF 40 listova, Rezolucija skeniranja - fizički 600x600, Rezolucija skeniranja - softver 600x600, Dubina boja: 24-bit	2,00 kom
4	Zvučnici	Zvučnici, snage 2x 3W, 3,5 mm AUX audio, USB (napajanje), RGB svjetlo: osvjetljenje, Impedancija: 4Ω, Frekvencijski raspon: 150Hz - 20KHz, USB i audio kabl, dimenzije:72 x 75 x 120mm	2,00 kom

5	Mobilni telefon	Veličina ekrana 6,7 inča, Rezolucija ekrana 1.600x720, Tip ekrana PLS LCD, Tip panela PLS, Odnos stranica 20:9, Gustina piksela: 262ppi, Operativni sistem: Android 14, Procesor: MediaTek Helio G85 (12nm), Broj jezgara: 8(2+6), Radni takt procesora: 2.0Ghz + 1.8Ghz, RAM memorija: 6GB, Grafički procesor: Mali-G52 MC2, Unutrašnja memorija: 128GB, Podržane memorijske kartice: MicroSDXC, Rezolucija zadnje kamere: 50MP + 2MP, Video rezolucija zadnje kamere: 1080p (30fps / 60fps), Ostale osobine zadnje kamere: f/1.8 aperture, f/2.4 aperture, LED Flash, Rezolucija prednje kamere: 8MP, Wi-Fi standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth verzija: 5.3, Priključci: 3.5mm audio, USB 2.0 Tip C, Ostale osobine: Dual Band i Wi-Fi Direct, Zvučnici: da, GPS navigacija: BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, Senzori: Akcelerometar, Kompas, Proximity senzor, Senzor otisaka prstiju, Baterija: Tip: Litijum-jonska, Kapacitet: 5.000mAh, Ostalo: Punjenje 25W, Fizičke karakteristike: Dimenzije: 167.3mm x 77.3mm x 8mm, Masa: 189g, Boja: Crna	3,00 kom
6	Miš	Bežični HP 150 Wireless Mouse ili ekvivalent	1,00 kom
7	Tastatura	Tip tastera: niskoprofilni, slovni raspored (YU), povezivanje: USB, dužina kabla tastature 1,5m, proizvođača SBOX model K-20 ili ekvivalent	1,00 kom

8	Desktop	Broj jezgara 6, broj thread-ova 12, minimum 2.6ghz up to 4.4GHz, Matična ploča: kompatibilna sa procesorom, 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4, Portovi minimum naprijed 2x USB 2.0, 1 x USB 3.0, pozadi: 4 x USB 3.2 Gen 1 , 2 x USB 2.0 ports , 1 x VGA port, 1 x HDMI™ port, 1 x Realtek 1Gb Ethernet port, 3 x Audio jacks, 1 x PS/2 Keyboard/Mouse combo port, Memorija: 16GB DDR4 3200Mhz, Grafika: Integrisana, Disk: PCIe 4.0 x4 NVMe 500GB, Optički uređaj: DVD+/-RW SATA, Kućište: format Midi Tower, Broj 5.25"" ležišta 1,Broj 3.5"" ležišta 2,Broj 2.5"" ležišta 3, Priključak za mikrofona 1, Priključak za slušalice 1, Napajanje: 500W	1,00 kom
9	Procesor	AMD Ryzen 7 5700X ili ekvivalent , 8 jezgara, 16 tredova, 3.4-4.6GHz, 32MB L3 Kuler: Thermalright Peerless Assassin 120 SE RAM: 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 Grafika: Sapphire RX 6700 XT 12GB Pulse SSD: Crucial P3 Plus 1TB Gen4 HDD: WD Blue 2TB SATA III 5400rpm Matična: ASUS TUF B550-PLUS WiFi II ili MSI B550-A Pro, 4x USB 3.2, 2xUSB 2.0. HDMI + DisplayPort, BIOS Flashback dugme Napajanje: Seasonic S12III 650W Bronze ili Cooler Master MWE V2 750W Bronze Kućište: Fractal Design Pop Air ili Cooler Master TD500 Mesh ili ekvivalent	2,00 kom
10	Eksterni DVDRW	Eksterni DVDRW	2,00 kom
11	Monitor	veličina panela 21.45", Rezolucija 1920 x 1080 FHD, refresh rate 100Hz, VA 16:9 , 1ms MPRT, 4ms GTG, 250 cd/m2, kontrast minimum 3000:1, tilt -5° ~ 20°, Portovi: 1x HDMI, 1x D-Sub, 1x Headphone out, KENSINGTON LOCK;	2,00 kom

12	Klima uređaj	KLIMA HISENSE CF35YR1FG-FW 12 IN-OUT, Inverter 12, Energetska klasa A++,WI-FI, Kapacitet hlađenja 3,4kW, protok vazduha 1.500m3, dimenzije 66 x 48,3 x 24	1,00 kom
13	Štampač	U boji, Laserski, Rezolucija štampe 1200x1200 dpi, Duplex štampa: da, Brzina monohromatske štampe 40ppm (A4), Brzina štampe u boji 40ppm (A4), Brzina duplex štampe 33ppm (A4), Povezanost Ethernet (Gigabit), USB 2.0 (Hi-Speed), Dodatni priključci slotovi 1xKUIO slot, Ostale osobine 2xUSB Host Interface, Displej: Crno bijeli LCD ekran sa 5 redova, Procesor: ARM Cortex-A9, 1.2 GHz, Memorija: 1024 MB (maksimalno podržano 3072 MB), Kapacitet fioke: 550 listova+ 100 listova (multipurpose tray), Nivo buke 53 dB, Dimenzije: 533 mm x 455 mm x 394 mm, Zezina 34 kg, Boja: bijelo-siva.	1,00 kom
14	Telefon fiksni	Caller ID, identifikacija poziva, Memorija za 50 primljenih poziva, Imenik 50 brojeva (Ime i broj), LCD displej (1 red, 12 znakova), Osvijetljen displej, Navigator taster, Redial (10 brojeva) Tonovi zvona (6 klasičnih tonova i 6 melodija), Mogućnost isključivanja mikrofona, Alarm Kapacitet baterije (razgovor do 15 sati, u mirovanju do 170 sati), Lokator slušalice	1,00 kom
		Tip uređaja: Inkjet multifunkcionalni štampač sa funkcijama štampe, kopiranja, skeniranja i slanja faksa, Boja štampe: Kolor, Maksimalna veličina papira: A4, Tehnologija štampe: Inkjet, Povezivost: USB, žično (Ethernet), bežično (Wi-Fi), Memorija uređaja: Interna 128 MB, Kontrolna tabla: Tasteri, Displej: LCD ekran veličine oko 4,5 cm, Procesor: 576 MHz, Brzina štampe jednostrane A4 crno-bele: do 17 stranica u minuti, Brzina štampe jednostrane A4 u boji: do 16,5 stranica	

15	Štampač u boji	u minuti, Brzina dvostrane štampe A4 (mono i boja): oko 5,5 stranica u minuti, Vrijeme izlaza prvog otiska: oko 6 sekundi za mono, 6,5 sekundi za boju, Rezolucija štampe: do 1200 x 6000 dpi, Automatska dvostrana štampa: Da, Mobilna štampa: Podržana, Radni ciklus: do 1000 stranica mjesečno, Početni kapacitet štampe bez dopune mastila: do 15.000 stranica (zahvaljujući sistemu dopunjavanja mastila) Kopiranje, Brzina kopiranja jednostrane A4 crno-bele: do 13 stranica u minuti, Brzina kopiranja jednostrane A4 u boji: do 10,5 stranica u minuti, Funkcije kopiranja: višestruko kopiranje, slaganje, sortiranje, smanjenje/povećanje, N-u-1 kopiranje Skeniranje, Tip skenera: Kontaktni senzor slike (CIS), Optička rezolucija skenera, Dubina boje skeniranja: ulazna 30-bitna, izlazna 24-bitna obrada boja, Brzina skeniranja jednostrane A4 u boji: oko 6 slika u minuti, Brzina skeniranja jednostrane A4 crno-bele: oko 12 slika u minuti, Standardne funkcije skeniranja: skeniranje na USB, fajn, sliku, OCR, e-mail Faks, Funkcije: slanje i prijem faksa sa računara, prijem bez papira, detekcija zvona (specifično za neka tržišta), auto redukcija, memorijsko prenošenje faksa Ulaz i izlaz papira, Ulaz papira: višenamjenska kaseta kapaciteta 80 listova, standardna kaseta kapaciteta 150 listova, automatski ulagač dokumenata za 20 listova, Izlaz papira: do 50 listova, Podržani mediji: običan papir, reciklirani papir, sjajni papir, inkjet papir različite težine (64-220 g/m², sa nekim ograničenjima za sjajni papir) Mrežne funkcije i povezivanje, Bežični Wi-Fi interfejs: 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n i Wi-Fi Direct, Žični Ethernet interfejs: 10/100BASE-TX sa automatskim pregovaranjem brzine, Podrška za bežično podešavanje uređaja	1,00 kom
----	----------------	--	----------

	Drajveri i softver, Podržani operativni sistemi: Windows (7, 8, 10, server verzije), macOS (različite verzije), Linux (rpm, deb), Softver za upravljanje štampačem i skenerom je isporučen i podržan za Windows i macOS, Alati za upravljanje flotom uključeni (BRAdmin Light, MSI Installer itd.), Dimenzije bez pakovanja: približno 435 mm (širina) x 439 mm (dubina) x 195 mm (visina), Težina uređaja bez pakovanja: oko 9,7 kg, Potrošnja u radu: oko 17W, Potrošnja u stanju pripravnosti: oko 4W, Potrošnja u isključenom stanju: oko 0,2W, Zvučni pritisak pri štampi: oko 50 dB
--	--