

Naručilac: "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica
 Broj: 8JN/2025-6153/2
 Mjesto i datum: 13.10.2025. godine

**OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA
 JEDNOSTAVNE NABAVKE**

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica	Kontakt osoba: Danijela Đuranović, Službenik za javne nabavke
Adresa: Ulica 8. marta bb,	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj: PIB 02407515
Telefon: +382 20 624-616	Faks: /
Elektronska adresa (e-mail): pogrebneusluge@t-com.me	Internet stranica: www.pogrebneuslugepg.me

II Predmet nabavke:

☒ robe

III Opis predmeta jednostavne nabavke:

Nabavka rashladnih uređaja za pokojnika
 44613200 - Rashladni kontejneri

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi **16.528,93€**.

V Ishod postupka jednostavne nabavke je:

☒ izbor najpovoljnije ponude

VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:

Nema

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Ispravne ponude:

1. Samostalna ponuda ponuđača – DOO "MIT-BERANE" Berane

U skladu sa članom 14 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, Službenik za javne nabavke za sprovođenje postupka jednostavne nabavke je izvršio pregled, ocjenu ispravnosti i vrednovanje ponude ponuđača kako slijedi:

- Ponuda je dostavljena preko ESJN-a 03.10.2025. godine u 09:47h, šifra 142009. Na ovaj način ponuđač je postupio u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda, Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24. godine).

- Ponuda sadrži finansijsku ponudu sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od **16.528,00€ eura** bez uračunatog PDV-a. Finansijski dio ponude dostavljen je u skladu sa uslovima iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda.

U ponudi je navedeno:

- DOO "MIT-BERANE" Berane je dostavio Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24). U prilogu dostavljen: Obrazac2.pdf
- Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: 530-20110-17 Banka: NLB banka AD Podgorica.
- Rok plaćanja je: na dan isporuke robe na adresi Naručioca, na osnovu dostavljene fakture i zapisnika o primopredaji kojeg sačinjavaju i potpisuju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana u kojem se konsttuje da su rashladni uređaji bez uočenih nedostataka.
- Rok izvršenja ugovora je: 60 dana od dana potpisivanja ugovora.
- Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica - Fco magacin Naručioca, Ulica 8. marta bb
- Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude u koloni Odgovor naveo naziv, tip, marku proizvoda koji nudi.
- Ponuđač je u Finansijskom dijelu ponude u koloni Odgovor naveo precizne karakteristike proizvoda koji nude, u odnosu na one koje su tražene tehničkom specifikacijom.
- Garantni rok za ponuđenu opremu (rashladni uređaji za pokojnika) je 2 (dvije) godine od potpisivanja zapisnika o primopredaji opreme.

Na osnovu svih naprijed navedenih činjenica i dostavljenih dokaza, Službenik za javne nabavke za sprovođenje postupka jednostavne nabavke je ocijenila da u podnešenoj ponudi ponuđača – **DOO "MIT-BERANE" Berane**, ne postoje razlozi za neispravnost podnešene ponude koji su predviđeni članom 17 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore" br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), odnosno da je podnešena ponuda sačinjena u svemu u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda broj 100581 od 29.09.2025. godine i Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki i da je stoga ocijenjena kao ispravna.

- Neispravne ponude:

1. Društvo za proizvodnju, promet i usluge, "Tehnotekstil" d.o.o. Nikšić

Naručilac je Zahtjevom za dostavljanje ponuda u dijelu „Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke“ precizirao da su ponuđači u obavezi da u Finansijskom dijelu ponude u koloni Odgovor, navedu precizne karakteristike proizvoda koji nude, u odnosu na one koje su tražene tehničkom specifikacijom.

Uvidom u ponudu ponuđača "Tehnotekstil" d.o.o. Nikšić, Službenica za javne nabavke za sprovođenje postupka jednostavne nabavke je utvrdila da ponuđač u tehničkoj specifikaciji u dijelu "Bitne karakteristike predmeta nabavke" u koloni "odgovor" nije naveo precizne karakteristike proizvoda koji nudi u odnosu na one koje su tražene tehničkom specifikacijom.

Naručilac je u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke – Nabavka rashladnih uređaja za pokojnika, u dijelu “Bitne karakteristike predmeta nabavke” između ostalog precizirao:

“Napon: W400, Volti 230-1-0Hz. Plin za hlađenje: R290. Količina plina: 0,110 kg. Raspon temperature: od +45°C do -30°C. Minimalna temperatura: od -5°C do -8°C. Dimenzije: Ukupna dužina uređaja: 209,70 cm. Širina u predelu ramena: 73,20 cm. Visina s motorne strane: 28 cm. Visina prozirne površine: 21 cm. Širina u predelu nogu i glave: 69,50 cm. Visina uređaja: 16 cm. Težina uređaja: 45 kg. Gornja površina uređaja mora biti prozirna, za potpunu vidljivost pokojnika. Unutrašnje osvetljenje treba da posjeduje LED svetlo sa regulatorom intenziteta. Dodatne funkcionalnosti: - Ugrađeni jonizator za eliminaciju mirisa, mikroorganizama i bakterija. - Kompatibilnost sa sanducima dužine od 160 cm do 210 cm. - Prenosivost - Lagan i jednostavan za postavljanje i transport od strane dve osobe.”

Službenica za javne nabavke za sprovođenje postupka jednostavne nabavke je utvrdila da ponuđač u Tehničkoj specifikaciji predmeta nije naveo precizne karakteristike u odnosu na tražene.

Naime, Naručilac je u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, u dijelu “Bitne karakteristike predmeta nabavke” između ostalog precizirao:

- “Raspon temperature: od +45°C do -30°C”, a ponuđač je odgovorio: “Raspon temperature: od +4°C do +80°C”, iz čega se jasno vidi da ponuđač nije naveo precizne karakteristike proizvoda koji nudi u odnosu na one koje su tražene tehničkom specifikacijom, a što je bio dužan da učini.
- “Težina uređaja: 45 kg, a ponuđač je odgovorio: “Težina uređaja: 420 kg”, iz čega se jasno vidi da ponuđač nije naveo precizne karakteristike proizvoda koji nudi u odnosu na one koje su tražene tehničkom specifikacijom, a što je bio dužan da učini.
- “Dimenzije: Ukupna dužina uređaja: 209,70 cm. Širina u predelu ramena: 73,20 cm. Visina s motorne strane: 28 cm. Visina prozirne površine: 21 cm. Širina u predelu nogu i glave: 69,50 cm. Visina uređaja: 16 cm”, a ponuđač je odgovorio: “Spoljne dimenzije: 2800 x 1200 x 1525 mm”, iz čega se jasno vidi da ponuđač nije naveo precizne karakteristike proizvoda koji nudi u odnosu na one koje su tražene tehničkom specifikacijom, a što je bio dužan da učini.

Takođe je ponuđač u dijelu “Bitne karakteristike predmeta nabavke” između ostalog naveo:” Opseg temperature: (+25°C, 60% Rh) +4 ... +8 °C • Potrošnja: 8,0 kWh/24h • Kapacitet hlađenje: 988 • Gas: R290, što nije traženo tehničkom specifikacijom.

Na osnovu naprijed navedenih činjenica, Službenica za javne nabavke za sprovođenje postupka jednostavne nabavke, ocijenila je da je ponuda ponuđača "Tehnotekstil" d.o.o. Nikšić **“neispravna”** iz razloga što ista nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom preciziranom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda, a shodno članu 17 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sluzbeni list Cme Gore", br. 16/23, 20/23 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24) koji glasi: "Neispravna ponuda je ponuda: koja nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom, ili su zahtjevi za predmet javne nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude".

2. PALMA d.o.o. Hrvatska

Naručilac je Zahtjevom za dostavljanje ponuda u dijelu “„Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke“ precizirao da su ponuđači u obavezi da u Finansijskom dijelu ponude u koloni Odgovor, navedu precizne karakteristike proizvoda koji nude, u odnosu na one koje su tražene tehničkom specifikacijom i naziv, tip, marku proizvoda koji nude.

Uvidom u ponudu ponuđača "PALMA" d.o.o. Hrvatska, Službenica za javne nabavke za sprovođenje postupka jednostavne nabavke je utvrdila da ponuđač u tehničkoj specifikaciji u dijelu “Bitne karakteristike predmeta nabavke” u koloni “odgovor” nije naveo precizne karakteristike proizvoda koji nudi u odnosu na one koje su tražene tehničkom specifikacijom.

Naručilac je u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke – Nabavka rashladnih uređaja za pokojnika, u dijelu “Bitne karakteristike predmeta nabavke” između ostalog precizirao:

“Napon: W400, Volti 230-1-0Hz. Plin za hlađenje: R290. Količina plina: 0,110 kg. Raspon temperature: od +45°C do -30°C. Minimalna temperatura: od -5°C do -8°C. Dimenzije: Ukupna dužina uređaja: 209,70 cm. Širina u predelu ramena: 73,20 cm. Visina s motorne strane: 28 cm. Visina prozirne površine: 21 cm. Širina u predelu nogu i glave: 69,50 cm. Visina uređaja: 16 cm. Težina uređaja: 45 kg. Gornja površina uređaja mora biti prozirna, za potpunu vidljivost pokojnika. Unutrašnje osvetljenje treba da posjeduje LED svetlo sa regulatorom intenziteta Dodatne funkcionalnosti: - Ugrađeni jonizator za eliminaciju mirisa, mikroorganizama i bakterija. - Kompatibilnost sa sanducima dužine od 160 cm do 210 cm. - Prenosivost - Lagan i jednostavan za postavljanje i transport od strane dve osobe.”

Službenica za javne nabavke za sprovođenje postupka jednostavne nabavke je utvrdila da ponuđač “PALMA” d.o.o. Hrvatska u Tehničkoj specifikaciji predmeta nije naveo precizne karakteristike u odnosu na tražene, iz razloga što je u koloni Odgovor naveo samo naziv, tip, marku proizvoda koji nude i to: “RASHLADNI UREĐAJ ZA POKOJNIKA MARKE "IBERNSTAR" - CEAlF62”, ali nije naveo karakteristike proizvoda koji nudi u odnosu na one koje su tražene tehničkom specifikacijom.

Takođe Naručilac je u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke – Nabavka rashladnih uređaja za pokojnika, u dijelu “Opis predmeta nabavke” između ostalog precizirao:

“Nabavka rashladnih uređaja za pokojnika Rashladni uređaj za sanduk (rashladni sistem za privremeno očuvanje tijela pokojnika), koji omogućava bezbedno i higijensko očuvanje pokojnika u otvorenom sanduku tokom perioda bdijenja i komemoracija. Uređaj mora biti mobilan, kompaktan, jednostavan za upotrebu i kompatibilan sa različitim vrstama i veličinama sanduka. Rashladni sistem treba da omogući održavanje tijela na niskim temperaturama bez potrebe za dodatnim komorama ili složenim instalacijama”, a ponuđač u koloni Odgovor, je naveo samo naziv, tip, marku proizvoda koji nudi i to: “RASHLADNI UREĐAJ ZA POKOJNIKA MARKE "IBERNSTAR" - CEAlF62”, ali nije naveo opis predmeta nabavke koji nudi u odnosu na onaj koji je tražen tehničkom specifikacijom.

Na osnovu naprijed navedenih činjenica, Službenica za javne nabavke za sprovođenje postupka jednostavne nabavke, ocijenila je da je ponuda ponuđača "Palma" d.o.o. Hrvatska “**neispravna**” iz razloga što ista nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom preciziranom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda shodno članu 17 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Cme Gore", br. 16/23, 20/23 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24) koji glasi: "Neispravna ponuda je ponuda: koja nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom, ili su zahtjevi za predmet javne nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude".

Vrednovanje ponuda

Službenik za javne nabavke je izvršila vrednovanje ispravnih ponuda:

☐ po kriterijumu najniža ponuđena cijena i:

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu predsjednika komisije-službenika za javne nabavke utvrđen je prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom parametru i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1 cijena 100 bodova	Ukupan broj bodova
	DOO "MIT-BERANE" Berane	16.528,00	100,00

Rang lista ponuda po silaznom redosljedu

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

r.b.	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
	142009	DOO "MIT-BERANE" Berane	100,00

Iz postupka jednostavne nabavke isključuju se sledeći privredni subjekti

Nije primjenljivo

VIII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponuđač: DOO "MIT-BERANE" Berane	Kontakt-osoba: Mladen Ščekić, izvršni direktor
Adresa: LUŽAC BB,	Poštanski broj: 84300 BERANE
Grad: Berane	Identifikacioni broj (PIB) 02851962
Telefon: +382(0) 67 638 920	Fax: /
Elektronska adresa (e-mail): mits@t-com.me	Internet adresa: / www.mitberane.com

IX Cijena najpovoljnije ponude

Ponuda DOO "MIT-BERANE" Berane je izabrana kao najpovoljnija sa ponuđenom cijenom od 16.528,00€ bez uračunatog PDV-a.

X Sa izabranim ponuđačem naručilac

☒ će zaključiti ugovor

Ovlašćeno lice naručioca:

IZVRŠNI DIREKTOR
Radonja Vulikić, dipl. ecc

Vulinić Radonja

