

## PREGLED POSTUPKA #101450

### 1 PODACI O NARUČIOCU

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Naziv naručioca | DOO VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT |
| PIB             | 02295407                         |
| E-mail          | javnenabavke@vodovodtivat.com    |
| Telefon         | 032/671-788                      |
| Internet adresa | www.vodovodtivat.com             |
| Fax             | 032/671-790                      |
| Adresa          | II Dalmatinske 3A                |
| Grad            | Tivat                            |
| Poštanski broj  | 85320                            |

### 2 OSNOVNI PODACI

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Opis predmeta javne nabavke | Nabavka i isporuka HTZ opreme |
| Status                      | Čeka na objavu                |
| Vrsta predmeta              | Robe                          |
| Vrsta postupka              | Jednostavna nabavka           |
| Službenik za javne nabavke  | Snežana Petković              |
| Kontakt                     | 032/671-788                   |
| Datum objave                | 14.10.2025. 11:00             |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napomena | <p>Ponuđači su dužni da dostave Sertifikate izdate od nezavisne akreditovane institucije za stavke 16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37 kojim se potvrđuju traženi standardi. Izjavu proizvođača o usklađenosti za stavke 1,2,3,4,5,6,12,13,14 i 15 kojim se potvrđuju traženi standardi.</p> <p>Prvorangirani ponuđač je dužan da na zahtjev Naručioca, a u roku od 5 dana od dana prijema zahtjeva dostavi sve uzorke koji su traženi ovim predmetom nabavke. Uzorci ne moraju biti odštampani prilikom dostavljanja.</p> <p>Nabavka robe koja je predmet nabavke, vršiće se sukcesivno, na zahtjev Naručioca, do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti , takođe, navedena roba nije obaveza za Naručioca, već će se nabavljati po potrebi.</p> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Predmet javne nabavke se nabavlja | kao cjelina |
| Posebni oblici javne nabavke      |             |
| Okvirni sporazum                  | Ne          |
| Dinamički sistem nabavki          | Ne          |
| Elektronska aukcija               | Ne          |
| Elektronski katalog               | Ne          |
| Nabavka se sprovodi kao           |             |
| Zajednička nabavka                | Ne          |
| Centralizovana nabavka            | Ne          |
| Nabavka je                        |             |
| Zelena                            | Ne          |
| Društveno odgovorna               | Ne          |

5 STAVKE PLANA

| Godina | Opis                                                                                                                                                                                                                             | Vrijednost<br>nabavke | Vrijednost<br>PDV | Okvirni<br>sporazum | Vrijednost<br>OS | Vrijednost<br>PDV OS | Vrsta postupka         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 2025   | <b>DOO VODOVOD I KANALIZACIJA<br/>TIVAT</b><br><b>Nabavka i isporuka HTZ opreme</b><br>18100000 - Radna odjeća, posebna<br>radna odijela i pribor<br>18110000 - Radna odjeća<br>18114000 - Radni kombinezoni<br>18800000 - Obuća | 24.800,00 EUR         | 5.208,00 EUR      | -                   | -                | -                    | Jednostavna<br>nabavka |

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tip uslova / zahtjeva            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2) u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024, 114/24 od 29.11.2024) - data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki (vidjeti Uputstvo za korišćenje CEJNa). | Obrazac 2                        |
| U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.                                                                                                                                    | Uslovi za obavljanje djelatnosti |
| Ponuđači su dužni da dostave Sertifikate izdate od nezavisne akreditovane institucije za stavke 16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37 kojim se potvrđuju traženi standardi. Izjavu proizvođača o usklađenosti za stavke 1,2,3,4,5,6,12,13,14 i 15 kojim se potvrđuju traženi standardi.                                                                                                                                                                                                                        | Stručna i tehnička sposobnost    |
| Prvorangirani ponuđač je dužan da na zahtjev Naručioca, a u roku od 5 dana od dana prijema zahtjeva dostavi sve uzorke koji su traženi ovim predmetom nabavke. Uzorci ne moraju biti odštampani prilikom dostavljanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Drugi uslovi                     |
| Rok izvršenja Ugovora je 365 dana. Robe koja je predmet nabavke, vršiće se sukcesivno, na zahtjev Naručioca, do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti , takođe, navedena roba nije obaveza za Naručioca, već će se nabavljati po potrebi.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rok izvršenja ugovora            |
| Rok važenja ponude je 60 dana, od dana javnog otvaranja ponude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rok važenja ponude               |

|                                                                                                                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 30 dana od dana nastanka dužničko- povjerilačkog odnosa ( čl. 3 Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza Sl.list br. 28/14) odnosno 30 po ispostavljenoj fakturi. | Rok plaćanja             |
| Način plaćanja: Virmanski                                                                                                                                             | Način plaćanja           |
| Rok isporuke: maksimalno do 5 dana od dana dobijanja pismenog zahtjeva od strane Naručioca.                                                                           | Drugi uslovi             |
| Garantni rok: minimalno 12 mjeseci od isporuke robe.                                                                                                                  | Garantni rok             |
| Mjesto izvršenja: Tivat                                                                                                                                               | Mjesto izvršenja ugovora |

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

| Opis   |
|--------|
| Cijena |

## **8 PREDMET NABAVKE**

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.800,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

|   | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Količina |
|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Radna bluza           | <p>Radna bluza sa prednjim zatvaranjem na rajsferšlus cijelom dužinom sa dodatnim preklopom na čičak i pritisne kopče. Bluza ima minimum 6 džepova i to: dva u grudnom dijelu od kojih jedan ima zatvaranje na patent, kao i po jedan dupli džep u donjem dijelu sa obje strane sa zatvaranjem na preklop i otvorom sa strane. Trostruki šavovi na bluzi kao dodatna zaštita od kidanja. Bluza u grudnom dijelu treba da ima fiksno mjesto za oznaku sa imenom koje se po potrebi može ubaciti u džep sa patentom. Oznaka za ime je providni najlon, pravougaonog oblika, trajno prikačen za unutrašnjost džepa sa patentom koji je smješten u grudnom dijelu. Elastična traka sa bočnih strana u struku i na krajevima rukava sa dodatnom trakom na čičak za optimalno podešavanje. Ojačanja na laktovima od osnovnog materijala, kako bi se spriječilo habanje. Reflektujuće oznake sa prednje strane u predjelu grudi i na leđima. Radna bluza treba biti izrađena od 65% poliestera i 35% pamuka – rip stop, 260 gr/m<sup>2</sup> (±3%). Boja bluze je kombinacija tamno plave i crne, dok sitni detalji mogu biti u drugoj boji.</p> <p>Radna bluza mora biti u skladu sa minimalno sljedećim standardima: EN ISO 13688:2021 ili ekvivalent.</p> <p>Dostaviti uzorak</p> | 1,00 kom |

|   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2 | Radne pantalone | <p>Radne pantalone sa gajkama za kaiš i elastičnom trakom sa bokova zbog veće komocije prilikom nošenja. Prednje zatvaranje na dugme sa rajsferšlusom koji je sakriven preklopom. Pantalone trebaju biti povišene u leđnom dijelu. Trostruki šavovi na pantalonama kao dodatna zaštite od kidanja. Posjeduju minimum 10 džepova i to: dva usječena struku, dva veća i četiri manja našivena džepa predjelu butina, kao i dva usječena džepa sa zadnje strane. Dodatno ojačanje u predjelu prepona zbog dužeg vijeka trajanja. Otvori za štitnike u predjelu koljena sa zatvaranjem na čičak. Radne pantalone trebaju biti izrađene od 65% poliestera i 35% pamuka – rip stop, 260 gr/m<sup>2</sup> (±3%). Boja pantalona je kombinacija tamno plave i crne, dok sitni detalja mogu biti u drugoj boji.</p> <p>Radne pantalone mora biti u skladu sa minimalno sljedećim standardima: EN ISO 13688:2021 ili ekvivalent.</p> <p>Dostaviti uzorak</p> | 1,00 kom |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|---|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3 | Radne pantalone sa tregerima | <p>Radne pantalone sa tregerima, dok je širina podesiva pomoću dugmadi sa bočnih strana. Pričvršćivanje tregera pomoću plastičnih zakački sa prednje strane, dok su sa leđne strane tregeri urađeni od elastičnog materijala, kako bi se korisniku pružala veću komociju prilikom nošenja. Prednje zatvaranje na rajsferšlus koji je sakriven preklopom. Pantalone treba da posjeduju minimum devet džepova i to: veći džep sa zatvaranjem na patent sa prednje strane, dva usječena džepa u struku, četiri sa bočnih strana od kojih dva moraju biti sa zatvaranjem na preklop, te dva usječena džepa sa zadnje strane. Trostruki šavovi na pantalonama kao dodatna zaštita od kidanja. Dodatno ojačanje u predjelu prepona zbog dužeg vijeka trajanja. Otvori za štitnike u predjelu koljena sa zatvaranjem na čičak. Radne pantalone trebaju biti izrađene od 65% poliestera i 35% pamuka – rip stop, 260 gr/m<sup>2</sup> (±3%). Boja pantalona treba biti kombinacija tamno plave i crne, dok sitni detalja mogu biti u drugoj boji.</p> <p>Radne pantalone sa tregerima mora biti u skladu sa minimalno sljedećim standardima: EN 13688:2013 ili ekvivalent.</p> <p>Dostaviti uzorak</p> | 1,00 kom |
|---|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4 | Radni kombinezon | <p>Radni kombinezon sa prednjim zatvaranjem na patent koji je sakriven lajsnama. Elastična traka u predjelu struku zbog većeg komfora prilikom nošenja i na krajevima rukava. Kombinezon treba da posjeduje minimum 8 džepova i to : dva džepa u predjelu grudi, dva usječena džepa u struku, dva bočna džep a i dva džepa u zadnjem dijelu. u predjelu grudi dijelu treba da ima fiksno mjesto za oznaku sa imenom koje se po potrebi može ubaciti u vanjski džep sa patentom. Oznaka za ime je providni najlon, pravougaonog oblika, trajno prikačen za unutrašnjost džepa sa patentom koji je smješten u grudnom dijelu. Trostruki šavovi na kombinezonu kao dodatna zaštita od kidanja. Radne kombinezon treba biti izrađen od 65% poliestera i 35% pamuka, 250 gr/m<sup>2</sup> (±3%). Boja radnog kombinezona treba biti kombinacija tamno plave i crne, dok sitni detalja mogu biti u drugoj boji. Radni kombinezon mora biti u skladu sa minimalno sljedećim standardima: EN 13688:2013 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak</p> | 1,00 kom |
| 5 | Radne bermude    | <p>Bermude radne sa gajkama za kaiš i elastičnom trakom sa bokova zbog veće komocije prilikom nošenja. Minimum 7 džepova od kojih makar dva moraju imati zatvaranje na preklop. Trostruki šavovi na bermudama kao dodatna zaštita od kidanja. Bermude trebaju biti izrađene od 65% poliester 35% pamuk, 245 gr/m<sup>2</sup>. (±3%). Boja pantalona treba biti kombinacija tamno plave i crne, dok sitni detalja mogu biti u drugoj boji. Radne bermude moraju biti u skladu sa minimalno sljedećim standardima: EN 13688:2013 ili ekvivalent.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00 kom |

|   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6 | Radni prsluk              | <p>Radni prsluk sa prednjim zatvaranjem na rajsferšlus cijelom dužinom i minimalno tri džepa sa vanjske strane, dok je minimalno jedna u unutrašnjosti. Svi džepovi moraju imati zatvaranje na patent. Kragna sa unutrašnje strane treba biti postavljena polarnim flisom kao dodatna zaštita od hladnoće. Prsluk u predjelu grudi dijelu treba da ima fiksno mjesto za oznaku sa imenom koje se po potrebi može ubaciti u vanjski džep sa patentom. Oznaka za ime je providni najlon, pravougaonog oblika, trajno prikačen za unutrašnjost džepa sa patentom koji je smješten u grudnom dijelu. Reflektujuća oznaka u sivoj boji sa prednje strane i na leđima. Spoljašnost prsluka treba biti izrađena od poliestera sa PVC ili PU nanosom sa postavom od polarnog flisa. Boja: crna (mogućnost sitnih detalja u drugoj boji).</p> <p>Radni prsluk mora biti u skladu sa minimalno sljedećim standardima: EN 13688:2021 ili ekvivalent.</p> <p>Dostaviti uzorak</p> | 1,00 kom |
| 7 | Prsluk visoke vidljivosti | <p>Prsluk visoke vidljivosti treba biti izrađen od poliestera sa prednjim kopčanjem na čičak. U predjelu stomaka, duž cijelog obima treba da ima dvije sive horizontalne paralelne trake, širine minimum 5cm.</p> <p>Prsluk visoke vidljivosti mora biti u skladu sa minimalno sljedećim standardima: EN 13688:2021 i EN 20471:2016 ili ekvivalent.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00 kom |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 8  | Radna dukserica           | Dukserica sa prednjim zatvaranjem na rajsferšlus sa prednje strane. Posjeduje minimalno dva prednja džepa. Fiksna kapuljača sa učkurom u boji dukserice. Dukserica treba da ima elastične ranfle na rukavima i dnu, dodatne štepove na rukavima, ramenima i dnu, kao i okovratnik ojačan trakom. Materijal kombinacija pamuka i poliestera, 280-300 gr/m <sup>2</sup> . Boja će biti dogovorena sa izabranim ponuđačem. | 1,00 kom |
| 9  | Majica O izrez            | Majica "O" izrez, kratak rukav, treba da posjeduje duple štepove na renderu, rukavima i dnu, dodatni štep duž ramena, dok je okovratnik ojačan trakom. Materijal 100% pamuk, 150-180 gr/m <sup>2</sup> . Boja će biti dogovorena sa izabranim ponuđačem.                                                                                                                                                                | 1,00 kom |
| 10 | Majica polo, kratak rukav | Majica sa kragom, kratkih rukava, šivena sa strane sa duplim štepom na dnu. Ranfle oko rukava, tri dugmeta u boji majice. Ojačana trakom duž vrata i dodatnim štepom duž ramena. Materijal 100% pamuk, 180 g/m <sup>2</sup> ± 3%. Boja će biti dogovorena sa izabranim ponuđačem.                                                                                                                                       | 1,00 kom |
| 11 | Majica polo, dug rukav    | Polo majica dugih rukava sa elastičnim ranflama na rukavima, dupli štep na dnu i tri dugmeta u boji majice. Dodatni štep duž ramena, okovratnik ojačan trakom, šlicevi sa strane. Materijal 100% pamuk, 200 g/m <sup>2</sup> ± 3%. Boja će biti dogovorena sa izabranim ponuđačem.                                                                                                                                      | 1,00 kom |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12 | Kišno odijelo  | <p>Kišno odijelo treba da se sastoji iz jakne i pantalona na tregere. prednje zatvaranje pomoću preklopa sa pritisnim kočama kao dodatnim pričvršćivačem. Jakna treba da ima fiksnu kapuljaču sa vezicom i učkurom za podešavanje. Elastična traka treba da se nalazi oko zglobova sa unutrašnje strane jakne zbog zaštite od vjetra i prodora vode u unutrašnjost. Pantalone treba da imaju elastične tregere sa leđne strane kako bi se korisniku omogućila maksimalna udobnost i komfor prilikom rada, a koji se sa prednje strane zatvaraju pomoću plastičnih zakački.</p> <p>Materijal: kombinacija PVC/poliester, debljine minimalno 0,45 mm, težine minimalno 330 gr/m<sup>2</sup>.</p> <p>Boja: tamno plava</p> <p>Kišno odijelo mora biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima: EN 13688 i EN 343 ili ekvivalent.</p> <p>Dostaviti uzorak</p> | 1,00 kom |
| 13 | Kišna kabanica | <p>Kišna kabanica sa prednjim kopčanjem na pritisne kopče. Kabanica ima fiksnu kapuljaču sa vezicom i učkurom za podešavanje i posjeduje minimalno dva džepa na preklop.</p> <p>Materijal kombinacija PVC/poliester, debljine minimalno 0,45 mm, težine minimalno 330 gr/m<sup>2</sup>.</p> <p>Boja: tamno plava</p> <p>Kišna kabanica mora biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima: EN 13688 i EN 343 ili ekvivalent.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00 kom |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 14 | Zimska jakna | <p>Zimska jakna treba da se sastoji iz dva dijela : zimske jakne koja se može nositi zasebno i podjakne. Zatvaranje jakne naprijed pomoću rajsferšlusa cijelom dužinom. Jakna sa vanjske strane treba da ima minimalno 3 džepa sa zatvaranjem na rajsferšlus. Jakna treba da posjeduje kapuljaču. Na krajevima rukava treba da se nalazi prilagodljiva traka sa čičak zatvaračem za optimalno podešavanje. Podjakna se zatvara takođe upotrebom rajsferšlusa cijom dužinom. Treba da posjeduje minimalno dva džepa. Zimska jakna treba biti dostupna u crnoj boji, dok sitni detalja mogu biti u drugoj boji. Spoljašnji materijal – 90%-95% poliester i 5-10% elastin, TPU membrana sa dvoslojno laminiranim materijalom, dok je podjakna od 100% poliester (flis) ili ekvivalent, minimalno 300 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Zimska jakna mora biti usklađena sa evropskom normom EN343:2019 EN ISO 13688:2021 EN14058:2017 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak</p> | 1,00 kom |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15 | Zimska vjetrovka | <p>Zimska vjetrovka sa prednjim zatvaranjem na rajsferšlus koji je sakriven panelima cijelom dužinom i vodonepropusnim šavovima. Unutrašnjost okovratnika jakne je postavljena polarnim flisom kao dodatna zaštita od hladnoće. Pored toga, radna vjetrovka treba da ima postavljenu kapuljaču sa mogućnošću skidanja i minimum 6 džepova i to: dva u grudnom dijelu sa zatvaranjem na patent, po jedan džep u donjem dijelu sa obje strane i dva džepa u unutrašnjosti. Vjetrovka treba da ima ojačanja sa PU premazom na ramenima i leđima, dok je donji rub vjetrovke podesiv elastičnom trakom sa učkurom za podešavanje. Vjetrovka u predjelu grudi treba da ima fiksno mjesto za oznaku sa imenom. Oznaka za ime treba da bude providni najlon, pravouganog oblika, trajno prikačen za unutrašnjost džepa sa patentom, tako da se može vratiti u džep. Mogućnost podešavanja širine rukava na vjetrovci, dok se sa unutrašnje strane nalazi elastični produžetak rukava sa otvorom za palac zbog zaštite od vjetra, hladnoće i prodora vode u unutrašnjost. Zimska vjetrovka treba biti dostupna u crnoj boji, dok sitni detalji mogu biti u drugoj boji. Spoljašnji materijal – 90%-95% poliester i 5-10% elastin, TPU membrana sa dvoslojno laminiranim materijalom, dok je postava Taft od 100% poliesteru ili ekvivalent, minimalno 150 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Zimska vjetrovka mora biti usklađena sa evropskom normom 13688:2021 ili ekvivalent.</p> | 1,00 kom |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 16 | Jakna visoke vidljivosti | <p>Zimska jakna visoke vidljivosti treba da se sastoji iz dva dijela : zimske jakne koja se može nositi zasebno i podjakne sa rukavima na skidanje tako da se u ljetnjem može nositi i kao prsluk. Zimska jakna sa prednjim zatvaranjem na rajfešlus koji je sakriven iza panela sa čičkom kao dodatnim pričvršćivačem kao dodatna zaštita od prodora vode u unutrašnjost jakne. Kragna postavljena polarnim flisom. Jakna ima fiksnu kapuljaču koja se po potrebi može ubaciti u kragnu i min. 4 džepa od kojih od kojih jedan treba biti u unutrašnjosti. Spoljašnjost zimske jakne je od poliestera sa premazom od poliuretana, dok je postava od poliestera. Našivene reflektujuće trake (siva) postavljene na prednjoj strani, leđima i rukavima. Podjakna sa prednjim zavaranjem na rajsferšlus i rukavima na skidanje tako da se u zimskom može nositi ispod zimske jakne kao dodatna zaštita od hladnoće ili da se po potrebi skinu rukavi, tako da se može nositi i kao prsluk. Podjakna (prsluk) treba da ima min. 4 džepa od kojih je jedan džep u unutrašnjosti. Spoljašnjost prsluka od poliestera sa premazom poliuretana, dok su rukavi na skidanje od polarnog flisa. Postava prsluka je od poliestera. Zimska jakna treba da bude u fluo narandžastoj boji sa mogućnošću kombinovanja sa još nekom tamnom bojom. (crna ili tamno plava)</p> <p>Zimska jakna visoke vidljivosti mora biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima: EN 13688:2021, EN 20471:2016, EN 343:2019 (3,1), EN 342:2017 (2) ili ekvivalent. Dostaviti uzorak</p> | 1,00 kom |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 17 | Radne cipele plitka | <p>Radna cipela plitka treba biti u crnoj boji. Modelirane su tako da zaštite noge i stopala korisnika do nivoa ispod zgloba. Obuća je opremljena čvršćom kragnom ispunjenom sunderastom masom za zaštitu noge od izvrnuća i žuljanja. Jezik je zglobni (žaba jezik) i dio je lica obuće. Obuća se veže pomoću pertli provučenih kroz nekoliko pari tekstilnih gurti i par hakni. Visina obuće treba biti u skladu sa dizajnom Tip „A“. Spoljašnji, bočni dio sare i lubni dio trebaju biti izrađeni od prirodne goveđe kože – velur, debljine 1,6-2,0 mm. Prednji dio obuće u predjelu prstiju izrađen je od goveđe kože prirodnog lica, brušene sa naličja i presvučen poliuretanskim nanosom za zaštitu od mehaničkih oštećenja. Oglava i kragna trebaju biti izrađeni od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane, visoke čvrstoće. Unutrašnja postava izrađena od minimalno četvoroslojne membrane. Jezik izrađen od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane, u žaba formi. Uložna tabanica treba biti minimalno troslojna, presvučena prirodnom kožom ili tekstilom, anatomska, zamjenljiva identičnim uloškom, dok je temeljna tabanica izrađena od sintetičkog materijala. Don cipele treba biti izrađen u kombinaciji guma/poliuretan, sa kramponima otvorenim sa strane, minimalne visine 5 mm, dorađen protiv klizanja, antistatik, sa šok apsorberom u peti – don mora zadovoljiti bitne zahtjeve standarda, koji se odnose na otpornost prema tečnom gorivu, habanju, savijanju, kontaktu s toplotom i čvrstoću cijepanja.</p> <p>Radna cipela plitka mora biti u skladu sa minimalno sljedećim standardima: EN ISO 20347:2022, O6 SR HRO FO CI HI ili ekvivalent.</p> <p>Dostaviti uzorak</p> | 1,00 par |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 18 | Radne cipele duboka | <p>Radna cipela duboka treba biti u crnoj boji. Modelirane su tako da zaštite noge i stopala korisnika do nivoa iznad zgloba. Obuća je opremljena čvršćom kragnom ispunjenom sunderastom masom za zaštitu noge od izvrnuća i žuljanja. Jezik je zglobni (žaba jezik) i dio je lica obuće. Obuća se veže pomoću pertli provučenih kroz nekoliko pari tekstilnih gurti i par hakni. Visina obuće treba biti u skladu sa dizajnom Tip „B“.</p> <p>Spoljašnji, bočni dio sare i lubni dio trebaju biti izrađeni od prirodne goveđe kože – velur, debljine 1,6-2,0 mm. Prednji dio obuće u predjelu prstiju izrađen je od goveđe kože prirodnog lica, brušene sa naličja i presvučen poliuretanskim nanosom za zaštitu od mehaničkih oštećenja. Oglava i kragna trebaju biti izrađeni od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane, visoke čvrstoće. Unutrašnja postava izrađena od minimalno četvoroslojne membrane. Jezik izrađen od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane, u žaba formi. Uložna tabanica treba biti minimalno troslojna, presvučena prirodnom kožom ili tekstilom, anatomska, zamjenljiva identičnim uloškom, dok je temeljna tabanica izrađena od sintetičkog materijala. Đon cipele treba biti izrađen u kombinaciji guma/poliuretan, sa kramponima otvorenim sa strane, minimalne visine 5 mm, dorađen protiv klizanja, antistatik, sa šok apsorberom u peti – đon mora zadovoljiti bitne zahtjeve standarda, koji se odnose na otpornost prema tečnom gorivu, habanju, savijanju, kontaktu s toplotom i čvrstoću cijepanja.</p> <p>Radna cipela duboka mora biti u skladu sa minimalno sljedećim standardima: EN ISO 20347:2022, O6 SR HRO FO CI HI ili ekvivalent.</p> <p>Dostaviti uzorak</p> | 1,00 par |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 19 | Zaštitne cipele plitka | <p>Cipela zaštitna plitka treba biti u crnoj boji. Zaštitne cipele plitke su dizajnirane da zaštite noge i stopala korisnika u nivou ispod skočnog zgloba. Obuća ima čvršću kragu ispunjeno suđerastom masom radi zaštite noge od uganuća i žuljanja. Jezik je zglobni (žaba jezik) i dio je lica obuće. Obuća se vezuje pomoću pertli koje prolaze kroz nekoliko pari tekstilnih gurni i par metalnih hakni. Visina obuće treba biti u skladu sa dizajnom Tip „A“. Spoljašnji, bočni dio sare i lubni dio su izrađeni od prirodne goveđe kože - velur, debljine 1,6-2,0 mm. Prednji dio obuće u predjelu prstiju treba biti izrađen od goveđe kože prirodnog lica, brušenog s naličja i presvučen poliuretanskim slojem radi zaštite od mehaničkih oštećenja. Oglava i kragna trebaju biti od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane i visoke čvrstoće. Unutrašnja postava minimum četvoroslojni tekstilni laminat. Jezik tekstilni materijal – kordura, hidrofobiran, u žaba formi. Uložna tabanica treba biti minimalno troslojna, presvučena prirodnom kožom ili tekstilom, anatomska i zamjenjiva identičnim uloškom. Zaštitna kapna treba biti izrađena od kompozita. Temeljna tabanica je sintetički materijal, debljine minimum 2,5 mm. Đon treba biti u kombinaciji Guma/poliuretan, sa kramponima otvorenim sa strane, visine najmanje 5 mm. Obradjen je protiv klizanja, antistatik, sa šok apsorberom u peti, i zadovoljava bitne zahtjeve standarde koji se odnose na otpornosti na tečna goriva, habanje, savijanje, kontakt s toplotom i čvrstoću cijepanja. Zaštitna cipela plitka mora biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima: EN ISO 20345:2022, S6 SR CI HI HRO FO ili ekvivalent. Dostaviti uzorak</p> | 1,00 par |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 20 | Zaštitne cipele duboka | <p>Cipela zaštitna duboka treba biti u crnoj boji. Zaštitne cipele duboke su dizajnirane da zaštite noge i stopala korisnika u nivou do iznad skočnog zgloba. Obuća ima čvršću kragu ispunjenu suđerastom masom radi zaštite noge od uganuća i žuljanja. Jezik je zglobni (žaba jezik) i dio je lica obuće. Obuća se vezuje pomoću pertli koje prolaze kroz nekoliko tekstilnih gurti i jedan par hakni. Visina obuće treba biti u skladu sa dizajnom Tip „B“. Spoljašnji, bočni dio sare i lubni dio su od prirodne goveđe kože - velur, debljine 1,6-2,0 mm. Prednji dio obuće u predjelu prstiju treba biti izrađen od goveđe kože prirodnog lica, brušene s naličja i presvučene poliuretanskim slojem radi zaštite od mehaničkih oštećenja. Oglava i kragu su od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane i visoke čvrstoće. Unutrašnja postava minimum četvoroslojna membrana sa varenim spojevima. Jezik treba biti tekstilni materijal – kordura, hidrofobirana, u žaba formi. Uložna tabanica minimalno troslojna, presvučena prirodnom kožom ili tekstilom, anatomska i zamjenjiva identičnim uloškom. Zaštitna kapna treba biti od kompozita. Temeljna tabanica je sintetički materijal, debljine minimalno 2,5 mm. Đon treba biti u kombinaciji guma/poliuretan, sa kramponima otvorenim sa strane, visine najmanje 5 mm. Obradjen je protiv klizanja, antistatik, sa šok apsorberom u peti, i zadovoljava bitne zahtjeve standarde koji se odnose na otpornosti na tečna goriva, habanje, savijanje, kontakt s toplotom i čvrstoću cijepanja. Zaštitna cipela duboka mora biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima: EN ISO 20345:2022, S6 SR HRO FO CI HI ili ekvivalent. Dostaviti uzorak</p> | 1,00 par |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 21 | Radne čizme          | <p>Čizma treba biti veoma lagana, fleksibilna i udobna za nošenje, izrađena u cjelosti od poliuretana. Visina čizme treba biti usklađena sa dizajnom D. Unutrašnjost čizme štiti od hladnoće, te sprečava negativne učinke nepovoljnih vremenskih uslova. Antibakterijski uložak na vađenje izrađen od memorijske pjene koja garantuje stabilnu potporu ravnoteži u svakodnevnoj upotrebi po neravnom terenu, kao i maksimalan komfor prilikom dugotrajnog nošenja. Đon čizme treba biti izrađen u kombinaciji poliuretan/termoplastični poliuretan (PU/TPU), protivklizni, antistatik, otporan na naftu i ulja sa šok apsorberom, te da pruža dobru izolaciju od hladnoće. Svaki par čizama mora biti posebno zapakovan u kutiju odgovarajuće veličine. Radna čizma mora biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima: EN 20347:2022 O4, SR, FO, CI ili ekvivalent. Dostaviti uzorak</p> | 1,00 par |
| 22 | Čizme polukombinezon | <p>Čizme polukombinezon proizvedene od kvalitetnog PVC-a ili gume sa tekstilnom postavom. Čizme trebaju da budu do grudi sa elastičnim tregerima i plastičnom zakačkom, kao i učkurom duž cijelog obima struka za podešavanje širine. U unutrašnjosti čizama, u predjelu grudi treba da se nalazi džep. Đon treba biti protivklizni sa apsorberom energije u oblasti pete. Čizma polukombinezon mora biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima: EN 20347 OB, SRC, FO, E ili ekvivalent. Dostaviti uzorak</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00 par |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 23 | Zaštitni šljem sa vizirom | <p>Zaštitni šljem izrađen od polipropilena (ili ekvivalent) visoki otpornosti sa UV zaštitom. Unutrašnje trake od poliamida, minimum 3 tekstilne trake zbog veće udobnosti sa minimum 8 tački pričvršćenja. Trka oko glave treba biti podesiva u dvije pozicije gornju i donju radi veće udobnosti. Podešavanje širine pomoću rotirajućeg točkića sa zadnje strane, opseg glave podesiv minimum 53-63cm. Šljem treba da posjeduje traku protiv znojenja na čelu sa mogućnošću skidnja. Težina max. 350 gr. Šljem mora posjedovati zaštitu za oči (vizir) sa prednje strane, kao i mogućnosti za kačenje dodatne opreme kao npr. antifon.</p> <p>Šljem zaštitni je usklađen sa minimum evropskim normama EN 397:2012, EN 50365:2002 i EN 166:2001 ili ekvivalent, klasa 0</p> | 1,00 kom |
| 24 | Bum kapa                  | <p>Kapa za zaštitu od bočnih udaraca. Spoljašnji materijal poliester sa mrežastim materijalom u gornjem dijelu zbog veće udobnosti i prozračnosti. Unutrašnost kačketa je od polietilena (ili ekvivalent) sa mekanim sunđerom za bolju amortizaciju udaraca. Šilt kape 6-8cm, sa mehanizmom za podešavanje opsega glave u zadnjem dijelu. Bum kapa treba biti u dominantno fluo žutoj ili narandžastoj boji sa našivenom sivom fluo trakom duž cijelog obima, širine 2cm ± 0,5cm.</p> <p>Bum kapa mora biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima: EN 812:2012 ili ekvivalent.</p>                                                                                                                                                                                     | 1,00 kom |

|    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 25 | Zaštitni vizir                               | Nosač vizira sa prednjim bezbojnim vizirom od polikarbonata. Držač vizira treba biti opremljen podesivom trakom za glavu sa točkićem za zatezanje sa zadnje strane. Dimenzije vizira 40x20 cm $\pm$ 3cm.<br>Zaštitni vizir mora biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima: EN ISO 16321-1:2022 ili ekvivalent.                                                                | 1,00 kom |
| 26 | Zaštitne naočare                             | Zaštitne naočare sa sočivima od bezbojnog polikarbonata, otporne na ogrebotine, zamagljivanje i UV400. Bočna zaštita. Krilca fleksibilna izrađena od najlona, podesiva po dužini. Zaštitne naočare moraju biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima: EN 166:2001 1FT/FT i EN 170:2002 UV 2C-1.2 ili ekvivalent.                                                               | 1,00 kom |
| 27 | Rukavice od pune kože                        | Rukavice izrađena od pune goveđe kože, osim obruba koji je dekorativnog karaktera, sa maksimalnim stepenom osjetljivosti za rad. Lice kože debljine 0,90 – 1,1 mm. Na dlanu rukavice ne smije biti ometajućih šavova.<br>Rukavice od pune kože moraju biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima: EN ISO 21420:2020, EN 388:2018 (3,1,2,2) ili ekvivalent.<br>Dostaviti uzorak | 1,00 par |
| 28 | Rukavica za zaštitnu od mehaničkih opasnosti | Rukavica radna pletena treba biti izrađena od poliestera sa premazom od prirodne gume na dlanu i prstima. Elastična manžetna. Nadlanica rukavice treba biti u fluo žutoj ili narandžastoj boji.<br>Rukavice moraju biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima: EN ISO 21420:2020, EN388:2018 (2,1,4,1, A) i EN 407 (x,1,x,x,x,x,x) ili ekvivalent.<br>Dostaviti uzorak         | 1,00 par |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 29 | Rukavice radne pletene   | Rukavica radna pletena sa manžetnom, močana u prirodni lateks sa prozračnom nadlanicom. Hrapava gumena obloga na dlanu i prstima na podlozi od pamuka. Elastična manžetna. Rukavice radne pletene moraju biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima: EN ISO 21420:2020, EN 388:2018 (2,1,3,1) ili ekvivalent.<br>Dostaviti uzorak                                                               | 1,00 par |
| 30 | Rukavice radna           | Rukavice sa hrapavom gumenom oblogom na dlanu i prstima na podlozi od pamuka. Nadlanica treba biti prozračna. Elastična manžetna. Rukavice moraju biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima: EN ISO 21420:2020, EN 388:2018 (2,1,2,1) ili ekvivalent.<br>Dostaviti uzorak                                                                                                                      | 1,00 par |
| 31 | Rukavice pletene bešavne | Pletene bešavne zaštitne rukavice trebaju biti s poliamidnim vlaknima u sivoj boji. Elastična manžetna. Rukavica treba da ima premaz od poliuretanske pjene na dlanu i vrhovima prstiju sa nitrilnim tačkicama za bolje prijanjanje. Pletene bešavne rukavice moraju biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima: EN ISO 21420:2020, EN 388:2018 (4,1,3,1,A) ili ekvivalent.<br>Dostaviti uzorak | 1,00 par |
| 32 | Rukavica kiselootporna   | Rukavice impregnirane, PVC na postavi od pamuka., dužine 35 -40cm i debljine minimum 0,90 mm. Rukavica uljootporna moraju biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima: EN ISO 21420:2020, EN 388:2018 (3,1,3,1), EN ISO 374-1:2018 Tip C, EN ISO 374-5:2016 ili ekvivalent.<br>Dostaviti uzorak                                                                                                  | 1,00 par |

|    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 33 | Antivibracione radne rukavice | <p>Rukavica treba da nudi visoku otpornost na mehaničke rizike, a istovremeno pruža izuzetnu prozračnost, fleksibilnost i udobnost. Anatomski oblikovana ojačanja na dlanu treba da osiguraju optimalno prijanjanje. Rukavica treba biti izrađena od visokokvalitetnih materijala, pružajući najveći nivo zaštite i udobnosti. Nadlanica rukavice treba biti izrađena od otporne elastične tkanine u žutoj ili narandžastoj boji sa ojačanjima od PVC-a ili ekvivalent. Ojačanja trebaju biti postavljena u predjelu dlana sa premazom i podstavom od pjene, pružajući visoku otpornost na abraziju i udarce, kao i između palca i kažiprsta čime pokriva bočne šavove i povećava trajanje rukavice. Manžeta rukavice treba imati mogućnosti zatvaranja sa čičak zatvaračem za optimalno podešavanje širine. Antivibracione radne rukavice moraju biti u skladu sa minimalno sljedećim standardima: EN ISO 21420:2020, EN 388:2018 (2,1,2,1,P).</p> <p>Dostaviti uzorak</p> | 1,00 par |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 34 | Maska za cijelo lice           | <p>Maska za zaštitu kompletnog lica, treba biti izrađena od silikona. Vizir treba biti izrađen od polikarbonata sa širokim vidnim poljem, minimalno 210°. Unutrašnja polumaska izrađena od silikona, treba da smanjuje zamagljivanje, te pruža veću udobnost prilikom nošenja. Posjeduje treba da posjeduje minimalno 2 membrane za udisanje, 1 membranu za izdisanje, kao i fonski sistem. Sistem za pričvršćivanje maske, treba biti izrađen je od EPDM materijala i može se podešavati na četiri tačke. Pored toga, maska posjeduje i dodatnu traku za nošenje dok se ne koristi. Svaka maska mora biti posebno zapakovana u vrećici i smještena u kutiji odgovarajuće veličine.</p> <p>Maska za cijelo lice mora biti u skladu sa minimalno sljedećim standardima: EN 136:1998, EN 148-1:1999 ili ekvivalent.</p> <p>Dostaviti uzorak</p> | 1,00 kom |
| 35 | Filter za masku za cijelo lice | <p>Filter za masku za cijelo lice tip ABEK2P3 koji je kompatibilan sa maskom koja se nudi.</p> <p>Filter mora biti u skladu sa minimalno sljedećim standardima: EN 14387:2021 ili ekvivalent</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00 kom |
| 36 | Kecelja kiselootporna          | <p>Kecelja treba biti izrađena od tkanine otporne na kiseline.</p> <p>Dizajnirana je za upotrebu s odjećom ili samostalno</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 kom |

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 37 | Kombinezon za jednokratnu upotrebu | <p>Kombinezon za jednokratnu upotrebu sa kapuljačom. Izrađen od netkanog laminiranog mikroporoznog materijala. Prednje zatvaranje pomoću dvosmjernog patentnog zatvarača s dodatnim preklopom na čičak. (patent se otvara sa gornje i donje strane). Elastična traka na rukavima oko zglobova. Svaki je komad treba biti zasebno upakovan.</p> <p>Kombinezon za jednokratnu upotrebnu mora biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima: EN ISO 13982-1:2010 Tip 5, EN 14126:2004, 1149-5:2018 i EN 13034:2009 Tip 6 ili ekvivalent.</p> <p>Dostaviti uzorak</p> | 1,00 kom |
| 38 | Crijevo vatrogasno 52mm            | <p>Spoljašnjost crijeva mora biti izrađena od poliestarskog prediva izuzetne jačine i fleksibilnosti, dok je unutrašnjost obložena visokokvalitenom EPDM gumenom oblogom.</p> <p>Vatrogasno crijevo mora biti u skladu sa minimalno sljedećim stadnardima: DIN 14811 i DIN 14302 ili ekvivalent.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 kom |
| 39 | Gumeno crijevo 52mm                | <p>Crijevo za vodu i vazduh sa otiskom tekstila koje je spolja obloženo EPDM gumom, otpornom na abraziju i spoljne uticaje. Unutrašnji prečnik cijeva treba biti 52mm. Crijevo mora biti pogodno za radni pritisak minimalno 10 bar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00 m   |
| 40 | Usisna spojka 52mm                 | <p>Usisna spojka 52mm za povezivanje crijeva ili njihovo međusobno spajanje, kao i za spajanje crijeva na vatrogasne pumpe i usisnu korpu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 kom |
| 41 | Šelna                              | <p>Šelna treba biti izrađena od pocinkovanog čelika. Omogućava stezanje usisne spojke sa gumenim crijevom unutrašnjeg prečnika 52mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00 kom |