

## PODACI O OBJEKTIMA ZA GEODETSKO OPAŽANJE OBJEKATA NA TRASI AUTOPUTA PARTIJA II

### AB GRAVITACIONI ZIDOVI

- Kod mosta Suvovara, lijevi kolovoz st. 22+940.00 – 23+130.00, L=190m, 8 mjernih profila, 16 tačaka;
- Kod izlaza iz LTC Mrki krš, lijevi kolovoz st. 24+570.00 – 24+787.00, L=217m, 8 mjernih profila, 16 tačaka;
- Kod izlaza iz DTC Mrk krš, desni kolovoz st. 24+800.00 – 24+922.00, L=122m, 3 mjerna profila, 6 tačaka;
- Mrki krš – Đurilovac lijevi kolovoz ZID I st. 25+486.00 – 25+534.64, L=48.64m, 2 mjerna profila, 4 tačke;  
ZID II st. 25+538.38 – 25+601.34, L=62.96m, 3 mjerna profila, 6 tačaka;
- ZID III st. 25+604.38 – 25+740.00, L=135.62m, 4 mjerna profila, 8 tačaka;
- ZID IV st. 25+755.00 – 25+828.00, L=73m, 2 mjerna profila, 4 tačke;
- Kod izlaza DTC Vjeternik st. 22+564.64 – 22+725.00, L=160.36, 1 mjerni profil, 2 tačke;
- Đurilovac jug desni kolovoz st. 25+870.00 – 25+955.00, L=85m, 3 mjerna profila, 6 tačaka;
- Đurilovac sjever desni kolovoz st. 26+345.00 – 26+380.00, L=35m, 2 mjerna profila, 4 tačke;
- Čestogaz – Uvač 1 lijevi kolovoz ZID I st. 31+950.00 – 32+090.00, L=140m, 5 mjernih profila, 10 tačaka;
- ZID II st. 32+150.00 – 32+240.00, L=90m, 3 mjerna profila, 6 tačaka;
- Vitanovice jug desni kolovoz st. 32+865.00 – 32+885.00, L=20m, 1 mjerni profil, 2 tačke;
- Uvač 4-1 – Uvač 3, lijevi kolovoz st. 33+170.00 – 33+251.00, L=81m, 3 mjerna profila, 6 tačaka;
- Pajkov vir jug desni kolovoz st. 34+970.00 – 35+085.00, L=115m, 4 mjerna profila, 8 tačaka;
- Pajkov vir sjever desni kolovoz st. 35+290.00 – 35+341.74, L=51.74m, 2 mjerna profila, 4 tačke;
- Preslo sjever desni kolovoz st. 37+433.00 – 37+530.00, L=97m, 5 mjernih profila, 10 tačaka;
- Kod mosta Jabuka 2, sjever, lijevi kolovoz st. 38+349.00 – 38+470.00, L=121m, 5 mjernih profila, 10 tačaka;
- Rampa 1 uključenje od NC Mateševo ka tunelu Mateševo desni kolovoz st. 0+380.00 – 0+490.00, L=110m, 4 mjerna profila, 8 tačaka;
- Kosman jug desni kolovoz st. 26+580.00 – 26+731.60, L=151.6m, 3 mjerna profila, 6 tačaka;
- Jabučki krš jug desni kolovoz st. 35+505.00 – 35+564.44, L=59.44m, 1 mjerni profil, 2 tačke;

## **AB L ZIDOVI**

- Krkor sjever lijevi kolovoz st. 23+751.00 – 23+880.00, L=129m, 5 mjernih profila, 10 tačaka;
- Veruša – Mrki krš desni kolovoz st. 24+435.00 – 24+805.00, L=370.00m, 13 mjernih profila, 26 tačaka;
- Podovi desni kolovoz st. 29+570.00–29+665.00, L=95.00m, 3 mjerna profila, 6 tačaka.

## **POTPORNE KONSTRUKCIJE – ŠIPOVI SA NAGLAVNOM GREDOM**

- Vjeternik sjever st. 22+564.64 – 22+725.00, L=160.36m, 2 mjerna profila, 4 tačke;
- Čestogaz sjever, lijevi kolovoz st. 31+752.00 – 31+940.00, L=188.00m, 4 mjerna profila.

## **POTPORNI ZIDOVI OD GABIONA**

- Kosman sjever desni kolovoz  
GABION I st. 29+225.64-29+290.00 L=64.36m, 5 mjernih profila, 6 tačaka;  
GABION II st. 29+320.00-29+420.00 L=100.00m, 2 mjerna profila, 4 tačke;  
GABION III st. 29+490.00-29+575.00 L=85.00m, 5 mjernih profila, 10 tačaka;
- Mateševo sjeverni portal st. 40+452.71 – 40+510.00 L=57.29 m, 4 mjerna profila, 8 tačaka.

## **POTPORNE KONSTRUKCIJE-ROŠTILJNE GRAĐEVINE**

- LTC Mrki krš sjeverni portal st. 25+536.994 – 25+570.00, 2 mjerna profila, 4 tačke




- Uvač 1 - Uvač 2 st. 32+560.00 – 32+680.00, 5 mjernih profila, 15 tačaka



- Uvač 4-1 – Uvač 4-2 st. 33+840.00, 24 mjerna profila, 47 tačaka



- Mateševo- 4 mjerna profila, 8 tačaka



- Predusjek tunela Mateševo, sjeverni portal DTC, st. 40+420.00 – 40+452.00, 4 mjerna profila, 8 tačaka

