

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima

Broj: 01-426/25 - 3177/2

Mjesto i datum: Pljevlja, 23.10.2025. god.

Na osnovu člana 143 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19, 3/23, 011/23 i 084/24), ovlašćeno lice Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, v.d. direktor Miloš Rajković, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 04/25 za Nabavka zimske službene uniforme za čuvare šuma na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji 04/25 za Nabavka zimske službene uniforme za čuvare šuma, šifra postupka 98526 od 26.08.2025. godine:

- 1) Ponuda ponuđača, "Centroslavija" d.o.o. Podgorica, je najpovoljnija.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Uprava za gazdovanje šumama i lovištima
Ovlašćeno lice naručioca	Miloš Rajković, dipl.pravnik, v.d. direktor
Kontakt osoba	052/323-578
Adresa	Ul. Miloša Tošića br.4
Grad	Pljevlja
Poštanski broj	84210
Identifikacioni broj	02345196

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	04/25
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Robe
Opis predmeta nabavke	Nabavka zimske službene uniforme za čuvare šuma

Šifra postupka	98526
CPV šifra	18400000 – Posebna odjeća i dodaci 18832000 – Specijalna obuća
Predmet javne nabavke se nabavlja	Kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini / po partijama	31.500,00 EUR

3. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nema

4. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o isključenju broj _____ od dana _____

Nema

5. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nema

6. Podaci o ispravnim ponudama

1. "Centroslavija" d.o.o. Podgorica

Naziv ponuđača	Vrsta ponude	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
"Centroslavija" d.o.o. Podgorica	Samostalna ponuda	140589	26.09.2025. 08:30	31.484,00 EUR

Naziv ponuđača	Izjava privrdnog subjekta sadrži uslov za isključenje iz člana 108 i 110 ZJN (Da/Ne)	Akoje odgovor da obrazloži
"Centroslavija" d.o.o. Podgorica	Ne	

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

1. "Centroslavija" d.o.o. Podgorica

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije: 1. Zimska jakna-vjetrovka sa uloškom: Kroj jakne: udobnog ravnog kroja, malo produženih leđa, sa prednjim dijelom sječenim iznad linije grudi, leđima krojenim iz jednog dijela sa visokom kragom i kapuljačom koja se savija u kragu. U ramenom dijelu, u šavu, našivene su epolete koplaznog oblika sa blagim nagibom prema prednjem dijelu. Epolete se kopčaju jednim dugmetom. U gornjem ramenom dijelu leđa konstruisane su dvije falte radi komoditeta jakne, dubine 3-4 cm. Falte su sa gornje strane ušivene u rameni šav, a sa donje strane u šav leđnog bočnog dijela. Rukavi jakne su krojeni iz dva dijela sa našivenom špagnicom na dnu rukava i metalnim drikerima radi mogućnosti regulisanja širine rukava. Jakna u predjelu pojasa ima dva našivena harmonika džepa dimenzija 24x20 cm koji su pokriveni patnama izrađenim od dvostruke tkanine, širine 20,5 cm, visine na krajevima 6 cm a u središnjem dijelu 8,5 cm i koji se kopčaju sa po jednim metalnim drikerom na sredini koji nije vidljiv sa spoljnje strane. U predjelu grudi našivena su dva džepa dimenzija 18x15 cm sa faltom na donjoj strani i na strani do rukava. Džepovi su pokriveni patnama koje su izrađene od dvostruke tkanine i kopčaju se jednim metalnim drikerom na sredini koji nije vidljiv sa spoljnje strane. Širina patne je 15,5 cm, visina na krajevima 5 cm a u srednjem dijelu 7,5 cm. Na unutrašnjem gornjem lijevom dijelu jakna treba da ima jedan džep sa vertikalnim kopčanjem na patent. Boja jakne: zelena (Hunter), prema zadatim koordinatama. Način kopčanja jakne i vrsta kragne: kopča se patent zatvaračem – čitavom dužinom do visine kragne sa pokrivnom duplom lajsnom koja se kopča metalnim drikerima (šest komada), ravnomjerno raspoređenih čitavom dužinom. Drikeri su skriveni-ne vide se sa spoljnje strane jakne. Jakna u pojasnom dijelu, u porubu jakne ima ugrađen kanal širine 2 cm, kroz koji je provučen sintetički gajtan koji je izveden na unutrašnju stranu jakne i na krajevima ima stopere za podešavanje	- Ponuda je u skladu sa tehničkom specifikacijom. Ponuđač je u okviru svoje rubrike naveo: 1. Zimska jakna-vjetrovka sa uloškom Kroj jakne: udobnog ravnog kroja, malo produženih leđa, sa prednjim dijelom sječenim iznad linije grudi, leđima krojenim iz jednog dijela sa visokom kragom i kapuljačom koja se savija u kragu. U ramenom dijelu, u šavu, našivene su epolete koplaznog oblika sa blagim nagibom prema prednjem dijelu. Epolete se kopčaju jednim dugmetom. U gornjem ramenom dijelu leđa konstruisane su dvije falte radi komoditeta jakne, dubine 3 cm. Falte su sa gornje strane ušivene u rameni šav, a sa donje strane u šav leđnog bočnog dijela. Rukavi jakne su krojeni iz dva dijela sa našivenom špagnicom na dnu rukava i metalnim drikerima radi mogućnosti regulisanja širine rukava. Jakna u predjelu pojasa ima dva našivena harmonika džepa dimenzija 24x20 cm koji su pokriveni patnama izrađenim od dvostruke tkanine, širine 20,5 cm, visine na krajevima 6 cm a u središnjem dijelu 8,5 cm i koji se kopčaju sa po jednim metalnim drikerom na sredini koji nije vidljiv sa spoljnje strane. U predjelu grudi našivena su dva džepa dimenzija 18x15 cm sa faltom na donjoj strani i na strani do rukava. Džepovi su pokriveni patnama koje su izrađene od dvostruke tkanine i kopčaju se jednim metalnim drikerom na sredini koji nije vidljiv sa spoljnje strane. Širina patne je 15,5 cm, visina na krajevima 5 cm a u srednjem dijelu 7,5 cm. Na unutrašnjem gornjem lijevom dijelu jakna ima jedan džep sa vertikalnim kopčanjem na patent. Boja jakne: zelena (Hunter), prema zadatim koordinatama. Način kopčanja jakne i vrsta kragne: kopča se patent zatvaračem – čitavom dužinom do visine kragne sa pokrivnom duplom lajsnom koja se kopča metalnim drikerima (šest komada), ravnomjerno raspoređenih čitavom dužinom. Drikeri su skriveni-ne vide se sa spoljnje strane jakne. Jakna u pojasnom dijelu, u porubu jakne ima ugrađen kanal širine 2 cm, kroz koji je provučen sintetički gajtan koji je izveden na unutrašnju stranu jakne i na krajevima ima stopere za podešavanje obimu tijela. Jakna ima

obimu tijela. Jakna ima kragu visine 8-9 cm, na prednjem dijelu kragne našivena je lajsna koja ima ulogu pritezača kragne. Lajsna je širine 2,5 cm a dužine 12 cm, postavljena je na lijevoj strani kragne i kopča se pomoću čičak trake. U kragu je sa zadnje strane smještena kapuljača. Otvor za smještaj kapuljače se zatvara rajsfešlusom. Kapuljača je sastavljena od dva dijela, izrađena od vodoodbojne i vodonepropustljive tkanine sa varenim šavovima sa rubom u obliku tunela širine 2,5 cm sa uvučenim gajtanom i stoperima za regulaciju obima otvora. Kapuljača je pričvršćena za unutrašnji dio kragne sa mogućnošću motanja i smještaja u kragu. Materijal i tehničko tehnološke karakteristike jakne: a. Sirovinski sastav jakne je 50-60 % poliester i 40-50 % pamuk b. Površinska masa jakne je 230 g/m² sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 5\%$ c. Vez tkanine: petožični atlas d. Linearna gustina pređe: osnova i potka 30 tex $\pm 5\%$ e. Gustoća tkanja: 48 ž/cm (± 5 ž/cm), u pravcu osnove i 27 ž/cm (± 5 ž/cm) u pravcu potke. f. Prekidna sila: ≥ 900 N u pravcu osnove i ≥ 400 N u pravcu potke. g. Sila kidanja: ≥ 35 N u pravcu osnove i ≥ 25 N u pravcu potke. h. Dimenzije promjene nakon 5 ciklusa pranja pri 60°C i sušenju u bubnju: osnova i potka max 5% i. Vodoodbojnost (metoda c): ocjena od nadležnih laboratorija sa min. ocjenom 80 j. Postojanost boje (ocjena od 1-5 nadležnih laboratorija), za sledeće vrste ispitivanja: - Znoj akrilni: ≥ 4 - Znoj kisjeli: ≥ 4 - Trljanje suvo: ≥ 4 - Trljanje mokro: ≥ 3 - Pranje na 60 °C: ≥ 4 - Hemisko čišćenje: ≥ 4 - Svijetlo: ≥ 5 Fiksirana postava za jaknu, sledećih karakteristika: o sirovinski sastav: poliamid 100% o površinska masa: 90 g/m² sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 5\%$ o linearna gustina pređe: osnova i potka 110 dtex $\pm 5\%$ o promjene nakon 5 ciklusa pranja pri 60°C i sušenju u bubnju: osnova i potka max 3% o boja: u boji osnovnog ili približno boji osnovnog materijala Uložak jakne – termo uložak koji je prilagođen konstrukciji jakne. Uložak je demontažan i kači se za jaknu pomoću rajfešlusa. Uložak je izrađen štepanjem punila obostrano obložen međupostavnom blokadom i postavom sa obje strane u vidu kocke ili romba. Štepani uložak je obrađen paspul trakom a na krajeve rukava našiven je render. Boja postave i uloška su u boji osnovnog ili približno boji osnovnog materijala. Uložaj jakne je sledećih karakteristika: o sirovinski sastav postave uloška: 40% poliestera ($\pm 5\%$) i 60% pamuka ($\pm 5\%$) o površinska masa postave uloška: 140 gr/m² ($\pm 5\%$) o Linearna gustina pređe postave uloška: osnova 110 dtex ($\pm 5\%$) i potka 30 dtex ($\pm 5\%$) o sirovinski sastav punila uloška: 100% poliester o površinska masa prednjice i leđa punila uloška: 200 gr/m² ($\pm 5\%$) o površinska masa rukava punila uloška: 100 gr/m² ($\pm 5\%$) o sirovinski sastav međuosovinske blokade uloška: 100% polipropilen o površinska masa međuosovinske blokade uloška: 10-15 gr/m² Amblemi: Na gornjem dijelu desnog rukava-nadlaktici,

kragu visine 8 cm, na prednjem dijelu kragne našivena je lajsna koja ima ulogu pritezača kragne. Lajsna je širine 2,5 cm a dužine 12 cm, postavljena je na lijevoj strani kragne i kopča se pomoću čičak trake. U kragu je sa zadnje strane smještena kapuljača. Otvor za smještaj kapuljače se zatvara rajsfešlusom. Kapuljača je sastavljena od dva dijela, izrađena od vodoodbojne i vodonepropustljive tkanine sa varenim šavovima sa rubom u obliku tunela širine 2,5 cm sa uvučenim gajtanom i stoperima za regulaciju obima otvora. Kapuljača je pričvršćena za unutrašnji dio kragne sa mogućnošću motanja i smještaja u kragu. Materijal i tehničko tehnološke karakteristike jakne: a. Sirovinski sastav jakne je 50,7 % poliester i 49,3 % pamuk b. Površinska masa jakne je 237 g/m² c. Vez tkanine: petožični atlas d. Linearna gustina pređe: osnova 30,4x1 tex i potka 30,2x1 tex e. Gustoća tkanja: 48 ž/cm u pravcu osnove i 28 ž/cm u pravcu potke. f. Prekidna sila: 988 N u pravcu osnove i 539 N u pravcu potke. g. Sila kidanja: 36,1 N u pravcu osnove i 26,3 N u pravcu potke. h. Dimenzije promjene nakon 5 ciklusa pranja pri 60°C i sušenju u bubnju: osnova -1,6% i potka -1,1% i. Vodoodbojnost (metoda c): ocjena od nadležnih laboratorija sa ocjenom 100 (iso 5) j. Postojanost boje (ocjena od 1-5 nadležnih laboratorija), za sledeće vrste ispitivanja: - Znoj akrilni: 4/4/4 - Znoj kisjeli: 4/4/4 - Trljanje suvo: 4/4 - Trljanje mokro: 4/4 - Pranje na 60 °C: 4/4/4 - Hemisko čišćenje: 4/4/4 - Svijetlo: 5 Fiksirana postava za jaknu, sledećih karakteristika: o sirovinski sastav: poliamid 100% o površinska masa: 91,6 g/m² o linearna gustina pređe: osnova 112 dtex i potka 111 dtex o promjene nakon 5 ciklusa pranja pri 60°C i sušenju u bubnju: osnova -1,2% i potka -0,9% o boja: zelena približno boji osnovnog materijala Uložak jakne – termo uložak koji je prilagođen konstrukciji jakne. Uložak je demontažan i kači se za jaknu pomoću rajfešlusa. Uložak je izrađen štepanjem punila obostrano obložen međupostavnom blokadom i postavom sa obje strane u vidu romba. Štepani uložak je obrađen paspul trakom a na krajeve rukava našiven je render. Boja postave i uloška zelena približno boji osnovnog materijala. Uložak jakne je sledećih karakteristika: o sirovinski sastav postave uloška: 41,9% poliestera i 58,1% pamuka o površinska masa postave uloška: 138 gr/m² o Linearna gustina pređe postave uloška: osnova 112,2 dtex i potka 30,5 dtex. o sirovinski sastav punila uloška: 100% poliester o površinska masa prednjice i leđa punila uloška: 204 gr/m² o površinska masa rukava punila uloška: 103 gr/m² o sirovinski sastav međuosovinske blokade uloška: 100% polipropilen o površinska masa međuosovinske blokade uloška: 15 gr/m² Amblemi: Na gornjem dijelu desnog rukava-nadlaktici, i iznad gornjeg lijevog džepa našivena je traka bež boje, dimenzija 8x2 cm na kojoj je tehnologijom "žakar tkanja", iztiskan naziv "čuvar šuma" a iznad gornjeg desnog džepa našivena je

i iznad gornjeg lijevog džepa našiva se traka bež boje, dimenzija 8x2 cm na kojoj je tehnologijom "žakar tkanja", iztkan naziv "čuvar šuma" a iznad gornjeg desnog džepa našiva se traka bež boje dimenzija 8x2 cm na kojoj je tehnologijom "žakar tkanja" iztkano ime i prezime čuvara šuma. Na gornjem dijelu lijevog rukava-nadlaktici, našiva se amblem Uprave za gazdovanje šumama i lovištima izrađen tehnologijom "žakar tkanja". Na naličju svih amblema prije opšivanja, lijepi se podloga za ojačanje-pamučno ljepljivo platno. Oznake se opšivaju poliesterskim multifilamentnim predivom. Amblemi moraju imati zadovoljavajuću čvrstinu, kako se prilikom našivanja na odjevni predmet ne bi deformisali. Postojanost svih boja na amblemima (ocjena od 1-5 nadležnih laboratorija), za sledeće vrste ispitivanja: - Trljanje suvo: ≥ 4 - Trljanje mokro: ≥ 4 - Pranje na 60 °C: ≥ 4 - Svijetlo: ≥ 4 - Vodu: ≥ 4 - Otpornost na piling: ≥ 4 Dimenzije promjene nakon 5 ciklusa pranja pri 60°C i sušenju u bubnju: bez promjena Promjene nakon 5 ciklusa pranja pri 60°C i sušenju u bubnju: bez deformacija oznaka, raslojavanja, pojave mjehurića i sl. – 170. komada

2. Zimske pantalone-džeparice: Kroj pantalona: udobnog ravnog kroja – džeparice. Pojas je cio od osnovne tkanine, sa ubačenim lastišem na bočnim stranama u cijeloj širini u dužini od oko 10 cm. Na prednjoj strani pojas je širine 5 cm a na zadnjoj polukružno povišen i na srednjem dijelu, u pravci šava, širok 8 cm. Na zadnjem dijelu je preštepao na visini koja odgovara visini pojasa koji odgovara visini pojasa na prednjem dijelu. Na pojasu je našiveno osam gajki širine 3 cm, dužine 8 cm koje su štepene na dužim stranama sa po dva štepa a na kraćim su učvršćeni ringlicama po cijeloj širini. Ispod pojasa su dva kosa džepa čija je dužina otvora od 16-18 cm, zavisno do veličine. Kesa kosih džepova je od osnovne tkanine, a jedna strana kese ušiva se u bočni šav pantalona. Otvori džepa su oštepani duplim štepom. U predjelu bokova našiveni su džepovi sa dvije falte ravnomjerno raspoređene i okrenute prema zadnjem dijelu, dubine 3-4 cm. Poklopac džepa je od dvostruke tkanine na sredini visok 7,5 cm a na krajevima 5 cm, oštepan sa po dva štepa na donjoj i bočnim stranama a sa gornje naštepan jednim štepom, i učvršćen ringlicama na krajevima. Na poklopcima se ugrađuju po dva metalna drikera na kraćim stranama za „skriveno kopčanje“. U predjelu iznad koljena, u šavovima nogavica su formirane po dvije manje falte dubine 1 cm. Na zadnjem dijelu pantalona ispod pojasa sa desne strane otvoren je unutrašnji džep sa jednim paspulom širine 1 cm i pokriven patnom na kojoj je ugrađen jedan driker na sredini za „skriveno kopčanje“. Širina patne je 15 cm a visina 6,5 na srednjem dijelu i 4 cm na krajevima. Na sjedalnom dijelu pantalona, našiveno su dva štepa kao ojačanje od osnovne tkanine. Nogavice su na dužini sa porubom od 2 cm i širine 22-24 cm zavisno

traka bež boje dimenzija 8x2 cm na kojoj je tehnologijom "žakar tkanja" iztkano ime i prezime čuvara šuma. Na gornjem dijelu lijevog rukava-nadlaktici, našiven je amblem Uprave za gazdovanje šumama i lovištima izrađen tehnologijom "žakar tkanja". Na naličju svih amblema prije opšivanja, lijepi se podloga za ojačanje-pamučno ljepljivo platno. Oznake se opšivaju poliesterskim multifilamentnim predivom. Amblemi imaju zadovoljavajuću čvrstinu, kako se prilikom našivanja na odjevni predmet ne bi deformisali. Postojanost svih boja na amblemima (ocjena od 1-5 nadležnih laboratorija), za sledeće vrste ispitivanja: - Trljanje suvo: 4 - Trljanje mokro: 4 - Pranje na 60 °C: 4 - Svijetlo: 5 - Vodu: 4 - Otpornost na piling: 4 Dimenzije promjene nakon 5 ciklusa pranja pri 60°C i sušenju u bubnju: bez promjena Promjene nakon 5 ciklusa pranja pri 60°C i sušenju u bubnju: bez deformacija oznaka, raslojavanja, pojave mjehurića i sl.

2. Zimske pantalone-džeparice Kroj pantalona: udobnog ravnog kroja – džeparice. Pojas je cio od osnovne tkanine, sa ubačenim lastišem na bočnim stranama u cijeloj širini u dužini od 10 cm. Na prednjoj strani pojas je širine 5 cm a na zadnjoj polukružno povišen i na srednjem dijelu, u pravci šava, širok 8 cm. Na zadnjem dijelu je preštepao na visini koja odgovara visini pojasa koji odgovara visini pojasa na prednjem dijelu. Na pojasu je našiveno osam gajki širine 3 cm, dužine 8 cm koje su štepene na dužim stranama sa po dva štepa a na kraćim su učvršćeni ringlicama po cijeloj širini. Ispod pojasa su dva kosa džepa čija je dužina otvora od 16 -18 cm, zavisno do veličine. Kesa kosih džepova je od osnovne tkanine, a jedna strana kese ušiva se u bočni šav pantalona. Otvori džepa su oštepani duplim štepom. U predjelu bokova našiveni su džepovi sa dvije falte ravnomjerno raspoređene i okrenute prema zadnjem dijelu, dubine 3 cm. Poklopac džepa je od dvostruke tkanine na sredini visok 7,5 cm a na krajevima 5 cm, oštepan sa po dva štepa na donjoj i bočnim stranama a sa gornje naštepan jednim štepom, i učvršćen ringlicama na krajevima. Na poklopcima se ugrađuju po dva metalna drikera na kraćim stranama za „skriveno kopčanje“. U predjelu iznad koljena, u šavovima nogavica su formirane po dvije manje falte dubine 1 cm. Na zadnjem dijelu pantalona ispod pojasa sa desne strane otvoren je unutrašnji džep sa jednim paspulom širine 1 cm i pokriven patnom na kojoj je ugrađen jedan driker na sredini za „skriveno kopčanje“. Širina patne je 15 cm a visina 6,5 na srednjem dijelu i 4 cm na krajevima. Na sjedalnom dijelu pantalona, našiveno su dva štepa kao ojačanje od osnovne tkanine. Nogavice su na dužini sa porubom od 2 cm i širine 22-24 cm zavisno od broja. Boja pantalona: zelena (Hunter), prema zadatim koordinatama. Način kopčanja pantalona: kopčaju se

od broja. Boja pantalona: zelena (Hunter), prema zadatim koordinatama. Način kopčanja pantalona: kopčaju se dugmadima u boji tkanine, 3 mala skrivena lajsnom i 1 veliko čvrsto pričvršćeno na pojasu. Materijal i tehničko tehnološke karakteristike zimskih pantalona: a. Sirovinski sastav zimskih pantalona je 50-60 % poliestera i 40-50 % pamuka. b. Površinska masa zimskih pantalona je 280 g/m² sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 5\%$ c. Vez tkanine: petožični atlas d. Linearna gustina pređe: osnova i potka 25x2 tex $\pm 5\%$ e. Gustoća tkanja: 32 ž/cm (± 5 ž/cm), u pravcu osnove i 24 ž/cm (± 5 ž/cm), u pravcu potke. f. Prekidna sila: ≥ 1000 N u pravcu osnove i ≥ 700 N u pravcu potke. g. Sila kidanja: ≥ 35 N u pravcu osnove i ≥ 25 N u pravcu potke. h. Dimenzije promjene nakon 5 ciklusa pranja pri 60°C i sušenju u bubnju: osnova i potka max 5% i. Vodoodbojnost (metoda c): ocjena od nadležnih laboratorija sa min. ocjenom 80 j. Postojanost boje (ocjena od 1-5 nadležnih laboratorija), za sledeće vrste ispitivanja: - Znoj akrilni: ≥ 4 - Znoj kisjeli: ≥ 4 - Trljanje suvo: ≥ 4 - Trljanje mokro: ≥ 3 - Pranje 60°C: ≥ 4 - Hemisko čišćenje: ≥ 4 - Svijetlo: ≥ 5 .

3. Košulja dugih rukava: Kroj košulje: udobnog ravnog kroja, sa zadnjim dijelom sječenim iznad linije grudi. Na gornjem dijelu prednjice, u visini grudi našivena su dva džepa dimenzija 12x10 cm, iznad kojih se nalaze patne širine 10,5 cm, visine 3,5 cm na sredini i 2 cm na krajevima, koje se kopčaju sa jednim dugmetom na sredini patne. Košulja ima štep kragnu a u vratnom dijelu ušiva se vješalica. Rukav košulje je sastavljen iz jednog dijela, a na dnu rukava nalazi se izrez i manžetna koja se kopča sa jednim dugmetom. Boja košulje: zelena (Hunter), prema zadatim koordinatama. Način kopčanja košulje: kopča se uz pomoć 9 dugmadi u boji tkanine, ravnomjerno raspoređenih, koja se kopčaju do vrha košulje. Materijal i tehničko tehnološke karakteristike košulje: a. Sirovinski sastav košulje je 65% pamuk ($\pm 5\%$) i 35% poliestera ($\pm 5\%$) ili 80% pamuk ($\pm 5\%$) i 20% poliestera ($\pm 5\%$). b. Površinska masa košulje je 130 g/m² sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 5\%$ c. Vez tkanine: keper ili platno. d. Linearna gustina pređe: osnova i potka 20 tex $\pm 5\%$ e. Gustoća tkanja: 50 ž/cm (± 5 ž/cm), u pravcu osnove i 25 ž/cm (± 5 ž/cm), u pravcu potke. f. Prekidna sila: ≥ 400 N u pravcu osnove i ≥ 250 N u pravcu potke. g. Sila kidanja: ≥ 8 N u pravcu osnove i ≥ 6 N u pravcu potke. h. Dimenzije promjene nakon 5 ciklusa pranja pri 60°C i sušenju u bubnju: osnova i potka max 5% i. Postojanost boje (ocjena od 1-5 nadležnih laboratorija), za sledeće vrste ispitivanja: - Znoj akrilni: ≥ 4 - Znoj kisjeli: ≥ 4 - Trljanje suvo: ≥ 4 - Trljanje mokro: ≥ 4 - Pranje 60°C: ≥ 4 - Hemisko čišćenje: ≥ 4 - Svijetlo: ≥ 5 Amblemi: Na gornjem dijelu desnog rukava-nadlaktici, i iznad gornjeg lijevog džepa našiva se traka bež boje, dimenzija 8x2 cm na kojoj je tehnologijom "žakar tkanja", iztkan naziv

dugmadima u boji tkanine, 3 mala skrivena lajsnom i 1 veliko čvrsto pričvršćeno na pojasu. Materijal i tehničko tehnološke karakteristike zimskih pantalona: a. Sirovinski sastav zimskih pantalona je 52,4 % poliestera i 47,6 % pamuka. b. Površinska masa zimskih pantalona je 284 g/m² c. Vez tkanine: petožični atlas d. Linearna gustina pređe: osnova 25,4x2 tex i potka 24,8x2 tex e. Gustoća tkanja: 32 ž/cm u pravcu osnove i 23 ž/cm u pravcu potke. f. Prekidna sila: 1242 N u pravcu osnove i 732 N u pravcu potke. g. Sila kidanja: 77,3 N u pravcu osnove i 66,4 N u pravcu potke. h. Dimenzije promjene nakon 5 ciklusa pranja pri 60°C i sušenju u bubnju: osnova - 1,8% i potka -2,3% i. Vodoodbojnost (metoda c): ocjena od nadležnih laboratorija sa ocjenom 90 (iso 4) j. Postojanost boje (ocjena od 1-5 nadležnih laboratorija), za sledeće vrste ispitivanja: - Znoj akrilni: 4/4/4 - Znoj kisjeli: 4/4/4 - Trljanje suvo: 4/4 - Trljanje mokro: 4/4 - Pranje 60°C: 4/4/4 - Hemisko čišćenje: 4/4/4 - Svijetlo: 5

3. Košulja dugih rukava Kroj košulje: udobnog ravnog kroja, sa zadnjim dijelom sječenim iznad linije grudi. Na gornjem dijelu prednjice, u visini grudi našivena su dva džepa dimenzija 12x10 cm, iznad kojih se nalaze patne širine 10,5 cm, visine 3,5 cm na sredini i 2 cm na krajevima, koje se kopčaju sa jednim dugmetom na sredini patne. Košulja ima štep kragnu a u vratnom dijelu ušivena je vješalica. Rukav košulje je sastavljen iz jednog dijela, a na dnu rukava nalazi se izrez i manžetna koja se kopča sa jednim dugmetom. Boja košulje: zelena (Hunter), prema zadatim koordinatama. Način kopčanja košulje: kopča se uz pomoć 9 dugmadi u boji tkanine, ravnomjerno raspoređenih, koja se kopčaju do vrha košulje. Materijal i tehničko tehnološke karakteristike košulje: a. Sirovinski sastav košulje je 80,8% pamuk i 19,2% poliestera. b. Površinska masa košulje je 135 g/m² c. Vez tkanine: platno. d. Linearna gustina pređe: osnova 19,8x1 tex i potka 19,2x1 tex. e. Gustoća tkanja: 49 ž/cm u pravcu osnove i 27 ž/cm u pravcu potke. f. Prekidna sila: 453 N u pravcu osnove i 267 N u pravcu potke. g. Sila kidanja: 8,9 N u pravcu osnove i 6,4 N u pravcu potke. h. Dimenzije promjene nakon 5 ciklusa pranja pri 60°C i sušenju u bubnju: osnova - 1,3% i potka -1,1% i. Postojanost boje (ocjena od 1-5 nadležnih laboratorija), za sledeće vrste ispitivanja: - Znoj akrilni: 4/4/4 - Znoj kisjeli: 4/4/4 - Trljanje suvo: 4/4 - Trljanje mokro: 4/4 - Pranje 60°C: 4/4/4 - Hemisko čišćenje: 4/4/4 - Svijetlo: 5 Amblemi: Na gornjem dijelu desnog rukava-nadlaktici, i iznad gornjeg lijevog džepa našivena je traka bež boje, dimenzija 8x2 cm na kojoj je tehnologijom "žakar tkanja", iztkan naziv "čuvar šuma" a iznad gornjeg desnog džepa našivena je traka bež boje dimenzija 8x2 cm na kojoj je tehnologijom "žakar tkanja" iztkano ime i prezime čuvara šuma. Na gornjem dijelu lijevog

"čuvar šuma" a iznad gornjeg desnog džepa našiva se traka bež boje dimenzija 8x2 cm na kojoj je tehnologijom "žakar tkanja" iztkano ime i prezime čuvara šuma. Na gornjem dijelu lijevog rukava-nadlaktici, našiva se amblem Uprave za gazdovanje šumama i lovištima izrađen tehnologijom "žakar tkanja". Na naličju svih amblema prije opšivanja, lijepi se podloga za ojačanje-pamučno ljepljivo platno. Oznake se opšivaju poliesterskim multifilamentnim predivom. Amblemi moraju imati zadovoljavajuću čvrstinu, kako se prilikom našivanja na odjevni predmet ne bi deformisali. Postojanost svih boja na amblemima (ocjena od 1-5 nadležnih laboratorija), za sledeće vrste ispitivanja: - Trljanje suvo: ≥ 4 - Trljanje mokro: ≥ 4 - Pranje na 60 °C: ≥ 4 - Svijetlo: ≥ 4 - Vodu: ≥ 4 - Otpornost na piling: ≥ 4 Dimenzije promjene nakon 5 ciklusa pranja pri 60°C i sušenju u bubnju: bez promjena Promjene nakon 5 ciklusa pranja pri 60°C i sušenju u bubnju: bez deformacija oznaka, raslojavanja, pojave mjehurića i sl.

4. Kapa-kačket: Kroj kačketa: šestopanelni sa vodoodbojnim šiltom od dvostruke osnovne tkanine standardnih dimenzija za veličinu kačketa. Unutrašnjost šilta ispunjena sa umetkom od plastične folije koji mu daje potrebnu čvrstinu. Unutrašnjost kape postavlja se flizelinom u osnovnoj boji radi obezbeđivanja čvrstine kape. Na zadnjem dijelu kape postoji ovalni prorez, sa lijeve strane proreza našivena je platnena traka širine 1,50cm sa završetkom, a sa desne strane proreza učvršćena metalna kopča radi podešavanja obima kape. Dijelovi kape su spojeni prošivanjem sa unutrašnje strane kape. Na vrhu kape nalazi se puno poluloptasto dugme za zaštitu mjesta ušivanja panela. Boja kačketa: zelena (Hunter), prema zadatim koordinatama. Materijal i tehničke karakteristike: a. Sirovinski sastav kačketa 40% poliester i 60% pamuk, sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 5\%$ b. Površinska masa kačketa je 230 g/m² sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 5\%$ c. Vez tkanine: rips ili petožični atlas d. Gustoća tkanja: 50 ž/cm $\pm 5\%$ u pravcu osnove i 25 ž/cm $\pm 5\%$ u pravcu potke. e. Prekidna sila: ≥ 900 N u pravcu osnove i ≥ 400 N u pravcu potke. f. Sila kidanja: ≥ 25 N u pravcu osnove i ≥ 20 N u pravcu potke. g. Dimenzije promjene nakon 5 ciklusa pranja pri 60°C i sušenju u bubnju: osnova i potka max 3% h. Postojanost boje (ocjena od 1-5 nadležnih laboratorija), za sledeće vrste ispitivanja: - Znoj akrilni: ≥ 4 - Znoj kisjeli: ≥ 4 - Trljanje suvo: ≥ 4 - Trljanje mokro: ≥ 3 - Pranje 60°C: ≥ 4 - Hemisko čišćenje: ≥ 4 - Svijetlo: ≥ 5 Amblem: na čeonom dijelu kape tehnologijom "žakar tkanja", iztkati grb Crne Gore u propisanim bojama. Postojanost svih boja na amblemu-grbu (ocjena od 1-5 nadležnih laboratorija), za sledeće vrste ispitivanja: - Trljanje suvo: ≥ 4 - Trljanje mokro: ≥ 4 - Pranje na 60 °C: ≥ 4 - Svijetlo: ≥ 4 - Vodu: ≥ 4 - Otpornost na piling: ≥ 4 Dimenzije promjene nakon 5 ciklusa pranja pri 60°C i sušenju u

rukava-nadlaktici, našiven je amblem Uprave za gazdovanje šumama i lovištima izrađen tehnologijom "žakar tkanja". Na naličju svih amblema prije opšivanja, lijepi se podloga za ojačanje-pamučno ljepljivo platno. Oznake se opšivaju poliesterskim multifilamentnim predivom. Amblemi imaju zadovoljavajuću čvrstinu, kako se prilikom našivanja na odjevni predmet ne bi deformisali. Postojanost svih boja na amblemima (ocjena od 1-5 nadležnih laboratorija), za sledeće vrste ispitivanja: - Trljanje suvo: 4 - Trljanje mokro: 4 - Pranje na 60 °C: 4 - Svijetlo: 5 - Vodu: 4 - Otpornost na piling: 4 Dimenzije promjene nakon 5 ciklusa pranja pri 60°C i sušenju u bubnju: bez promjena Promjene nakon 5 ciklusa pranja pri 60°C i sušenju u bubnju: bez deformacija oznaka, raslojavanja, pojave mjehurića i sl.

4. Kapa-kačket Kroj kačketa: šestopanelni sa vodoodbojnim šiltom od dvostruke osnovne tkanine standardnih dimenzija za veličinu kačketa. Unutrašnjost šilta ispunjena sa umetkom od plastične folije koji mu daje potrebnu čvrstinu. Unutrašnjost kape postavljena je se flizelinom u osnovnoj boji radi obezbeđivanja čvrstine kape. Na zadnjem dijelu kape postoji ovalni prorez, sa lijeve strane proreza našivena je platnena traka širine 1,50cm sa završetkom, a sa desne strane proreza učvršćena metalna kopča radi podešavanja obima kape. Dijelovi kape su spojeni prošivanjem sa unutrašnje strane kape. Na vrhu kape nalazi se puno poluloptasto dugme za zaštitu mjesta ušivanja panela. Boja kačketa: zelena (Hunter), prema zadatim koordinatama. Materijal i tehničke karakteristike: a. Sirovinski sastav kačketa 41,8% poliester i 58,2% pamuk b. Površinska masa kačketa je 234 g/m² c. Vez tkanine: petožični atlas d. Gustoća tkanja: 49 ž/cm u pravcu osnove i 25 ž/cm u pravcu potke. e. Prekidna sila: 985 N u pravcu osnove i 534 N u pravcu potke. f. Sila kidanja: 36,8 N u pravcu osnove i 26,4 N u pravcu potke. g. Dimenzije promjene nakon 5 ciklusa pranja pri 60°C i sušenju u bubnju: osnova - 1,8% i potka -1,4 % h. Postojanost boje (ocjena od 1-5 nadležnih laboratorija), za sledeće vrste ispitivanja: - Znoj akrilni: 4/4/4 - Znoj kisjeli: 4/4/4 - Trljanje suvo: 4/4 - Trljanje mokro: 4/4 - Pranje 60°C: 4/4/4 - Hemisko čišćenje: 4/4/4 - Svijetlo: 5 Amblem: na čeonom dijelu kape tehnologijom "žakar tkanja", iztkan je grb Crne Gore u propisanim bojama. Postojanost svih boja na amblemu-grbu (ocjena od 1-5 nadležnih laboratorija), za sledeće vrste ispitivanja: - Trljanje suvo: 4 - Trljanje mokro: 4 - Pranje na 60 °C: 4 - Svijetlo: 5 - Vodu: 4 - Otpornost na piling: 4 Dimenzije promjene nakon 5 ciklusa pranja pri 60°C i sušenju u bubnju: bez promjena Promjene nakon 5 ciklusa pranja pri 60°C i sušenju u bubnju: bez deformacija oznaka, raslojavanja, pojave mjehurića i

bubnju; bez promjena Promjene nakon 5 ciklusa pranja pri 60°C i sušenju u bubnju; bez deformacija oznaka, raslojavanja, pojave mjehurića i sl. 5. Kaiš: Vrsta: Sintetički kaiš od poliestera sa metalnom kopčom, metalnim nitnama za kačenje i metalnim završetkom. Kroj kaiša: dupla traka od osnovnog materijala širine 4 cm, dužine 127 cm za veličinu 52, sa 6 metalnih nitni za kačenje, sa metalnom kopčom i metalnim završetkom otpornim na koroziju, debljine 3 mm. Boja kaiša: maslinasto zelena.	sl. 5. Kaiš Vrsta: Sintetički kaiš od poliestera sa metalnom kopčom, metalnim nitnama za kačenje i metalnim završetkom. Kroj kaiša: dupla traka od osnovnog materijala širine 4 cm, dužine 127 cm za veličinu 52, sa 6 metalnih nitni za kačenje, sa metalnom kopčom i metalnim završetkom otpornim na koroziju, debljine 3 mm. Boja kaiša: maslinasto zelena Ponuđač "Centroslavije" d.o.o. Podgorica u rubrici odgovor naveo karakteristike po stavkama prema tehničkoj specifikaciji i dao ponudu (jediničnu cijenu) za svaku stavku.
Zahtjev 1 U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Ponuđač "Centroslavije" d.o.o. Podgorica, je u rubrici odgovor/napomena naveo "dokazujemo izjavom" i u prilogu dostavio Izjavu privrednog subjekta, u skladu sa zahtjevom.
Zahtjev 2 U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Ponuđač "Centroslavije" d.o.o. Podgorica, je u rubrici odgovor/napomena naveo "dokazujemo izjavom" i u prilogu dostavio Izjavu privrednog subjekta, u skladu sa zahtjevom.
Zahtjev 3 U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Ponuđač "Centroslavije" d.o.o. Podgorica, je u rubrici odgovor/napomena naveo "Dostavljen dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta" i u prilogu dostavio Izvod iz Centralnom registru privrednih subjekata u skladu sa predvišenim zahtjevom.
Zahtjev 4 Privredni subjekat je dužan da posjeduje	Ponuđač "Centroslavije" d.o.o. Podgorica, je u

minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora uz konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.	rublici odgovor/napomena naveo: "Privredni subjekat Centrolavija doo posjeduje iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što je dokazao potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora uz konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen" i kao prilog dostavio sledeće: Potvrdu Policijske akademije Danilovgrad i Potvrdu Željeznički prevoz CG.
Zahtjev 5 Ponuđač je obavezan dostaviti izvještaje-analize, izdate od strane akreditovanih laboratorija za ispitivanje kvaliteta tekstila, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija i zahtjeva, potvrđuje kvalitet i tehničko-tehniološke karakteristike odjevnih predmeta za stavke 1-4 iz tehničke specifikacije, u skladu sa važećim međunarodnim EN ISO standardima za sve vrste ispitivanja. Izvještaj može glasiti na proizvođača ili samog ponuđača.	Ponuđač "Centrolavije" d.o.o. Podgorica, je u rublici odgovor/napomena naveo: "Ponuđač Centrolavija doo je dostavio izvještaje-analize, izdate od strane akreditovanih laboratorija za ispitivanje kvaliteta tekstila, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija i zahtjeva, potvrđuje kvalitet i tehničko-tehniološke karakteristike odjevnih predmeta za stavke 1-4 iz tehničke specifikacije, u skladu sa važećim međunarodnim EN ISO standardima za sve vrste ispitivanja. Izvještaj glasi na ponuđača", u prilogu je dostavio Izvještaj o ispitivanju tkanina "Textilinspekt" DOO Beograd broj 080901/25 kojim se potvrđuju tehničke karakteristike iz tehničke specifikacije.
Zahtjev 6 Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude posjeduje uzorke odjevnih predmeta za stavke 1-5 iz tehničke specifikacije. Uzorci (stavke 1-4 iz tehničke specifikacije) - odjevni predmeti moraju biti plombirani od strane laboratorije koja je vršila ispitivanje. Naručilac će od ponuđača koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu tražiti da dostavi uzorak kako bi se utvrdilo da li ponuđena roba odgovara onoj koja je tražena tehničkom specifikacijom.	Ponuđač "Centrolavije" d.o.o. Podgorica, je u rublici odgovor/napomena naveo: "Ponuđač Centrolavija doo u okviru svoje ponude posjeduje uzorke odjevnih predmeta za stavke 1-5 iz tehničke specifikacije. Uzorci (stavke 1-4 iz tehničke specifikacije) - odjevni predmeti su plombirani od strane laboratorije koja je vršila ispitivanje. Naručilac će od ponuđača koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu tražiti da dostavi uzorak kako bi se utvrdilo da li ponuđena roba odgovara onoj koja je tražena tehničkom specifikacijom", u prilogu dostavio Izjavu privrednog subjekta, u skladu sa zahtjevom.
Zahtjev 7 Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Ponuđač "Centrolavije" d.o.o. Podgorica, je u rublici odgovor/napomena naveo: "Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda",
Zahtjev 8 Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao	Ponuđač "Centrolavije" d.o.o. Podgorica, je u rublici odgovor/napomena naveo: "Ponuđač Centrolavija doo je dostavio bezuslovnu i na

garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude se dostavlja prema instrukcijama iz tenderske dokumentacije.	prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude je dostavljena prema instrukcijama iz tenderske dokumentacije. Kako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, istu je putem ESJN dostavio kopiju garancije ponude, a original garancije ponude dostavio je , odnosno uručio naručiocu neposredno na adresu Naručioca, Ul. Miloša Tošića br. 4, Pljevlja, prije isteka roka za podnošenje ponuda. Original garancije ponude dostavljena je u koverti, na kojoj je naveden: naziv i sjedište naručioca, naziv postupka i broj tenderske dokumentacije za koji se dostavlja garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". U prilogu dostavljena garancija ponude u PDF. Original Garancije NLB Banka Br.GC2025/2365 od 18.09.2025. je predat na arhivu, o čemu je sačinjena Potvrda o prijemu broj 01-426/25-2843/1 od 25.09.2025.godine. Garancija u iznosu od 630 eura sa rokom vezanosti do 02.12.2025. godine što je u skladu sa zahtjevom po Tenderskoj dokumentaciji.
Zahtjev 9 Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u Izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, Izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku..	Ponuđač "Centroslavije" d.o.o. Podgorica je u prilogu dostavio Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Izjava dostavljena u elektronskom obliku, pravilno sačinjene u skladu sa Pravilnikom o obrazcu izjave privrednog subjekta, elektronski potpisana od starane odgovornog lica u društvu. Izjava privrednog subjekta ne sadrži uslov za isključenje iz člana 108 i 110 ZJN.
Zahtjev 10 Po isporuci robe, izvršiće se prijem robe kojim će se provjeriti kvantitativne i kvalitativne karakteristike isporučene robe-upoređujući isporučene uniforme sa dostavljenim uzorcima i deklaracijom proizvođača. Naručilac ima pravo (ukoliko posumnja da isporučena roba nije u skladu sa ugovorenom), da na uzorku uniforme (koju sam odabere), izvrši analizu-provjeru kvaliteta kod ovlaštenih laboratorija a kojim bi se provjerile	Ponuđač "Centroslavije" d.o.o. Podgorica, je u rublici odgovor/napomena naveo : " Po isporuci robe, izvršiće se prijem robe kojim će se provjeriti kvantitativne i kvalitativne karakteristike isporučene robe-upoređujući isporučene uniforme sa dostavljenim uzorcima i deklaracijom proizvođača. Naručilac ima pravo (ukoliko posumnja da isporučena roba nije u

tehničko-tehnološke karakteristike isporučene robe. Troškovi ovih analiza padaju na teret ponuđača.	skladu sa ugovorenom), da na uzorku uniforme (koju sam odabere), izvrši analizu-provjeru kvaliteta kod ovlaštenih laboratorija a kojim bi se provjerile tehničko-tehnološke karakteristike isporučene robe. Troškovi ovih analiza padaju na teret ponuđača", te samim tim prihvatio predviđeni zahtjev.
Zahtjev 11 Mjesto isporuke: magacin naručioca-Uprava za gazdovanje šumama i lovištima, Ul M.Tošića br 4, Pljevlja.	Ponuđač "Centroslavije" d.o.o. Podgorica, je u rublici odgovor/napomena naveo : " Mjesto isporuke: magacin naručioca-Uprava za gazdovanje šumama i lovištima, Ul M.Tošića br 4, Pljevlja", te samim tim prihvatio predviđeni zahtjev.
Zahtjev 12 Uniforme se pakuju u skladu sa spiskom zaposlenih čuvara šuma sa imenom i prezimenom i brojevima odjevnih predmeta. Uniforme se pakuju složene na vješalice za svakog čuvara šuma.	Ponuđač "Centroslavije" d.o.o. Podgorica, je u rublici odgovor/napomena naveo : " Uniforme se pakuju u skladu sa spiskom zaposlenih čuvara šuma sa imenom i prezimenom i brojevima odjevnih predmeta. Uniforme se pakuju složene na vješalice za svakog čuvara šuma", te samim tim prihvatio predviđeni zahtjev.
Zahtjev 13 Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti pismenu Izjavu kojom daju garantni rok od 12 mjeseci od momenta isporuke za sve odjevne predmete i obuću, a koji se odnosi na sve tehničke karaktersitike zahtijevane tehničkom specifikacijom. Garantni rok se odnosi na sve zamjene ili popravke odjevnih predmeta u garantnom periodu (garantni rok se ne priznaje u slučaju mehaničkog oštećenja ili ukoliko se sa isporučenim artiklima ne postupa u skladu sa upustvom za održavanje).	Ponuđač "Centroslavije" d.o.o. Podgorica, je u rublici odgovor/napomena naveo : " Ponuđač Centroslavija doo je u ponudi dostavio pismenu Izjavu kojom daju garantni rok od 12 mjeseci od momenta isporuke za sve odjevne predmete i obuću, a koji se odnosi na sve tehničke karaktersitike zahtijevane tehničkom specifikacijom. Garantni rok se odnosi na sve zamjene ili popravke odjevnih predmeta u garantnom periodu (garantni rok se ne priznaje u slučaju mehaničkog oštećenja ili ukoliko se sa isporučenim artiklima ne postupa u skladu sa upustvom za održavanje)", te u prilogu dostavio Pisanu izjavu od 25.09.2025. godine, kojom garantuje predviđeni zahtjev .
Iz svega gore navedenog, cijenimo da je ponuda Ponuđača "Centroslavije" d.o.o. Podgorica u potpunosti ispravna i ispunjava predviđene uslove.	

7. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

PONUĐAČI SU PONUDILI SLJEDEĆE CIJENE:

r.b.	Šifra ponude	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	140589	"Centroslavija" d.o.o. Podgorica	31.484,00 EUR

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma¹:

☐ odnos cijene i kvaliteta

1. Ponude po kriterijumu cijena vrednovaće se na sledeći način:
Maksimalni broj bodova po ovom kriterijumu je 80

Broj bodova po kriterijumu cijena određuje se po formuli:

$$C = (C_{min}/C_p) \times 80$$

đe je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,

C_{min} – najniža ponuđena cijena (bez PDV-a),

C_p – ponuđena cijena (bez PDV-a),

80 – maksimalni broj bodova po ovom podkriterijumu.

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 eura.

2. Ponude po kriterijumu kvalitet vrednovaće se na sledeći način:
Rok isporuke od momenta narudžbine

Rok isporuke vrednovaće se u rasponu od 30-45 dana

Ponuđač koji ponudi najkraći rok isporuke robe, dobija maksimalnih 20 bodova

Broj bodova za ostale ponuđače dodjeljuje se u zavisnosti od odnosa najkraćeg roka isporuke i ponuđenog roka isporuke po sledećoj formuli:

$$\text{Broj bodova} = (\text{najkraći rok isporuke} / \text{ponuđeni rok isporuke}) \times 20$$

Pod rokom isporuke se podrazumjeva vrijeme za koje će ponuđač isporučiti robu od dana zaključivanja ugovora.

Ponuđač "Centroslavija" d.o.o. Podgorica, dao je rok isporuke dana od 45 dana od dana zaključivanja ugovora.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

¹ Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1	Parametar 2 ²	Ukupan broj bodova
1.	"Centroslavija" d.o.o. Podgorica	80,00	20,00	100,00

UTVRĐENA RANG LISTA

	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1.	140589	"Centroslavija" d.o.o. Podgorica	100,00

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; đ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište

2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište

3. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.

4. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora uz konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

5. Ponuđač je obavezan dostaviti izvještaje-analize, izdate od strane akreditovanih laboratorija za ispitivanje kvaliteta tekstila, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija i zahtjeva, potvrđuje kvalitet i tehničko-tehniološke karakteristike odjevnih predmeta za stavke 1-4 iz tehničke specifikacije, u skladu sa važećim međunarodnim EN ISO standardima za sve vrste ispitivanja. Izvještaj može glasiti na proizvođača ili samog ponuđača.

² Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumentacijom i za svaki upisati broj bodova

6. Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude posjeduje uzorke odjevnih predmeta za stavke 1-5 iz tehničke specifikacije. Uzorci (stavke 1-4 iz tehničke specifikacije) - odjevni predmeti moraju biti plombirani od strane laboratorije koja je vršila ispitivanje. Naručilac će od ponuđača koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu tražiti da dostavi uzorak kako bi se utvrdilo da li ponuđena roba odgovara onoj koja je tražena tehničkom specifikacijom.

Od ponuđača³ "Centroslavija" d.o.o. Podgorica, koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zahtijevano je da u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza predviđenih tenderskom dokumentacijom. Uz opravdan Zahtjev ponuđača, taj rok je produžen još za 5 dana.

Datum upućivanja zahtjeva je 03.10.2025.godine.

□ Ponuđač, "Centroslavija" d.o.o. Podgorica,, je u predviđenom roku dostavio sljedeće dokaze⁴:

Uslov predviđen tenderskom dokumentacijom	Dostavljen dokaz (opis dokaza)	Dostavljen dokaz potpun i jasan (da/ne)
Zahtjev 1 U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Dostavljen dokaz - Uvjerenje ministarstva pravde CG – Direkcija za kazneni i prekršajnu evidenciju broj 0804-16592/25 od 22.09.2025.godine da ne postoje podaci o osudjivanosti pravnog lica „Centroslavija“ d.o.o. Podgorica i Uvjerenje ministarstva pravde CG – Direkcija za kazneni i prekršajnu evidenciju broj 0804-16592/25 od 22.09.2025.godine da ne postoje podaci o osudjivanosti odgovornog lica (Veljka Tomaševića) „Centroslavija“ d.o.o. Podgorica, . Podaci o odgovornom licu društva „Centroslavija“ d.o.o. Podgorica, provjereni su kroz dostavljeni Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata.	da
Zahtjev 2 U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Dostavljen dokaz – Uvjerenje Poreske uprave CG, Područna jedinica Podgorica, broj 13/01-2-17165/2 od 13.10.2025..godine, da poreski obveznik, „Centroslavija“ d.o.o. Podgorica, na dan, upućivanja zahtjeva, 03.10.2025. godine, nema neizmirenih poreskih obaveza u skladu sa zahtjevom.	da
Zahtjev 3 U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni	Dostavljen dokaz - Izvod iz CRPS Poreske uprave broj 5-0086631/16 od o evidenciji (upisu u registar) „Centroslavija“	da

³ Ponoviti za svakog sljedećeg ponuđača ukoliko prvorangirani ne zadovoljava

⁴ Ukloniti ukoliko nije primjenjivo

subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	d.o.o. Podgorica sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta u skladu sa predvišenim zahtjevom.	
4. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora uz konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.	„Centroslavija“ d.o.o. Podgorica posjeduje iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što je dokazao potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora uz konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen" i kao prilog dostavio sledeće: Potvrdu Policijske akademije Danilovgrad broj 4384/1 od 03.09.2025.godine i Potvrdu Željeznički prevoz CG AD Podgorica broj 7957 od 16.09.2025.godine.Uvidom u iste utvrđeno je da sadrže podatke navedene u Izjavi privrednog subjekta.	da
5. Ponuđač je obavezan dostaviti izvještaje-analize, izdate od strane akreditovanih laboratorija za ispitivanje kvaliteta tekstila, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija i zahtjeva, potvrđuje kvalitet i tehničko-tehniološke karakteristike odjevnih predmeta za stavke 1-4 iz tehničke specifikacije, u skladu sa važećim međunarodnim EN ISO standardima za sve vrste ispitivanja. Izvještaj može glasiti na proizvođača ili samog ponuđača.	Ponuđač „Centroslavija“ d.o.o. Podgorica je dostavio izvještaje-analize, izdate od strane laboratorija za ispitivanje kvaliteta tekstila "Textilinspekt" DOO Beograd broj 080901/25, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija i zahtjeva, potvrđuje kvalitet i tehničko-tehniološke karakteristike odjevnih predmeta za stavke 1-4 iz tehničke specifikacije, u skladu sa važećim međunarodnim EN ISO standardima za sve vrste ispitivanja. Izvještaj glasi na ponuđača „Centroslavija“ d.o.o. Podgorica. Na osnovu odrađene analize na uzorku (13 stavki različite tkanine) po tehničkoj specifikaciji iz Tenderske dokumentacije 04/25, potvrđuje da ispunjava zadate kriterijume	da

	kvaliteta.	
6. Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude posjeduje uzorke odjevnih predmeta za stavke 1-5 iz tehničke specifikacije. Uzorci (stavke 1-4 iz tehničke specifikacije) - odjevni predmeti moraju biti plombirani od strane laboratorije koja je vršila ispitivanje. Naručilac će od ponuđača koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu tražiti da dostavi uzorak kako bi se utvrdilo da li ponuđena roba odgovara onoj koja je tražena tehničkom specifikacijom.	Ponuđač „Centroslavija“ d.o.o. Podgorica je dostavio uzorke odjevnih predmeta prema datom opisu odjevnih predmeta i od tkanina zadatih materijala i karakteristika u skladu sa stavkama 1-5 iz tehničke specifikacije. Uzorci (stavke 1-4 iz tehničke specifikacije) - odjevni predmeti su plombirani od strane laboratorije koja je vršila ispitivanje. Uzorci su dostavljeni na arhivu naručioca 16.10.2023. godine.	da

8. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
“Centroslavija” d.o.o. Podgorica Adresa: Jovana Tomaševića 21, 81000 Podgorica Tel/fax: 020/225351 PIB: 02064634 E-mail: info@centroslavija.com	31.484,00 EUR

9. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

od. direktor, Miloš Rajković, dipl.pravnik

Miloš Rajković