

PREGLED POSTUPKA #102278

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ
PIB	02002302
E-mail	dzniksic@t-com.me
Telefon	040/231-202
Internet adresa	www.dzniksic.com
Fax	040/231-208
Adresa	Ul.Radoja Dakića bb
Grad	Nikšić
Poštanski broj	81400

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na sanaciji fasade ambulante u Grahovu, opština Nikšić
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dušan Mitrić
Kontakt	068/884-160
Datum objave	24.10.2025. 13:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na sanaciji fasade ambulante u Grahovu, opština Nikšić	24.10.2025 13:00	30.10.2025 11:00	30.10.2025 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ izdaci za investiciono održavanje 66100000 - Bankarske i investicione usluge	5.785,15 EUR	1.214,85 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Mjesto izvršenja ugovora : Ambulanta Grahovo-Opština Nikšić	Mjesto izvršenja ugovora
U roku od 10 dana od dana završetka radova i ispostavljenja uredne prateće dokumentacije / zapisnika o primopredaji radova i fakture/	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora je 10 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja je Virmanski	Način plaćanja
Privredni subjekat dužan je dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača. Izjava se daje na obrascu 2, koji se preuzima putem posebnog aplikativnog dijela elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 5.785,15 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Montaža i demontaža fasadne skele	Izvođač će obezbijediti skelu i zaštitnu mrežu, sa svim potrebnim elementima za montažu i adekvatno funkcionisanje iste i nesmetano izvodjenje potrebnih radova.	100,00 m²
2	Premazivanje fasadnih površina akrilnim premazom	Obrada fasadnih površina odgovarajućim akrilnim fasadnim premazom u dva sloja u tonu po izboru Naručioca. Cijenom obuhvaćena pravilna priprema površina za obradu (struganje i pranje starog fasadnog premaza i slojeva nečistoće i nanošenje podloge za fasadni premaz), kao i nabavka i transport potrebnog materijala do mjesta ugradnje i transport građevinskog otpada na deponiju koju Naručilac odredi.	30,00 m²

3	Obrada fasadnih površina ljepilom, mrežicom i akrilnim dekorativnim malterom (granulacija 1,5mm)	Obrada fasadnih površina slojem akrilnog dekorativnog fasadnog maltera u pastoznom stanju granulacije 1,5 mm, u tonu po izboru Naručioca. Radovi uključuju pravilnu pripremu podloge (struganje i čišćenje starog fasadnog maltera (bavalita) i slojeva nečistoće, nanošenje adekvatne podloge za povećanje svojstva vezivanja predviđenog materijala za postojeću fasadnu obradu) i obradu cijele površine građevinskim ljepilom, staklenom mrežicom za fasaderske radove, kao i ugradnja ugaonih i okapnih PVC lajsni. Cijenom obuhvaćena nabavka i transport potrebnog materijala do mjesta ugradnje i transport građevinskog otpada na deponiju. Materijal ispunjava zahtijevani kvalitet: 1) Beton - kontakt podloga tipa BK Beton Kontakt prionljivost na malter / beton više od 1,30 MPa), proizvođač: Bekament ili ekvivalent; 2) Građevinsko ljepilo za fasaderske radove BK Stirolfix ili ekvivalent, prionljivost na malter/beton više od 1,0 MPa; 3) Fasadna mrežica Bekatherm Mrežica 145 ili ekvivalent, 4) Podloga za akrilni dekorativni malter BK -Acryl ili ekvivalent, 5) Akrilni dekorativni malter u pastoznom stanju namijenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina BK Plast (zapreminska masa maltera 1900kg/m³; prionljivost na beton min1,70 MPa), proizvođač: Bekament ili ekvivalent. Obračun po m² gotove fasade u viđenom stanju	170,00 m ²
---	--	---	-----------------------

