

PREGLED POSTUPKA #102014

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AERODROMI CRNE GORE
PIB	02305623
E-mail	marko.djurovic@apm.co.me
Telefon	020/444-222
Internet adresa	www.montenegroairports.com
Fax	020/444-221
Adresa	Golubovci bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Kancelarijski namještaj
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Danijela Đukanović
Kontakt	020444250
Datum objave	24.10.2025. 14:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Kancelarijski namještaj	24.10.2025 14:30	28.10.2025 10:00	28.10.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	AERODROMI CRNE GORE Kancelarijski namjestaj 39130000 - Kancelarijski namještaj	24.990,00 EUR	5.247,90 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)).	Obrazac 2	DA
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekt.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA
Rok izvršenja ugovora za Partiju 1: 7 /sedam/ dana od dana zaključenja ugovora za stavke 2,3 i 4 tehničke specifikacije, dok za stavke 1, 5, 6 i 7 tehničke specifikacije rok izvršenja ugovora je 30 /trideset/dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	NE
Rok izvršenja ugovora za Partiju 2: 30 /trideset/ dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	NE
Mjesto izvršenja ugovora za Partiju 1: Aerodrom Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora	NE
Mjesto izvršenja ugovora za Partiju 2: Aerodrom Tivat.	Mjesto izvršenja ugovora	NE
15 /petnaest/ dana od dana prijema uredno dostavljenje fakture.	Rok plaćanja	DA
Način plaćanja je: na žiro račun Izvršioca. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja	DA

Garantni rok iznosi 2 /dvije/ godine i počinje da teče od dana potpisivanja Zapisnika o prijemu ugovorene robe. Ovaj uslov ponuđač dokazuje dostavljanjem potpisane I pečatirane izjave.	Garantni rok	DA
Kontrola kvaliteta robe vrši će se komisijski prilikom prijema robe u mjestu isporuke. Komisija će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara bitnim karakteristikama i količini koji su definisani specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Dobavljača. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa karakteristikama predmeta nabavke i količinom definisanom specifikacijom i ponudom Dobavljača, sačinjava se Zapisnik o primopredaji robe, koji potpisuju Komisija Naručioca i ovlašćeno lice Dobavljača. U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara traženim karakteristikama i obimu definisanim tehničkom specifikacijom, Dobavljač je dužan da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu količinu robe u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji. Ukoliko Dobavljač ne isporuči robu u zahtjevanom roku Naručilac će raskinuti jednostrano ugovor.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	DA
Sva isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Kvalitet robe mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom i ponudom Dobavljača. Ovaj uslov ponuđač dokazuje dostavljanjem potpisane I pečatirane izjave.	Drugi uslovi	DA
Isporučioc je u obavezi da unese i montira novi namještaj, na mjesta koja odredi Naručilac. Ovaj uslov ponuđač dokazuje dostavljanjem potpisane I pečatirane izjave.	Drugi uslovi	DA
Ponuđač je dužan dostaviti u ponudi tehnički list za stavke 1,2,3 i 4 tehničke specifikacije (Partija 1) . Tehnički list treba da sadrži opis koji mora odgovarati opisu datom u finansijskom dijelu ponude.	Drugi uslovi	NE
Ponuđač je dužan dostaviti u ponudi tehnički list za stavke 7,8 i 9 tehničke specifikacije (Partija 2). Tehnički list treba da sadrži opis koji mora odgovarati opisu datom u finansijskom dijelu ponude.	Drugi uslovi	NE

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

16.000,00 EUR

Broj partije		1	
Opis partije		Kancelarijski namještaj za Aerodrom Podgorica	
Procijenjena vrijednost bez PDV		10.000,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kancelarijska radna stolica sa rukonaslonima	- Kancelarijska radna stolica sa rukonaslonima, sa metalnom bazom sa hromiranom završnom obradom i PVC točkićima: - Točkići u crnoj boji; - Naslon i sjedište obloženi sunderom gustine minimum 28kg/m3; - Gasni lift za regulisanje sjedišta; - Visoki ergonomski oblikovan naslon podesiv po visini; - Podesivi PVC rukonasloni u crnoj boji; - Mehanizam sa tri ručice za podešavanje nagiba naslona u više položaja pozicioniran ispod sjedišta; - Završna obrada u štofu; - Boja štofa plava; Dimenzije: Širina: od 52 do 63cm Dubina: od 43 do 60cm Visina u spuštenom položaju: max 108cm, a u podignutom min 104cm Stolica mora biti izrađena u skladu sa standardima EN 1335-1,2 ili ekvivalent.	54,00 komad

2	Kancelarijska radna stolica bez rukonaslona	- Kancelarijska radna stolica bez rukonaslona, sa metalnom bazom sa hromiranom završnom obradom i PVC točkićima: - Točkići u crnoj boji. - Naslon i sjedište obloženi sunderom gustine 28kg/m3. - Gasni lift za regulisanje sjedišta, visoki ergonomski oblikovan naslon podesiv po visini. - Mehanizam sa tri ručice za podešavanje nagiba naslona u više položaja pozicioniran ispod sjedišta. - Završna obrada u štofu. Boja štofa plava. - Dimenzije: - Širina: od 52 do 63cm - Dubina: od 43 do 60cm - Visina u spuštenom položaju max 108cm, a u podignutom min104cm Stolica mora biti izrađena u skladu sa standardima EN 1335-1,2 ili ekvivalent.	10,00 komad
---	---	---	-------------

3	Radna fotelja	Visoka radna fotelja izrađena od crne kože i to u formi sjedište, centralni dio leđni naslon i zasebno zaglavlje koje se nadovezuje jedno na drugo: - Laminarna bukova školjka koja je završno tapacirana kao i ostali djelovi fotelje. - Fotelja posjeduje metalne rukonaslone sa gumiranim SOFT odmorištima za ruke koja su tapacirana kao i baza fotelje. - Fotelja opremljena TILT ili MULTIBLOK mehanizmom. - Fotelja se na podlogu oslanja petokrakom zvijezdom sa točkićima, koja je metalna hromirana. - Točkići u crnoj boji. - Dimenzije sjedišta sa rukonaslonom: 63x50cm, +- 5% - Dimenzija naslona: 51x75cm, +- 5% - Visina stolice: od 118 do 126cm, +- 5%	1,00 komad
---	---------------	--	------------

4	Konferencijska stolica	-Konferencijska stolica, crne konstrukcije na 4 noge, hromirana crna, od metalnih cijevi ovalnog poprečnog presjeka - Završna obrada u štofu. - Boja štofa plava - Materijal za punjenje: sunder - Gabaritne dimenzije: 55x50x80cm, +- 5% - Visina sjedišta: 480cm, +- 5% - Visina sjedenja: 475cm, +- 5% - Dubina površine sjedišta: 43cm, +- 5% - Širina sjedišta-sjedjenja: 470cm, +- 5% - Visina jastuka naslona: 345cm, +- 5% - Visina gornje ivice naslona: 360cm, +- 5% - Širina naslona: 470cm, +- 5%	10,00 komad
5	Ormar	Ormar po mjeri, sa jednim krilom jednostavnih ravnih linija sa bravicom za zaključavanje i policama (4 komada). Dimenzije ormara: D45x Š40x V200 cm. Materijal: univer. Korpus ormara debljine 18 mm: Debljina polica 25 mm. ABS kant, kant traka debljine 2 mm. Boja: bijela. Ručice plastične u sivoj ili bijeloj boji, razmak 9,6 cm.	1,00 komad

6	Ormar	Ormar po mjeri, sa dva krila jednostavnih ravnih linija sa bravicom za zaključavanje i policama (4 komada) . Dimenzije ormara: D45x Š80x V200 cm. Materijal: univer. Korpus ormara debljine 18 mm: Debljina polica 25 mm. ABS kant, kant traka debljine 2 mm. Boja: bijela. Ručice plastične u sivoj ili bijeloj boji, razmak 9,6 cm.	1,00 kom
7	Komoda	Komoda po mjeri sa kliznim vratima, jednostavnih ravnih linija. Klizni mehanizam sa dvije šine za klizna vrata. Dimenzije komode: D40x Š40x V74 cm. Materijal: univer. Korpus komode debljine 18 mm. ABS kant, kant traka debljine 2 mm. Stopice visine 2, 8 cm. Boja: bijela.	1,00 komad

Broj partije		2	
Opis partije		Kancelarijski namještaj za Aerodrom Tivat	
Procijenjena vrijednost bez PDV		6.000,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kancelarijski sto	Kancelarijski sto po mjeri, sa fiokama jednostavnih ravnih linija: - Dimenzije stola 120x60cm sa policom sa tri fioke sa desne strane i jednom u na sredini stola sa bravicom za zaključavanje - Dimenzije fioka sa desne strane su: 40x 19 cm - Dimenzija ladice na sredini sa bravicom za zaključavanje : 70x15cm - Kompletan sto treba biti izrađen od oplemenjene iverice u boji tamnog oraha , ABS kant, kant traka 0,5 I 1mm, PVC stopice .	7,00 komad
2	Kancelarijski sto	Kancelarijski sto po mjeri , jednostavnih ravnih linija sa dvije fioke sa lijeve strane stola sa ručkama, bez braveice za zaključavanje i tri police u jednakoj visini sa fiokama. Jedna polica se nalazi po sredini stola. - Dimenzije stola: 138x65.5cm. Kompletan sto treba da bude izrađen od oplemenjene iverice u boji hrasta ABS kant, kant traka 0,5 i 1mm PVC stopice .	3,00 komad

3	Fiokar	Fiokar po mjeri jednostavnih ravnih linija Dimenzije 55x40x45cm . Kompletan fiokar treba biti izrađen od oplemenjene iverice, u bijeloj boji debljine 25mm, ABS kant traka 0,5 I 1mm, PVC točkići.	3,00 komad
4	Ormar za registratore	Ormar po mjeri za registartore, jednostavnih ravnih linija otvorenih polica za registratore. Dimenzije 205x180x60. Broj polica: 5 jednake širine. Kompletan ormar treba biti izrađen od oplemenjene iverice u boji trešnje , ABS kant , kant traka 0,5 I 1mm, PVC stopice.	1,00 komad
5	Kuhinja donji element	Dužina150cm,dubina 60cm visina 85-90cm. Debljina radne ploče 3-4 cm u krem boji, ABS kant traka , PVC stopice. Sudopera sa jednim koritom I dijelom za sušenje suđa. Donji element sa krilima(3 ili4 krila) I fiokom u boji hrasta I policama iznutra za odlaganje suđa. (Precizirati na kojoj će strani biti sudopera I fioka prije izrade elemenata)	1,00 komad
6	Ormar	Ormar po mjeri sa krilima da se može zatvoriti, ravnih linija , lesonit, ABS kant, kant traka 0,5 I 1 mm, PVC stopice Dimenzije ormara: 195x67x35cm. Boja hrast (svijetli). Ručke od tvrde platike u crnoj boji.	2,00 komad

7	Radna stolica	Radna stolica na točkiće sa rukonaslonima metalnim presvučeni eko kožom, sjedište treba biti ispunjeno poliuretanskom pjenom sunder, podesivo po visini i nagibu. Središnji stub je metalne konstrukcije , u kome je smješten gasni amortizer kao podizač stolice.Presvučena eko kožom crne boje. Visina naslona 65-68cm, širina naslona 50cm-52 cm, širina sjedalnog dijela 48-55cm.	10,00 komad
8	Radna stolica	Radna stolica na točkiće sa rukonaslonima metalnim, sjedište treba biti ispunjeno poliuretanskom pjenom sunder), podesivo po visini i nagibu. Središnji stub je metalne konstrukcije , u kome je smješten gasni amortizer kao podizač stolice.Presvučena štofom crne boje. Visina naslona 65-68cm, širina naslona 45-47cm. Širina sjedalnog dijela 48-53cm.	30,00 komad
9	Konferencijska stolica	Konferencijska stolica na nogariće , tapacirano sjedište i naslon sa sunderom debljine 3-4 cm a preko toga presvučeno štofom u crnoj boji. Naslon visine 35-cm, širine 47cm. Širina sjedalnog dijela 46-50 cm. Crni metalni ram izrađen od elipsastih cijevi, završno obrađen elektrostatičkim nanošenjem praha ili hromiran. Težine max do 10 kg. Boja štofa naslona i sjedala crna.	10,00 komad