

PREGLED POSTUPKA #102358

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU DOM ZDRAVLJA BAR
PIB	02015137
E-mail	domzdravljabar@t-com.me
Telefon	030/311-001
Internet adresa	domzdravljabar.com
Fax	030/314-748
Adresa	Jovana Tomaševića 32
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Rekonstrukcija kosog krova Ambulante Ostros- ponovljeni postupak
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nerma Kalamperović
Kontakt	030 314 748
Datum objave	27.10.2025. 14:00

Napomena	Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se: • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Jovana Tomaševića 32, Bar • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Jovana Tomaševića 32, Bar radnim danima od 7 do 14 sati, zaključno sa danom 03.11.2025. godine do 11:30 sati.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Rekonstrukcija kosog krova ambulante u Ostrosu	27.10.2025 14:00	03.11.2025 12:00	03.11.2025 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Pokrivanje kosog krova Ambulante Ostros 45261000 - Radovi na postavljanju i pokrivanju krovnih konstrukcija i s njima povezani radovi	33.057,85 EUR	6.942,15 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta sto se dokazuje Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava- Obrazac 2	Obrazac 2
60 dana	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i sedam dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.	Garancija ponude
Rok izvršenja radova je 40 dana	Rok izvršenja ugovora
Ambulanta u Ostrosu	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Sav materijal, radove i cijelo gralište, dužan je da čuva izvođač o svom trošku, sve do predaje objekta.	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da se tokom rada pridržava svih opštih, posebnih i internih propisa HTZ i PPZ	Drugi uslovi
Izvođač radova je obavezan da ogradi gradilište i da pribavi ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpočinjanje radova	Drugi uslovi
Sve radove izvesti od zdrave i suve piljene građe(Jelovina, borovina i sl.)	Drugi uslovi
Odvoz šuta i čišćenje radnog mjesta izvođač je dužan da izvrši odmah po izdatom nalogu od strane naručioca	Drugi uslovi
Radovi, koje izvođač obavi mimo tehničke dokumentacije, neće mu biti obračunati i isplaćeni, ako prethodno nije dobijena pisana saglasnost Investitora i nadzornog organa za izvođenje tih radova.	Drugi uslovi
SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu:  garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja koji je 10 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, безусловnu i plativu na prvi poziv, koju će naručilac aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ugovora o javnoj nabavci . Ako Ponuđač ne preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u momentu zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 33.057,85 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni i demontažni radovi	Prije izvršenja zemljanih radova izvođač radova će obaviti sljedeće pripreme za normalno i pravilno izvršenje radova: Oboriti sva drveća koja se nalaze u gabaritu objekta koji se izgrađuje Počupati korijenje i povaditi panjeve. Posjeći svo šiblje. Porušiti sve pomoćne objekte i ograde koji se nalaze u zoni gabarita objekta koji se izgrađuje. Izraditi potrebne nastrešnice i magacine za skladištenje materijala. Izraditi potreban elaborat zaštite na radu i organizacionu šemu građenja. Obračun paušalno.	1,00 paušal
2	Demontaža postojećeg krovnog pokrivača sa odvozom na deponiju	Obračun po kvadratu krovnog pokrivača.	330,00 m2
3	Izolaterski radovi	Nabavka i postavljanje parne brane kao zaštitnog sloja termoizolacije u slojevima kosog krova. Parna brana se stavlja preko AB kose ploče prije postavljanje termike u dva sloja Cijena obuhvata rad i materijal, obračun po m2	330,00 m2

4	Izolaterski radovi	Nabavka i postavljanje paropropusne - vodonepropusne folije tipa Homseal LDS 0.02 ili ekvivalent kao sloja između crijepa i osb ploča u slojevima kosog krova. Paropropusnost omogućava prolaz vodene pare iz izolacije kroz foliju. Cijena obuhvata rad i materijal, obračun po m2	330,00 m2
5	Izolaterski radovi	Nabavka i postavljanje termičke izolacije kosog krova, mineralnom vunom tipa Knauf Insulation KR SK ili ekvivalent. Debljina termoizolacije d=5 cm i postavlja se između drvenih rogova. Cijena obuhvata rad i materijal, obračun po m2	330,00 m2
6	Tesarski radovi	Zamjena dotrajale drvene krovne konstrukcije - rogovi dim.5x10cm, postavljeni u pravcu pada krova. U cijenu su uključena spojna sredstva. Obračun po m2 horizontalne projekcije nosača, a cijena obuhvata sav rad i materijal računajući i premaze za inpregnaciju.	420,00 m1
7	Tesarski radovi	Letvisanje krova gredicama b/d=5/3cm u poduznom pravcu.Obračun po m2 racunato po kosini , a cijena obuhvata sav rad i materijal računajući i premaze za inpregnaciju.	1055,00 m1
8	Tesarski radovi	Izrada podloge od OSB ploča d=0.9cm preko drvenih rogova. Obračun po m2 mjereno po kosini, a cijena obuhvata sav rad i materijal računajući i premaze za inpregnaciju.	330,00 m2
9	Krovopokrivački radovi	Pokrivanje dotrajalih krovnih površina kontinental crepom. Ugradnja se vrši preko gotovih krovnih nosača. Nagib krova 12%. Obračun po m2 pokrivena površine - računato u nagibu.	330,00 m2
10	Krovopokrivački radovi	Montaza sljemenih elemenata na krovu	22,00 m

11	Limarski radovi	"Izrada i montaža horizontalnih ležećih oluka razvijene širine 1500 mm od fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima d=0.68mm, u boji po izboru projektanta.Izvesti u padu prema vertikalama i sa njima ugraditi i štucne na licu mjesta, sa svim potrebnim veznim i spojnim materijalom. Obračun po m1 izvedenog oluka, zajedno sa horizontalnom cijevi za vezu sa slivnikom, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom. "	45,00 m
12	Limarski radovi	Nabavka materijala i izrada opšivki atika na fasadi sa gornje strane razvijene širine 800mm od fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima d=0.68mm, kao spoja horizontalnog i vertikalnog odvoda vode, tj prodora. Spojeve i falceve obraditi sa posebnom pažnjom i uz obavezno praćenje nadzora.	120,00 m
13	Fasaderski radovi	Obrada badža sa otvorima na krovu u sledećim slojevima: - 1x masa za armiranje - 1x mrežica). 1x masa za armiranje, (podloga za završnu obradu). - 1x bavalit. U cijenu uračunat nabavka, ugradnja kompletnog materijala, pripremne radnje, priprema podloge, izrada termo fasade u opisanim slojevima. Obračun po m2 izvedene fasade	15,00 m2
14	Gromobran i uzemljenje	Nabavka, isporuka i ugradnja užeta FeZn fi8mm tipa Hermi FH3 ŽICA FeZn-H fi 8 mm Kod: 90310 ili ekvivalent za izvođenje gromorbanske instalacije po krovu. Računa se po dužnom metru, sa svim sitnim materijalom potrebnim za montažu.	130,00 m

15	Gromobran i uzemljenje	Nabavka, isporuka i ugradnja kontaktnog elementa, sastavljen od pločice dimenzija 58 x 58 mm i 4 vijka i matica M8, namenjena izvođenju mernih i ostalih spojeva između okruglih i pljosnatih provodnika do širine 30 mm u zemlji i iznad nje tipa Hermi KON02 KONT. ELEM. 3x58 Rf*H4 8-10 mm/30x3,5mm kod 40127 ili ekvivalent, za vezu postojećih spušnih provodnika i planirane gromobranske instalacije. Ukupno za izvođenje pozicije.	3,00 komada
16	Gromobran i uzemljenje	Nabavka, isporuka i ugradnja kontaktnog elementa, sastavljen od 3 pločice dimenzija 58 x 58 mm i vijaka i matica M8, namenjena izvođenju kontaktnih spojeva između različitih provodnika tipa Hermi KON07 KONT. ELEM. 3X58 RF-V 8-10 mm/ 8-10 mm Kod: 40111 ili ekvivalent, za medjusobno spajanje užeta fi 8mm gromobranske instalacije. Ukupno za izvođenje pozicije.	17,00 komada
17	Gromobran i uzemljenje	Nabavka, isporuka i ugradnja šljemenskog nosača, univerzalan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od crepa BRAMAC, BOBROVEC, TONDACH, KOREC, CREATON i slične tipa Hermi SON02 Rf-V 8-10 mm SLEM. podesivi obuhvatni nosač Kod: 2324 ili ekvivalent, za polaganje gromobranskog užeta fi 8mm. Ukupno za izvođenje pozicije.	23,00 komada
18	Gromobran i uzemljenje	Nabavka, isporuka i ugradnja krovnog nosača, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od crepa CREATON (DOMINO), TONDACH (FIGARO, FIDELIO, JUPITER, KONTINENTAL PLUS, LANDACH VZ) i slične, tipa Hermi SON26 Rf-V 8-10mm KROV. NOS. Figaro, Fidelio, Domino, ... Kod: 12624 ili ekvivalent, za polaganje gromobranskog užeta fi8mm trasom prema grafičkom prilogu. Ukupno za izvođenje pozicije.	94,00 komada

19	Gromobran i uzemljenje	Nabavka, isporuka i ugradnja zidnog nosača, izrađen od nerđajućeg čelika (Rf), adekvatan za tvrde zidove, pomoću vijka 50 mm i PVC- tiple Ø8 mm, provodnik se na nosač pričvršćuje šrafljenjem, tipa Hermi ZON03 FeZn-H V 8-10 mm zidni nosač; šaraf 50 mm Kod: 20321 ili ekvivalent, a za polaganje užeta vertikalno uz dimnjak/ventilacioni otvor. Ukupno za izvođenje pozicije.	9,00 komada
20	Gromobran i uzemljenje	Nabavka, isporuka i ugradnja Slemenskog nosača u kompletu sa vijkom, zaptivkom i uloškom, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od crepa BRAMAC, BOBROVEC, TONDACH, KOREC, CREATON i slične. Tipa Hermi SON06 Rf-K 8 mm, SLEM. NOSAČ-Bramac, Tondach, Creaton Kod: 621 ili ekvivalent, a za potrebe uzemljivanja nove atike direktnim zašarafljivanjem elementa. Ukupno za izvođenje pozicije.	4,00 komada
21	Gromobran i uzemljenje	Nabavka, isporuka i ugradnja olučnog kontakti elementa, sastavljen od pločica dimenzija 48 x 68 mm i vijaka M10, namenjena izvođenju kontaktnih spojeva između okruglih provodnika Ø8 – 10 mm i korita oluka tipa Hermi KON06 OLUČ. KON.EL. 48x68 Rf*H4; 8-10 mm Kod: 60114 ili ekvivalent, za vezu gromobranskog užeta i planiranih oluka. Ukupno za izvođenje pozicije.	4,00 komada
22	Gromobran i uzemljenje	Nabavka, isporuka i ugradnja elementa za montažu na krajeve okruglih provodnika tipa Hermi LOV Rf*H4 prihvatni vrh tačka udara Kod: 300399 ili ekvivalent. Ukupno za izvođenje pozicije.	9,00 komada