

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Kancelarijski namještaj

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

AERODROMI CRNE GORE

PIB:

02305623

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)).	Obrazac 2	Da

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekt.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Rok izvršenja ugovora za Partiju 1: 7 /sedam/ dana od dana zaključenja ugovora za stavke 2,3 i 4 tehničke specifikacije, dok za stavke 1, 5, 6 i 7 tehničke specifikacije rok izvršenja ugovora je 30 /trideset/ dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Rok izvršenja ugovora za Partiju 2: 30 /trideset/ dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Mjesto izvršenja ugovora za Partiju 1: Aerodrom Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
Mjesto izvršenja ugovora za Partiju 2: Aerodrom Tivat.	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
15 /petnaest/ dana od dana prijema uredno dostavljenje fakture.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je: na žiro račun Izvršioca. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponudlač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja	Da
Garantni rok iznosi 2 /dvije/ godine i počinje da teče od dana potpisivanja Zapisnika o prijemu ugovorene robe. Ovaj uslov ponudlač dokazuje dostavljanjem potpisane i pečatirane izjave.	Garantni rok	Da

Kontrola kvaliteta robe vrši će se komisijski prilikom prijema robe u mjestu isporuke. Komisija će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara bitnim karakteristikama i količini koji su definisani specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Dobavljača. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa karakteristikama predmeta nabavke i količinom definisanom specifikacijom i ponudom Dobavljača, sačinjava se Zapisnik o primopredaji robe, koji potpisuju Komisija Naručioca i ovlašćeno lice Dobavljača. U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara traženim karakteristikama i obimu definisanim tehničkom specifikacijom, Dobavljač je dužan da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu količinu robe u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji. Ukoliko Dobavljač ne isporuči robu u zahtjevanom roku Naručilac će raskinuti jednostrano ugovor.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Sva isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Kvalitet robe mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom i ponudom Dobavljača. Ovaj uslov ponuđač dokazuje dostavljanjem potpisane i pečatirane izjave.	Drugi uslovi	Da
Isporučioc je u obavezi da unese i montira novi namještaj, na mjesta koja odredi Naručilac. Ovaj uslov ponuđač dokazuje dostavljanjem potpisane i pečatirane izjave.	Drugi uslovi	Da
Ponuđač je dužan dostaviti u ponudi tehnički list za stavke 1,2,3 i 4 tehničke specifikacije (Partija 1) . Tehnički list treba da sadrži opis koji mora odgovarati opisu datom u finansijskom dijelu ponude.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač je dužan dostaviti u ponudi tehnički list za stavke 7,8 i 9 tehničke specifikacije (Partija 2). Tehnički list treba da sadrži opis koji mora odgovarati opisu datom u finansijskom dijelu ponude.	Drugi uslovi	Ne

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)).	Obrazac 2	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekt.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Rok izvršenja ugovora za Partiju 1: 7 /sedam/ dana od dana zaključenja ugovora za stavke 2,3 i 4 tehničke specifikacije, dok za stavke 1, 5, 6 i 7 tehničke specifikacije rok izvršenja ugovora je 30 /trideset/dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Rok izvršenja ugovora za Partiju 2: 30 /trideset/ dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Mjesto izvršenja ugovora za Partiju 1: Aerodrom Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
Mjesto izvršenja ugovora za Partiju 2: Aerodrom Tivat.	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
15 /petnaest/ dana od dana prijema uredno dostavljenje fakture.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je: na žiro račun Izvršioca. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja	Da
Garantni rok iznosi 2 /dvije/ godine i počinje da teče od dana potpisivanja Zapisnika o prijemu ugovorene robe. Ovaj uslov ponuđač dokazuje dostavljanjem potpisane i pečatirane izjave.	Garantni rok	Da

Kontrola kvaliteta robe vrši će se komisijski prilikom prijema robe u mjestu isporuke. Komisija će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara bitnim karakteristikama i količini koji su definisani specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Dobavljača. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa karakteristikama predmeta nabavke i količinom definisanom specifikacijom i ponudom Dobavljača, sačinjava se Zapisnik o primopredaji robe, koji potpisuju Komisija Naručioca i ovlašćeno lice Dobavljača. U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara traženim karakteristikama i obimu definisanim tehničkom specifikacijom, Dobavljač je dužan da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu količinu robe u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji. Ukoliko Dobavljač ne isporuči robu u zahtjevanom roku Naručilac će raskinuti jednostrano ugovor.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Sva isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Kvalitet robe mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom i ponudom Dobavljača. Ovaj uslov ponuđač dokazuje dostavljanjem potpisane i pečatirane izjave.	Drugi uslovi	Da
Isporučioc je u obavezi da unese i montira novi namještaj, na mjesta koja odredi Naručilac. Ovaj uslov ponuđač dokazuje dostavljanjem potpisane i pečatirane izjave.	Drugi uslovi	Da
Ponuđač je dužan dostaviti u ponudi tehnički list za stavke 1,2,3 i 4 tehničke specifikacije (Partija 1) . Tehnički list treba da sadrži opis koji mora odgovarati opisu datom u finansijskom dijelu ponude.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač je dužan dostaviti u ponudi tehnički list za stavke 7,8 i 9 tehničke specifikacije (Partija 2). Tehnički list treba da sadrži opis koji mora odgovarati opisu datom u finansijskom dijelu ponude.	Drugi uslovi	Ne

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

1	Kancelarijski namještaj za Aerodrom Podgorica	10000.00	1	Kancelarijska radna stolica sa rukonaslonima - Kancelarijska radna stolica sa rukonaslonima, sa metalnom bazom sa hromiranom završnom obradom i PVC točkićima: - Točkići u crnoj boji; - Naslon i sjedište obloženi sunderom gustine minimum 28kg/m3; - Gasni lift za regulisanje sjedišta; - Visoki ergonomski oblikovan naslon podesiv po visini; - Podesivi PVC rukonasloni u crnoj boji; - Mehanizam sa tri ručice za podešavanje nagiba naslona u više položaja pozicioniran ispod sjedišta; - Završna obrada u štofu; - Boja štofa plava; Dimenzije: Širina: od 52 do 63cm Dubina: od 43 do 60cm Visina u spuštenom položaju: max 108cm, a u podignutom min 104cm Stolica mora biti izrađena u skladu sa standardima EN 1335-1,2 ili ekvivalent.	54.00	komad
---	---	----------	---	---	-------	-------

	1 Kancelarijski namještaj za Aerodrom Podgorica	10000.00		2 Kancelarijska radna stolica bez rukonaslona	- Kancelarijska radna stolica bez rukonaslona, sa metalnom bazom sa hromiranom završnom obradom i PVC točkicićima: - Točkicići u crnoj boji. - Naslon i sjedište obloženi sunderom gustine 28kg/m3. - Gasni lift za regulisanje sjedišta, visoki ergonomski oblikovan naslon podesiv po visini. - Mehanizam sa tri ručice za podešavanje nagiba naslona u više položaja pozicioniran ispod sjedišta. - Završna obrada u štofu. Boja štofa plava. - Dimenzije: - Širina: od 52 do 63cm - Dubina: od 43 do 60cm - Visina u spuštenom položaju max 108cm, a u podignutom min104cm Stolica mora biti izrađena u skladu sa standardima EN 1335-1,2 ili ekvivalent.	10.00	komad
--	---	----------	--	---	---	-------	-------

	1 Kancelarijski namještaj za Aerodrom Podgorica	10000.00	3 Radna fotelja	Visoka radna fotelja izrađena od crne kože i to u formi sjedište, centralni dio leđni naslon i zasebno zaglavlje koje se nadovezuje jedno na drugo: - Laminarna bukova školjka koja je završno tapacirana kao i ostali dijelovi fotelje. - Fotelja posjeduje metalne rukonaslone sa gumiranim SOFT odmorištima za ruke koja su tapacirana kao i baza fotelje. - Fotelja opremljena TILT ili MULTIBLOK mehanizmom. - Fotelja se na podlogu oslanja petokrakom zvijezdom sa točkićima, koja je metalna hromirana. - Točkići u crnoj boji. - Dimenzije sjedišta sa rukonaslonom: 63x50cm, +- 5% - Dimenzija naslona: 51x75cm, +- 5% - Visina stolice: od 118 do 126cm, +- 5%	1.00 komad
--	---	----------	-----------------	---	------------

1	Kancelarijski namještaj za Aerodrom Podgorica	10000.00	4	Konferencijska stolica	-Konferencijska stolica, crne konstrukcije na 4 noge, hromirana crna, od metalnih cijevi ovalnog poprečnog presjeka - Završna obrada u štofu. - Boja štofa plava - Materijal za punjenje: sunder - Gabaritne dimenzije: 55x50x80cm, +- 5% - Visina sjedišta: 48 cm, +- 5% - Visina sjedenja: 47,5 cm, +- 5% - Dubina površine sjedišta: 43cm, +- 5% - Širina sjedišta-sjedjenja: 47 cm, +- 5% - Visina jastuka naslona: 34,5 cm, +- 5% - Visina gornje ivice naslona: 36 cm, +- 5% - Širina naslona: 47 cm, +- 5%	10.00	komad
			5	Ormar	Ormar po mjeri, sa jednim krilom jednostavnih ravnih linija sa bravicom za zaključavanje i policama (4 komada). Dimenzije ormara: D45x Š40x V200 cm. Materijal: univer. Korpus ormara debljine 18 mm: Debljina polica 25 mm. ABS kant, kant traka debljine 2 mm. Boja: bijela. Ručice plastične u sivoj ili bijeloj boji, razmak 9,6 cm.	1.00	komad

	1 Kancelarijski namještaj za Aerodrom Podgorica	10000.00	6 Ormar	Ormar po mjeri, sa dva krila jednostavnih ravnih linija sa bravicom za zaključavanje i policama (4 komada) . Dimenzije ormara: D45x Š80x V200 cm. Materijal: univer. Korpus ormara debljine 18 mm: Debljina polica 25 mm. ABS kant, kant traka debljine 2 mm. Boja: bijela. Ručice plastične u sivoj ili bijeloj boji, razmak 9,6 cm.	1.00	kom
			7 Komoda	Komoda po mjeri sa kliznim vratima, jednostavnih ravnih linija. Klizni mehanizam sa dvije šine za klizna vrata. Dimenzije komode: D40 x Š140x V74 cm. Materijal: univer. Korpus komode debljine 18 mm. ABS kant, kant traka debljine 2 mm. Stopice visine 2, 8 cm. Boja: bijela.	1.00	komad

	2 Kancelarijski namještaj za Aerodrom Tivat	6000.00	1	Kancelarijski sto	Kancelarijski sto po mjeri, sa fiokama jednostavnih ravnih linija: - Dimenzije stola 120x60cm sa policom sa tri fioke sa desne strane i jednom u na sredini stola sa bravicom za zaključavanje - Dimenzije fioka sa desne strane su: 40x 19 cm -Dimenzija ladice na sredini sa bravicom za zaključavanje : 70x15cm - Kompletan sto treba biti izrađen od oplemenjene iverice u boji tamnog oraha , ABS kant, kant traka 0,5 I 1mm, PVC stopice .	7.00	komad
			2	Kancelarijski sto	Kancelarijski sto po mjeri , jednostavnih ravnih linija sa dvije fioke sa lijeve strane stola sa ručkama, bez brave za zaključavanje i tri police u jednakoj visini sa fiokama. Jedna polica se nalazi po sredini stola. - Dimenzije stola: 138x65.5cm. Kompletan sto treba da bude izrađen od oplemenjene iverice u boji hrasta ABS kant, kant traka 0,5 i 1mm PVC stopice .	3.00	komad

	2 Kancelarijski namještaj za Aerodrom Tivat	6000.00	3	Fiokar	Fiokar po mjeri jednostavnih ravnih linija Dimenzije 55x40x45cm . Kompletan fiokar treba biti izrađen od oplemenjene iverice, u bijeloj boji debljine 25mm, ABS kant traka 0,5 l 1mm, PVC točkići.	3.00	komad
			4	Ormar za registratore	Ormar po mjeri za registartore, jednostavnih ravnih linija otvorenih polica za registratore. Dimenzije 205x180x60. Broj polica: 5 jednake širine. Kompletan ormar treba biti izrađen od oplemenjene iverice u boji trešnje , ABS kant , kant traka 0,5 l 1mm, PVC stopice.	1.00	komad
			5	Kuhinja donji element	Dužina150cm,dubina 60cm visina 85-90cm. Debljina radne ploče 3-4 cm u krem boji, ABS kant traka , PVC stopice. Sudopera sa jednim koritom l dijelom za sušenje suđa. Donji element sa krilima(3 ili4 krila) l fiokom u boji hrasta l policama iznutra za odlaganje suđa. (Precizirati na kojoj će strani biti sudopera l fioka prije izrade elemenata)	1.00	komad

	2 Kancelarijski namještaj za Aerodrom Tivat	6000.00	6	Ormar	Ormar po mjeri sa krilima da se može zatvoriti, ravnih linija , lesomit, ABS kant, kant traka 0,5 l 1 mm, PVC stopice Dimenzije ormara: 195x67x35cm. Boja hrast (svijetli). Ručke od tvrde platike u crnoj boji.	2.00	komad
			7	Radna stolica	Radna stolica na točkiće sa rukonaslonima metalnim presvučeni eko kožom, sjedište treba biti ispunjeno poliuretanskom pjenom sunder, podesivo po visini i nagibu. Središnji stub je metalne konstrukcije , u kome je smješten gasni amortizer kao podizač stolice.Presvučena eko kožom crne boje. Visina naslona 65-68cm, širina naslona 50cm-52 cm, širina sjedalnog dijela 48-55cm.	10.00	komad

	2 Kancelarijski namještaj za Aerodrom Tivat	6000.00	8	Radna stolica	Radna stolica na točkiće sa rukonaslonima metalnim, sjedište treba biti ispunjeno poliuretanskom pjenom sunder), podesivo po visini i nagibu. Središnji stub je metalne konstrukcije , u kome je smješten gasni amortizer kao podizač stolice.Presvučena štofom crne boje. Visina naslona 65-68cm, širina naslona 45-47cm. Širina sjedalnog dijela 48-53cm.	30.00	komad
			9	Konferencijska stolica	Konferencijska stolica na nogariće , tapacirano sjedište i naslon sa sunderom debljine 3-4 cm a preko toga presvučeno štofom u crnoj boji. Naslon visine 35-cm, širine 47cm. Širina sjedalnog dijela 46-50 cm. Crni metalni ram izrađen od elipsastih cijevi, završno obrađen elektrostatičkim nanošenjem praha ili hromiran. Težine max do 10 kg. Boja štofa naslona i sjedala crna.	10.00	komad

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

1	Kancelarijski namještaj za Aerodrom Podgorica	10000.00	1	Kancelarijska radna stolica sa rukonaslonima	- Kancelarijska radna stolica sa rukonaslonima, sa metalnom bazom sa hromiranom završnom obradom i PVC točkicama: - Točkici u crnoj boji; - Naslon i sjedište obloženi sunderom gustine minimum 28kg/m3; - Gasni lift za regulisanje sjedišta; - Visoki ergonomski oblikovan naslon podesiv po visini; - Podesivi PVC rukonasloni u crnoj boji; - Mehanizam sa tri ručice za podešavanje nagiba naslona u više položaja pozicioniran ispod sjedišta; - Završna obrada u štofu; - Boja štofa plava; Dimenzije: Širina: od 52 do 63cm Dubina: od 43 do 60cm Visina u spuštenom položaju: max 108cm, a u podignutom min 104cm Stolica mora biti izrađena u skladu sa standardima EN 1335-1,2 ili ekvivalent.	54.00	komad
---	---	----------	---	--	---	-------	-------

1	Kancelarijski namještaj za Aerodrom Podgorica	10000.00	2	Kancelarijska radna stolica bez rukonaslona	- Kancelarijska radna stolica bez rukonaslona, sa metalnom bazom sa hromiranom završnom obradom i PVC točkicama: - Točkici u crnoj boji. - Naslon i sjedište obloženi sunderom gustine 28kg/m3. - Gasni lift za regulisanje sjedišta, visoki ergonomski oblikovan naslon podesiv po visini. - Mehanizam sa tri ručice za podešavanje nagiba naslona u više položaja pozicioniran ispod sjedišta. - Završna obrada u štofu. Boja štofa plava. - Dimenzije: - Širina: od 52 do 63cm - Dubina: od 43 do 60cm - Visina u spuštenom položaju max 108cm, a u podignutom min104cm Stolica mora biti izrađena u skladu sa standardima EN 1335-1,2 ili ekvivalent.	10.00	komad
---	---	----------	---	---	---	-------	-------

1	Kancelarijski namještaj za Aerodrom Podgorica	10000.00	3	Radna fotelja	Visoka radna fotelja izrađena od crne kože i to u formi sjedište, centralni dio leđni naslon i zasebno zaglavlje koje se nadovezuje jedno na drugo: - Laminarna bukova školjka koja je završno tapacirana kao i ostali dijelovi fotelje. - Fotelja posjeduje metalne rukonaslone sa gumiranim SOFT odmorištima za ruke koja su tapacirana kao i baza fotelje. - Fotelja opremljena TILT ili MULTIBLOK mehanizmom. - Fotelja se na podlogu oslanja petokrakom zvijezdom sa točkićima, koja je metalna hromirana. - Točkići u crnoj boji. - Dimenzije sjedišta sa rukonaslonom: 63x50cm, +- 5% - Dimenzija naslona: 51x75cm, +- 5% - Visina stolice: od 118 do 126cm, +- 5%	1.00	komad
---	---	----------	---	---------------	---	------	-------

	1 Kancelarijski namještaj za Aerodrom Podgorica	10000.00	4	Konferencijska stolica	-Konferencijska stolica, crne konstrukcije na 4 noge, hromirana crna, od metalnih cijevi ovalnog poprečnog presjeka - Završna obrada u štofu. - Boja štofa plava - Materijal za punjenje: sunder - Gabaritne dimenzije: 55x50x80cm, +- 5% - Visina sjedišta: 48 cm, +- 5% - Visina sjedenja: 47,5 cm, +- 5% - Dubina površine sjedišta: 43cm, +- 5% - Širina sjedišta-sjedjenja: 47 cm, +- 5% - Visina jastuka naslona: 34,5 cm, +- 5% - Visina gornje ivice naslona: 36 cm, +- 5% - Širina naslona: 47 cm, +- 5%	10.00	komad
			5	Ormar	Ormar po mjeri, sa jednim krilom jednostavnih ravnih linija sa bravicom za zaključavanje i policama (4 komada). Dimenzije ormara: D45x Š40x V200 cm. Materijal: univer. Korpus ormara debljine 18 mm: Debljina polica 25 mm. ABS kant, kant traka debljine 2 mm. Boja: bijela. Ručice plastične u sivoj ili bijeloj boji, razmak 9,6 cm.	1.00	komad

	1 Kancelarijski namještaj za Aerodrom Podgorica	10000.00	6	Ormar	Ormar po mjeri, sa dva krila jednostavnih ravnih linija sa bravicom za zaključavanje i policama (4 komada) . Dimenzije ormara: D45x Š80x V200 cm. Materijal: univer. Korpus ormara debljine 18 mm: Debljina polica 25 mm. ABS kant, kant traka debljine 2 mm. Boja: bijela. Ručice plastične u sivoj ili bijeloj boji, razmak 9,6 cm.	1.00	kom
			7	Komoda	Komoda po mjeri sa kliznim vratima, jednostavnih ravnih linija. Klizni mehanizam sa dvije šine za klizna vrata. Dimenzije komode: D40 x Š140x V74 cm. Materijal: univer. Korpus komode debljine 18 mm. ABS kant, kant traka debljine 2 mm. Stopice visine 2, 8 cm. Boja: bijela.	1.00	komad

	2 Kancelarijski namještaj za Aerodrom Tivat	6000.00	1	Kancelarijski sto	Kancelarijski sto po mjeri, sa fiokama jednostavnih ravnih linija: - Dimenzije stola 120x60cm sa policom sa tri fioke sa desne strane i jednom u na sredini stola sa bravicom za zaključavanje - Dimenzije fioka sa desne strane su: 40x 19 cm -Dimenzija ladice na sredini sa bravicom za zaključavanje : 70x15cm - Kompletan sto treba biti izrađen od oplemenjene iverice u boji tamnog oraha , ABS kant, kant traka 0,5 I 1mm, PVC stopice .	7.00	komad
			2	Kancelarijski sto	Kancelarijski sto po mjeri , jednostavnih ravnih linija sa dvije fioke sa lijeve strane stola sa ručkama, bez brave za zaključavanje i tri police u jednakoj visini sa fiokama. Jedna polica se nalazi po sredini stola. - Dimenzije stola: 138x65.5cm. Kompletan sto treba da bude izrađen od oplemenjene iverice u boji hrasta ABS kant, kant traka 0,5 i 1mm PVC stopice .	3.00	komad

	2 Kancelarijski namještaj za Aerodrom Tivat	6000.00	3	Fiokar	Fiokar po mjeri jednostavnih ravnih linija Dimenzije 55x40x45cm . Kompletan fiokar treba biti izrađen od oplemenjene iverice, u bijeloj boji debljine 25mm, ABS kant traka 0,5 l 1mm, PVC točkići.	3.00	komad
			4	Ormar za registratore	Ormar po mjeri za registartore, jednostavnih ravnih linija otvorenih polica za registratore. Dimenzije 205x180x60. Broj polica: 5 jednake širine. Kompletan ormar treba biti izrađen od oplemenjene iverice u boji trešnje , ABS kant , kant traka 0,5 l 1mm, PVC stopice.	1.00	komad
			5	Kuhinja donji element	Dužina150cm,dubina 60cm visina 85-90cm. Debljina radne ploče 3-4 cm u krem boji, ABS kant traka , PVC stopice. Sudopera sa jednim koritom l dijelom za sušenje suđa. Donji element sa krilima(3 ili4 krila) l fiokom u boji hrasta l policama iznutra za odlaganje suđa. (Precizirati na kojoj će strani biti sudopera l fioka prije izrade elemenata)	1.00	komad

	2 Kancelarijski namještaj za Aerodrom Tivat	6000.00	6	Ormar	Ormar po mjeri sa krilima da se može zatvoriti, ravnih linija , lesonit, ABS kant, kant traka 0,5 I 1 mm, PVC stopice Dimenzije ormara: 195x67x35cm. Boja hrast (svijetli). Ručke od tvrde platike u crnoj boji.	2.00	komad
			7	Radna stolica	Radna stolica na točkiće sa rukonaslonima metalnim presvučeni eko kožom, sjedište treba biti ispunjeno poliuretanskom pjenom sunder, podesivo po visini i nagibu. Središnji stub je metalne konstrukcije , u kome je smješten gasni amortizer kao podizač stolice.Presvučena eko kožom crne boje. Visina naslona 65-68cm, širina naslona 50cm-52 cm, širina sjedalnog dijela 48-55cm.	10.00	komad

	2 Kancelarijski namještaj za Aerodrom Tivat	6000.00	8	Radna stolica	Radna stolica na točkiće sa rukonaslonima metalnim, sjedište treba biti ispunjeno poliuretanskom pjenom sunder), podesivo po visini i nagibu. Središnji stub je metalne konstrukcije , u kome je smješten gasni amortizer kao podizač stolice.Presvučena štofom crne boje. Visina naslona 65-68cm, širina naslona 45-47cm. Širina sjedalnog dijela 48-53cm.	30.00	komad
			9	Konferencijska stolica	Konferencijska stolica na nogariće , tapacirano sjedište i naslon sa sunderom debljine 3-4 cm a preko toga presvučeno štofom u crnoj boji. Naslon visine 35-cm, širine 47cm. Širina sjedalnog dijela 46-50 cm. Crni metalni ram izrađen od elipsastih cijevi, završno obrađen elektrostatičkim nanošenjem praha ili hromiran. Težine max do 10 kg. Boja štofa naslona i sjedala crna.	10.00	komad