

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Metalni kontejneri za komunalni otpad

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DOO KOMUNALNO DANILOVGRAD

PIB:

02875985

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđeni rok za izvršenje ugovora ne može biti duži od 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je DOO "Komunalno" Danilovgrad	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je virmanski u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Način plaćanja
Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje ili potvrda proizvođača kontejnera izdato ponuđaču da u postupku ove javne nabavke može nuditi njihove kontejnere.	Drugi uslovi
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Ponuđač je dužan dostaviti tehničke karakteristike kontejnera ovjerene i potpisane od strane proizvođača kontejnera sa obaveznom navođenjem modela kontejnera koji se nudi.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti kopiju važećih sertifikata za proizvođača kontejnera o ispunjenju standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 odnosno odgovarajućih nacionalnih standarda ili novijih, validnih i izdatih od strane akreditovanih institucija. Opseg primjene mora biti proizvodnja prodaja i održavanje metalnih kontejnera.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđač je dužan dostaviti kopiju važećeg sertifikata za proizvođača kontejnera kao dokaz da proizvođač kontejnera posjeduje za svoj proizvodni pogon sveobuhvatne zahtjeve kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala prema standardu EN ISO 3834-2 ili ekvivalent, izdatog od strane akreditovanog sertifikacionog tijela.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi dokaz da proizvođač metalnih kontejnera posjeduje: - Minimum jednog zaposlenog sa zvanjem diplomiranog mašinskog inženjera koji posjeduje sertifikat IWE inženjera zavarivanja, što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi dokaz da proizvođač metalnih kontejnera posjeduje: - Minimum četiri zaposlena zavarivača sa važećim sertifikatima o kvalifikacionom testiranju zavarivača po standardu EN ISO 9606 ili ekvivalent izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela koji su potrebni za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom, što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi dokaz da proizvođač metalnih kontejnera posjeduje: - Minimum jednog zaposlenog zavarivača sa važećim sertifikatom o kvalifikacionom testiranju zavarivača po standardu EN ISO 14732 ili ekvivalent izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela, koji su potrebni za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom, što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom)	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi dokaz da proizvođač metalnih kontejnera posjeduje: - Minimum jednog zaposleno lice za vizuelno ispitivanje zavarenih spojeva sa važećim sertifikatom po standardu EN ISO 9712:2022 ili ekvivalent izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela, koji su potrebni za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom, što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost

Proizvođač metalnih kontejnera je dužan da posjeduje sertifikat o procedurama kvalifikacionog zavarivanja EN ISO 15614-1:2004/A2:2012; AD2000 HP/2/1 ili ekvivalent izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđač je dužan da dostavi sertifikat kao dokaz da je kontejner urađen po zahtjevima standarda EN 840-3:2020, EN 840-5:2020 i EN 840-6:2020 ili ekvivalent koji glasi na proizvođača kontejnera. Sertifikat mora biti izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Garantni rok je _____ mjeseci i počinje da teče od dana isporuke kontejnera i potpisanog zapisnika o primopredaji. Napomena: Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 24 mjeseca od dana isporuke kontejnera i potpisanog zapisnika o primopredaji. NARUČILAC je u obavezi da u garantnom roku svaki nedostatak pisano prijavi Izabranom ponuđaču (elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njegovom nastanku. Izabrani ponuđač je u obavezi da najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana prijema pisanog obavještenja otkloni nastali nedostatak.	Garantni rok

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđeni rok za izvršenje ugovora ne može biti duži od 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora

Mjesto izvršenja ugovora je DOO "Komunalno" Danilovgrad	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 120 dana od dana isporuke robe. Plaćanje se vrši na žiro račun dobavljača.	Rok plaćanja
Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje ili potvrda proizvođača kontejnera izdato ponuđaču da u postupku ove javne nabavke može nuditi njihove kontejnere.	Drugi uslovi
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Ponuđač je dužan dostaviti tehničke karakteristike kontejnera ovjerene i potpisane od strane proizvođača kontejnera sa obaveznim navođenjem modela kontejnera koji se nudi.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti kopiju važećih sertifikata za proizvođača kontejnera o ispunjenju standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 odnosno odgovarajućih nacionalnih standarda ili novijih, validnih i izdatih od strane akreditovanih institucija. Opseg primjene mora biti proizvodnja prodaja i održavanje metalnih kontejnera.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđač je dužan dostaviti kopiju važećeg sertifikata za proizvođača kontejnera kao dokaz da proizvođač kontejnera posjeduje za svoj proizvodni pogon sveobuhvatne zahtjeve kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala prema standardu EN ISO 3834-2 ili ekvivalent, izdatog od strane akreditovanog sertifikacionog tijela.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi dokaz da proizvođač metalnih kontejnera posjeduje: - Minimum jednog zaposlenog sa zvanjem diplomiranog mašinskog inženjera koji posjeduje sertifikat IWE inženjera zavarivanja, što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi dokaz da proizvođač metalnih kontejnera posjeduje: - Minimum četiri zaposlena zavarivača sa važećim sertifikatima o kvalifikacionom testiranju zavarivača po standardu EN ISO 9606 ili ekvivalent izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela koji su potrebni za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom, što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi dokaz da proizvođač metalnih kontejnera posjeduje: - Minimum jednog zaposlenog zavarivača sa važećim sertifikatom o kvalifikacionom testiranju zavarivača po standardu EN ISO 14732 ili ekvivalent izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela, koji su potrebni za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom, što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom)	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi dokaz da proizvođač metalnih kontejnera posjeduje: - Minimum jednog zaposleno lice za vizuelno ispitivanje zavarenih spojeva sa važećim sertifikatom po standardu EN ISO 9712:2022 ili ekvivalent izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela, koji su potrebni za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom, što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost
Proizvođač metalnih kontejnera je dužan da posjeduje sertifikat o procedurama kvalifikacionog zavarivanja EN ISO 15614-1:2004/A2:2012; AD2000 HP/2/1 ili ekvivalent izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Ponuđač je dužan da dostavi sertifikat kao dokaz da je kontejner urađen po zahtjevima standarda EN 840-3:2020, EN 840-5:2020 i EN 840-6:2020 ili ekvivalent koji glasi na proizvođača kontejnera. Sertifikat mora biti izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Garantni rok je _____ mjeseci i počinje da teče od dana isporuke kontejnera i potpisanog zapisnika o primopredaji. Napomena: Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 24 mjeseca od dana isporuke kontejnera i potpisanog zapisnika o primopredaji. NARUČILAC je u obavezi da u garantnom roku svaki nedostatak pisano prijavi Izabranom ponuđaču (elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njegovom nastanku. Izabrani ponuđač je u obavezi da najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana prijema pisanog obavještenja otkloni nastali nedostatak.	Garantni rok

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

24900.00	1	Metalni kontejner 1,1m3 bez poklopca	Zapremina: 1,1m3 (1.100 litara) Kontejner proizveden po standardima: EN 840-3:2020, EN 840-5:2020 i EN 840-6:2020 ili odgovarajućim. - kontejner dimenzijski odgovara standardu 30 700 - kontejner u potpunosti odgovara nameni a prema standardima: EN 840-3; EN 840-5 i EN 840-6, Dimenzija kontejnera: min. 1360 x 1050 x 1410 108 kg maksimalno - čelični lim min. $\neq$ 1,20mm - bočni oslonci za pražnjenje kontejnera rukohvati na prednjoj, bočnoj i poklopcu – min. 5 komada - dve metalne zavarene ručke sa prednje strane i po jedna ručka sa bočnih strana - Izrađena iz jednog dela, zavarena za prednji-zadnji omotač - Prednja, zadnja strana i dno izrađena kompletno iz jednog dela - Oblo u radijusu R400 izvučeno plastičnom deformacijom zajedno sa prednjom i zadnjom stranom kontejnera - Izvučena 4 rebra celom dužinom od prednjih ka zadnjim točkovima gde je najveća sila za deformaciju dna pri manipulaciji - Oslanjanje kontejnera na četiri (4) točka sa metalnom felnom i gumenom oblogom tvrdoće min. 80 SCHORA. - Četiri točka, svi obrtni i vijcima spojeni na telo - Nožna kočnica na dva prednja točka - Prečnik točka Ø 200mm - Nosivost min. 200kg po točku - Ugao obrtanja min. 3600 - Svi metalni delovi pocinkovani - Dva prednja točka sa mehanizmom za kočenje (nožna kočnica) - Ispust za vodu na dnu kontejnera	30.00	kontejner
----------	---	--------------------------------------	---	-------	-----------

24900.00	2	Otvoreni metalni kontejner 5m3 za komunalni otpad	Zapremina: minimalno 5m3 (5.000 litara) Dimenzija kontejnera ≈ 3427x1886x1288 mm. Kontejner mora biti proizveden prema standardima: • DIN standardu 30720 za izradu kontejnera za manipulaciju i prevoz kamionima autopodizačima (kamion sa lancima) • kvaliteta ISO 9001, zaštite životne sredine ISO 14001, bezbednosti na radu ISO 45001 • procedurama zavarivanja DIN EN ISO 3834-2. Kontejner mora biti izrađen od limova u kvalitetu S235JR debljine minimalno 4 mm pod i minimalno 3 mm stranice sa odgovarajućim statičkim ojačanjima od namenski savijenih U-profila Na kontejneru u donjem delu sa prednje strane moraju biti dve papuče (prevrtači) koji služe za osiguranje kontejnera prilikom pražnjenja-kipanja sadržaja punog kontejnera. Papuče moraju biti prilagođene standardnoj visini mehanizma na kamionima autopodizačima (kamion sa lancima) kojima se vrši transport i manipulacija kontejnerom Na obe bočne strane moraju biti postavljene po dve uške (bolce) za kačenje lanaca sa kamiona autopodizača kojima se vrši manipulacija kontejnerom Kontejner mora biti stopama koje su postavljene na dnu adekvatno odignut od tla Kontejner mora biti u potpunosti prilagođen manipulaciji, odvoženju i pražnjenju kamionom autopodizačem (samopodizač – kamion sa lancima) Kontejner mora biti antikorozivno zaštićen 2x osnovnom i 1x završnom bojom u tonu po želji kupca, a u skladu sa RAL kartom.	9.00	kontejner
----------	---	---	---	------	-----------

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

24900.00	1	Metalni kontejner 1,1m3 bez poklopca	Zapremina: 1,1m3 (1.100 litara) Kontejner proizveden po standardima: EN 840-3:2020, EN 840-5:2020 i EN 840-6:2020 ili odgovarajućim. - kontejner dimenzijski odgovara standardu 30 700 - kontejner u potpunosti odgovara nameni a prema standardima: EN 840-3; EN 840-5 i EN 840-6, Dimenzija kontejnera: min. 1360 x 1050 x 1410 108 kg maksimalno - čelični lim min. $\neq$ 1,20mm - bočni oslonci za pražnjenje kontejnera rukohvati na prednjoj, bočnoj i poklopcu –min. 5 komada - dve metalne zavarene ručke sa prednje strane i po jedna ručka sa bočnih strana Izrađena iz jednog dela, zavarena za prednji-zadnji omotač Prednja, zadnja strana i dno izrađena kompletno iz jednog dela Oblo u radijusu R400 izvučeno plastičnom deformacijom zajedno sa prednjom i zadnjom stranom kontejnera Izvučena 4 rebra celom dužinom od prednjih ka zadnjim točkovima gde je najveća sila za deformaciju dna pri manipulaciji Oslanjane kontejnera na četiri (4) točka sa metalnom felnom i gumenom oblogom tvrdoće min. 80 SCHORA. - Četiri točka, svi obrtni i vijcima spojeni na telo - Nožna kočnica na dva prednja točka Prečnik točka Ø 200mm Nosivost min. 200kg po točku Ugao obrtanja min. 3600 Svi metalni delovi pocinkovani Dva prednja točka sa mehanizmom za kočenje (nožna kočnica) Ispust za vodu na dnu kontejnera	30.00	kontejner
----------	---	--------------------------------------	--	-------	-----------

24900.00	2	Otvoreni metalni kontejner 5m3 za komunalni otpad	Zapremina: minimalno 5m3 (5.000 litara) Dimenzija kontejnera ≈ 3427x1886x1288 mm. Kontejner mora biti proizveden prema standardima: • DIN standardu 30720 za izradu kontejnera za manipulaciju i prevoz kamionima autopodizačima (kamion sa lancima) • kvaliteta ISO 9001, zaštite životne sredine ISO 14001, bezbednosti na radu ISO 45001 • procedurama zavarivanja DIN EN ISO 3834-2. Kontejner mora biti izrađen od limova u kvalitetu S235JR debljine minimalno 4 mm pod i minimalno 3 mm stranice sa odgovarajućim statičkim ojačanjima od namenski savijenih U-profila Na kontejneru u donjem delu sa prednje strane moraju biti dve papuče (prevrtači) koji služe za osiguranje kontejnera prilikom pražnjenja-kipanja sadržaja punog kontejnera. Papuče moraju biti prilagođene standardnoj visini mehanizma na kamionima autopodizačima (kamion sa lancima) kojima se vrši transport i manipulacija kontejnerom Na obe bočne strane moraju biti postavljene po dve uške (bolce) za kačenje lanaca sa kamiona autopodizača kojima se vrši manipulacija kontejnerom Kontejner mora biti stopama koje su postavljene na dnu adekvatno odignut od tla Kontejner mora biti u potpunosti prilagođen manipulaciji, odvoženju i pražnjenju kamionom autopodizačem (samopodizač – kamion sa lancima) Kontejner mora biti antikorozivno zaštićen 2x osnovnom i 1x završnom bojom u tonu po želji kupca, a u skladu sa RAL kartom.	9.00	kontejner
----------	---	---	---	------	-----------