

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Dvogled - Model Canon Binocular 19x42 L IS ili "ili
ekvivalent"

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI I
UPRAVLJANJA LUKAMA BAR

PIB:

11045138

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora : 15 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora -	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama -Bar	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja :30 dana nakon isporuke robe i uredno dostavljene fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garancija na isporučenu opremu je 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana isporuke robe. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah pisanim putem obavijestiti Dobavljača koji je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja otkloni nedostatke.	Garantni rok
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu, shodno članu 91 Zakona o javnim nabavkama ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, a saglasno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti kojim je propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti. Ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da posjeduje sertifikate na ososobljenost za tehničke sisteme, termalne kamere, IT specifične proizvode, namjenske proizvode . Dostaviti sledeće dokaze sertifikate :MEST EN ISO/IEC 27001:2023 MEST EN ISO 9001:2016 MEST EN ISO 14001:2016 MEST ISO 45001:2018	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora : 15 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora -	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama -Bar	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja :30 dana nakon isporuke robe i uredno dostavljene fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garancija na isporučenu opremu je 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana isporuke robe. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah pisanim putem obavijestiti Dobavljača koji je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja otkloni nedostatke.	Garantni rok
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu, shodno članu 91 Zakona o javnim nabavkama ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, a saglasno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti kojim je propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti. Ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti.	Drugi uslovi

Ponudjač je dužan da posjeduje sertifikate na ososobljenost za tehničke sisteme, termalne kamere, IT specifične proizvode, namjenske proizvode . Dostaviti sledeće dokaze sertifikate :MEST EN ISO/IEC 27001:2023 MEST EN ISO 9001:2016 MEST EN ISO 14001:2016 MEST ISO 45001:2018	Drugi uslovi
---	--------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude : Ekonomski najpovoljnija ponuda – najniza cijena .	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude : Ekonomski najpovoljnija ponuda – najniza cijena .	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
3500.00	1	Model Canon Binocular 19x42 L IS ili "ili ekvivalent"	Dvogled sledećih karakteristika: Tip dvogleda: prizma Uvećanje: min. 10x Efektivni prečnik objektiva: min. 42 mm Veličina filtera: min. 52 mm Stvarno vidno polje: 6,5° Prividno vidno polje: 59,2° Vidno polje na 1000 m: min. 114 m Optička konstrukcija objektiva: 4 elementa u 3 grupe Konstrukcija okulara: 7 elemenata u 5 grupa UD sočivo: min. 2 Duplet izravnavać polja Prečnik izlazne zenice: min. 4,2 mm Udaljenost oka: 16 mm Poro II prizma Zaštitni premaz sočiva u više slojeva Sistem fokusiranja: ručno pomjeranje objektivnog sočiva Dioptrijski prsten za korekciju sa bravom Opseg dioptrijske korekcije: +/- 3,0 m-1 (dioptrijska) Najmanja udaljenost fokusiranja: max. 2,5 m Stabilizator slike: Prizma sa promjenljivim uglom Ugao korekcije: min. +/- 0,8° Sistem za detekciju podrhtavanja sa min. 2 žiroskopska senzora Izvor napajanja: 2 x AA baterija Trajanje baterije: +25°C: do 8h, -10°C: do 3.5h (koristeći Litijumske baterije) LED Indikator nivoa baterije Mogućnost rada bez baterija kao običan dvogled Vodootpornost: min. JIS nivo 7 Gumeni premaz dvogleda Mogućnost postavljanja na tripod nosač Radni uslovi: min. -10°C do 45°C, 90% vlažnosti Dimenzije: max. 138x176 mmx86mm Težina (bez baterije): max. 1150 g Pakovanje sadrži: dvogled, zaštitnu futrolu za transport, traku za nošenje oko vrata, poklopac za sočiva, 2x baterija.	2.00	komada

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

3500.00	1	Model Canon Binocular 10x42 L IS ili "ili ekvivalent"	Dvogled sledećih karakteristika: Tip dvogleda: prizma Uvećanje: min. 10x Efektivni prečnik objektiva: min. 42 mm Veličina filtera: min. 52 mm Stvarno vidno polje: 6,5° Prividno vidno polje: 59,2° Vidno polje na 1000 m: min. 114 m Optička konstrukcija objektiva: 4 elementa u 3 grupe Konstrukcija okulara: 7 elemenata u 5 grupa UD sočivo: min. 2 Duplet izravnavać polja Prečnik izlazne zenice: min. 4,2 mm Udaljenost oka: 16 mm Poro II prizma Zaštitni premaz sočiva u više slojeva Sistem fokusiranja: ručno pomjeranje objektivnog sočiva Dioptrijski prsten za korekciju sa bravom Opseg dioptrijske korekcije: +/- 3,0 m-1 (dioptrijska) Najmanja udaljenost fokusiranja: max. 2,5 m Stabilizator slike: Prizma sa promjenljivim uglom Ugao korekcije: min. +/- 0,8° Sistem za detekciju podrhtavanja sa min. 2 žiroskopska senzora Izvor napajanja: 2 x AA baterija Trajanje baterije: +25°C: do 8h, -10°C: do 3.5h (koristeći Litijumske baterije) LED Indikator nivoa baterije Mogućnost rada bez baterija kao običan dvogled Vodootpornost: min. JIS nivo 7 Gumeni premaz dvogleda Mogućnost postavljanja na tripod nosač Radni uslovi: min. -10°C do 45°C, 90% vlažnosti Dimenzije: max. 138x176 mmx86mm Težina (bez baterije): max. 1150 g Pakovanje sadrži: dvogled, zaštitnu futrolu za transport, traku za nošenje oko vrata, poklopac za sočiva, 2x baterija.	2.00	komada
---------	---	---	---	------	--------