

PREGLED POSTUPKA #102929

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE
PIB	02414643
E-mail	info@hrma.me
Telefon	020/201-055
Internet adresa	uzk.gov.me
Fax	020/240-741
Adresa	Jovana Tomaševića 2A
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Kompjuterska oprema
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nikola Ćipović
Kontakt	020/240-741
Datum objave	04.11.2025. 09:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Kompjuterska oprema	04.11.2025 09:00	10.11.2025 10:00	10.11.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE kompjuterska oprema 30236000 - Razna kompjuterska oprema	24.793,38 EUR	5.206,62 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je data na Obrascu 2 i koja se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 15 dana od dana ispostavljanja zapisnika o primopredaji kompjuterske opreme.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi sertifikat ili drugu odgovarajuću potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upavljanja kvalitetom (ISO 9001), upravljanja bezbjednošću informacija (ISO 27001) i Sistem menadžmenta životnom sredinom (ISO 14001)	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Garancija kvaliteta Za stavke 1,2,3, 4 i 5 Potrebno je dostaviti pisano ovlašćenje (autorizaciju) proizvođača ili distributera (zastupnika) proizvođača čija se oprema nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašćen da ponudi opremu u predmetnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja ovlašćenja od distributera (zastupnika), potrebno je dostaviti dokaz od proizvođača da je on ovlašćeni zastupnik za konkretnu kupovinu.	Drugi uslovi
Mjesto isporuke je zgrada Uprave za ljudske resurse.	Mjesto izvršenja ugovora
Sva isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez materijalnih i pravnih nedostataka. Kvalitet robe mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom i ponudom Dobavljača. Dobavljač će biti u obavezi da, prilikom isporuke, dostavi garantne listove za isporučenu robu.	Drugi uslovi

U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta, i svi ostali pripadajući troškovi.

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.793,38 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PC - All in one	"Dijagonala 23.8"" FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-Glare, 99%sRGB, 250 nits, 100Hz, kontrast 1300:1, ugao gledanja maksimum 89 stepeni Procesor minimum 8 jezgara, 12 niti, bazna frekvencija P-core 2.2GHz / E-core 1.6GHz, maksimalna frekvencija P-core 4.8GHz / E-core 3.6GHz Memorija minimum 8GB DDR5 5200MHz, podrzano do 32GB DDR5, minimum 2 memorijska slota SSD minimum 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 QLC Integrirani zvucnici minimum 2 x 3W Integrirana kamera 5MP with Dual Microphone, integrisan Camera Shutter Latch za privatnost Tastatura sa YU setom karaktera i mis istog proizvođjaca kao i all in one - Postolje za monitor, podržava nagib od -5° do +15° - Integrirani portovi minimum sa strane 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer, 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), pozadi minimum 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) , 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) , 1x HDMI-in 1.4 , 1x HDMI-out 2.1 , 1x -Ethernet (RJ-45) Sigurnost minimum sigurnosni mehanizam koji osigurava da se BIOS može ažurirati samo iz pouzdanih izvora i štiti od	6,00 komad

	malicioznih napada na firmware nivo, Never crash Self healing BIOS - sigurnosni mehanizam ugrađen u računarske sisteme koji omogućava automatski oporavak BIOS firmware-a u slučaju neuspjelog ažuriranja, oštećenja ili maliciozne izmjene. Sertifikati minimum TUV Rheinland bez treperenja, TUV Rheinland Low Blue Light, TUV Rheinland Ultra Low Noise Napajanje adapter maksimum 90W minimum 89% efikasnosti — Minimum 3 godine garancije Potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača o trajanju garantnog roka. "	
--	--	--

2	Lap top	"Display: 15.6"" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC Procesor sa minimalnim specifikacijama 8 jezgara, 12 niti, bazna frekvencija P-core 2.1GHz / E-core 1.5GHz, maksimalna frekvencija P-core 4.6GHz / E-core 3.4GHz Grafika: integrisana Memorija: 16 GB SSD : 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 , mogucnost nadogradnje 2.5" diska Integrisani portovi min 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (podrzava data transfer, Power Delivery (20V) i DisplayPort 1.2),1x HDMI 1.4b, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Ethernet (RJ-45) Sigurnost minimum Self healing BIOS - sigurnosni mehanizam ugrađen u moderne računarske sisteme koji omogućava automatski oporavak BIOS firmware-a u slučaju neuspjelog ažuriranja, oštećenja ili maliciozne izmjene. Tastatura sa YU setom karaktera Baterija minimum: 38 Wh Li-ion Kamera: HD 720p sa prekidacem za privatnost Wireless: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 Garancija: minimum 3 godine, potrebno dostaviti potvrdu proizvođača o garantnom roku Uz laptop je potrebno dostaviti i torbu istog proizvođača kao i laptop"	10,00 komad
---	---------	--	-------------

3	Tablet	CPU Speed 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz Size (Main_Display) 277.0mm (10.9" full rectangle) / 275.1mm (10.8" rounded corners) Resolution (Main Display) 2304 x 1440 (WUXGA+) Technology (Main Display) TFT Colour Depth (Main Display) 16M S Pen podrška – da Rear Camera – Resolution 13.0 MP Rear Camera - Auto Focus Da Front Camera – Resolution 12.0 MP Video Recording Resolution UHD 4K (3840 x 2160)@30fps Memory_(GB) 8 Storage (GB) 128 Available Storage (GB) 106.2 External Storage Support microSD (Up to 2TB) USB Version USB 2.0 Location Technology GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Earjack USB Type-C Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct Da Bluetooth Version Bluetooth v5.3 Android Video Playback Time (Hours, Wireless) Up to 20 Battery Capacity (mAh, Typical) 8000 Uz tablet isporučiti i keyboard cover istog proizvođača kao i tablet Book Cover Keyboard Slim — AI Key	2,00 komad
		"Funkcije Štampanje, kopiranje, skeniranje Brzina crno-belog štampanja (ISO, A4) Do 20 str/min Radni ciklus (mjesečni, A4) Do 8000 stranica Jezici za štampanje PCLm/PCLmS; URF; PWG Tehnologija štampanja Laserski Mogućnost povezivanja, standardna 1 Hi-Speed USB (kompatibilan sa USB 2.0 specifikacijama) Ekran LED Brzina procesora 500 MHz Maksimalna količina memorije 64 MB fleš ROM; 64 MB DDR1; 32 kB NVRAM Memorija 64 MB Ulaz za rukovanje papirom, standardni Ulazno ležište za 150 listova	

4	Multi funkcijski uređaj	Izlaz za upravljanje papirom, standardni Izlazna korpa za 100 listova Tipovi medijuma Običan papir, koverat, poštanska karta, nalepnica Podržane veličine medijuma A4; A5; A6; koverta (C5, DL); prilagođeno Tip skenera Ravan skener Format skenirane datoteke JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF Rezolucija skeniranja, optičko Do 600 ppi Rezolucija skeniranja, hardverDo 600 ppi Veličina materijala za skeniranje, maksimalna 216 do 297 mm Tehnologija skeniranja CIS Tehnologija funkcije uštede energije- tehnologija automatskog uključivanja i isključivanja Brzina kopiranja (crno-belo, normalni kvalitet, A4) Do 20 cpm Rezolucija kopiranja (crno-bijeli tekst) 600 x 400 dpi Kopije, maksimalno Do 99 kopija Postavke za smanjivanje / povećavanje prilikom kopiranja 25 do 400% Postavke kopir uređaja Broj kopija; Svjetlije/tamnije; Optimizuj; Papir Garancija: minimum 3 godine, potrebno dostaviti potvrdu proizvođača o garantnom roku "	3,00 komad
		Nabavka, isporuka i instalacija multifunkcionalnog monohromatskog laserskog štampača A4 – minimalno sledećih karakteristika: • Tehnologija štampe: Monohromatska laser • Vrsta uređaja: Multifunkcionalni štampač • Funkcije: Skeniranje u boji, mrežno skeniranje, kopiranje, štampanje • Vrsta LCD ekrana: osjetljiv na dodir dijagonale minimalno 25 cm • Brzina štampe (A4): jednostrano/dvostrano: minimum 50 stranica u minuti •	

5

Multi funkcijski uređaj

Vrijeme do prve strane: maksimalno 5 sekundi • Dvostrana štampa: Integrisani dupleks • Rezolucija štampe: min 600x600 dpi • Brzina kopiranja (A4): jednostrano: minimum 50 kopija u minuti / dvostrano: minimum 40 strana u minuti • Vrijeme do prve kopije: maksimalno 5 sekundi • Brzina skeniranja (A4): jednostrano (crna/boja): minimum 50 stranica u minuti / dvostrano (crna/boja): minimum 100 stranica u minut • ADF skeniranje: obostrano u jednom prolazu • Ulazni/Izlazni kapacitet ADF-a: 100/100 listova • Tip skenera: Flatbed skener sa ADF-om • Tehnologija skeniranja: CCD • Rezolucija skeniranja: minimum 300x300 ppi (crna/u boji) • Formati skeniranja: JPEG, JPG, PDF, Bezbjedni PDF, TIFF • Odredišta skeniranja: e-mail, FTP, USB Flash memorija, računar spojen pomoću mreže • Brzina modema: 33.6 Kb/s • Procesor: minimalno 1,8 GHz duo Core • Memorija: minimum 3,5 GB • Hard disk: uključen u konfiguraciju - min 256 GB • Ulazni kapacitet papira: minimum 650 listova • Izlazni kapacitet papira: minimum 500 listova • Podržana težina papira: 60 – 200 gr/m2 • Portovi: USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet (10/100/1000) Direktno korišćenje USB uređaja: Da • Mrežni protokoli: TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP • Podržani toneri velikog ekstra velikog kapaciteta – minimalno 50,000 stranica • Uz uređaj je neophodno isporučiti dodatnu kasetu-ladicu za papir kapaciteta minimalno 550 stranica. • Uređaj mora imati "Energy star" sertifikat • Podržani Operativni sistemi: Win7, Win 10, Win 11 i noviji • Uz štampač je neophodno isporučiti originalni toner za montažu kapaciteta minimalno 50,000 stranica • Garantni rok: minimalno 3 godina proizvođačke garancije. Ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Prijem robe će se

2,00 komad

		zapisnički konstatovati. Garantni rok počinje teći od dana isporuke, odnosno zapisnički konstatovanog prijema robe. Ponuđač uz zapisnik o primopredaji roba treba da dostavi potvrdu proizvođača (garantni list) o trajanju garantnog roka sa internet linkom na kome se po serijskom broju može utvrditi status garancije, u skladu sa tehničkom specifikacijom.	
6	UPS	"Minimum 1000VA, 600W Opseg ulaznog napona (Vac) 167 ~ 295 Detekcija ulazne frekvencije Auto-sensing Na bateriji - simulirani sinusni talas Automatska regulacija napona (AVR) - Single Boost, Single Buck Zaštita od preopterećenja - Interno ograničenje struje, prekidač Izlaz(i) – Ukupno 8 - Šuko Utičnice - zaštićene od baterije i prenapona 4 Izlaz(e) - zaštićeni samo od prenapona 4 Tipično vreme prenosa (ms) 4 USB port(ovi) za punjenje USB-A x 1, USB-C x 1 Ukupan izlaz punjenja preko USB-a 5 V/ 2,1 A Pokretanje sa baterije :da Supresija prenapona (džuli) 150 EMI/RFI filtracija Da Zaštita telefona/mreže RJ11/RJ45 (kombinovani) 1-in, 1-out LCD Panel Da LCD informacioni displej Tip operacije, status napajanja, status baterije, status opterećenja, greška i upozorenje Zvučni alarmi Režim baterije, prazna baterija, preopterećenje, greška UPS-a Softver za upravljanje napajanjem PowerPanel Garancija minimum 2 godine, potrebno dostaviti potvrdu proizvođača o garantnom roku "	1,00 komad

7	Višestruka utičnica	Opseg ulaznog napona (Vac) 200 ~ 250 Ulazna frekvencija (Hz) 50 / 60 Maksimalna ulazna struja (A) 10 Prekidač za uključivanje/isključivanje Da Zaštita od preopterećenja Zaštita od prekomerne struje (A) 10 Izlaz(i) – Ukupno 6 Izlazi Šuko x 6 prenapona (džuli) 350 Maksimalni prenapon (V) 6000 Maksimalna struja prenapona (A) 7500 Maksimalna struja prenapona (L-N, L-G, N-G) (A) Linija do neutralnog (L-N): 7500 Stezni napon (L-N, L-G, N-G) (V) Linija do neutralnog (L-N): 1200 Vrijeme odgovora (ns) < 1 LED indikatori Surge Protected Kućište Otpornost na vatru Da Prorezi za montažu Da Safety Shutter Da Garancija minimum 2 godine	1,00 komad
---	---------------------	---	------------