

PREGLED POSTUPKA #103140

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RADIO DIFUZIONI CENTAR DOO PODGORICA
PIB	02394294
E-mail	rdc@rdc.co.me
Telefon	020/408-000
Internet adresa	www.rdc.co.me
Fax	020/408-005
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130/V
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Server
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Aleksandar Vučinić
Kontakt	020-408-000
Datum objave	07.11.2025. 12:15
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev	07.11.2025 12:15	13.11.2025 10:00	13.11.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2
Rok za izvršenje ugovora: 40 dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica, prostorije Radio-difuznog centra	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 7 dana od izvršene isporuke a po dostavljanju fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja:virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: 36 mjeseci od dana preuzimanja	Garantni rok
Opis i karakteristike predmeta nabavke. Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti tehničke listove proizvođača opreme koju nudi, sa kojim se potvrđuju tražene tehničke katakteristike.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 8.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Rekabilni server tip 1	Server minimum sljedećih karakteristika: 1U visina, jedan procesor Intel Xeon 4510 2.4 GHz 12 jezgara/30MB cache/150W sa slotom za nadogradnju sa još jednim procesorom, RAM memorija 32GB DDR5 5600, mogućnost proširenja RAM-a do 32 ili više modula, prednji slotovi za 8 diskova 2.5 inča, dva SSD diska enterprise klase po 960GB, 12Gb SAS RAID kontroler sa 4GB cache i super kondenzatorom ili baterijom, 3 x PCIE 5.0 slota, 1 x PCIE 4.0, 2 x OCP slota, hot-swap ventilatori, 4 x gigabitni mrežni port RJ45, dvostruko hot-swap napajanje po 1250W - 230VAC, sigurnosna prednja maska sa indikatorima i ključem, šine sa ležajevima za montažu u rek, funkcionalnost detektovanja neautorizovanog otvaranja šasije, TPM 2.0 modul, podrška za Windows Server operativne sisteme, dedicerani mrežni priključak za pristup interfejsu za upravljanje serverom (baseboard management controller) sa uključenim naprednim funkcijama modula, intelligent provisioning, VGA priključak sa prednje i sa zadnje strane, 4 x USB, 1 x USB type-C.	1,00 kom

2	Rekabilni server tip 2	Server minimum sljedećih karakteristika: 1U visina, jedan procesor Intel Xeon 4510 2.4 GHz 12 jezgara/30MB cache/150W sa slotom za nadogradnju sa još jednim procesorom, RAM memorija 64GB DDR5 5600, mogućnost proširenja RAM-a do 32 ili više modula, prednji slotovi za 8 diskova 2.5 inča, dva SSD diska enterprise klase po 960GB, 12Gb SAS RAID kontroler sa 4GB cache i super kondenzatorom ili baterijom, 3 x PCIE 5.0 sloti, 1 x PCIE 4.0, 2 x OCP sloti, hot-swap ventilatori, 4 x gigabitni mrežni port RJ45, dvostruko hot-swap napajanje po 1250W - 230VAC, sigurnosna prednja maska sa indikatorima i ključem, šine sa ležajevima za montažu u rek, funkcionalnost detektovanja neautorizovanog otvaranja šasije, TPM 2.0 modul, podrška za Windows Server operativne sisteme, dedikirani mrežni priključak za pristup interfejsu za upravljanje serverom (baseboard management controller) sa uključenim naprednim funkcijama modula, intelligent provisioning, VGA priključak sa prednje i sa zadnje strane, 4 x USB, 1 x USB type-C.	1,00 kom
---	------------------------	--	----------