



CRNA GORA
Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Broj: UP. 0902-275/2025
ESJN: 96828
Podgorica, 07.11.2025.g.

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u vijeću sastavljenom na osnovu Odluke o sastavu vijeća broj 09-426/25-382/1 od 01.04.2025.g., na osnovu člana 192 stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24), u postupku po žalbi "Interactive" d.o.o. Podgorica od 19.09.2025.g., izjavljenoj protiv odluke Radio Televizija Podgorica, broj 2266/25 od 10.09.2025.g. o izboru najpovoljnije ponude, na sjednici održanoj dana 07.11.2025.g., donijela je

RJEŠENJE

Odbija se žalba "Interactive" d.o.o. Podgorica od 19.09.2025.g, izjavljena protiv odluke Radio Televizija Podgorica, broj 2266/25 od 10.09.2025.g. o izboru najpovoljnije ponude, kao neosnovana.

Obrazloženje

U postupku po tenderskoj dokumentaciji broj 1866/25 od 29.07.2025.g., za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku roba - Audio oprema za glavni studio, Radio Televizija Podgorica je, kao naručilac, donijela odluku broj 2266/25 od 10.09.2025.g., o izboru najpovoljnije ponude, kojom je kao najpovoljnija izabrana ponuda ponuđača "G TECH" d.o.o. Podgorica, zatim ponuda ponuđača "EURO UNIT" d.o.o. Podgorica je ocijenjena kao ispravna i vrednovana kao drugorangirana, dok je ponuda ponuđača "INTERACTIVE" DOO Podgorica odbijena kao neispravna.

Ponuđač "Interactive" d.o.o. Podgorica je, dana 19.09.2025.g., putem ESJN, izjavio Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Komisija za zaštitu prava) žalbu protiv navedene odluke iz svih zakonskih razloga. Žalilac u žalbi, u bitnom, ističe da pobijana odluka ne sadrži potpuno utvrđeno činjenično stanje, kao i da iz obrazloženja pobijane odluke je nejasno i ne može se utvrditi na osnovu kojih činjenica i dokaza je naručilac utvrdio da je ponuda žalioaca neispravna, a da je ponuda ponuđača „G-tech“ d.o.o. Podgorica, ispravna i prvorangirana, što je uslovalo pogrešnu primjenu materijalnog prava. Nadalje ukazuje da ponuda ponuđača „G-tech“ d.o.o. Podgorica i "Euro Unit" doo Podgorica nisu sačinjene u skladu sa tehničkom specifikacijom. Naime, navodi da je ponuda ponuđača "Euro Unit" doo Podgorica neispravna za

sljedeće stavke iz tehničke specifikacije: za stavku 1, iz razloga jer nije jasno definisao uređaj tj. frekvenciju datog uređaja, kao i da nije poznato koji se model nudi, zatim za stavku 2, iz razloga jer nije jasno definisao opseg frekvencije, kao i ni masu proizvoda koju nudi, za stavku 7, iz razloga jer nije dao tačnu masu proizvoda, već u opsegu, za stavku 9, iz razloga jer nije jasno dao masu i dužinu kabla, već je data u opsegu, za stavku 14, iz razloga jer nije jasno i precizno definisana dužina kabla, već je definisana kao opseg, kao i ponuda ponuđača "G TECH" d.o.o. Podgorica za sljedeće stavke iz tehničke specifikacije: za stavku 11, jer nije dao boja uređaja koji se nudi, za stavku 12, jer nije jasno definisana frekvencija uređaja koji se nudi, za stavku 13, jer nije jasno definisao boju uređaja koji se nudi, za stavku 14 jer nije jasno definisao dužinu kabla uređaja koji se nudi, za stavku 16, jer nije jasno definisana dužina kabla uređaja koji se nudi. U konačnom, predlaže da Komisija za zaštitu prava usvoji žalbu i poništi pobijanu odluku, naloži naručiocu da u ponovnom postupku ukloni učinjene nepravilnosti, te da mu vrati sredstva uplaćena na ime naknade za vođenje žalbenog postupka.

Naručilac je dana 25.09.2025.g., dostavio Komisiji za zaštitu prava spise predmeta, sa odgovorom na žalbu u kojoj u bitnom ističe da je odluku donio u skladu sa zakonom. Dalje navodi da se u procesu vrednovanja tehničke specifikacija u okviru dostavljenih ponuda, vodio isključivo ponuđenim modelima i specifikacijama iz ponuda svih ponuđača u odnosu na traženo po specifikacijama, kao i da je vrednovanje sprovedeno u skladu sa temeljnim pregledom svake dostavljene ponude i analizom odgovora u odnosu na zahtjev. Ističe da je ponuda ponuđača Interactive d.o.o Podgorica neispravna iz razloga jer je isti za stavku 6. iz tehničke specifikacije ponudio model Sennheiser B 61 koji ne odgovara traženim karakteristikama, zatim za stavku 14. ponudio model koji nema desni ugao konektora već je konektor ravan i kao takav ne odgovara namjeni zbog mogućih oštećenja usljed djelovanja sile prilikom nošenja, za stavku 16. ponudio model Telex ET-4 koji ne odgovara traženim karakteristikama u dijelu karakteristika, jer se koristi uz "earcones" a traženi model po karakteristikama se koristi uz "earmold or eartip.", (Earcones, earmolds i eartip su različiti ušni čepovi/ulošci koji se koriste u skladu sa potrebama), a da konkretan eartips koji je tražen specifikacijama je zamjenljivi silikonski uložak koji se navlači na IEM slušalice, za stavku 17. ponudio model Telex BT-2 koji ne odgovara traženim karakteristikama u dijelu karakteristika jer nije kompatibilan sa stavkama u prethodnom nizu, kao ni sa traženim karakteristikama u specifikaciji jer je earcone tip koji se koristi uz Telex ET-4 iz prethodne stavke koja je kao što je već navedeno neodgovarajuća traženim specifikacijama. Dalje navodi da kod ponude ponuđača "Euro Unit" d.o.o. Podgorica, nisu pronađene neusklađenosti između ponuđenih modela i modela traženih kroz zahtjev i tehničke karakteristike. Povodom žalbenih navoda koji se odnosi na ponudu ovog ponuđača u odnosu na stavku 1, - da nije jasno definisan uređaj tj. frekvencija, kao i da nije poznato koji se model nudi, navodi da su sva tri ponuđača navela frekvencijski opseg koji uređaj pokriva i koji je ostavljen naglašen kao takav u uslovima kako bi ponuđači izabrali verziju usklađenu sa važećim regulatornim propisima u zemlji upotrebe, zatim na stavku 2 - Frekventni opseg naveden nije po fabričkoj specifikaciji uređaja što se može vidjeti u screenshot, o čemu se dostavlja dokaz koji je u prilogu ove žalbe, gdje je navedeno Frequency range 450-970 MHz., kao i da masa nije jasno definisana već je u opsegu, a težina odnosno masa ne može biti u opsegu, navodi da se iz priloženog screen shota ne vidi jasno frekventni opseg antene, te da nije jasno odakle žalioocu informacija koju je naveo u žalbi za ovu stavku. Ističe da na web sajtu proizvođača stoji jasno navedena specifikacija frekventnog opsega na prvoj strani: <http://www.sennheiser.com/en-us/catalog/products/wireless-systems/a-5000-cp/a-5000-CD-500887#Downloads>, te da se iz priloga jasno zaključuje da je antena wide-band dizajn te da se

može koristiti u širem spektru frekvencija, pa navodi kao važan argument po pitanju nerazumijevanja frekvencija i frekventnih opsega od strane žalioaca da odstupanje u navođenju donje granice opsega kako žalioac navodi, ne mijenja niti umanjuje tehničku ispravnost ponude jer cijeli navedeni opseg 450-960 Mhz u potpunosti spada u deklarirani opseg ali i spada pod žalbom pomenuti opseg 430-960 Mhz tako da ni na jedan jedini način ne utiče na funkcionalnost uređaja niti spada pod pogrešno ponuđen uređaj, na stavku 7 - Masa nije jasno definisana već je u opsegu a kilaža ne može biti u opsegu, ističe da ponuđeni proizvod ima svoju apsolutnu težinu koja ni na koji način ne može da utiče na funkcionalnost, kompatibilnost ili montažu uređaja, na stavku 9 - Masa nije jasno definisana već je u opsegu, a masa, odnosno težine ne može biti u opsegu, kao i da dužina kabla nije jasno definisana već je u opsegu, ističe, da opseg vrijednosti ne znači nepreciznost niti različite modele, on jasno definiše proizvod i njegove karakteristike unutar fabrički dozvoljenih tolerancija. Boja, polar pattern kao i konektor su jasno navedeni u zahtjevu što samo dodatno utvrđuje identitet uređaja, na stavku 14 - dužina kabla nije jasno i precizno definisana, već je definisana kao opseg, ističe, lako izražena u opsegu, dužina kabla jeste kod ponuđača u skladu sa traženom specifikacijom jer proizvođač predviđa toleranciju u dužini kabla usljed procesa proizvodnje i navedeni opseg ne znači različite modele već predstavlja standardno fabričko odstupanje koje ni na koji način ne utiče na funkcionalnost uređaja. Nadalje ukazuje da u odnosu na ponudu ponude ponuđača „G-tech“ DOO Podgorica, nisu pronađene neusklađenosti između ponuđenih modela i modela traženih kroz zahtjev i tehničke karakteristike. Povodom žalbenih navoda koji se odnosi na ponudu ovog ponuđača u odnosu na stavku 11 - nije jasno definisan uređaj tj. boja, a ponuđeno mora biti kristalno jasno definisano, navodi da boja uređaja nije relevantna za funkcionisanje uređaja. Navodi iz zahtjeva Crna, tamno siva- metalno siva, ni na koji način ne utiče na tehničke performanse i karakteristike kao ni na funkcionalnost. Ponuđeni uređaj je tehnički u skladu sa traženim specifikacijama i navedena boja kod ovog ponuđača ne odstupa od zahtjeva, zatim na stavku 12- naveden frekventni opseg nije po fabričkoj specifikaciji uređaja, što se može vidjeti u niže prikazanom screenshot, gdje je navedeno Frequency range 430-960 MHz, navodi da odstupanje u navođenju donje granice (450 Mhz umjesto 430 Mhz) ne mijenja niti umanjuje tehničku ispravnost ponude jer cijeli navedeni opseg (450 Mhz - 960Mhz) u potpunosti spada u fabrički deklarirani radni opseg (430 Mhz - 960 Mhz), na stavku 13 - nije jasno definisan uređaj tj boja, a ponuđeno mora biti precizno i jasno definisano., navodi da je ponuđač G- Tech d.o.o. dostavio proizvod koji ima sve tražene tehničke karakteristike kao i naziv uređaja čime se jasno identifikuje model, a da boja svakako ne, utiče presudno na funkcionalnost, kompatibilnost niti rad uređaja, na stavku 14 - Duzina kabla nije jasno definisana već je u opsegu, navodi da ponuđenja dužina kabla izražena opsegom se smatra da je u skladu sa traženim tehničkim specifikacijama jer se po drugim karakteristikama iz ponuđenog može vidjeti da je kabal koji je ponuđen odgovarajućeg ugla konektora shodno traženoj specifikaciji što je daleko bitnije, na stavku 16 - Duzina kabla nije jasno definisana već je od 0.5m, ističe, ponuđač je naveo da je dužina kabla "do 0.5m opružen". Ovaj podatak odgovara fabričkoj specifikaciji jer je riječ o spiralnom (uvijenom) kablju čija dužina zavisi od stepena istezanja. Zbog same konstrukcije kabla nije moguće dati jednu fiksnu vrijednost već je navedeno da se dužina izražava maksimalno (do) u opruženom stanju. U priloženom portalu sa linka ispod <https://www.canford.co.uk/Products/54-923-RTS-TELEX-ET-2-ACOUSTIC-EARTUBE-Coiled>, se jasno i nedvosmisleno potvrđuje da je odgovor na zahtjev ispravan.

Komisija za zaštitu prava je razmotrila žalbu, odgovor na žalbu, pobijanu odluku i ostale spise predmeta i utvrdila sljedeće:

Neosnovan je žalbeni navod žalioaca da je naručilac njegovu ponudu nezakonito odbio kao neosnovanu, iz razloga što se iz pobijane odluke ne može utvrditi na osnovu kojih činjenica i dokaza je isti zaključio da postoje razlozi za neispravnost njegove ponude. Ovo iz sledećih razloga:

Odredbom člana 120 stav 1 ZJN propisano je da je ponuda izjava namjere ponuđača da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove za određenu cijenu i pod određenim uslovima, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, zatim stavom 16 ovog člana propisano je da je ponuđač dužan da uz ponudu dostavi izjavu privrednog subjekta, garanciju ponude, dokaze za vrednovanje, ugovor iz člana 126 stav 1 ovog zakona, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, dokaze o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, dok je odredbom člana 133 tač. 1 i 2 ovog zakona propisano da je neispravna ponuda koja nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom, u skladu sa ovim zakonom i ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona. Takođe, odredbom člana 134 stav 2 ZJN propisan je postupak pregleda ponuda, te tačkom 1 ovog stava propisano da u postupku pregleda ponuda Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrđuje da li su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 ovog zakona, te u stavu 3 ovog člana propisano da nakon pregleda ponuda iz stava 2 ovog člana Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke vrši ocjenu ispravnosti ponude u odnosu na razloge iz člana 133 ovog zakona.

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom utvrdio tehničku specifikaciju predmeta nabavke koju je razvrstao na 17 stavki, za stavku 14, u odjeljku „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Kabal za slusalice“, te u dijelu „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio: „Dužina kabla 1.5 - 1.55 m Ugao 3.5mm konektora Desni Kompatibilni uređaji Telex ET-2, ET-3“, te u tački 12 iste dao Uputstvo za sačinjavanje ponude, kojim je predvidio: „Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije“.

Žalilac je u finansijskom dijelu svoje ponude za stavku 14 u rubrici „Odgovor“, naveo: „Kabal za slusalice Telex CMT-98 Duzina kabla 1.5 m Ugao 3.5mm konektora Desni Kompatibilni uređaji Telex ET-2, ET-3“.

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke u odnosu na ponudu žalioaca, između ostalog, naveo: „STAVKA 14. kabal za slušalice ponuđeni model telex cmt 98 ne odgovara traženim tehničkim karakteristikama u dijelu gdje je navedeno sledeće: traženo: dužina kabla 1.5 -1.55 m ugao 3.5mm, konektora desni kompatibilni uređaji telex et-2, et-3 ponuđeno: telex cmt 98 dužina kabla 1.5 m ugao 3.5mm konektora desni kompatibilni uređaji telex et-2, et-3 telex cmt 98 kao ponuđeni model nema desni ugao konektora već je konektor ravan i kao takav ne odgovara namjeni zbog mogućih oštećenja usljed djelovanja sile prilikom nošenja. Link ka traženom modelu: <https://products.rtsintercoms.com/na/en/cmt-92>. link ka ponuđenom modelu:

<https://products.rtsintercoms.com/ap/en/cmt-98...> Na osnovu svega prethodno navedenog ponuda ponuđača INTERACTIVE DOO je neispravna, a sve u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 2 koji glasi: neispravna ponuda je ponuda ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona“.

Dakle, iz navedenog činjeničnog stanja nesporno proizilazi da je naručilac pravilno utvrdio činjenično stanje i pravilno primjenio materijalno pravo kada je ponudu žalioca ocijenio kao neispravnu u odnosu na stavke 14 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke. Naime, imajući u vidu da je naručilac predmetnom tehničkom specifikacijom predmeta nabavke u bitnim karakteristikama predmeta nabavke za stavku 14 zahtijevao kod kabla za slušalice Ugao 3.5mm konektora Desni Kompatibilni, a da je žalilac u finansijskom dijelu svoje ponude ponudio telex cmt 98 dužina kabla 1.5 m ugao 3.5mm konektora desni kompatibilni uređaji telex et-2, et-3 telex cmt 98, to je Komisija za zaštitu prava uvidom u web sajt <https://products.rtsintercoms.com/ap/en/cmt-98>, utvrdila da ponuđeni proizvod ne odgovara zahtjevu naručioca za navedenu stavku. Ovo iz razloga što ponuđeni model proizvoda nema desni ugao konektora, već je konektor ravan i kao takav ne odgovara namjeni zbog mogućih oštećenja usljed djelovanja sile prilikom nošenja, zbog čega je ponuda žalioca, u naznačenom dijelu, neispravna osnovom člana 133 tačka 2 ZJN.

Budući da je iz prethodno navedenih razloga Komisija za zaštitu prava utvrdila da je ponuda žalioca neispravna, to ista nije razmatrala ostale razloge neispravnosti istog, jer nijesu od uticaja na drugačije odlučivanje u ovoj pravnoj stvari.

Neosnovani su žalbeni navodi žalioca da ponuđač “Euro Unit” d.o.o. Podgorica u svojoj ponudi za stavke 1 i 2 iz tehničke specifikacije nije jasno definisano opseg frekvencije uređaja kao i da nije poznato koji model nudi, zatim da za stavku 7 iz tehničke specifikacije nije mogao iskazati masu proizvoda u opsegu, te da za stavke 9 i 14 iz tehničke specifikacije nije definisao masu i dužina kabla koju nudi. Ovo iz sljedećih razloga:

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom utvrdio tehničku specifikaciju predmeta nabavke koju je razvrstao na 17 stavki, kojom je za stavku 1, u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: “Dvokanalni digitalni prijemnik sa Dante™ audio izlazom”, dok je u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio sledeće: “odulacija Digitalna modulacija (LR – Long Range / LD – Link Density 400kHz/200 kHz resp.s) Frekvencijski opseg 470 – 714 MHz (u zavisnosti od verzije) Prijemna tehnologija True Bit Diversity prijem Latencija 3,0-3,2 ms Audio frekvencijski opseg 30 Hz – 20.000 Hz (± 1.5 dB) Ukupna harmonijska izobličenja (THD) Manje od 0.03 % pri 1 kHz Dinamički opseg ± 111 dB (A) Dante™ mreža IEEE 802.3 (1000 Mbit/s), 2 x obloženi RJ45 Analogni audio izlaz 2x balansirani XLR i 6,3 mm TRS Digitalni izlaz AES3 (XLR) Word Clock BNC ulaz/izlaz, 75 Ω , 48 kHz, 96 kHz Kodek SeDAC, SePAC RF izlazi za antene 2x BNC, 50 Ω Ethernet portovi 2x RJ45 za Dante i mrežni monitoring (redundantno ili switch režim) Mrežni protokoli Dante, AES67, Sennheiser Wireless Systems Manager Napajanje 100 – 240 V AC, 50/60 Hz; maksimalna potrošnja 35 W Radna temperatura -10 °C do $+50$ °C Dimenzije (Š x V x D) 483 x 44 x 373 mm (1U 19”) Masa Približno 5,2 kg Sertifikati i usklađenost CE, FCC, IC, RoHS, REACH“, zatim za stavku 2, u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: “Pasivna širokopojasna helicalna antena, kružna polarizacija“, dok je u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio: “Frekvencijski opseg 450 – 960 MHz (pokriva

kompletan UHF opseg) Polarnost Kružna polarizacija ("Circularly Polarized") Dobitak Minimum 8 dBi (tipično ~9.5 dBi na 650 MHz) Poluprečnik snage (Beam width) $\pm 40^\circ$ (half-power beam width) SWR < 1.5 : 1 Moć izdržljivosti Do 50 W RF snage Konektor N-female (Uključen adapter N-male $\rightarrow$ BNC-female) Radome kućište dimenzije $\varnothing$ 140mm Materijali Radome: crni akril; Element: bakar; Podloga: anodizirani aluminijum; nerđajući čelik () Montaža 4" x 3.625 x 3/8" ploča; Lexan mont. ploča; mogućnost montiranja na grid-traverzu pomoću Matthews pin-a () Masa 1.4 - 1.45 kg Uključeni u paket Antena + BNC $\rightarrow$ N adapter + uputstvo (), za stavku 7, u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Nosac-stanica za punjač za Li-Ion baterije sa mrežnom podrškom“, dok je u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio: „Namena Punjenje do 8 komada baterija simultano Punjački modovi Punjenje, balansiranje i dijagnostika baterija Napon napajanja 100–240 V AC, 50/60 Hz Potrošnja Max. 85 W Interfejsi RJ-45 IEEE 802.3-2002 10/100 Mbit/s Dimenzije 44 x 483 x 373 mm sa dodatnim montažnim elementima 1U Masa 5 - 5.2 kg Indikatori LED indikatori za status punjenja svakog slota Temperaturni opseg rada 0 °C do +45 °C Sigurnosne funkcije Zaštita od prepunjavanja, kratkog spoja, pregrijavanja Vrijeme punjenja 80% $\pm$ 1h45min, 100% $\pm$ 3h15min“, za stavku 9, u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Lavalier kondenzatorski mikrofoni, omnidirekcionni“, dok je u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio: „Polar pattern Omnidirekcionni Frekvencijski opseg 20 Hz – 20 kHz $\pm$ 3 dB Osjetljivost 5 mV/Pa $\pm$ 3 dB Impedansa 1000 Ω Maksimalni SPL 142 dB @ 1 kHz Konektor 3-pinski Boja Crna Težina 15 - 18 g Dimenzije kapsule Dužina 11mm-12 mm, promjer 4-5mm Dužina kabla 1.55-1.65m“, te za stavku 14, u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Kabal za slusalice“, dok je u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio: „Dužina kabla 1.5 - 1.55 m Ugao 3.5mm konektora Desni Kompatibilni uređaji Telex ET-2, ET-3“, zatim drugim uslovom predvidio sledeće: „Ponudač je u obavezi da u Finansijskom dijelu u koloni Odgovor navede naziv, tip i model opreme koju nudi, kao i precizne karakteristike u odnosu na tražene“.

Ponudač "Euro Unit" d.o.o. Podgorica, je u finansijskom dijelu ponude, u odeljku „Odgovor“, za stavku 1 iz tehničke specifikacije ponudio sledeće: „Sennheiser EM 6000 Dante / Dvokanalni digitalni prijemnik sa Dante™ audio izlazom Modulacija Digitalna modulacija (LR – Long Range / LD – Link Density 400kHz/200 kHz resp.s) Frekvencijski opseg 470 – 714 MHz (u zavisnosti od verzije) Prijemna tehnologija True Bit Diversity prijem Latencija 3,0-3,2 ms Audio frekvencijski opseg 30 Hz – 20.000 Hz ($\pm$ 1.5 dB) Ukupna harmonijska izobličenja (THD) Manje od 0.03 % pri 1 kHz Dinamički opseg $\pm$ 111 dB (A) Dante™ mreža IEEE 802.3 (1000 Mbit/s), 2 x obloženi RJ45 Analogni audio izlaz 2x balansirani XLR i 6,3 mm TRS Digitalni izlaz AES3 (XLR) Word Clock BNC ulaz/izlaz, 75 Ω , 48 kHz, 96 kHz Kodek SeDAC, SePAC RF izlazi za antene 2x BNC, 50 Ω Ethernet portovi 2x RJ45 za Dante i mrežni monitoring (redundantno ili switch režim) Mrežni protokoli Dante, AES67, Sennheiser Wireless Systems Manager Napajanje 100 – 240 V AC, 50/60 Hz; maksimalna potrošnja 35 W Radna temperatura -10 °C do +50 °C Dimenzije (Š x V x D) 483 x 44 x 373 mm (1U 19") Masa Približno 5,2 kg Sertifikati i usklađenost CE, FCC, IC, RoHS, REACH“, zatim za stavku 2 ponudio sljedeće: „Sennheiser A 5000-CP / Pasivna širokopojasna helikalna antena, kružna polarizacija Frekvencijski opseg 450 – 960 MHz (pokriva kompletan UHF opseg) Polarnost Kružna polarizacija ("Circularly Polarized") Dobitak Minimum 8 dBi (tipično ~9.5 dBi na 650 MHz) Poluprečnik snage (Beam width) $\pm 40^\circ$ (half-power beam width) SWR < 1.5 : 1 Moć izdržljivosti Do 50 W RF snage Konektor N-female (Uključen adapter N-male $\rightarrow$ BNC-female) Radome kućište dimenzije $\varnothing$ 140mm Materijali

Radome: crni akril; Element: bakar; Podloga: anodizirani aluminijum; nerđajući čelik () Montaža 4" x 3.625 x 3/8" ploča; Lexan mont. ploča; mogućnost montiranja na grid-traverzu pomoću Matthews pin-a () Masa 1.4 - 1.45 kg Uključeni u paket Antena + BNC→N adapter + uputstvo ()", za stavku 7 ponudio sledeće: "/ Sennheiser L 6000 Intelligent Charging Station / Nosac-stanica za punjač za Li-Ion baterije sa mrežnom podrškom Namena Punjenje do 8 komada baterija simultano Punjački modovi Punjenje, balansiranje i dijagnostika baterija Napon napajanja 100–240 V AC, 50/60 Hz Potrošnja Max. 85 W Interfejsi RJ-45 IEEE 802.3-2002 10/100 Mbit/s Dimenzije 44 x 483 x 373 mm sa dodatnim montažnim elementima 1U Masa 5 - 5.2 kg Indikatori LED indikatori za status punjenja svakog slot-a Temperaturni opseg rada 0 °C do +45 °C Sigurnosne funkcije Zaštita od prepunjavanja, kratkog spoja, pregrijavanja Vrijeme punjenja 80% ±1h45min, 100% ±3h15min", za stavku 9 ponudio sledeće: "/ Sennheiser MKE 2 (BLACK 3-PIN) / Lavalier kondenzatorski mikrofoni, omnidirekcioni Polar pattern Omnidirekcioni Frekvencijski opseg 20 Hz – 20 kHz ±3 dB Osjetljivost 5 mV/Pa ±3 dB Impedansa 1000 Ω Maksimalni SPL 142 dB @ 1 kHz Konektor 3-pinski Boja Crna Težina 15 - 18 g Dimenzije kapsule Dužina 11mm-12 mm, promjer 4-5mm Dužina kabla 1.55-1.65m", te za stavku 14 ponudio sledeće: " Telex CMT-92 5' (1.5m) / Kabal za slusalice Dužina kabla 1.5 - 1.55 m Ugao 3.5mm konektora Desni Kompatibilni uređaji Telex ET-2, ET-3"

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke, u odnosu na ponudu ponuđača "Euro Unit" d.o.o. Podgorica, između ostalog naveo sledeće: "Finansijski dio ponude sačinjen je u skladu sa traženom tehničkom specifikacijom".

Dakle, iz navedenog činjeničnog stanja jasno i nesumnjivo proizilazi da je ponuđač "Euro Unit" d.o.o. Podgorica u finansijskom dijelu ponude prepisao zahtjevanu bitnu karakteristiku predmeta nabavke za stavke 1, 2, 7, 9 i 14 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke. Naime, imajući u vidu da je ponuđač "Euro Unit" doo Podgorica u naznačenom finansijskom dijelu ponude prepisao bitne karakteristike predmeta nabavke, tj. za stavku 1 naveo tačan naziv proizvoda koji nudi, frekvencijski opseg „471-714 MHz“ istog, zatim za stavku 2 naveo opseg od „450 – 960 MHz“, za stavku 7 naveo „masa 5 - 5.2 kg“, za stavku 9 naveo „težina 15 - 18 g“, te naveo „1.55 do 1.65 metara“, i za stavku 14 naveo naveo „1.50 do 1.55 metara“, a koji su predviđeni kao uslovi iz tenderske dokumentacije, to iz navedenog proizilazi da ponuđene karakteristike zadovoljavaju potrebe naručioca, pa činjenica da je ponuđač "Euro Unit" doo Podgorica u finansijskom dijelu svoje ponude, prepisao opis i bitne karakteristike predmeta nabavke, koje je naručilac predvidio tehničkom specifikacijom, ne može predstavljati razlog za neispravnost njegove ponude u naznačenom dijelu.

Neosnovani su žalbeni navod žalioaca da ponuđač "G TECH" d.o.o. Podgorica u svojoj ponudi za stavke 11 i 12 iz tehničke specifikacije nije jasno definisao boju uređaja koju nudi, zatim za stavku 13 iz tehničke specifikacije nije jasno definisao frekvenciju uređaja koju nudi, te za stavke 14 i 16 iz tehničke specifikacije nije jasno definisao dužinu kabla. Ovo iz sledećih razloga:

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom utvrdio tehničku specifikaciju predmeta nabavke koju je razvrstao na 17 stavki, kojom je za stavku 11, u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Dvokanalni stereo predajnik rack-mount za IEM sistem“, dok je u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio sledeće: „Odnos singal / šum > 90 dB(A) Masa 2.9kg Frekvencijski opseg 470 Mhz - 558 Mhz Boja Crna ili tamno siva/metalno siva Displej Podržava prikaz nivoa signala, izabranih frekvencija, modulacije i statusa Dimenzije 436 x 215 x 43mm AF 25-15kHz THD @1kHz <0.9% AF izlaz 6.3mm stereo, balansirano“, za stavku 12 u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Pasivna, dipolna omnidirekionalna antena za UHF bežične sisteme“, dok je u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio sledeće: „Frekvencijski opseg 450 MHz – 960 MHz Polarizacija Linearna, vertikalna polarizacija Dobitak antene 0 dBi Impedansa 50 Ω Maksimalna ulazna snaga 10 W Priključak BNC fem. konektor Dimenzije 270x130x35mm Masa $\pm$ 150 gr Temperaturni opseg rada –20 °C do +80 °C Montaža Montaža na stativ ili zidni nosač“, za stavku 13, u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Bežični prijemnik za In-Ear Monitoring (IEM)“, dok je u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio sledeće: „Frekvencijski opseg 470 Mhz - 558 Mhz Display LCD displej sa prikazom statusa i drugih informacija Napajanje Punjiva Li-ion baterija ili AA baterije Vreme rada na bateriji Okvirno 4-6h sa 2 x AA 1.5V Dimenzije Približno 82 x 64 x 24 mm Masa $\pm$ 140gr Antena Eksterna Radna temperatura –10 °C do +55 °C THD $\leq$ 0.9 %“, za stavku 14, u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Kabal za slusalice“, dok je u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio sledeće: „Dužina kabla 1.5 - 1.55 m Ugao 3.5mm konektora Desni Kompatibilni uređaji Telex ET-2, ET-3“, te za stavku 16 u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: „Ear tube coil kabal za IEM/IFB slusalice“, dok je u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“, predvidio sledeće: „Duzina kabla Do 0,5m opruzen Kompatibilni uređaji Telex Eartips Tip kabla Spiralni Nacin kacenja na odjecu Metalna kopča za odjeću“, zatim drugim uslovom predvidio sledeće: „Ponudjač je u obavezi da u Finansijskom dijelu u koloni Odgovor navede naziv, tip i model opreme koju nudi, kao i precizne karakteristike u odnosu na tražene“.

Ponudjač „G TECH“ d.o.o. Podgorica, je u finansijskom dijelu svoje ponude, u odeljku „Odgovor“, za stavku 11 iz tehničke specifikacije, ponudio sledeće: „SENNHEISER SR 2050 IEM-AW+ Odnos singal / šum > 90 dB(A) Masa 2.9kg Frekvencijski opseg 470 Mhz - 558 Mhz Boja Crna ili tamno siva/metalno siva Displej Podržava prikaz nivoa signala, izabranih frekvencija, modulacije i statusa Dimenzije 436 x 215 x 43mm AF 25-15kHz THD @1kHz <0.9% AF izlaz 6.3mm stereo, balansirano“, za stavku 12 ponudio sledeće: „SENNHEISER A 1031-U Frekvencijski opseg 450 MHz – 960 MHz Polarizacija Linearna, vertikalna polarizacija Dobitak antene 0 dBi Impedansa 50 Ω Maksimalna ulazna snaga 10 W Priključak BNC fem. konektor Dimenzije 270x130x35mm Masa $\pm$ 150 gr Temperaturni opseg rada –20 °C do +80 °C Montaža Montaža na stativ ili zidni nosač“, za stavku 13 ponudio sledeće: „SENNHEISER EK 2000 IEM-AW+ Low damping coaxial cable with BNC connector, 50 Ohm, 20m Frekvencijski opseg 470 Mhz - 558 Mhz Display LCD displej sa prikazom statusa i drugih informacija Napajanje Punjiva Li-ion baterija ili AA baterije Vreme rada na bateriji Okvirno 4-6h sa 2 x AA 1.5V Dimenzije 82 x 64 x 24 mm Masa $\pm$ 140gr Antena Eksterna Radna temperatura –10 °C do +55 °C THD $\leq$ 0.9 %“, za stavku 14 ponudio sledeće: „TELEX/RTS CMT-92 Duzina kabla 1.5 - 1.55 m Ugao 3.5mm konektora Desni Kompatibilni uređaji Telex ET-2, ET-3“, te za stavku 16 ponudio sledeće: „TELEX/RTS ET-2 Duzina kabla Do 0,5m opruzen Kompatibilni uređaji Telex Eartips Tip kabla Spiralni Nacin kacenja na odjecu Metalna kopča za odjeću“.

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke, u odnosu na ponudu ponuđača "G TECH" d.o.o. Podgorica, između ostalog naveo sledeće: "Finansijski dio ponude sačinjen je u skladu sa traženom tehničkom specifikacijom."

Dakle, iz navedenog činjeničnog stanja jasno i nesumnjivo proizilazi da je ponuđač "G TECH" d.o.o. Podgorica u finansijskom dijelu ponude prepisao zahtjevanu bitnu karakteristiku predmeta nabavke za stavke 11, 12, 13, 14 i 16 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke. Naime, imajući u vidu da je ponuđač "G TECH" d.o.o. Podgorica u naznačenom finansijskom dijelu ponude prepisao bitne karakteristike predmeta nabavke, tj. za stavku 11 naveo boju proizvoda koji nudi, "Boja Crna ili tamno siva/metalno siva", za stavku 12 naveo frekvencijski opseg uređaja koje nudi "Frekvencijski opseg 450 MHz – 960 MHz", te za stavku 14 naveo "1.5 -1.55m" a koji su predviđeni kao uslovi iz tenderske dokumentacije, i za stavku 16 naveo „do 0.5m“, to iz navedenog proizilazi da ponuđene karakteristike zadovoljavaju potrebe naručioca, pa činjenica da je ponuđač "G TECH" d.o.o. Podgorica u finansijskom dijelu svoje ponude, prepisao opis i bitne karakteristike predmeta nabavke, koje je naručilac predvidio tehničkom specifikacijom, ne može predstavljati razlog za neispravnost njegove ponude u naznačenom dijelu. Takođe, Komisija za zaštitu prava nalazi da je ponuđač "G TECH" d.o.o. Podgorica sačinio finansijski dio ponude u odnosu na stavku 13 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke u skladu sa zahtjevom naručioca, budući da je za navedenu stavku naveo naziv uređaja kako je to i traženo uslovom iz predmetne tenderske dokumentacije.

Shodno navedenom, Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac pobijanom odlukom potpuno i pravilno utvrdio činjenično stanje, te na takvo utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo kada je ponudu ponuđača "G TECH" d.o.o. Podgorica u odnosu na stavke 11, 12, 13, 14 i 16 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke i ponuđača "EURO UNIT" d.o.o. Podgorica u odnosu na stavke 1, 2, 7, 9 i 14 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke, ocijenio kao ispravne osnovom člana 132 ZJN.

Budući da je žalba odbijena kao neosnovana, žalilac nema pravo na povraćaj sredstava koje je uplatio na ime naknade za vođenje žalbenog postupka, shodno članu 188 stav 5 ZJN.

Na osnovu izloženog, a primjenom člana 192 stav 1 tačka 7 ZJN, Komisija za zaštitu prava je odlučila kao u dispozitivu rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava.

Danom objavljivanja ovog rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava, smatra se da je rješenje uredno dostavljeno strankama u postupku, shodno članu 193 stav 4 ZJN.

Predsjednik vijeća,

Marković Lj. Danilo

Dostavna naredba:

- Objaviti rješenje na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava u roku od tri dana od dana donošenja rješenja,
- dostaviti u a/a

