

PRIJESTONICA CETINJE
Sekretarijat za uređenje prostora
i zaštitu životne sredine
n/r Mariji Proročić, Sekretarki
TELEFONI:

Centrala +38241 231 136

Direktor +38241 231 221

Telefax +38241 232 038

e-mail: viketdirektor@t-com.me

Žiro račun 535-10441-87

Prva banka - PJ Cetinje

 Vaš znak _____ Naš znak **1829**

 Datum **30. 06 2025** god.

Predmet: Katastar hidrotehničkih instalacija

CRNA GORA				
Prijestonica Cetinje - Pisarnica				
Primljeno		01. 07. 2025		
Org. jed.	Klasif. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
05	332/25	416		

Na osnovu Vašeg zahtjeva od 23.06.2025. godine broj 1788 za navedenu lokacije „KP3705/1, 3506, 4096/2, 3469/1, 3422/1, 3552, 2424, 4701/1, 4707/13, 4705/10, 4667/1, 1126, 4708/2, 3777/1, 2324/1, 2324/2, 2437, 4694/1, 4695/1, 4696/8, 4698/1, 4695/1, 4689/1, 4693/1, 4692 KO Cetinje I i 1560 K.O. Cetinje II“, dostavljamo Vam katastar podzemnih instalacija vodovoda i kanalizacije koje su evidentirane na našem postojećem katastru podzemnih instalacija.

Na mjestu izvođenja radova potrebno je obratiti pažnju prilikom izvođenja istih kako ne bi došlo do oštećenja vodovodnih cijevi i priključaka koji su položeni na dubini od 0,30m do 1,20m jer se na pojedinim dionicama preklapaju, ukrštaju ili idu paralelno trase podzemnih instalacija.

Položaj novih – planiranih instalacija u odnosu na postojeće vodovodne i kanalizacione instalacije mora biti:

a) Vertikalni položaj


- Vaše podzemne instalacije kod ukrštanja moraju biti postavljene iznad tjemena vodovodnih i kanalizacionih cijevi min. 50cm
- Ne dozvoljava se paralelno vođenje Vaših podzemnih instalacija iznad postojećih instalacija vodovoda.

b) Horizontalni položaj

- Međusobna odstojanja vodovodnih i kanalizacionih cijevi i Vaših instalacija mora biti min. 100cm.

Sve radove izvoditi isključivo ručno zbog mogućnosti nailaska na postojeće priključke koji nisu evidentirani a sva eventualna oštećenja, opravke na instalacijama vodovoda i kanalizacije, te troškove i naknadu štete, nastalu prekidom u vodosnabdijevanju prouzrokovano izvođenjem ovih radova, u cjelosti snosiće investitor radova.


CT 08




CT 09




CT 10



CT M



M.B. 09



CT 15



CT 13



Ovo Društvo ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju oštećenja Vaših podzemnih instalacija prilikom izvođenja svojih radova na ovoj lokaciji ukoliko nijesu ispoštovani ovi uslovi.

NAPOMENA: Prije početka radova potrebno je da predstavnik ovog Društva i podnosilac zahtjeva utvrde lokaciju na licu mjesta, položaj naših instalacija i priključaka te sve potvrde zapisnički.

Prilog: Kopija podloge sa ucrtanim hidrotehničkim instalacijama

Obradio:

Služba za projektovanje i razvoj

Miloš Bakić, dipl. ing.

Bakić Miloš

IZVRŠNI DIREKTOR


Miroslav Krupić, dipl. ing.



Dostaviti:

- Naslovu
- Službi za projektovanje i razvoj
- Arhivi

CT 14



CT 17



CT 16







1/2
1/3
2/5



CT 21




16 / 28






CT 20



Ct 23






CT 25



CT 01



CT 03

