

PREGLED POSTUPKA #103280

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MONTEPUT DOO PODGORICA
PIB	02462494
E-mail	monteput@t-com.me
Telefon	020/224-493
Internet adresa	monteput.me
Fax	020/224-419
Adresa	Avda Međedovića 130
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Zamjena sistema za klimatizaciju u zgradi Naplatnog centra
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dijana Milačić
Kontakt	-
Datum objave	07.11.2025. 12:45
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zamjena sistema za klimatizaciju u zgradi Naplatnog centra	07.11.2025 12:45	11.11.2025 10:00	11.11.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 10 dana od od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Gluhi Do, tunel Sozina.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 8 dana od dana dostavljanja fakture koja je prihvaćena i potvrđena od strane ovlašćenog predstavnika Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Garantni rok je 2 godine i počinje da se računa od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji kojeg sačinjavaju i potpisuju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem opreme, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da oprema koju je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka, Dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, Dobavljač mora opremu zamijeniti novom koja ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar na opremi pisano prijavi Dobavljaču. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Dokazivanje ekvivalentnosti - za stavke koje u dijelu "bitne karakteristike predmeta nabavke" imaju "šifru, odnosno tip ili ekvivalentno", u slučaju da ponuđač nudi ekvivalent on mora precizno navesti naziv ekvivalenta odnosno tip drugog proizvođača. Naime, pored traženih proizvoda ponuđači mogu, shodno članu 88 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 74/19, 03/23 i 11/23), ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, koja je sastavni dio dokumentacije, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Obzirom da je Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl. list CG“, br. 53/11 i 33/14) propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti, ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti, u slučaju da ponuđač ne nudi proizvode tražene tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. Ukoliko ponuđač nudi proizvode tražene tehničkom specifikacijom predmeta nabavke isti je dužan da tekst iz kolone "bitne karakteristike predmeta nabavke" prepíše u kolonu "Odgovor" i da iz istog izbriše riječi "ili ekvivalent".	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi da u Finansijskom dijelu u koloni Odgovor za stavku pod rednim brojem 1, navede naziv, tip i model proizvoda koji nudi.	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi da u Finansijskom dijelu u koloni Odgovor za stavku pod rednim brojem 1, navede precizne karakteristike proizvoda koji nudi.	Drugi uslovi
Utovar, odvoz i odlaganje materijala na deponiju koju odredi Naručilac predstavlja trošak Dobavljača.	Drugi uslovi
Obaveza plaćanja putarine je obaveza Dobavljača.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 6.300,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Glavne karakteristike: Kapacitet hlađenja Btu/h 52.000 (14.000 ~ 59.000) Kapacitet hlađenja kW 15,3 (4,10 ~ 17,30) Ulazna snaga W 5.250 (1.030 ~ 6.650) Struja A 8,1 (3,1 ~ 11,5) EER W/W 2,9 Kapacitet grijanja Btu/h 62.000 (15.000 ~ 70.000) Kapacitet grijanja kW 18,2 (4,40 ~ 20,5) Ulazna snaga W 5.150 (950 ~ 6.600) Struja A 8,0 (2,0 ~ 11,5) COP W/W 3,53 Sezonska efikasnost hlađenja SEER W/W 6,1 Klasa energetske efikasnosti (hlađenje) A++ Sezonska efikasnost grijanja (prosječna) SCOP W/W 4,0 Klasa energetske efikasnosti (prosječna) A+ Efikasnost grijanja (toplija klima) SCOP W/W 5,1 Klasa energetske efikasnosti (toplija klima) A+++ Nazivna ulazna snaga W 7500 Nazivna struja A 14 Tip kompresora Rotacioni Protok vazduha unutrašnje jedinice (Hi/Mi/Lo) m³/h 2200/1900/1500	

1	Nabavka, ugradnja i puštanje u rad split kanalne klime sa invertorom po sistemu ključ u ruke	Nivo buke unutrašnje jedinice (Hi/Mi/Lo/Si) dB(A) 44,5/43/41,5 Nivo snage zvuka unutrašnje jedinice dB(A) 66 Spoljašnji statički pritisak Pa 0 ~ 160 Dimenzije (ŠxDxV) mm 1200×750×300 Neto težina unutrašnje jedinice u kg: 42,9 Protok vazduha spoljašnje jedinice m³/h 5600 Nivo buke spoljašnje jedinice dB(A) 64 Nivo snage zvuka spoljašnje jedinice dB(A) 74 Dimenzije (ŠxDxV) mm 980×375×975 Neto težina spoljašnje jedinice u kg: 92 Vrsta rashladnog sredstva R32 GWP rashladnog sredstva 675 Količina napunjenog rashladnog sredstva kg 3,2 Projektni pritisak MPa 4,3/1,7 Cijevi rashladnog sredstva tečna/ gasna strana inč 3/8 - 5/8 Maksimalna dužina cijevi m 75 Maksimalna razlika u visini m 30 Tip termostata zavisi od narudžbe Kontrola putem žičnog daljinskog upravljača Temperatura prostorije (unutra – hlađenje/grijanje) °C 16 ~ 32 / 0 ~ 30 Temperatura spoljašnjeg vazduha (hlađenje/grijanje) °C -15 ~ 50 / -20 ~ 24 Površina primjene (standard hlađenja) m² 69 ~ 102 Napajanje V-F-Hz 380 - 415V - 3F, 50Hz. Carrier split kanalna klima sa oznakama 42QSV060D8S (za unutrašnju) i 38QUS060D8TX (za spoljašnju) ili ekvivalent	1,00 kom
---	--	---	----------

2	Demontaža split sistema	Demontaža postojećeg split sistema	1,00 komplet
3	Limarski radovi	Limarski radovi na izradi novog plenuma i nove priključne kutije za kanalni klima uređaj sa strane usisa i potisa. Prepravka postojećih kanala.	1,00 Komplet
4	Gipsarski radovi	Gipsarski radovi, koji uključuju skidanje gipsanog spustenog plafona, i izrada novog nakon ugradnje kanalne unutrašnje jedinice.	1,00 komplet