

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Radna i zaštitna odjeća, obuća i oprema

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

LUKA BAR AD

PIB:

02002558

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
Izjava privrednog subjekta: Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD	Da

Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i sedam dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, ul. Obala 13. jula br. 2, 85000 Bar, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.	Garancija ponude	Da
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
Mjesto izvršenja ugovora je magacin zaštitne opreme "Luka Bar" AD Bar, na adresi : Obala 13. jula br.2. 85000 Bar.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja ugovora ili do isporuke ugovorene količine robe.	Rok izvršenja ugovora	Da
Rok isporuke robe je maksimum 30 dana od dana slanja porudžbenice (veličina robe) odabranom ponuđaču, nakon potpisivanja ugovora.	Drugi uslovi	Da
Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema robe i uredne fakture.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je virmanski. Ponuđač je dužan da navede broj žiro računa i naziv banke na koji će se vršiti uplaćivanje.	Način plaćanja	Da
Naručilac će ovlastiti lice koje će vršiti prijem i kontrolu robe. Ukoliko se zapisnički utvrdi da roba posjeduje nedostatke u kvalitetu i kvantitetu, ponuđač je dužan da istu zamijeni/dostavi u roku od 10 radnih dana.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Ponuđači su dužni da dostave uzorke za sve partije i sve stavke kod kojih je u specifikaciji to zahtijevano.	Drugi uslovi	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
Izjava privrednog subjekta: Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD	Da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i sedam dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, ul. Obala 13. jula br. 2, 85000 Bar, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.	Garancija ponude	Da
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
Mjesto izvršenja ugovora je magacin zaštitne opreme "Luka Bar" AD Bar, na adresi : Obala 13. jula br.2. 85000 Bar.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja ugovora ili do isporuke ugovorene količine robe.	Rok izvršenja ugovora	Da
Rok isporuke robe je maksimum 30 dana od dana slanja porudžbenice (veličina robe) odabranom ponuđaču, nakon potpisivanja ugovora.	Drugi uslovi	Da
Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema robe i uredne fakture.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je virmanski. Ponuđač je dužan da navede broj žiro računa i naziv banke na koji će se vršiti uplaćivanje.	Način plaćanja	Da
Naručilac će ovlastiti lice koje će vršiti prijem i kontrolu robe. Ukoliko se zapisnički utvrdi da roba posjeduje nedostatke u kvalitetu i kvantitetu, ponuđač je dužan da istu zamijeni/dostavi u roku od 10 radnih dana.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Izabrani ponuđač (prvorangirani) na zahtjev Naručioca dužan je da dostavi uzorke za sve partije i sve stavke kod kojih je u specifikaciji to zahtijevano.	Drugi uslovi	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se rok isporuke, na način što se najmanji ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum – 30 bodova po formuli: Broj bodova= C (Najmanji ponuđeni rok isporuke) / C (Ponuđeni rok isporuke) * 30; Ponuđači su dužni da rok isporuke prikažu u radnim danima (cijeli brojevi). Minimalan rok isporuke je 15 kalendarslih dana, a maksimalan 30 kalendarskih dana od dana slanja porudžbenice, nakon potpisivanja ugovora.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se rok isporuke, na način što se najmanji ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum – 30 bodova po formuli: Broj bodova= C (Najmanji ponuđeni rok isporuke) / C (Ponuđeni rok isporuke) * 30; Ponuđači su dužni da rok isporuke prikažu u radnim danima (cijeli brojevi). Minimalan rok isporuke je 15 kalendarslih dana, a maksimalan 30 kalendarskih dana od dana slanja porudžbenice, nakon potpisivanja ugovora.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Radna odjeća	16000.00	1	Radno odjelo, deblje	Materijal: Sirovinski sastav: 75% pamuk ±2%, 24% poliester ±2, % ugljenično vlakno 1%±0. 240-250 gr/m2,(zimski	350.00	komad

program).

Radno odelo teget boje, sastoji se od bluže i pantalona. Bluža je ravnog kroja dužine do bokova i ima klasičnu kragu. Cjelom dužinom se zatvara plastičnim livenim rajsferšlusom koji je prekriven. Na prsnom delu bluže su našiveni džepovi sa prorezima, u gornjem delu, koji se zatvaraju plastičnim livenim rajsferšlusima. Iznad džepova su našivene patne koje su sa dvije čičak trake fiksirane za džepove.

U donjem djelu bluža ima koso usječene džepove sa našivenim džep lajsnama. Bluža ima našiven pojas u koji je, bočno, ubačena elastična traka. Dno rukava završava se sa elastičnom, podesivom trakom sa čičkom. Pojačanje na laktovima. Otvori ispod pazuha radi ventilacije. Na prsnom delu bluže, iznad džepova, u leđnom delu bluže, u istoj visini, našivena je reflektujuća traka širine 2,5cm.

EN ISO 13688 ili ekvivalent i EN 1149-5 ili ekvivalent.

Na prednjem gornjem lijevom džepu bluže i na zadnjem delu bluže u gornjem delu leđa utisnut znak i logotip Luke Bar ad prema grafičkom standardu. Pantalone su ravnog kroja, ojačane na koljenima, sa učkurom

				i elastičnom trakom u struku cijelom dužinom. Imaju dva džepa kosa u struku i dva džepa su na butinama koji se kopčaju pomoću dugmeta ili čička koje je prekriveno. Dno nogavica se završava sa elastičnom trakom sa čičkom. Na donjem djelu nogavica, ispod koljena, našivene su reflektujuće trake širine 2,5cm. EN ISO 13688 ili ekvivalent i EN 1149-5 ili ekvivalent. Znak i logotip LUKA BAR AD, staviti na džepu na butinana na desnoj strani, prema knjizi grafičkih standarda. Sito štampa. Dostaviti sertifikat. Dostaviti uzorak.		
	2	Radno odjelo za bravare	Materijal: min pamuk 75%. 240-250 gr/m2,(zimski program) Radno odelo teget boje, sastoji se od bluze i pantalona Bluza je ravnog kroja dužine do bokova i ima klasičnu kragu. Cjelom dužinom se zatvara plastičnim livenim rajsferšlusom koji je prekriven. Na prsnom delu bluze su našiveni džepovi sa prorezima, u gornjem delu, koji se zatvaraju plastičnim livenim rajsferšlusima. Iznad džepova su našivene patne koje su sa dvije	20.00	komad	

čičak trake fiksirane za džepove.
U donjem djelu bluza ima dva našivena džepa sa patnama koje se zatvaraju pomoću čička. Bluza ima našiven pojas u koji je, bočno, ubačena elastična traka. Dno rukava završava se sa elastičnom, podesivom trakom sa čičkom. Pojačanje na laktovima. Otvori ispod pazuha radi ventilacije. Na prsnom delu bluze, iznad džepova, u leđnom delu bluze, u istoj visini, našivena je reflektujuća traka širine 2,5cm.
EN ISO 13688 ili ekvivalent, EN ISO 11611 ili ekvivalent i EN ISO 11612 ili ekvivalent.

Na prednjem gornjem lijevom džepu bluze i na zadnjem delu bluze u gornjem delu leđa utisnut znak i logotip Luke Bar ad prema grafičkom standardu. Pantalone su ravnog kroja, ojačane na koljenima, sa učkurom i elastičnom trakom u struku cijelom dužinom.
Imaju dva džepa kosa u struku i dva džepa su na butinama koji se kopčaju pomoću dugmeta ili čička koje je prekriveno. Dno nogavica se završava sa elastičnom trakom sa čičkom.
Na donjem djelu nogavica, ispod

koljena, našivene su reflektujuće trake širine 2,5cm.
Pantalone su šivene duplim štepovima.
EN ISO 13688 ili ekvivalent, EN ISO 11611 ili ekvivalent i EN ISO 11612 ili ekvivalent.
Znak i logotip LUKA BAR AD, staviti na džepu na butinana na desnoj strani, prema knjizi grafičkih standarda. Sito štampa.
Dostaviti sertifikat.
Dostaviti uzorak.

3 Prsluk antistatik

Materijal: Tkanina za izradu prsluka je, antistatik, vodoodbojna, teget boje: Površinska masa: 240-250 g/m², Sirovinski sastav: 75% pamuk ±2%, 24% poliester ±2,% ugljениčno vlakno 1% ±0,2. Prsluk je ravnog kroja, dužine ispod bokova, sa podignutom ruskom kragnom. Prsluk ima ojačanja na ramenima. Leđni dio prsluka ima produžetak za dodatnu zaštitu. Prsluk se zatvara plastičnim patent zatvaračem do vrha kragne. Patent zatvarač je u prijedelu kragne pokriven preklopnom lajsnom koja je za prednji dio pričvršćena sa četiri ravnomjerno raspoređene čičak trake. Na prsnom dijelu, sa lijeve i desne strane, našiveni su džepovi koji se

10.00 komad

		zatvaraju na patenat. Iznad džepova su našivene patne koje su sa dvije čičak trake fiksirane za džepove. U predjelu bokova, sa lijeve i desne strane prednjeg dijela prsluka, nalaze se koso usječeni džepovi sa našivenim džep lajsnama koji se zatvaraju na drikere. Preko leđnog i grudnog dijela prsluka je našivena reflektujuća traka širine 2,5cm srebrne boje. Izrađen je u skladu sa standardima: EN ISO 13688 ili ekvivalent i EN 1149-5 ili ekvivalent. Prsluk je postavljen fiksnom štepanom postavom koja je punjena koflinom. Znak i logotip LUKA BAR AD, staviti na leđjima, prema knjizi grafičkih standarda. Sito štampa. Dostaviti sertifikat. Dostaviti uzorak.		
	4 Jakna antistatik	Materijal: 57% poliester, 42% PU, 1% antistaticko vlakno, 260±5% g/m2. Otporna na vjetar, vodoodbojna, negoriva, antistatik jakna teget boje. Jakna sa visokom kragom, odvojom kapuljačom sa pokrivenim drikerom, umetnutim rukavima, centralnim zatvaranjem patent zatvaračem pokrivenim dvostrukom preklopnom lajsnom sa čičak trakom, našivena	5.00	komad

		dva džepa u predjelu grudi koja se zatvaraju preklopnom lajsnom sa čičak trakom, dva džepa u donjem prednjem dijelu koja se zatvaraju patnom sa čičak trakom, uvučenim gajtanom u predjelu struka, dvije reflektujuće trake oko grudi i rukava, širine 5cm. Unutrašnja jakna sa visokom kragom, umetnutim rukavima, elastičnim manžetnama, centralnim zatvaranjem patent zatvaračem. Materijal postave: 99% pamuk, 1 % ugljenična vlakna, 190 g/m2, teget boja. Uložak: 100% poliester, 130 g/m2. Jakna zimska antistatik je izrađena u skladu sa sledećim standardima: EN ISO 13688 ili ekvivalent, EN 1149-5 ili ekvivalent; EN 13034 ili ekvivalent; EN 343 ili ekvivalent; EN ISO 14116 ili ekvivalent; EN ISO 14325 ili ekvivalent. Dostaviti sertifikat. Znak i logotip LUKA BAR AD prema knjizi grafičkih standarda na leđjima.Sito štampa Dostaviti uzorak.		
5	Mantil bijeli	Materijal: pamuk (30%-40%), poliester (60%-70%),190-200gr/m2 Boja bijela, Znak i logotip LUKA BAR AD prema knjizi grafičkih standarda.Sito štampa Dostaviti uzorak.	4.00	komad

			6	Komplet za kuvare (ženski)	Materijal:pamuk sastoji se od bluze i pantalona Dostaviti uzorak.	6.00	komad
			7	Kecelja	Kecelja za kuvare, pamučna. Dostaviti uzorak.	12.00	komad
			8	Kapa kuvarska	Pamučna. Dostaviti uzorak.	12.00	komad
2	Radna i zaštitna obuća	20000.00	1	Radne cipele	Cipele-patike crne boje, gornjište cipela je izrađeno od napa goveđe kože i tekstila, postava je mrežasta, uložak je od pjene, đon cijeli je izrađen od gume. Cipele su izrađene u skladu sa standardom: EN ISO 20347 ili ekvivalent, OB SR, E, HI, CI, FO, HRO. Dostaviti uzorak i sertifikat proizvođača na službenom jeziku.	70.00	komad

2	Radna i zaštitna obuća	20000.00	2	Plitke zaštitne cipele	Gornjište cipele je izrađeno od hidrofobiranog mikrofibera crne boje debljine 1,8-2,0 mm. Cipela plitka je sa kompozitnom kapom (otporna na 200J) i nemetalnim listom, don je od poliuretana trostruke gustine, gazna površina poliuretan. Don je reljefni antistatik, antitorzioni i protivklizni, otporan na ulja i naftu i sa apsorberom energije u oblasti pete. Uložak cipele se može vaditi i od memorijske pjene je, anatomski. Pertle sa plastificiranim krajevima. Jezik cipele postavljen i obložen, žaba jezika debljine 0,8 mm. Krag cipele crna obložena debljine 0,8 mm ispunjena pjenastim materijalom. Tekstilna postava je perforirana, paropropusna i dišljiva. Cipele u petnom dijelu imaju reflektujući detalj. Širi kalup. Boja cipela crna, Usklađeno sa normom EN 20345:2011 S3 SRC. Dostaviti uzorak i sertifikat proizvođača na službenom jeziku.	200.00	komad
---	------------------------	----------	---	------------------------	--	--------	-------

	2	Radna i zaštitna obuća	20000.00	3	Duboke zaštitne cipele	Gornjište cipele je izrađeno od hidrofobiranog mikrofibera crne boje debljine 1,8-2,0 mm. Cipela duboka je sa kompozitnom kapom (otporna na 200J) i nemetalnim listom, don je od poliuretana trostruke gustine, gazna površina poliuretan. Djon je reljefni antistatik, antitorzioni i protivklizni, otporan na ulja i naftu i sa apsorberom energije u oblasti pete. Uložak cipele se može vaditi i od memorijske pjene je, anatomski. Pertle sa plastificiranim krajevima. Jezik cipele je postavljen i obložen, žaba jezika debljine 0,8 mm. Krag cipele crna je obložena, debljine 0,8 mm povezana pjenastim materijalom. Tekstilna postava je perforirana, paropropusna i dišljiva. Cipele sa bočne strane imaju reflektujuću detalj. Širi kalup. Boja cipela crna. Usklađeno sa normom EN 20345:2011 S3 SRC Dostaviti uzorak i sertifikat proizvođača na službenom jeziku.	80.00	komad
				4	Elektroizolacione cipele	Cipele sa vodoodbojnim gornjištem od crne špalt kože, otporne na ogrebotine, debljine 1,8-2,0 mm. Zatvaranje cipele je naprijed pomoću pertle sa plastificiranim krajevima. Jezik cipele	5.00	komad

je obložen, žaba jezik, debljine 0,8 mm. Kragna cipele je obložena debljine 0,8 mm povezana pjenastim materijalom. Postava kragne i jezika povezana PU pjenom debljine 3,5 mm. Unutrašnji uložak na vađenje od pjenastog materijala treba da garantuje stabilnost i udobnost pri gaženju pri neravnim površinama. Protivklizni đon je izrađen od trostrukog poliuretana što je gazna površina poliuretan. Đon je reljefni antistatik, antitorzioni i protivklizni, đon mora pružati visok stepen električne otpornosti, otpornosti na tečna ulja i naftu, sa apsorberom u oblasti pete. Cipele sa bočne strane imaju reflektujući detalj. Električna otpornost đona mora biti dimenzionisana za napon minimalno 500 V za vrijeme od 1 minuta. Napomena: Cipela mora biti 100% bez metalnih dijelova. Usklađeno sa normom EN ISO 20345:2011 SB FO E P CI WRU SRC Dostaviti uzorak i sertifikat proizvođača na službenom jeziku.

5 Varilačke cipele

Varilačke cipele su crne boje, gornjište cipela je: Vodoodbojna štampana koža. Unutrašnja postava: TEXELLE 100%

17.00 komad

					poliamidna tkanina, prozračna, upija i oslobađa vlagu, otporna na abraziju (habanje). Spoljna postava: Sintetička, prozračna. Uložak (tabanica): EVANIT, napravljen od specijalne smjese EVA i nitrila, sa visokom nosećom moći i promjenljivom debljinom (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformiran, anatomski, perforiran i obložen tkaninom visoke prozračnosti. Antistatičan zahvaljujući specifičnoj obradi površine i šavovima izrađenim od provodljivih prediva. Đon: Poliuretan dvostruke gustine. Zaštitna kapa za prste: čelik, otporna na 200 J, cipele su izrađene u skladu sa standardom: EN ISO 20345 ili ekvivalent, S3 CI SC FO SR. Dostaviti sertifikat. Dostaviti uzorak		
				6 Kloppe	Kožne, CRNE sa gumenim đonom. Dostaviti uzorak	17.00	komad
3	Zaštitna oprema	21000.00	1	Zaštitne rukavice za preciznije radove	Zaštitne rukavice za preciznije radove (dobro prijanjajuće) Materijal: tanka glatka koža, obostrano EN 388. Dostaviti uzorak i sertifikat proizvođača na službenom jeziku.	5500.00	komad (par)

	3	Zaštitna oprema	21000.00	2	Rukavice tanke gumirane	Pletene bešavne rukavice, od poliestera, sa slojem glatkog nitrila na dlanu i prstima. Posjeduju elastičnu manžetnu. Veoma fleksibilne, karakteriše ih preciznost u radu sa sitnim vlažnim i blago nauljenim predmetima. EN 388 4121 Dostaviti uzorak i sertifikat proizvođača na službenom jeziku.	4000.00	komad
				3	Zaštitne rukavice za električare	Rukavice napravljene od prirodnog lateksa izuzetnog kvaliteta, elektroizolacione, klasa 00, radni napon 500V, max. napon 2500V, debljina 0,5mm. EN 60903 KAT III Dostaviti uzorak i sertifikat proizvođača na službenom jeziku.	5.00	komad
				4	Zaštitne rukavice za zavarivanje	Zaštitne rukavice za zavarivanje, od goveđeg špalta visokog kvaliteta. Dužina 35 cm. Imaju pamučnu postavu i zaštićene/skrivene šavove. Sertifikat za zavarivanje tip A. EN 388, EN 407, EN 12 477 Dostaviti uzorak i sertifikat proizvođača na službenom jeziku.	20.00	komad

3	Zaštitna oprema	21000.00	5	Varilačke naočare	Zaštitne metalne zavarivačke naočare sa zaštitnim tamnim staklom na preklop i elastičnom podesivom trakom. Naočare služe za zaštitu očiju za zavarivanje do 30A , izrađene su od ergonomskog dijela koje naliježe na lice korisnika, sastoje se od dva aluminijumska okulara gdje su ugrađena stakla u okulare a povezana su čeličnom patentiranom žicom i pričvršćenim dodatnim pokretnim dijelom sa dva varilačka stakla koji odgovaraju korisniku. Radi cirkulacije vazduha okulari imaju otvore konstruisane tako da nikakva čestica ne može ući u okular. Okulari su pričvršćeni elastičnom trakom tako da odgovara korisniku. Zaštitne naočare varilačke služe za zaštitu očiju od jake svjetlosti, ultraljubičastog zračenja, kod plinskog zavarivanja i elektro zavarivanja do 30A, služe za zaštitu očiju od sitnih letećih čestica iz svih pravaca. Tamna stakla DIN 5-6, Ø55, bistra stakla Ø50 aluminijum. Naočare su izrađene u skladu sa standardom EN 169 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak i sertifikat proizvođača	20.00	komad
---	-----------------	----------	---	-------------------	--	-------	-------

	3	Zaštitna oprema	21000.00	6	Varilačka kecelja	Opis : je izrađena od špalt goveđe kože dimenzija: 60 x 90 cm, sa kožnim kaišem oko vrata i pojasa. Kopča se metalnom kopčom u predjelu pojasa. Varilačka kecelja je izrađena u skladu sa standardom: EN ISO 11611:2015 ili ekvivalent: Klasa 2 / A1+A2. Dostaviti uzorak i sertifikat proizvođača	20.00	komad
	4	Zimska radna odjeća	31000.00	1	Pantalone	Materijal: Osnovna tkanina: softšel 100% poliester laminiran sa 100% poliester mikro polar flis ukupne težine 275gr/m² (±3%), Tkanina umetka: 93% poliester, 7% elastiin. Boja: Crna Radne pantalone treba da su modernog kroja. Treba da korisniku pružaju zaštitu od hladnoće, vjetra i lagane kiše. Treba da pružaju korisniku slobodu pokreta. U predjelu pojasa treba da se zakopčavaju dugmetom. U predjelu struka treba da se nalaze našivene gajke za kaiš, a u struku, na bočnim stranama, treba da je umetnuta guma za bolje prilagođavanje tijelu korisnika. Na prednjoj strani treba da se nalaze dva džepa, a koljena treba da su ojačana kako bi pružila dugotrajnost. Pantalone treba da pružaju mogućnost korištenja štitnika za	300.00	komad

koljena tako da se ist
može umetnuti ispod
ojačanja.

Na lijevoj nogavici u predjelu butine treba da se nalazi džep koji se zatvara rajferšlusom. Na istom treba da se nalaze našiven još jedan džep podjeljen na tri manja koji su pogodni za odlaganje olovaka i sitnog alata.

Na desnoj nogavici u predjelu butine treba da se nalazi jedan džep na koji treba da budu našiven još jedan džep podjeljen na dva dijela. Iznad džepa treba da se nalazi omča na koju se može zakačiti alat.

Sa unutrašnje strane, od predjela prepona do kraja nogavica, obostrano, pantalone treba da imaju elastične umetke kako bi pružili korisnicima bolju udobnost pri korištenju i slobodu pokreta.

Sa zadnje strane ispod kukova treba da se nalaze dva džepa, s tim da desni džep treba da ima preklopnu patnu koja se zatvara čičak trakom.

Na zadnjoj strani nogavica u predjelu butina treba da se nalaze sa svake strane po jedan rajferšlus koji se može otvoriti, a koji treba da pružaju ventilaciju korisniku.

Na donjem dijelu nogavica treba da se nalaze visokovidljivi detalji za uočljivost

			korisnika, kao visoko vidljive trake. Dostaviti tehničke karakteristike i deklaraciju kvaliteta. Dostaviti uzorak.		
	2	Jakna	Materijal:Osnovna tkanina: softšel 100% poliester laminiran sa 100% poliester mikro polar flis ukupne težine 275gr/m² (±3%) Postava: 100% poliester 53gr/m² (±3%) Punjenje: 100% Poliester 160gr/m² (±3%) Boja: crna Jakna treba da je modernog kroja. Treba da pruža zaštitu korisniku od vjetra, hladnoće i lagane kiše. Jakna treba da je postavljena i udobna, da pruža korisniku slobodu pokreta. Na krajevima rukava treba da ima manžetne kao i manžetnu u predjelu struka. Jakna treba da ima kapuljaču koja se može skinuti. Jakna treba da se kopča sa predjenje strane čitavom dužinom rajferšlusom, a u predjelu kragne treba da ima zaštitu za bradu. U predjelu grudi na desnoj strani treba da ima džep koji se zatvara rajferšlusom postavljenim paralelno sa rajferšlusom za zakopčavanje jakne. U donjem dijelu jakna treba da posjeduje dva džepa koji se zatvaraju rajferšlusima. U gornjem dijelu na	300.00	komad

					ledjima se nalazi reflektivni logotip ,a naprijed je reflektivna traka ili reflektivni logotip. Dostaviti tehničke karakteristike i deklaraciju kvaliteta. Dostaviti uzorak.		
--	--	--	--	--	--	--	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Radna odjeća	16000.00	1	Radno odjelo, deblje	Materijal: Sirovinski sastav: 75% pamuk ±2%, 24% poliester ±2, % ugljenično vlakno 1%±0. 240-250 gr/m2,(zimski program). Radno odelo teget boje, sastoji se od bluze i pantalona. Bluza je ravnog kroja dužine do bokova i ima klasičnu kragu. Cjelom dužinom se zatvara plastičnim livenim rajsferšlusom koji je prekriven. Na prsnom delu bluze su našiveni džepovi sa prorezima, u gornjem delu, koji se zatvaraju plastičnim livenim rajsferšlusima. Iznad džepova su našivene patne koje su sa dvije čičak trake fiksirane za džepove. U donjem djelu bluza ima koso usječene džepove sa našivenim džep lajsnama. Bluza ima našiven pojas u	350.00	komad

						koji je, bočno, ubačena elastična traka. Dno rukava završava se sa elastičnom,podesivom trakom sa čičkom.Pojačanje na laktovima.Otvori ispod pazuha radi ventilacije. Na prsnom delu bluze, iznad džepova, u leđnom delu bluze, u istoj visini, našivena je reflektujuća traka širine 2,5cm. EN ISO 13688 ili ekvivalent i EN 1149-5 ili ekvivalent. Na prednjem gornjem lijevom džepu bluze i na zadnjem delu bluze u gornjem delu leđa utisnut znak i logotip Luke Bar ad prema grafičkom standardu. Pantalone su ravnog kroja, ojačane na koljenima ,sa učkurom i elastičnom trakom u struku cijelom dužinom. Imaju dva džepa kosa u struku i dva džepa su na butinama koji se kopčaju pomoću dugmeta ili čička koje je prekriveno. Dno nogavica se završava sa elastičnom trakom sa čičkom. Na donjem djelu nogavica, ispod koljena, našivene su reflektujuće trake širine 2,5cm. EN ISO 13688 ili ekvivalent i EN 1149-5 ili ekvivalent. Znak i logotip LUKA BAR AD, staviti na džepu na butinana na desnoj strani, prema knjizi grafičkih	
--	--	--	--	--	--	---	--

standarda. Sito
štampa.
Dostaviti sertifikat.
Dostaviti uzorak.

2 Radno odjelo za bravare

Materijal: min pamuk
75%.
240-250 gr/m2,(zimski
program)
Radno odelo teget
boje, sastoji se od
bluze i pantalona
Bluza je ravnog kroja
dužine do bokova i ima
klasičnu kragnu.
Cjelom dužinom se
zatvara plastičnim
livenim rajsferšlusom
koji je prekriven. Na
prsnom delu bluze su
našiveni džepovi sa
prorezima, u gornjem
delu, koji se zatvaraju
plastičnim livenim
rajsferšlusima. Iznad
džepova su našivene
patne koje su sa dvije
čičak trake fiksirane za
džepove.
U donjem djelu bluza
ima dva našivena
džepa sa patnama
koje se zatvaraju
pomoću čička. Bluza
ima našiven pojas u
koji je, bočno, ubačena
elastična traka. Dno
rukava završava se sa
elastičnom,podesivom
trakom sa
čičkom.Pojačanje na
laktovima.Otvori ispod
pazuha radi ventilacije.
Na prsnom delu bluze,
iznad džepova, u
leđnom delu bluze, u
istoj visini, našivena je
reflektujuća traka širine
2,5cm.
EN ISO 13688 ili
ekvivalent, EN ISO
11611 ili ekvivalent i
EN ISO 11612 ili

20.00 komad

ekvivalent.

Na prednjem gornjem lijevom džepu bluze i na zadnjem delu bluze u gornjem delu leđa utisnut znak i logotip Luke Bar ad prema grafičkom standardu. Pantalone su ravnog kroja, ojačane na koljenima ,sa učkurom i elastičnom trakom u struku cijelom dužinom.

Imaju dva džepa kosa u struku i dva džepa su na butinama koji se kopčaju pomoću dugmeta ili čička koje je prekriveno.

Dno nogavica se završava sa elastičnom trakom sa čičkom.

Na donjem djelu nogavica, ispod koljena, našivene su reflektujuće trake širine 2,5cm.

Pantalone su šivene duplim štepovima. EN ISO 13688 ili ekvivalent, EN ISO 11611 ili ekvivalent i EN ISO 11612 ili ekvivalent.

Znak i logotip LUKA BAR AD, staviti na džepu na butinana na desnoj strani, prema knjizi grafičkih standarda. Sito štampa.

Dostaviti sertifikat.
Dostaviti uzorak.

3 Prsluk antistatik

Materijal: Tkanina za izradu prsluka je, antistatik, vodoodbojna, teget boje: Površinska masa: 240-250 g/m²,

10.00 komad

						Sirovinski sastav: 75% pamuk $\pm 2\%$, 24% poliester $\pm 2\%$, ugljenično vlakno 1% $\pm 0,2$. Prsluk je ravnog kroja, dužine ispod bokova, sa podignutom ruskom kragom. Prsluk ima ojačanja na ramenima. Leđni dio prsluka ima produžetak za dodatnu zaštitu. Prsluk se zatvara plastičnim patent zatvaračem do vrha kragne. Patent zatvarač je u prijedelu kragne pokriven preklopnom lajsnom koja je za prednji dio pričvršćena sa četiri ravnomjerno raspoređene čičak trake. Na prsnom dijelu, sa lijeve i desne strane, našiveni su džepovi koji se zatvaraju na patenat. Iznad džepova su našivene patne koje su sa dvije čičak trake fiksirane za džepove. U predjelu bokova, sa lijeve i desne strane prednjeg dijela prsluka, nalaze se koso usječeni džepovi sa našivenim džep lajsnama koji se zatvaraju na drikere. Preko leđnog i grudnog dijela prsluka je našivena reflektujuća traka širine 2,5cm srebrne boje. Izrađen je u skladu sa standardima: EN ISO 13688 ili ekvivalent i EN 1149-5 ili ekvivalent. Prsluk je postavljen fiksnom štepanom postavom koja je punjena	
--	--	--	--	--	--	---	--

koflinom.
Znak i logotip LUKA
BAR AD, staviti na
ledjima, prema knjizi
grafičkih standarda.
Sito štampa.
Dostaviti sertifikat.
Dostaviti uzorak.

4 Jakna antistatik

Materijal: 57%
poliester, 42% PU, 1%
antistatisko vlakno,
260±5% g/m2.Otporna
na vjetar,
vodoodbojna,
negoriva, antistatik
jakna teget boje. Jakna
sa visokom kragnom,
odvojivom kapuljačom
sa pokrivenim
drikerom, umetnutim
rukavima, centralnim
zatvaranjem patent
zatvaračem pokrivenim
dvostrukom
preklopnom lajsnom sa
čičak trakom, našivena
dva džepa u predjelu
grudi koja se zatvaraju
preklopnom lajsnom sa
čičak trakom, dva
džepa u donjem
prednjem dijelu koja se
zatvaraju patnom sa
čičak trakom,
uvučenim gajtanom u
predjelu struka, dvije
reflektujuće trake oko
grudi i rukava, širine
5cm. Unutrašnja jakna
sa visokom kragnom,
umetnutim rukavima,
elastičnim
manžetnama,
centralnim
zatvaranjem patent
zatvaračem. Materijal
postave: 99% pamuk,
1 % ugljenična vlakna,
190 g/m2, teget boja.
Uložak: 100%
poliester, 130 g/m2.
Jakna zimska antistatik

5.00 komad

					je izrađena u skladu sa sledećim standardima: EN ISO 13688 ili ekvivalent, EN 1149-5 ili ekvivalent; EN 13034 ili ekvivalent; EN 343 ili ekvivalent; EN ISO 14116 ili ekvivalent; EN ISO 14325 ili ekvivalent. Dostaviti sertifikat. Znak i logotip LUKA BAR AD prema knjizi grafičkih standarda na leđjima.Sito štampa		
					Dostaviti uzorak.		
			5	Mantil bijeli	Materijal: pamuk (30%-40%), poliester (60%-70%),190-200gr/m2 Boja bijela, Znak i logotip LUKA BAR AD prema knjizi grafičkih standarda.Sito štampa Dostaviti uzorak.	4.00	komad
			6	Komplet za kuvare (ženski)	Materijal:pamuk sastoji se od bluze i pantalona Dostaviti uzorak.	6.00	komad
			7	Kecelja	Kecelja za kuvare, pamučna. Dostaviti uzorak.	12.00	komad
			8	Kapa kuvarska	Pamučna. Dostaviti uzorak.	12.00	komad
2	Radna i zaštitna obuća	20000.00	1	Radne cipele	Cipele-patike crne boje, gornjište cipela je izrađeno od napa goveđe kože i tekstila, postava je mrežasta, uložak je od pjene, đon cijeli je izrađen od gume. Cipele su izrađene u skladu sa standardom: EN ISO 20347 ili ekvivalent, OB SR, E, HI, CI, FO, HRO. Dostaviti uzorak i sertifikat proizvođača na službenom jeziku.	70.00	komad

2	Radna i zaštitna obuća	20000.00	2	Plitke zaštitne cipele	Gornjište cipele je izrađeno od hidrofobiranog mikrofibera crne boje debljine 1,8-2,0 mm. Cipela plitka je sa kompozitnom kapom (otporna na 200J) i nemetalnim listom, don je od poliuretana trostruke gustine, gazna površina poliuretan. Don je reljefni antistatik, antitorzioni i protivklizni, otporan na ulja i naftu i sa apsorberom energije u oblasti pete. Uložak cipele se može vaditi i od memorijske pjene je, anatomski. Pertle sa plastificiranim krajevima. Jezik cipele postavljen i obložen, žaba jezika debljine 0,8 mm. Krag cipele crna obložena debljine 0,8 mm ispunjena pjenastim materijalom. Tekstilna postava je perforirana, paropropusna i dišljiva. Cipele u petnom dijelu imaju reflektujući detalj. Širi kalup. Boja cipela crna, Usklađeno sa normom EN 20345:2011 S3 SRC. Dostaviti uzorak i sertifikat proizvođača na službenom jeziku.	200.00	komad
---	------------------------	----------	---	------------------------	--	--------	-------

	2 Radna i zaštitna obuća	20000.00	3 Duboke zaštitne cipele	Gornjište cipele je izrađeno od hidrofobiranog mikrofibera crne boje debljine 1,8-2,0 mm. Cipela duboka je sa kompozitnom kapom (otporna na 200J) i nemetalnim listom, đon je od poliuretana trostruke gustine, gazna površina poliuretan. Djon je reljefni antistatik, antitorzioni i protivklizni, otporan na ulja i naftu i sa apsorberom energije u oblasti pete. Uložak cipele se može vaditi i od memorijske pjene je, anatomski. Pertle sa plastificiranim krajevima. Jezik cipele je postavljen i obložen, žaba jezika debljine 0,8 mm. Krag cipele crna je obložena, debljine 0,8 mm povezana pjenastim materijalom. Tekstilna postava je perforirana, paropropusna i dišljiva. Cipele sa bočne strane imaju reflektujuć detalj. Širi kalup. Boja cipela crna. Usklađeno sa normom EN 20345:2011 S3 SRC Dostaviti uzorak i sertifikat proizvođača na službenom jeziku.	80.00	komad
			4 Elektroizolacione cipele	Cipele sa vodoodbojnim gornjištem od crne špalt kože, otporne na ogrebotine, debljine 1,8-2,0 mm. Zatvaranje cipele je naprijed pomoću pertle sa plastificiranim krajevima. Jezik cipele	5.00	komad

je obložen, žaba jezik, debljine 0,8 mm. Kragna cipele je obložena debljine 0,8 mm povezana pjenastim materijalom. Postava kragne i jezika povezana PU pjenom debljine 3,5 mm. Unutrašnji uložak na vađenje od pjenastog materijala treba da garantuje stabilnost i udobnost pri gaženju pri neravnim površinama. Protivklizni đon je izrađen od trostrukog poliuretana što je gazna površina poliuretan. Đon je reljefni antistatik, antitorzioni i protivklizni, đon mora pružati visok stepen električne otpornosti, otpornosti na tečna ulja i naftu, sa apsorberom u oblasti pete. Cipele sa bočne strane imaju reflektujući detalj. Električna otpornost đona mora biti dimenzionisana za napon minimalno 500 V za vrijeme od 1 minuta. Napomena: Cipela mora biti 100% bez metalnih dijelova. Usklađeno sa normom EN ISO 20345:2011 SB FO E P CI WRU SRC Dostaviti uzorak i sertifikat proizvođača na službenom jeziku.

5 Varilačke cipele

Varilačke cipele su crne boje, gornjište cipela je: Vodoodbojna štampana koža. Unutrašnja postava: TEXELLE 100%

17.00 komad

					poliamidna tkanina, prozračna, upija i oslobađa vlagu, otporna na abraziju (habanje). Spoljna postava: Sintetička, prozračna. Uložak (tabanica): EVANIT, napravljen od specijalne smjese EVA i nitrila, sa visokom nosećom moći i promjenljivom debljinom (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformiran, anatomski, perforiran i obložen tkaninom visoke prozračnosti. Antistatičan zahvaljujući specifičnoj obradi površine i šavovima izrađenim od provodljivih prediva. Đon: Poliuretan dvostruke gustine. Zaštitna kapa za prste: čelik, otporna na 200 J, cipele su izrađene u skladu sa standardom: EN ISO 20345 ili ekvivalent, S3 CI SC FO SR. Dostaviti sertifikat. Dostaviti uzorak		
			6	Klompe	Kožne,CRNE sa gumenim đonom. Dostaviti uzorak	17.00	komad
3	Zaštitna oprema	21000.00	1	Zaštitne rukavice za preciznije radove	Zaštitne rukavice za preciznije radove (dobro prijanjajuće) Materijal:tanka glatka koža, obostrano EN 388. Dostaviti uzorak i sertifikat proizvođača na službenom jeziku.	5500.00	komad (par)

	3	Zaštitna oprema	21000.00	2	Rukavice tanke gumirane	Pletene bešavne rukavice, od poliester, sa slojem glatkog nitrila na dlanu i prstima. Posjeduju elastičnu manžetnu. Veoma fleksibilne, karakteriše ih preciznost u radu sa sitnim vlažnim i blago nauljenim predmetima. EN 388 4121 Dostaviti uzorak i sertifikat proizvođača na službenom jeziku.	4000.00	komad
				3	Zaštitne rukavice za električare	Rukavice napravljene od prirodnog lateksa izuzetnog kvaliteta, elektroizolacione, klasa 00, radni napon 500V, max. napon 2500V, debljina 0,5mm. EN 60903 KAT III Dostaviti uzorak i sertifikat proizvođača na službenom jeziku.	5.00	komad
				4	Zaštitne rukavice za zavarivanje	Zaštitne rukavice za zavarivanje, od goveđeg špalta visokog kvaliteta. Dužina 35 cm. Imaju pamučnu postavu i zaštićene/skrivene šavove. Sertifikat za zavarivanje tip A. EN 388, EN 407, EN 12 477 Dostaviti uzorak i sertifikat proizvođača na službenom jeziku.	20.00	komad

	3	Zaštitna oprema	21000.00	5	Varilačke naočare	Zaštitne metalne zavarivačke naočare sa zaštitnim tamnim staklom na preklop i elastičnom podesivom trakom. Naočare služe za zaštitu očiju za zavarivanje do 30A , izrađene su od ergonomskog dijela koje naliježe na lice korisnika, sastoje se od dva aluminijumska okulara gdje su ugrađena stakla u okulare a povezana su čeličnom patentiranom žicom i pričvršćenim dodatnim pokretnim dijelom sa dva varilačka stakla koji odgovaraju korisniku. Radi cirkulacije vazduha okulari imaju otvore konstruisane tako da nikakva čestica ne može ući u okular. Okulari su pričvršćeni elastičnom trakom tako da odgovara korisniku. Zaštitne naočare varilačke služe za zaštitu očiju od jake svjetlosti, ultraljubičastog zračenja, kod plinskog zavarivanja i elektro zavarivanja do 30A, služe za zaštitu očiju od sitnih letećih čestica iz svih pravaca. Tamna stakla DIN 5-6, Ø55, bistra stakla Ø50 aluminijum. Naočare su izrađene u skladu sa standardom EN 169 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak i sertifikat proizvođača	20.00	komad
--	---	-----------------	----------	---	-------------------	--	-------	-------

	3	Zaštitna oprema	21000.00	6	Varilačka kecelja	Opis : je izrađena od špalt goveđe kože dimenzija: 60 x 90 cm, sa kožnim kaišem oko vrata i pojasa. Kopča se metalnom kopčom u predjelu pojasa. Varilačka kecelja je izrađena u skladu sa standardom: EN ISO 11611:2015 ili ekvivalent: Klasa 2 / A1+A2. Dostaviti uzorak i sertifikat proizvođača	20.00	komad
	4	Zimska radna odjeća	31000.00	1	Pantalone	Materijal: Osnovna tkanina: softšel 100% poliester laminiran sa 100% poliester mikro polar flis ukupne težine 275gr/m² (±3%), Tkanina umetka: 93% poliester, 7% elastin. Boja: Crna Radne pantalone treba da su modernog kroja. Treba da korisniku pružaju zaštitu od hladnoće, vjetra i lagane kiše. Treba da pružaju korisniku slobodu pokreta. U predjelu pojasa treba da se zakopčavaju dugmetom. U predjelu struka treba da se nalaze našivene gajke za kaiš, a u struku, na bočnim stranama, treba da je umetnuta guma za bolje prilagođavanje tijelu korisnika. Na prednjoj strani treba da se nalaze dva džepa, a koljena treba da su ojačana kako bi pružila dugotrajnost. Pantalone treba da pružaju mogućnost korištenja štitnika za	300.00	komad

koljena tako da se isti može umetnuti ispod ojačanja.

Na lijevoj nogavici u predjelu butine treba da se nalazi džep koji se zatvara rajferšlusom. Na istom treba da se nalaze našiven još jedan džep podjeljen na tri manja koji su pogodni za odlaganje olovaka i sitnog alata.

Na desnoj nogavici u predjelu butine treba da se nalazi jedan džep na koji treba da budu našiven još jedan džep podjeljen na dva dijela. Iznad džepa treba da se nalazi omča na koju se može zakačiti alat.

Sa unutrašnje strane, od predjela prepona do kraja nogavica, obostrano, pantalone treba da imaju elastične umetke kako bi pružili korisnicima bolju udobnost pri korištenju i slobodu pokreta.

Sa zadnje strane ispod kukova treba da se nalaze dva džepa, s tim da desni džep treba da ima preklopnu patnu koja se zatvara čičak trakom.

Na zadnjoj strani nogavica u predjelu butina treba da se nalaze sa svake strane po jedan rajferšlus koji se može otvoriti, a koji treba da pružaju ventilaciju korisniku.

Na donjem dijelu nogavica treba da se nalaze visokovidljivi detalji za uočljivost

korisnika, kao visoko vidljive trake.
Dostaviti tehničke karakteristike i deklaraciju kvaliteta.
Dostaviti uzorak.

2 Jakna

Materijal: Osnovna tkanina: softšel 100% poliester laminiran sa 100% poliester mikro polar flis ukupne težine 275gr/m² (±3%)
Postava: 100% poliester 53gr/m² (±3%)
Punjenje: 100% Poliester 160gr/m² (±3%)
Boja: crna
Jakna treba da je modernog kroja. Treba da pruža zaštitu korisniku od vjetra, hladnoće i lagane kiše. Jakna treba da je postavljena i udobna, da pruža korisniku slobodu pokreta. Na krajevima rukava treba da ima manžetne kao i manžetnu u predjelu struka. Jakna treba da ima kapuljaču koja se može skinuti. Jakna treba da se kopča sa predjenje strane čitavom dužinom rajferšlusom, a u predjelu kragne treba da ima zaštitu za bradu. U predjelu grudi na desnoj strani treba da ima džep koji se zatvara rajferšlusom postavljenim paralelno sa rajferšlusom za zakopčavanje jakne. U donjem dijelu jakna treba da posjeduje dva džepa koji se zatvaraju rajferšlusima. U gornjem dijelu na

300.00 komad

					ledjima se nalazi reflektivni logotip ,a naprijed je reflektivna traka ili reflektivni logotip. Dostaviti tehničke karakteristike i deklaraciju kvaliteta. Dostaviti uzorak.		
--	--	--	--	--	--	--	--